


مثال : كتابة خوارزمية تسمح بتحديد حل المعادلة من الدرجة الأولى : $aX + b = 0$



مُلَخَّصُ قَوَاعِدِ أَسْمَاءِ الْمُعَرَّفَاتِ

الْحَرْفُ الثَّانِي مِنْ إِسْمِ الْمُعَرَّفِ حَتَّى نِهَآيَةِ الْإِسْمِ

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tiret de 8 : " _ "


تَجَنَّبُ الْكَلِمَاتِ
الْمَحْجُوزَةِ

الْحَرْفُ الْأَوَّلُ مِنْ الْإِسْمِ


A , B , C Z

a , b , c z

تصحيح المسألة 1 : كتابة خوارزمية تسمح بحساب مساحة مستطيل ومحيطه بحيث طول X وعرضه Y




تصحيح المسألة 2 : كتابة خوارزمية تسمح بحساب مساحة دائرة ومحيطها بحيث نصف قطرها R



تصحيح المسألة 3: كتابة خوارزمية تسمح بتعيين القيمة المطلقة لعدد حقيقي (X)
أ. استعمال التعليمة الشرطية البسيطة :

المخطط الانسيابي التالي يسمح بتعيين
القيمة المطلقة (Y) لعدد حقيقي (X)



Algorithme Valeur_Absolue_1

Variable X : Réel ;

Début

نَسْتَنْبِطُ المتغيرات من
المُدخَلات والعمليات

Lire (X) ;

الخطوتين (2) و (3)

Si (X < 0) Alors

X ← - X ;


Fin_Si ;

الخطوة (5)


Ecrire ("Val Abs = ",X) ;

Fin

تصحيح المسألة 3: كتابة خوارزمية تسمح بتعيين القيمة المطلقة لعدد حقيقي (X) ب. استعمال التعليمة الشرطية الاختيارية:




تصحيح المسألة 4 : كتابة خوارزمية تسمح بتحديد أكبر / أصغر قيمة (Max1,Min1) بين عددين حقيقيين (X,Y) (استعمال التعليمة الشرطية الاختيارية)



المخطط الانسيابي " 1 " يُمَثِّل حُلُول المعادلة من الدرجة الثانية : $aX^2 + bX + c = 0$

$a \neq 0$



الخوارزمية التي تسمح بتحديد حلول المعادلة من الدرجة الثانية : $aX^2 + bX + c = 0$

$a \neq 0$

Algorithme Equation 2 Degre

Variable $a, b, c, \text{Delta}, X1, X2$: Réel ;

Début

Lire(a,b,c) ;

Delta $\leftarrow (b * b) - (4 * a * c)$;

Si (Delta > 0) Alors

Début

$X1 \leftarrow (\text{Sqrt}(\text{Delta}) - b) / (2 * a)$;

$X2 \leftarrow (-\text{Sqrt}(\text{Delta}) - b) / (2 * a)$;

Ecrire ("X1 = ", X1) ;

Ecrire ("X2 = ", X2) ;

Fin

Sinon

Si (Delta = 0) Alors

Début

$X1 \leftarrow (-b) / (2 * a)$;

Ecrire ("X1 = X2 = ", X1) ;

Fin


Sinon Ecrire (" Pas de Solution ") ;

Fin_Si ;

Fin_Si ;

Fin

المخطط الانسيابي " 2 " يسمح بتحديد قواسم العدد 20 :



الخوارزمية التي تسمح بتحديد قواسم العدد 20 :

أ. استعمال التَّعْلِيمَة Tant que

Algorithme Diviseurs du Nombre 20 Instruction Tant que

Variable X, Y, R : Entier ;

Début

$X \leftarrow 20 ;$

$Y \leftarrow 1 ;$

Tant que ($Y \leq X$) Faire

Début

$R \leftarrow X \% Y ;$

Si ($R = 0$) Alors Ecrire(Y) ;

Fin_Si ;

$Y \leftarrow Y + 1 ;$

Fin_Tant_que ;

Fin

ب. استعمال التَّعْلِيمَة Pour

Algorithme Diviseurs du Nombre 20 Instruction Pour

Variable X, Y, R : Entier ;

Début

$X \leftarrow 20 ;$

Pour $Y \leftarrow 1$ à X Faire

Début

$R \leftarrow X \% Y ;$

Si ($R = 0$) Alors Ecrire(Y) ;

Fin_Si ;

Fin_Pour ;

Fin

Compteur : Y