

الفئة: المترشحين المدرسين والأحرار الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي الأدس الثاني 2024 الموضوع الرئيسي العادي - مترجم -	 الملكية المغربية وزارة التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة المركز الجهوي للامتحانات	
خاص بكتابة الامتحان	الاسم الشخصي والعائلي: تاريخ ومكان الازدياد:	
مدة الإنجاز: من س 15 و00د إلى س 16 و00د	المادة: علوم الحياة والارض	SPNT07
أسماء وتوقيعات المكلفين بالحراسة:		

خاص بكتابة الامتحان	المادة: علوم الحياة والارض النقطة النهائية بالأرقام: على 20 وبالحروف:	الفئة: المترشحين المدرسين والأحرار
الصفحة: 1 على 4	اسم المصحح وتوقيعه:	ورقة الإجابة
SPNT07		

Première partie: Restitution des connaissances (8 points)

I. Définir les expressions suivantes: (2pts)

1. **Reflexe médullaire:**

2. **Immunité humorale :**

II. Proposer quatre mesures préventives : deux pour préserver la santé du système nerveux et deux pour préserver la santé du système musculaire. (2pts)

1. Deux mesures pour préserver la santé du système nerveux :

-

-

2. Deux mesures pour préserver la santé du système musculaire :

-

-

III. Relier par une flèche chaque terme du groupe A à ce qui lui convient dans le groupe B :(2 pts)

Groupe A	Groupe B
Lymphocytes T ₈	• Immunité spécifique à médiation cellulaire.
Phagocytes	• Immunité spécifique à médiation humorale.
Plasmocytes	• Immunité naturelle non spécifique.
Lymphocyte T ₄	• Immunité non spécifique à médiation humorale.
	• Immunité spécifique à médiation cellulaire et à médiation humorale.

IV. Répondre par vrai ou faux devant chaque proposition en mettant une croix (x) à la place qui convient : (2pts)

Propositions	Vrai	Faux
a. Les récepteurs sensoriels produisent des influx nerveux centripètes.		
b. L'aire motrice est le centre du réflexe médullaire.		
c. Les lymphocytes naissent dans la moelle osseuse.		
d. La sérothérapie s'appuie sur la mémoire immunitaire.		

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة: 2 على 4

الفئة: المترشحين المدرسين والأحرار

المادة: علوم الحياة والارض

Deuxième partie : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (12 points)

Première situation (6 points)

Jouer du violon (عزف الكمان) est une activité nerveuse complexe, l'apprentissage de cet instrument de musique demande de longues périodes d'entraînement régulier. Pour comprendre la relation entre l'entraînement et l'activité nerveuse à l'origine de cet apprentissage, on propose les données suivantes.:

• **Donnée 1 :**

Le violoniste utilise fréquemment les doigts de la main gauche qui sont en contact avec les cordes du violon. L'imagerie cérébrale a permis d'identifier la région active du cerveau (zone A) chez un violoniste lors de l'excitation des doigts de la main gauche. La figure -a- du document 1 représente l'emplacement de la (zone A) et la figure -b- du même document, représente la localisation de différentes aires cérébrales.

■ 1 : Aire somatosensorielle



■■ 2 : Aire auditive

■■■ 3 : Aire visuelle

■■■■ 4 : Aire motrice

■■■■■ 5 : Aire préfrontale

■ Zone A



Document 1

1. A partir des données précédentes et du document 1 :

a. Déterminer la nature de l'activité nerveuse mise en évidence. (0.75 pt)

b. Dégager l'aire cérébrale active. (0.75 pt)

c. Déduire la nature et l'origine de l'influx nerveux identifié au niveau de la zone (A). (1 pt)

- Nature de l'influx nerveux :

- Origine de l'influx nerveux :

• **Donnée 2 :**


Une étude expérimentale sur un groupe de violonistes et de non-musiciens a permis de déterminer la taille de la (zone A) et le nombre de neurones actifs dans cette zone lors de l'excitation des doigts de la main gauche. Le document 2 présente les résultats de cette étude.

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة: 3 على 4

الفئة: المترشحين المدرسين والأحرار

المادة: علوم الحياة والارض



2. A partir du document 2, **Comparer** la taille de la zone (A) et le nombre de neurones actifs entre les deux personnes. (2 pts)

- Taille de la zone (A) :

- Nombre de neurones actifs :

3. A partir des données précédentes, **Expliquer** la relation entre l'entraînement continu des doigts de la main gauche et les modifications cérébrales à l'origine du perfectionnement de l'activité du violoniste. (1.5 pt)

Deuxième situation (6 points)

Le tétonos est une maladie grave causée par une bactérie appelée le "Bacille tétonique". Cette bactérie libère dans l'organisme des toxines à l'origine des symptômes de la maladie. L'infection par cette bactérie peut être mortelle en l'absence de traitement. La protection contre le tétonos se fait par l'injection des toxines atténées (affaiblies) appelée « anatoxine ».

- Pour mettre en évidence certaines propriétés de la réponse immunitaire contre la toxine tétonique, on présente les expériences du document 1 réalisées chez quatre groupes de lapins.

Groupes	Conditions expérimentales	Résultats
Groupe 1	Injection de la toxine tétonique avec une dose mortelle.	Mort des lapins
Groupe 2	Injection de l'anatoxine tétonique et prélèvement du sang après 15 jours pour extraire le sérum.	Survie des lapins
Groupe 3	Injection du sérum des lapins du groupe 2, puis injection de la toxine tétonique avec une dose mortelle après 24 h.	Survie des lapins
Groupe 4	Injection du sérum des lapins du groupe 2, puis injection de la toxine diphtérique avec une dose mortelle après 24 h.	Mort des lapins

Document 1

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة: 4 على 4

الفئة: المترشحين المدرسين والأحرار

المادة: علوم الحياة والارض

1. Décrire les conditions et les résultats des expériences réalisées chez le groupe 2. (1 pt)
-
.....
2. Expliquer les résultats observés chez les groupes 3 et 4 du document 1, puis déduire la propriété de la réponse immunitaire mise en évidence (2.5 pts)
- Explication du résultat chez le groupe 3:
-
- Explication du résultat chez le groupe 4:
-
- Déduction :
- Pour se protéger du tétanos, il est proposé de se faire vacciner. Le document 2 présente l'évolution dans le temps de la quantité des anticorps antitétanique dans le sang chez une personne après deux injections de l'anatoxine tétanique.
- Document 2**
-
- Quantité d'anticorps dans le sang (UA)
- 1ère injection d'anatoxine tétanique 2ème injection d'anatoxine tétanique
- Temps (jours)

3. A partir du document 2, compléter le tableau suivant : (2 pts)

	Temps nécessaire pour le déclenchement de la réponse immunitaire (jours)	Quantité d'anticorps antitétaniques secrétés dans le sang (unités/ml)
Après la 1 ^{ère} injection d'anatoxine tétanique
Après la 2 ^{ème} injection d'anatoxine tétanique

4. Déduire la propriété développée par le système immunitaire après la 1^{ère} injection d'anatoxine. (0.5 pt)

.....
.....

& Fin &