Abdellah
Zammane
DEVWFS-202

Partie 1:

-git-init: Elle permet d'initialiser un nouveau dépôt Git vide dans le répertoire courant, le préparant à suivre les modification.
-git config: " " de configurer l'identité de l'utilisateur (nom et prenom et adresse e-mail) qui sera associée à chaque commit pour identifier l'auteur des modifications.
- C'est le répertoire de travail local sur votre ordinateur qui contient les fichiers actuels du projet que vous modifiez directement.

Partie 2:

git add: Transfère les modifications du répertoire de travail vers la zone de staging.
git commit: Enregistre définitivement les fichiers de la zone de staging dans l'historique du dépôt
- c'est une zone intermédiaire qui vous permet de sélectionner et de préparer précisément les modifications que vous souhaitez inclure dans le commit suivant.
- Elle signifie "Message" et permet d'associer directement une desciption textuelle au commit depuis la ligne de commande.

Partie 3:

il affiche les modifacation non indexées (les changements apportés dans le répo. de travail qui n'ont pas encore été ajoutés au staging).
-git diff: Montre les différences entre le repo de travail et la zone de staging.
-git diff --staged: Montre les différences entre la zone de staging et le dernier commit effectué.
- Pour garder un historique propre et structuré, facilter le suivi et la résolution des bugs, et permttre de revenir en arrière sur une modific. spécifique sans affecter le reste du projet.

Partie 4

untracked : non suivi, un nouveau fichier présent dans le dossier mais non encore pris en compte Git.
tracked : (suivi) un fichier déjà enregistré et surveillé par Git.
~~Peut on ajouter~~
-Oui, en séparant leurs noms par des espaces, on en utilisant git add . pour tout inclure.
-il sert de document de référence principal pour présenter le projet, expliquer son objectif et donner des instructions sur son utilisation.

Partie 5 :

git init : initialiser un nouveau dépôt Git local

git status : Afficher l'état des fichiers et des modifications en cours.

git add : Ajouter des fichiers ou des modifications à la zone de staging.

git ~~add~~ commit : Enregistrer les edits de la zone de staging dans history with a message.

git log : consulter l'history des commits de project.

git diff Afficher les différences et les edits apportées aux fichier.