

TP JavaScript - Compteur de clics

1. Travail demandé

Partie 1

Créez un fichier '**index.html**', '**style.css**' et '**script.js**' ;

Partie 2

Dans le fichier HTML créer un titre, un bouton, un affichage du compteur, un message.

Partie 3

Dans le fichier CSS, centrez le bouton et donnez-lui une belle couleur de votre choix.

Partie 4

Dans le fichier JavaScript, créer une variable 'clics' initialisée à 0. À chaque clic sur le bouton, incrémente cette variable ('clics++') et met à jour l'affichage. Lorsque 'clics' atteint 10 ou plus, désactive le bouton et affiche le message "Gagné !". Ajoute enfin un second bouton « Reset » qui remet 'clics' à 0 et réactive le bouton principal.

Organisation des fichiers attendu lors du rendu:

```
/tp-js
├─ index.html
├─ style.css
└─ script.js
```

2. Annexe pré-requis

Langues de programmation	Notions	Exemples/Syntaxes
HTML	Balises de base	<button>, <p>, , <script src="...">
CSS	Modification d'un bouton	button { padding: 10px; background: blue; color: white; }
JS	Déclaration de variable	let compteur = 0;
JS	Récupérer un élément	document.getElementById('monId')
JS	Modifier du texte affiché	element.innerText = "nouvelle valeur";
JS	Gérer un clic	bouton.onclick = function() { ... }
JS	Désactiver/activer un bouton	bouton.disabled = true; (ou par '= false;')

3. Code Source

index.html

```
<button id="btn">Clique</button>
<p>Clics : <span id="nb">0</span></p>
<button id="reset">Reset</button>
<p id="msg"></p>
<script src="script.js"></script>
```

style.css

```
button { padding: 10px; background: blue; color: white; }
```

script.js

```
// script.js
let c = 0; // Initialisation du compteur [cite: 161]
const btn = document.getElementById('btn');
const aff = document.getElementById('nb');
const reset = document.getElementById('reset');
const msg = document.getElementById('msg');

// Gestion du clic principal
btn.onclick = () => {
  c++;
  aff.innerText = c;

  if (c >= 10) { // On vérifie si on a atteint le score [cite: 137]
    btn.disabled = true;
    msg.innerText = "Gagné !";
  }
};

// Gestion du bouton Reset [cite: 138]
reset.onclick = () => {
  c = 0;
  aff.innerText = c;
  btn.disabled = false;
  msg.innerText = "";
}
```

};