الوحدة الرابعة: الوسائط وتصميم المواقع الإلكترونية وتحسينها

بنك أسئلة على الدروس الأربعة · 7 نماذج امتحانات · نماذج الإجابة في آخر الملف

بنك الأسئلة · الدرس 1 من 4

4-1

أنواع الوسائط وخصائصها

كل أسئلة الدرس 1-4 بأنواعها، والإجابات في آخر الملف.

67 سؤال · 4 أنواع من الأسئلة

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

31 سؤال

1. الوسيلة التي يمكنها الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد وتجمع الصورة والصوت:

أ الصحيفة ب البريد الإلكتروني ج الراديو د التلفزيون

2. المعلومات التي ينقلها الراديو:

أ نص + صور ب فيديو + صوت

ج صوت د نص + صور + فيديو + صوت

3. المعلومات التي تنقلها الصحيفة:

أ صوت + صور ب فيديو + صوت ج نص + صور د صوت

4. المعلومات التي ينقلها التلفزيون:

أ نص فقط ب نص + صور ج فيديو + صوت د صوت فقط

5. الوسيلة التي يمكن الاستماع إليها أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى:

أ الصحيفة ب التلفزيون ج الموقع الإلكتروني د الراديو

6. الوسيلة التي تبقى موجودة ماديًا ويمكن قراءتها دون اتصال بالإنترنت:

أ الصحيفة ب الموقع الإلكتروني

ج وسائل التواصل الاجتماعي د البريد الإلكتروني

7. الوسيلة التي يمكن تحديثها في أي وقت وتجمع بين معلومات متنوعة:

أ التلفزيون ب الموقع الإلكتروني ج الراديو د الصحيفة

8. الوسيلة التي تتيح نشر المعلومات بسرعة وتسمح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل:

أ الراديو ب الصحيفة

ج التلفزيون د وسائل التواصل الاجتماعي

9. الاتصال الذي يكون من المُرسِل إلى المستقبِل فقط يسمى:

أ اتصالًا باتجاهين ب اتصالًا مباشرًا

ج اتصالًا باتجاه واحد د تفاعلًا ثنائي الاتجاه

10. الاتصال الذي يمكن فيه للمستخدمين الاستجابة والمشاركة يسمى:

أ اتصالًا باتجاهين ب نشرًا مطبوعًا ج اتصالًا باتجاه واحد د بثًا مباشرًا

11. يكون الاتصال في التلفزيون والراديو والصحيفة عادةً:

أ عبر النماذج والتعليقات ب تفاعليًا دائمًا

ج باتجاه واحد د باتجاهين

12. يمكن التفاعل ثنائي الاتجاه في الموقع الإلكتروني من خلال:

أ الطباعة الورقية ب النماذج والتعليقات

ج البث الإذاعي د الإعلانات التلفزيونية

13. من نقاط قوة المواقع الإلكترونية:

أ تصل المعلومات للمستخدم تلقائيًا دون أن يفتحها

ب لا تحتاج إلى اتصال بالشبكة أبدًا

ج سرعة عرضها ثابتة على كل الأجهزة

د يمكن تحديث المعلومات في أي وقت

14. من قيود المواقع الإلكترونية:

أ لا تسمح بالتفاعل ب لا تعرض الفيديو

ج تحتاج معظم وظائفها إلى اتصال بالشبكة د لا يمكن تحديثها

15. قد تختلف سرعة عرض الموقع وتحميله حسب:

أ لون الموقع فقط ب عدد العناوين

ج جهاز المستخدم وبيئة الشبكة د نوع الخط

16. غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة:

أ ألوانًا أكثر ب إشعارات أو قنوات أخرى

ج خطوطًا أكبر د صورًا أقل

17. الوسيلة المناسبة لإعلام عدد كبير من الناس في آنٍ واحد:

أ التلفزيون والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي

ب الرسائل المباشرة فقط

ج الصحيفة فقط

د البريد الإلكتروني فقط

18. الوسيلة المناسبة لتقديم معلومات تفصيلية:

أ الإعلان التلفزيوني ب الموقع الإلكتروني ج الرسائل القصيرة د الراديو

19. سبب مناسبة الموقع الإلكتروني لتقديم المعلومات التفصيلية:

أ يصل بشكل فردي

ب ينتشر انتشارًا واسعًا في آنٍ واحد

ج يقدم كمية كبيرة من المعلومات وينظمها في صفحات وأقسام ويحدّثها

د ينشره المستخدمون طوعًا

20. الوسيلة المناسبة لإيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين:

أ البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة
ب الصحيفة
ج التلفزيون
د الراديو

21. سبب مناسبة البريد الإلكتروني لأشخاص محددين:

أ يمكن التوصيل بشكل فردي
ب يعرض فيديو لجمهور كبير
ج انتشاره واسع
د يُقرأ دون إنترنت

22. الوسيلة المناسبة للانتشار عن طريق التناقل الشفهي:

أ الراديو
ب وسائل التواصل الاجتماعي
ج الصحيفة
د البريد الإلكتروني

23. سبب مناسبة وسائل التواصل الاجتماعي للتناقل الشفهي:

أ تعرض الصوت فقط
ب لا تحتاج إلى إنترنت
ج يمكن للمستخدمين مشاركة المعلومات ونشرها طوعًا
د تصل بشكل فردي فقط

24. لتوصيل فيديو منتج جديد إلى عدد كبير من الناس في آنٍ واحد نستخدم:

أ البريد الإلكتروني
ب الموقع الإلكتروني
ج الصحيفة
د التلفزيون

25. لإرسال معلومات حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين نستخدم:

أ وسائل التواصل الاجتماعي
ب التلفزيون
ج الراديو
د البريد الإلكتروني

26. لإتاحة المواصفات التفصيلية لمنتج جديد في أي وقت نستخدم:

أ الصحيفة
ب الراديو
ج التلفزيون
د الموقع الإلكتروني

27. مثال على الجمع بين الوسائط:

أ الاعتماد على الراديو وحده
ب إعلان تلفزيوني يوجّه المشاهدين إلى موقع إلكتروني
ج استخدام الصحيفة فقط
د إلغاء الموقع الإلكتروني

28. العبارة الصحيحة عن اختيار الوسائط:

أ يكفي الموقع الإلكتروني لكل الأغراض
ب يجب استخدام وسيلة واحدة فقط
ج التلفزيون هو الأفضل دائمًا
د لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء

29. يعتمد اختيار الوسيلة المناسبة على:

أ الرسالة والجمهور والموارد
ب عدد الصفحات فقط
ج لون الشعار فقط
د رأي المصمم فقط

30. العبارة غير المناسبة كخاصية للمواقع الإلكترونية:

أ يمكن تحديث المعلومات في أي وقت

ب التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن

ج يمكن الجمع بين النص والصور والفيديو

د تصل المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم

31. من نقاط قوة المواقع الإلكترونية أنه يمكن الوصول إليها:

أ دون أي جهاز

ب من الصحيفة المطبوعة

ج من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب بالشبكة

د عبر الراديو

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) مع تصحيح الخطأ

20 عبارة

1. يمكن للتلفزيون الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد.
2. التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.
3. يمكن للموقع الإلكتروني عرض معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو مجتمعة.
4. يمكن عادةً مشاهدة الموقع الإلكتروني حتى دون اتصال بالإنترنت.
5. وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.
6. الراديو ينقل الفيديو والصوت.
7. الصحيفة يمكن قراءتها دون اتصال بالإنترنت.
8. الاتصال باتجاهين يعني أن المعلومات تنتقل من المُرسِل إلى المستقبِل فقط.
9. يمكن تحديث المعلومات في الموقع الإلكتروني في أي وقت.
10. تصل معلومات الموقع الإلكتروني تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يفتحوه دائمًا.
11. قد تختلف سرعة عرض الموقع وتحميله حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.
12. لا يمكن تصميم أي موقع ليعمل دون اتصال بالشبكة.
13. البريد الإلكتروني مناسب لإيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين.
14. الموقع الإلكتروني هو الوسيلة الأنسب للانتشار عن طريق التناقل الشفهي.
15. يمكن للموقع الإلكتروني تقديم كمية كبيرة من المعلومات وتنظيمها في صفحات وأقسام.
16. توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل الأغراض.
17. في الواقع العملي غالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا.
18. يسمح بعض المواقع باستخدام تطبيقات الويب بالتثبيت أيضًا.
19. التلفزيون هو الوسيلة الأنسب لتوصيل معلومات فردية لكل عميل.
20. يعتمد اختيار الوسيلة على الرسالة والجمهور والموارد.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

10 عبارة

1. الاتصال من المُرسِل إلى المستقبِل فقط يسمى اتصالًا _____، أما إذا أمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة فهو اتصال _____.

2. ينقل الراديو _____ ، وتنقل الصحيفة _____ .
3. تحتاج معظم وظائف المواقع الإلكترونية إلى _____ بالشبكة.
4. غالبًا يحتاج المستخدم إلى _____ الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات.
5. في الحملات الفعلية كثيرًا ما تُجمع _____ متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.
6. الوسيلة الأنسب لتقديم معلومات تفصيلية هي _____ .
7. الوسيلة الأنسب للانتشار عن طريق التناقل الشفهي هي _____ .
8. لإيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين نستخدم _____ أو الرسائل المباشرة.
9. يعتمد اختيار الوسيلة على الرسالة و_____ والموارد.
10. يمكن التفاعل ثنائي الاتجاه في الموقع الإلكتروني من خلال _____ و_____ .

السؤال الرابع أجب عن الأسئلة التالية

6 أسئلة

1. قارن بين التلفزيون والراديو والصحيفة من حيث المعلومات المنقولة واتجاه الاتصال.
2. اذكر ثلاث نقاط قوة للمواقع الإلكترونية.
3. اذكر ثلاثة قيود للمواقع الإلكترونية.
4. فرّق بين الاتصال باتجاه واحد والاتصال باتجاهين مع مثال لكل منهما.
5. اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا للترويج لخدمة جديدة.
6. وضّح الوسيلة المناسبة لكل غرض مع ذكر السبب: إعلام عدد كبير / معلومات تفصيلية / أشخاص محددون.

بنك الأسئلة · الدرس 2 من 4

4-2

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية

كل أسئلة الدرس 2-4 بأنواعها، والإجابات في آخر الملف.

68 سؤال ☐ 4 أنواع من الأسئلة

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة

32 سؤال

1. يعتمد تصميم الموقع الجيد على:

أ أحدث الألوان
ب عدد الصور
ج فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه
د ذوق المصمم فقط

2. التمثيل الذي يلخص نوعًا من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه:

أ اختبار A/B
ب شخصية المستخدم (Persona)
ج مبدأ التباين
د المخطط الهيكلي

3. تُبنى شخصية المستخدم قدر الإمكان على:

أ ألوان الموقع

ب خيال المصمم

ج بحث أو بيانات عن أهداف المستخدمين واحتياجاتهم

د رأي المدير فقط

4. معلومة لا تُعد مناسبة لإدراجها عند إعداد شخصية نموذجية:

أ أداء خادم الموقع

ب التحديات التي يواجهها المستخدم

ج عمر المستخدم ومهنته

د غرض المستخدم من استخدام الموقع

5. تُضاف معلومات مثل العمر والمهنة إلى شخصية المستخدم:

أ أبدًا

ب دائمًا

ج بعد نشر الموقع

د فقط إذا كانت مهمة للتصميم

6. تساعد شخصية المستخدم الفريق على:

أ مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الافتراضات الشخصية

ب تشفير البيانات

ج قياس عدد الزيارات

د اختيار الخطوط فقط

7. شخصية المستخدم في كل مشروع:

أ بديل عن الاختبار

ب غير مفيدة

ج خطوة إلزامية دائمًا

د أداة مفيدة لكنها ليست خطوة إلزامية

8. مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها:

أ معدل التحويل

ب المخطط الهيكلي (Wireframe)

ج شخصية المستخدم

د دورة PDCA

9. يستخدم المخطط الهيكلي غالبًا:

أ صورًا نهائية

ب ألوانًا وزخارف كثيرة

ج خطوطًا مزخرفة

د تفاصيل بصرية قليلة

10. يُحدَّد مكان المعلومات وأولويتها قبل الألوان والخطوط لأن:

أ المستخدم لا يرى الألوان

ب تحديد الزخارف أولًا يجعل النقاشات تتجه إلى التفضيلات الشخصية

ج الألوان غير مهمة

د الخطوط تُختار عشوائيًا

11. في مثال المخطط الهيكلي، الجزء الذي يضم الشعار واسم الموقع:

أ التذييل

ب الشريط الجانبي

ج المحتوى الرئيسي

د الرأس

12. في مثال المخطط الهيكلي، الجزء الذي يضم حقوق المؤلف ومعلومات الاتصال:

أ الرأس

ب المحتوى الرئيسي

ج التنقل

د تذييل الصفحة

13. في مثال المخطط الهيكلي، الجزء الذي يضم المعلومات ذات الصلة والإعلانات:

أ التذييل

ب الشريط الجانبي

ج التنقل

د الرأس

14. الحروف CRAP هي الحروف الأولى لمبادئ:

أ التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب
ب التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصرف
ج التعاطف والتعريف والاختبار
د الكمي والنوعي والإرشادي

15. المبدأ الذي يجعل أولوية المعلومات واضحة ويبرز أهم العناصر فورًا:

أ التقارب ب التباين ج المحاذاة د التكرار

16. المبدأ الذي يكرر خصائص معينة لتحقيق الاتساق في التصميم ككل:

أ التكرار ب المحاذاة ج التباين د التقارب

17. المبدأ الذي يحاذي موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك:

أ التباين ب التقارب ج المحاذاة د التكرار

18. المبدأ الذي يضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها:

أ التكرار ب المحاذاة ج التباين د التقارب

19. جعل العناوين كبيرة وغامقة لتمييزها عن نص المحتوى تطبيق لمبدأ:

أ التباين ب المحاذاة ج التقارب د التكرار

20. تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها قريبة من بعضها تطبيق لمبدأ:

أ المحاذاة ب التكرار ج التقارب د التباين

21. محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي وفق شبكة التصميم تطبيق لمبدأ:

أ التقارب ب التباين ج المحاذاة د التكرار

22. توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات تطبيق لمبدأ:

أ التكرار ب التقارب ج التباين د المحاذاة

23. الاتجاه الأساسي للنص العربي في المحاذاة يكون:

أ من اليمين إلى اليسار ب من الأعلى إلى الأسفل ج في المنتصف دائمًا د من اليسار إلى اليمين

24. عند استخدام التباين للأزرار المهمة يجب:

أ إخفاء النص
ب مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده
ج تصغير الزر
د الاعتماد على اللون وحده

25. ليس من المبادئ الأربعة للتصميم CRAP :

أ التقارب ب المحاذاة ج التباين د التشفير

26. مبادئ CRAP :

أ تغني عن اختبار المستخدمين
ب تساعد على تنظيم الشكل لكنها لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول
ج خاصة بالخوادم
د تحل محل إمكانية الوصول

27. النهج الذي يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم:

أ التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD)
ب التقييم الكمي
ج دورة PDCA
د اختبار A/B

28. `UCD` اختصار لـ:

أ `Unified Content Design`
ب `User-Centered Design`
ج `User Check Data`
د `User Code Development`

29. من أهداف التصميم الجيد:

أ تقليل عدد المستخدمين
ب تحسين قابلية الاستخدام ودعم إمكانية الوصول الرقمي
ج زيادة الزخارف
د إخفاء المعلومات

30. سهولة وفاعلية إنجاز المهمة على الموقع تسمى:

أ معدل الارتداد
ب التكرار
ج قابلية الاستخدام
د إمكانية الوصول

31. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه يسمى:

أ إمكانية الوصول الرقمي
ب المخطط الهيكلي
ج التقارب
د معدل التحويل

32. الوصف الأنسب لمفهوم التصميم المتمحور حول المستخدم:

أ إعطاء الأولوية للتصميم الذي يجده المطوّر سهلًا
ب إعطاء الأهمية القصوى للتصميم البصري
ج استخدام أكبر عدد من أحدث التقنيات
د بدء التصميم انطلاقًا مما يحتاجه المستخدم

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) مع تصحيح الخطأ

20 عبارة

1. شخصية المستخدم تمثل نمطًا من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات.
2. المخطط الهيكلي هو تصميم بنسخته النهائية يتضمن الألوان والزخارف.
3. «التقارب» في مبادئ التصميم يعني تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.
4. التصميم المتمحور حول المستخدم يعطي الأولوية لراحة المُنشئ.
5. يعتمد تصميم الموقع الجيد على ذوق المصمم فقط.
6. شخصية المستخدم خطوة إلزامية في كل مشروع.
7. يستخدم المخطط الهيكلي غالبًا تفاصيل بصرية قليلة.
8. تحديد الألوان والخطوط أولًا يجعل النقاشات تتجه إلى التفضيلات الشخصية.
9. مبدأ التكرار يعني تكرار خصائص معينة لتحقيق الاتساق في التصميم.
10. مبدأ المحاذاة يعني إبراز أهم العناصر بالألوان.
11. في التصميم العربي يكون الاتجاه الأساسي للنص من اليمين إلى اليسار.
12. عند تطبيق التباين على الأزرار يكفي الاعتماد على اللون وحده.

13. مبادئ CRAP تحل محل معايير قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.
14. التشفير من المبادئ الأربعة للتصميم CRAP.
15. يبدأ التصميم المتمحور حول المستخدم بفهم ما يحتاجه المستخدم والمهمة التي يريد إنجازها.
16. قابلية الاستخدام تعني سهولة وفاعلية إنجاز المهمة.
17. إمكانية الوصول الرقمي تعني تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه.
18. أداء خادم الموقع من المعلومات المناسبة لإدراجها في شخصية المستخدم.
19. توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات تطبيق لمبدأ التقارب.
20. في المخطط الهيكلي يضم الرأس الشعار واسم الموقع.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

10 عبارة

1. _____ تمثيل يلخص نوعًا من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه.
2. _____ مخطط أولي لتحديد أماكن العناصر وأولوياتها قبل التصميم البصري النهائي.
3. مبادئ CRAP هي: _____ و _____ و _____ و _____.
4. مبدأ _____ يجعل أولوية المعلومات واضحة ويبرز أهم العناصر.
5. مبدأ _____ يضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها لتُدرك كمجموعة واحدة.
6. مبدأ _____ يحاذي موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك.
7. UCD اختصار _____ أي التصميم المتمحور حول المستخدم.
8. _____ تعني سهولة وفاعلية إنجاز المهمة على الموقع.
9. _____ تعني تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه.
10. في المخطط الهيكلي يضم _____ حقوق المؤلف ومعلومات الاتصال والروابط.

السؤال الرابع أجب عن الأسئلة التالية

6 أسئلة

1. عرّف شخصية المستخدم، ووضّح فائدتها، وهل هي خطوة إلزامية؟
2. عرّف المخطط الهيكلي، ولماذا يُحدَّد مكان المعلومات قبل الألوان والخطوط؟
3. اذكر مبادئ التصميم الأربعة CRAP مع مثال تطبيقي لكل مبدأ.
4. عرّف التصميم المتمحور حول المستخدم، واذكر خطواته وهدفيه.
5. اذكر أجزاء المخطط الهيكلي في مثال الكتاب ومحتوى كل جزء.
6. فرّق بين قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.

4-3

طرق تقييم المواقع الإلكترونية

كل أسئلة الدرس 3-4 بأنواعها، والإجابات في آخر الملف.

67 سؤال · 4 أنواع من الأسئلة

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة

31 سؤال

1. طريقة التقييم التي تهدف إلى فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك عبر الملاحظة والمقابلات:

أ التقييم النوعي ب اختبار A/B ج تحليلات الويب د التقييم الكمي

2. طريقة التقييم التي تقيس السلوك والنتائج باستخدام بيانات عددية ومقاييس محددة:

أ التقييم الكمي ب التقييم الإرشادي ج التقييم النوعي د المقابلات

3. من تقنيات التقييم النوعي:

أ اختبار A/B ب اختبار قابلية الاستخدام

ج حساب PV د تحليلات الويب

4. من تقنيات التقييم الكمي:

أ اختبار قابلية الاستخدام ب الملاحظة

ج المقابلات د تحليلات الويب

5. مراقبة العمليات الفعلية للمستخدمين لتحديد النقاط التي يصعب استخدامها:

أ معدل التحويل ب اختبار قابلية الاستخدام

ج اختبار A/B د تحليلات الويب

6. الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة لفهم احتياجاتهم وانطباعاتهم:

أ PV ب معدل الارتداد ج تحليلات الويب د المقابلات

7. مقارنة خيارين للتحقق من أيهما يؤدي إلى نتائج أفضل:

أ اختبار A/B ب شخصية المستخدم ج المقابلات د التقييم الإرشادي

8. الطريقة التي تُظهر «لماذا» يحدث السلوك:

أ التقييم النوعي ب PV ج عدد الزيارات د التقييم الكمي

9. الطريقة التي تُظهر «كم» أو مقدار ما يحدث:

أ التقييم النوعي ب المقابلات ج التقييم الكمي د الملاحظة

10. جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج:

أ تحليلات الويب ب المخطط الهيكلي ج المقابلات د التقييم الإرشادي

11. تحليلات الويب من أدوات:

أ التقييم النوعي ب التعاطف ج التصميم البصري د التقييم الكمي

12. PV اختصار لـ:

أ سرعة الصفحة ب زوار الصفحة الفريدين

ج قيمة المنتج د مشاهدات الصفحة (Page Views)

13. المؤشر الذي يقيس العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة:

أ PV ب معدل الارتداد ج CVR د معدل التحويل

14. العبارة الصحيحة عن PV :

أ قد يشمل مشاهدات متكررة؛ فلا يساوي عدد الأشخاص الفريدين

ب يقيس سبب مغادرة الصفحة

ج يساوي عدد الأشخاص الفريدين

د يقيس نسبة الشراء

15. المؤشر الذي تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات ويجب الرجوع إلى تعريف الأداة المستخدمة:

أ عدد الصفحات ب معدل الارتداد ج عدد الأزرار د عدد العناوين

16. معدل الارتداد:

أ يقيس عدد المشاهدات

ب قد يساعد على ملاحظة ضعف التفاعل لكنه لا يفسر السبب وحده

ج يقيس نسبة الشراء

د يفسر سبب المشكلة وحده

17. من الأمثلة المبسطة لمعدل الارتداد:

أ عدد أخطاء الإدخال ب نسبة الجلسات التي تنتهي بعد صفحة واحدة

ج نسبة من أتموا الشراء د عدد مرات مشاهدة الصفحة

18. نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا:

أ الوقت المستغرق ب PV ج معدل الارتداد د معدل التحويل (CVR)

19. من أمثلة الإجراء المستهدف في معدل التحويل:

أ مشاهدة الصفحة مرة واحدة ب تحميل الصور

ج التسجيل أو الشراء د مغادرة الموقع

20. مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد أو مبادئ إرشادية عملية:

أ معدل التحويل ب تحليلات الويب

ج التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation) د اختبار A/B

21. التقييم الإرشادي شكل من أشكال:

أ التقييم الكمي ب تحليلات الويب ج التقييم النوعي د معدل الارتداد

22. القاعدة الإرشادية التي تتحقق من أن التصميم والعمليات موحّدة عبر الموقع:

أ التقارب ب الاتساق ج منع الأخطاء د وضوح حالة النظام

23. القاعدة الإرشادية التي تتحقق من أن التصميم يجعل من الصعب على المستخدمين ارتكاب الأخطاء:

أ وضوح حالة النظام ب الاتساق ج منع الأخطاء د التباين

24. ظهور مؤشرات المعالجة ورسائل أخطاء الإدخال بوضوح مثال على قاعدة:

أ التكرار ب منع الأخطاء ج وضوح حالة النظام د الاتساق

25. إذا كان إجمالي المشاهدات PV مرتفعًا ومعدل التحويل منخفضًا، فإن الخطوة المناسبة:

أ استخدام طريقة نوعية لمعرفة السبب ب زيادة الألوان

ج حذف الموقع د الاعتماد على الأرقام وحدها

26. تساعد الأرقام في التقييم على:

أ وصف ما يحدث ب كتابة المحتوى ج معرفة السبب دائمًا د تصميم الألوان

27. أفضل طريقة لتقييم موقع إلكتروني جيدًا:

أ الاعتماد على المقابلات فقط ب الاعتماد على رأي صاحب الموقع

ج الاعتماد على PV فقط د الجمع بين الأدلة الكمية والنوعية

28. جميع ما يلي من طرق التقييم الكمي ما عدا:

أ حساب PV ب اختبار A/B ج المقابلات د تحليلات الويب

29. الوصف الأنسب للتقييم الإرشادي:

أ طريقة يتم فيها إحصاء بيانات عددية

ب طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية

ج طريقة يستكشف فيها المستخدمون الموقع وتُراقَب قابلية الاستخدام

د طريقة يتم فيها إعداد نمطين ومقارنتهما

30. الوصف الأنسب لمعدل التحويل:

أ نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا ب نسبة من غادروا بعد الصفحة الأولى فقط

ج نسبة مرات مشاهدة صفحة ما د نسبة الصفحات المشاهدة إلى إجمالي الصفحات

31. الوقت المستغرق على الصفحة من مؤشرات:

أ شخصية المستخدم ب تحليلات الويب ج المخطط الهيكلي د التقييم الإرشادي

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) مع تصحيح الخطأ

20 عبارة

1. التقييم النوعي طريقة تستخدم بيانات عددية للتقييم كميًا.

2. PV (مشاهدات الصفحة) مؤشر يوضح عدد مرات مشاهدة صفحة ما.

3. معدل الارتداد يوضح نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا.

4. التقييم الإرشادي طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

5. PV يساوي دائمًا عدد الأشخاص الفريدين.

6. يجب تفسير معدل الارتداد وفق تعريف الأداة المستخدمة.

7. معدل الارتداد يفسر وحده سبب ضعف التفاعل.

8. تحليلات الويب من أدوات التقييم الكمي.

9. المقابلات من تقنيات التقييم الكمي.

10. اختبار A/B من تقنيات التقييم الكمي.

11. التقييم الإرشادي شكل من أشكال التقييم النوعي.

12. الأرقام تكشف ما يحدث، والمستخدمون يكشفون الأسباب.

13. قد تجمع الدراسة الواحدة بين التقييم النوعي والكمي.

14. تختلف أسماء مقاييس تحليلات الويب وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها.

15. معدل التحويل CVR يقيس العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة.

16. قاعدة «منع الأخطاء» تتحقق من أن التصميم يجعل من الصعب ارتكاب الأخطاء.

17. قاعدة «الاتساق» تتحقق من ظهور مؤشرات المعالجة ورسائل الأخطاء.
18. ارتفاع PV مع انخفاض CVR يعني أن الناس يصلون لكنهم لا يتخذون إجراءً.
19. يكفي الاعتماد على رأي صاحب الموقع لتقييمه.
20. لا تمثل الملاحظة النوعية جميع المستخدمين بالضرورة.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

10 عبارة

1. التقييم _____ يساعد على فهم تجربة المستخدم من خلال الملاحظة والمقابلات.
2. التقييم _____ يقيس السلوك والنتائج بالأرقام.
3. المؤشر _____ يقيس العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة.
4. _____ مؤشر يختلف تعريفه وطريقة حسابه بحسب أداة التحليل.
5. _____ نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا.
6. _____ مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد إرشادية عملية.
7. من القواعد الإرشادية: الاتساق، و_____، ووضوح حالة النظام.
8. _____ هي جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع.
9. التقييم الكمي يُظهر «_____»، والتقييم النوعي يُظهر «_____».
10. من تقنيات التقييم النوعي: اختبار _____ والمقابلات.

السؤال الرابع أجب عن الأسئلة التالية

6 أسئلة

1. قارن بين التقييم النوعي والتقييم الكمي مع ذكر تقنيتين لكل منهما.
2. عرّف كلًّا من: PV، ومعدل الارتداد، ومعدل التحويل CVR.
3. ما التقييم الإرشادي؟ واذكر ثلاث قواعد إرشادية.
4. لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام التقييم النوعي والكمي معًا بدلًا من أحدهما فقط؟
5. صفحة لها PV مرتفع ومعدل تحويل منخفض. ماذا يعني ذلك؟ وماذا تفعل؟
6. لماذا يجب الرجوع إلى تعريف الأداة عند تفسير معدل الارتداد؟

بنك الأسئلة · الدرس 4 من 4

4-4

عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

كل أسئلة الدرس 4-4 بأنواعها، والإجابات في آخر الملف.

67 سؤال ☐ 4 أنواع من الأسئلة

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة

31 سؤال

1. دورة تدفع التحسين قدمًا باستمرار من خلال تكرار أربع خطوات:

أ CVR ب CRAP ج UCD د PDCA

2. ترتيب خطوات دورة PDCA :

أ خطّط ← تحقّق ← نفّذ ← تصرّف
ب نفّذ ← خطّط ← تصرّف ← تحقّق
ج تحقّق ← خطّط ← نفّذ ← تصرّف
د خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف

3. الخطوة التي يُحدَّد فيها الهدف وتوضع خطة التحسين:

أ تحقّق (Check)
ب خطّط (Plan)
ج نفّذ (Do)
د تصرّف (Act)

4. الخطوة التي يُنفَّذ فيها التغيير وفقًا للخطة:

أ تصرّف (Act)
ب نفّذ (Do)
ج خطّط (Plan)
د تحقّق (Check)

5. الخطوة التي تُقاس فيها النتائج ويُقيَّم تحقيق الهدف:

أ تصرّف (Act)
ب نفّذ (Do)
ج تحقّق (Check)
د خطّط (Plan)

6. الخطوة التي يُعتمد فيها ما نجح أو تُعدّل الخطة وتُحدَّد الخطوة التالية:

أ نفّذ (Do)
ب تحقّق (Check)
ج خطّط (Plan)
د تصرّف (Act)

7. «حدّد هدف رفع نسبة إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50%» يقابل خطوة:

أ تحقّق
ب تصرّف
ج خطّط
د نفّذ

8. «غيّر تصميم الصفحة الرئيسية» يقابل خطوة:

أ تحقّق
ب خطّط
ج نفّذ
د تصرّف

9. «قِس معدل الارتداد بعد التغيير» يقابل خطوة:

أ تحقّق
ب تصرّف
ج خطّط
د نفّذ

10. «إذا تحقق الهدف اعتمد التغيير أو وسّعه» يقابل خطوة:

أ تصرّف
ب خطّط
ج تحقّق
د نفّذ

11. تُستخدم دورة PDCA :

أ لتصميم الألوان فقط
ب في مجالات واسعة مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة وليس في المواقع فقط
ج في المواقع الإلكترونية فقط
د مرة واحدة ثم تتوقف

12. التحسين قليلًا في كل مرة يسمى:

أ المخطط الهيكلي
ب التحسين المستمر
ج التقييم الإرشادي
د التصميم البصري

13. طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها:

أ تحليلات الويب
ب معدل الارتداد
ج التفكير التصميمي (Design Thinking)
د PDCA

14. عدد أنماط التفكير التصميمي في النموذج المستخدم في الدرس:

أ 6
ب 4
ج 3
د 5

15. النمط الذي تتعرّف فيه على تجربة المستخدم واحتياجاته بالملاحظة والأسئلة:

أ التعاطف (Empathize)
ب التعريف (Define)
ج الاختبار (Test)
د توليد الأفكار (Ideate)

16. النمط الذي نوضح فيه المشكلة المراد حلها بناءً على معلومات التعاطف:

أ التعاطف (Empathize)
ب النموذج الأولي (Prototype)
ج التعريف (Define)
د الاختبار (Test)

17. النمط الذي نولّد فيه أفكارًا كثيرة لحل المشكلة:

أ التعاطف (Empathize)
ب الاختبار (Test)
ج التعريف (Define)
د توليد الأفكار (Ideate)

18. النمط الذي ننشئ فيه نموذجًا أوليًا بسرعة بناءً على الأفكار:

أ الاختبار (Test)
ب النموذج الأولي (Prototype)
ج توليد الأفكار (Ideate)
د التعريف (Define)

19. النمط الذي يجرّب فيه المستخدمون النموذج ونجمع ملاحظاتهم:

أ التعاطف (Empathize)
ب الاختبار (Test)
ج النموذج الأولي (Prototype)
د التعريف (Define)

20. العبارة الصحيحة عن التفكير التصميمي:

أ ينتهي بعد مرة واحدة
ب يحل المشكلات من منظور المطوّر
ج يجب اتباع أنماطه بترتيب صارم دون رجوع
د يمكن الرجوع بين أنماطه بدل اتباع مسار خطي صارم

21. مسودة سريعة قابلة للاختبار تسمى:

أ الشخصية النموذجية
ب النموذج الأولي
ج المخطط النهائي
د معدل التحويل

22. تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقًا:

أ التقييم الإرشادي
ب المقابلات
ج اختبار A/B
د التعاطف

23. في اختبار A/B يوزّع المستخدمون أو الزيارات بين النسختين:

أ على نسخة واحدة فقط
ب بطريقة عشوائية قدر الإمكان
ج حسب أعمار المستخدمين
د حسب رغبة المصمم

24. إذا كان هدف اختبار A/B معرفة أثر فرق واحد بعينه فيجب:

أ جعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا
ب اتخاذ القرار قبل جمع البيانات
ج تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه
د عدم تحديد مقياس

25. اختبار حزمة من التغييرات معًا:

أ يقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا
ب يكشف أثر كل عنصر منفردًا
ج يغني عن المقياس
د لا يقيس أي أثر

26. الطريقة التي لا تُعد مناسبة لإجراء اختبار A/B:

أ إعداد نمطين ومقارنتهما
ب عرض كل نمط على مستخدمين فعليين
ج اتخاذ القرار بعد جمع كمية كافية من البيانات
د تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه

27. قبل إجراء اختبار A/B يجب:

أ تغيير كل العناصر
ب تحديد المقياس وخطة التحليل
ج إلغاء المقياس
د نشر النسخة الفائزة

28. قبل الحكم على نتيجة اختبار A/B يجب:

أ الاكتفاء بزائر واحد
ب جمع عينة كافية
ج سؤال المصمم فقط
د تغيير المقياس

29. مقارنة زر شراء أحمر بزر شراء أزرق لمعرفة أيهما يحصل على نقرات أكثر مثال على:

أ التقييم الإرشادي
ب اختبار A/B
ج التعاطف
د المقابلات

30. الوصف الأنسب لمفهوم عملية تحسين المواقع الإلكترونية:

أ يكفي تحسين التصميم البصري فقط
ب من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين
ج ينبغي أن تتم جميع التحسينات باختبار A/B وحده
د إذا بُني الموقع مثاليًا فلا حاجة لأي تحسين

31. الوصف الأنسب للتفكير التصميمي:

أ طريقة تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم
ب طريقة لإنشاء مخطط أولي فقط
ج طريقة تستخدم بيانات عددية لتحليل الاستخدام
د طريقة يحدد فيها الخبراء المشكلات بقواعد عملية

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) مع تصحيح الخطأ

20 عبارة

1. دورة PDCA طريقة تكرر الخطوات الأربع: خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف.
2. التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطوّر.
3. في اختبار A/B إذا كان الهدف عزل أثر تغيير واحد فاجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا.
4. دورة PDCA طريقة تكتمل بعد تنفيذ واحد.
5. تُستخدم دورة PDCA في المواقع الإلكترونية فقط.
6. خطوة «تحقّق» تعني قياس النتائج وتقييم مستوى تحقيق الهدف.
7. خطوة «تصرّف» تعني تنفيذ التغيير وفقًا للخطة.
8. يساعد التحسين التكراري على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى مثالية.
9. يجب أن يكون التغيير في كل دورة كبيرًا دائمًا.
10. يستخدم النموذج في الدرس خمسة أنماط للتفكير التصميمي.
11. يجب اتباع أنماط التفكير التصميمي بمسار خطي صارم دون رجوع.
12. في نمط «التعاطف» نتعرّف على تجربة المستخدم واحتياجاته.
13. في نمط «الاختبار» نولّد أفكارًا كثيرة لحل المشكلة.
14. بناءً على نتائج الاختبار قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف.
15. في اختبار A/B يوزَّع المستخدمون بطريقة عشوائية قدر الإمكان.
16. تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه طريقة مناسبة لمعرفة أثر كل عنصر في اختبار A/B.

17. يجب تحديد المقياس وخطة التحليل قبل إجراء اختبار A/B.
18. يمكن الحكم على نتيجة اختبار A/B بعد زيارات قليلة جدًا.
19. النموذج الأولي مسودة سريعة قابلة للاختبار.
20. إذا بُني الموقع مثاليًا من البداية فلا حاجة لأي تحسين.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

10 عبارة

1. دورة PDCA تتكون من: _____ ← _____ ← _____ ← _____.
2. في خطوة _____ نقيس النتائج ونقيّم مستوى تحقيق الهدف.
3. في خطوة _____ نعتمد ما نجح أو نغيّر الخطة.
4. _____ طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها.
5. أنماط التفكير التصميمي: التعاطف، و_____، وتوليد الأفكار، و_____، والاختبار.
6. _____ تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقًا.
7. _____ مسودة سريعة قابلة للاختبار.
8. التحسين قليلًا في كل مرة يسمى _____.
9. يجب تحديد _____ وخطة التحليل قبل إجراء اختبار A/B.
10. _____ تكرار الحلقة للتحسين.

السؤال الرابع أجب عن الأسئلة التالية

6 أسئلة

1. اشرح خطوات دورة PDCA مع مثال لكل خطوة في تحسين موقع.
2. اذكر أنماط التفكير التصميمي الخمسة ووصف كل نمط.
3. عرّف اختبار A/B، واذكر النقاط الأساسية لإجرائه.
4. لماذا يُعد تحسين الموقع الإلكتروني عملية متكررة بدلًا من مهمة تُنجز مرة واحدة؟
5. علّل: لا يُفضَّل تغيير عدة عناصر معًا في اختبار A/B إذا أردت معرفة أثر عنصر واحد.
6. علّل: يسير التحسين في التفكير التصميمي ذهابًا وإيابًا لا في اتجاه واحد.

بنك الأسئلة · على الدروس الأربعة

دراسات حالة

مواقف من الحياة تجمع أفكار الوحدة كلها، وهي الأقرب لأسئلة الفهم في الامتحان.

8 حالات ☐ 24 سؤالًا فرعيًا

حالة 1: مستشفى يعلن مواعيد جديدة

يريد مستشفى إبلاغ المرضى بمواعيد العمل الجديدة بسرعة، والسماح لهم بطرح الأسئلة.

١. اذكر وسيلة للوصول إلى عدد كبير من الناس بسرعة، مع السبب.

٢. اذكر وسيلة تتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه، مع السبب.

٣. ما الوسيلة المناسبة لإبلاغ مرضى محددين لديهم مواعيد بالفعل؟

حالة 2: مكتبة تعلن برنامج قراءة

تريد مكتبة عامة إخبار الناس عن برنامج قراءة مجاني، وبعض الأسر ليس لديها إنترنت منزلي.

١. ما الوسيلة المناسبة للأسر التي لا تمتلك اتصالًا بالإنترنت؟

٢. ما الوسيلة المناسبة لنشر التفاصيل الكاملة للبرنامج؟

٣. هل الأفضل استخدام وسيلة واحدة أم الجمع بين الوسائط؟ ولماذا؟

حالة 3: صفحة نتائج مدرسة

تريد مدرسة إعادة تصميم صفحة النتائج المزدحمة حتى يجد أولياء الأمور درجات أبنائهم بسرعة.

١. اذكر شخصية مستخدم مناسبة لهذه الصفحة.

٢. ما القرار الذي تتخذه بالمخطط الهيكلي؟

٣. اختر مبدأً من CRAP تطبقه، ووضّح ما يحسّنه.

حالة 4: موقع عيادة مجتمعية

تريد عيادة موقعًا بسيطًا يعرف منه المرضى ساعات العمل والخدمات والاتجاهات، ومن المستخدمين شخص ضعيف البصر.

١. ما نهج التصميم الذي تبدأ به؟

٢. ما المفهوم الذي يراعي احتياجات المستخدم ضعيف البصر؟

٣. ما الأداة التي تلخص نوع المستخدم واحتياجاته؟

حالة 5: متجر كتب إلكتروني

لاحظ صاحب متجر كتب إلكتروني أن إجمالي المشاهدات PV مرتفع لكن معدل التحويل منخفض.

١. ماذا تعني هذه الأرقام؟

٢. هل تكفي الأرقام لمعرفة السبب؟ ولماذا؟

٣. اقترح طريقة نوعية لمعرفة السبب.

حالة 6: خبير يراجع موقعًا

راجع خبير موقعًا فوجد أن الأزرار تختلف من صفحة لأخرى، ولا تظهر رسالة عند إدخال بيانات خاطئة.

١. ما اسم طريقة التقييم التي يستخدمها الخبير؟

٢. أي قاعدة إرشادية لا تتحقق عند اختلاف الأزرار بين الصفحات؟

٣. أي قاعدة إرشادية لا تتحقق عند غياب رسالة خطأ الإدخال؟

حالة 7: صفحة فعاليات النادي المدرسي

عدد قليل من الطلاب يسجلون في فعاليات النادي من خلال صفحة الويب. يريد المسؤول تحسين ذلك.

١. ما الهدف المناسب في خطوة «خطّط»؟

٢. ماذا تفعل في خطوة «تحقّق»؟

٣. هل الأفضل إعادة تصميم كل شيء دفعة واحدة؟ ولماذا؟

حالة 8: زر الشراء في متجر إلكتروني

لاحظ متجر إلكتروني انخفاض نسبة النقر على زر الشراء، ويريد تجربة زر جديد.

١. ما الاختبار المناسب؟ وكيف يكون الفرق بين النسختين؟

٢. ما المقياس المناسب؟ وكيف توزع الزيارات؟

٣. كيف تستخدم نتائج الاختبار في دورة PDCA؟

1

نموذج امتحان (1)

الوحدة الرابعة: الوسائط وتصميم المواقع الإلكترونية وتحسينها · الدروس 1-4 و2-4 و3-4 و4-4

الزمن: ساعة واحدة | الدرجة الكلية: 40 | 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. ظهور مؤشرات المعالجة ورسائل أخطاء الإدخال بوضوح مثال على قاعدة:

أ منع الأخطاء ب التكرار ج وضوح حالة النظام د الاتساق

2. يكون الاتصال في التلفزيون والراديو والصحيفة عادةً:

أ باتجاه واحد ب عبر النماذج والتعليقات

ج تفاعليًا دائمًا د باتجاهين

3. أفضل طريقة لتقييم موقع إلكتروني جيدًا:

أ الاعتماد على رأي صاحب الموقع ب الاعتماد على PV فقط

ج الجمع بين الأدلة الكمية والنوعية د الاعتماد على المقابلات فقط

4. سهولة وفاعلية إنجاز المهمة على الموقع تسمى:

أ التكرار ب معدل الارتداد ج قابلية الاستخدام د إمكانية الوصول

5. اختبار حزمة من التغييرات معًا:

أ يقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا ب لا يقيس أي أثر

ج يغني عن المقياس د يكشف أثر كل عنصر منفردًا

6. المبدأ الذي يكرر خصائص معينة لتحقيق الاتساق في التصميم ككل:

أ التكرار ب المحاذاة ج التقارب د التباين

7. جعل العناوين كبيرة وغامقة لتمييزها عن نص المحتوى تطبيق لمبدأ:

أ التقارب ب التكرار ج التباين د المحاذاة

8. النهج الذي يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم:

أ التقييم الكمي ب اختبار A/B

ج التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD) د دورة PDCA

9. مسودة سريعة قابلة للاختبار تسمى:

أ الشخصية النموذجية ب النموذج الأولي ج معدل التحويل د المخطط النهائي

10. يعتمد اختيار الوسيلة المناسبة على:

أ رأي المصمم فقط ب لون الشعار فقط

ج عدد الصفحات فقط د الرسالة والجمهور والموارد

11. التحسين قليلًا في كل مرة يسمى:

أ المخطط الهيكلي ب التقييم الإرشادي ج التحسين المستمر د التصميم البصري

12. المعلومات التي ينقلها التلفزيون:

أ فيديو + صوت ب نص + صور ج نص فقط د صوت فقط

13. الوقت المستغرق على الصفحة من مؤشرات:

أ شخصية المستخدم ب التقييم الإرشادي ج تحليلات الويب د المخطط الهيكلي

14. العبارة الصحيحة عن PV :

أ قد يشمل مشاهدات متكررة؛ فلا يساوي عدد الأشخاص الفريدين

ب يساوي عدد الأشخاص الفريدين

ج يقيس نسبة الشراء

د يقيس سبب مغادرة الصفحة

15. الوسيلة المناسبة لإعلام عدد كبير من الناس في آنٍ واحد:

أ الصحيفة فقط

ب التلفزيون والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي

ج البريد الإلكتروني فقط

د الرسائل المباشرة فقط

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) — 10 درجات

1. مبدأ المحاذاة يعني إبراز أهم العناصر بالألوان.

2. مبدأ التكرار يعني تكرار خصائص معينة لتحقيق الاتساق في التصميم.

3. لا يمكن تصميم أي موقع ليعمل دون اتصال بالشبكة.

4. يستخدم المخطط الهيكلي غالبًا تفاصيل بصرية قليلة.

5. التلفزيون هو الوسيلة الأنسب لتوصيل معلومات فردية لكل عميل.

6. التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطوّر.

7. خطوة «تحقّق» تعني قياس النتائج وتقييم مستوى تحقيق الهدف.

8. يمكن تحديث المعلومات في الموقع الإلكتروني في أي وقت.

9. PV يساوي دائمًا عدد الأشخاص الفريدين.

10. التقييم النوعي طريقة تستخدم بيانات عددية للتقييم كميًا.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. الوسيلة الأنسب لتقديم معلومات تفصيلية هي _____.
2. لإيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين نستخدم _____ أو الرسائل المباشرة.
3. UCD اختصار _____ أي التصميم المتمحور حول المستخدم.
4. _____ مسودة سريعة قابلة للاختبار.
5. التقييم الكمي يُظهر «_____»، والتقييم النوعي يُظهر «_____».

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا للترويج لخدمة جديدة.

2. فرّق بين قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

مستشفى يعلن مواعيد جديدة

يريد مستشفى إبلاغ المرضى بمواعيد العمل الجديدة بسرعة، والسماح لهم بطرح الأسئلة.

١. اذكر وسيلة للوصول إلى عدد كبير من الناس بسرعة، مع السبب.

٢. اذكر وسيلة تتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه، مع السبب.

٣. ما الوسيلة المناسبة لإبلاغ مرضى محددين لديهم مواعيد بالفعل؟

2

نموذج امتحان (2)

الوحدة الرابعة: الوسائط وتصميم المواقع الإلكترونية وتحسينها · الدروس 1-4 و2-4 و3-4 و4-4

الزمن: ساعة واحدة | الدرجة الكلية: 40 | 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. الوسيلة التي تتيح نشر المعلومات بسرعة وتسمح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل:

أ) وسائل التواصل الاجتماعي
ب) الراديو
ج) التلفزيون
د) الصحيفة

2. التقييم الإرشادي شكل من أشكال:

أ) التقييم النوعي
ب) تحليلات الويب
ج) التقييم الكمي
د) معدل الارتداد

3. يعتمد تصميم الموقع الجيد على:

أ) عدد الصور
ب) ذوق المصمم فقط
ج) فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه
د) أحدث الألوان

4. المبدأ الذي يحاذي موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك:

أ) المحاذاة
ب) التكرار
ج) التباين
د) التقارب

5. النمط الذي نوضح فيه المشكلة المراد حلها بناءً على معلومات التعاطف:

أ) النموذج الأولي (Prototype)
ب) الاختبار (Test)
ج) التعاطف (Empathize)
د) التعريف (Define)

6. النمط الذي نولّد فيه أفكارًا كثيرة لحل المشكلة:

أ) توليد الأفكار (Ideate)
ب) التعريف (Define)
ج) الاختبار (Test)
د) التعاطف (Empathize)

7. معدل الارتداد:

أ) يقيس نسبة الشراء
ب) يفسر سبب المشكلة وحده
ج) قد يساعد على ملاحظة ضعف التفاعل لكنه لا يفسر السبب وحده
د) يقيس عدد المشاهدات

8. `UCD` اختصار لـ:

أ `Unified Content Design` ب `User Check Data`

ج `User Code Development` د `User-Centered Design`

9. دورة تدفع التحسين قدمًا باستمرار من خلال تكرار أربع خطوات:

أ `PDCA` ب `CVR` ج `CRAP` د `UCD`

10. الطريقة التي تُظهر «كم» أو مقدار ما يحدث:

أ المقابلات ب الملاحظة ج التقييم الكمي د التقييم النوعي

11. قبل الحكم على نتيجة اختبار A/B يجب:

أ سؤال المصمم فقط ب جمع عينة كافية ج تغيير المقياس د الاكتفاء بزائر واحد

12. سبب مناسبة البريد الإلكتروني لأشخاص محددين:

أ يمكن التوصيل بشكل فردي ب يُقرأ دون إنترنت

ج يعرض فيديو لجمهور كبير د انتشاره واسع

13. مبادئ `CRAP` :

أ تحل محل إمكانية الوصول

ب خاصة بالخوادم

ج تساعد على تنظيم الشكل لكنها لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول

د تغني عن اختبار المستخدمين

14. من نقاط قوة المواقع الإلكترونية أنه يمكن الوصول إليها:

أ دون أي جهاز ب عبر الراديو

ج من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب بالشبكة د من الصحيفة المطبوعة

15. من تقنيات التقييم النوعي:

أ تحليلات الويب ب اختبار A/B

ج اختبار قابلية الاستخدام د حساب PV

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) — 10 درجات

1. «التقارب» في مبادئ التصميم يعني تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.

2. النموذج الأولي مسودة سريعة قابلة للاختبار.

3. البريد الإلكتروني مناسب لإيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين.

4. المخطط الهيكلي هو تصميم بنسخته النهائية يتضمن الألوان والزخارف.

5. يمكن الحكم على نتيجة اختبار A/B بعد زيارات قليلة جدًا.

6. لا تمثل الملاحظة النوعية جميع المستخدمين بالضرورة.

7. التقييم الإرشادي شكل من أشكال التقييم النوعي.

8. قاعدة «منع الأخطاء» تتحقق من أن التصميم يجعل من الصعب ارتكاب الأخطاء.

9. شخصية المستخدم تمثل نمطًا من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات.

10. يمكن للموقع الإلكتروني عرض معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو مجتمعة.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. _____ تعني تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه.
2. من القواعد الإرشادية: الاتساق، و_____، ووضوح حالة النظام.
3. الوسيلة الأنسب للانتشار عن طريق التناقل الشفهي هي _____.
4. _____ تمثيل يلخص نوعًا من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه.
5. أنماط التفكير التصميمي: التعاطف، و_____، وتوليد الأفكار، و_____، والاختبار.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. اذكر أجزاء المخطط الهيكلي في مثال الكتاب ومحتوى كل جزء.

2. قارن بين التقييم النوعي والتقييم الكمي مع ذكر تقنيتين لكل منهما.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

مكتبة تعلن برنامج قراءة

تريد مكتبة عامة إخبار الناس عن برنامج قراءة مجاني، وبعض الأسر ليس لديها إنترنت منزلي.

١. ما الوسيلة المناسبة للأسر التي لا تمتلك اتصالًا بالإنترنت؟

٢. ما الوسيلة المناسبة لنشر التفاصيل الكاملة للبرنامج؟

٣. هل الأفضل استخدام وسيلة واحدة أم الجمع بين الوسائط؟ ولماذا؟

3

نموذج امتحان (3)

الوحدة الرابعة: الوسائط وتصميم المواقع الإلكترونية وتحسينها · الدروس 1-4 و2-4 و3-4 و4-4

الزمن: ساعة واحدة | الدرجة الكلية: 40 | 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. الوسيلة المناسبة لإيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين:

أ) البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة
ب) الصحيفة
ج) الراديو
د) التلفزيون

2. لتوصيل فيديو منتج جديد إلى عدد كبير من الناس في آنٍ واحد نستخدم:

أ) الصحيفة
ب) التلفزيون
ج) الموقع الإلكتروني
د) البريد الإلكتروني

3. تُستخدم دورة PDCA:

أ) مرة واحدة ثم تتوقف
ب) في مجالات واسعة مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة وليس في المواقع فقط
ج) في المواقع الإلكترونية فقط
د) لتصميم الألوان فقط

4. «إذا تحقق الهدف اعتمد التغيير أو وسّعه» يقابل خطوة:

أ) تحقّق
ب) نفّذ
ج) تصرّف
د) خطّط

5. تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقًا:

أ) اختبار A/B
ب) التقييم الإرشادي
ج) التعاطف
د) المقابلات

6. النمط الذي نتعرّف فيه على تجربة المستخدم واحتياجاته بالملاحظة والأسئلة:

أ) التعريف (Define)
ب) الاختبار (Test)
ج) التعاطف (Empathize)
د) توليد الأفكار (Ideate)

7. مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها:

أ) دورة PDCA
ب) معدل التحويل
ج) المخطط الهيكلي (Wireframe)
د) شخصية المستخدم

8. الوصف الأنسب للتقييم الإرشادي:

أ طريقة يتم فيها إعداد نمطين ومقارنتهما

ب طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية

ج طريقة يتم فيها إحصاء بيانات عددية

د طريقة يستكشف فيها المستخدمون الموقع وتُراقَب قابلية الاستخدام

9. PV اختصار لـ:

أ مشاهدات الصفحة (Page Views)

ب قيمة المنتج

ج زوار الصفحة الفريدين

د سرعة الصفحة

10. الوسيلة المناسبة لتقديم معلومات تفصيلية:

أ الموقع الإلكتروني

ب الإعلان التلفزيوني

ج الراديو

د الرسائل القصيرة

11. تُضاف معلومات مثل العمر والمهنة إلى شخصية المستخدم:

أ فقط إذا كانت مهمة للتصميم

ب بعد نشر الموقع

ج أبدًا

د دائمًا

12. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه يسمى:

أ معدل التحويل

ب إمكانية الوصول الرقمي

ج التقارب

د المخطط الهيكلي

13. مقارنة خيارين للتحقق من أيهما يؤدي إلى نتائج أفضل:

أ شخصية المستخدم

ب اختبار A/B

ج التقييم الإرشادي

د المقابلات

14. من قيود المواقع الإلكترونية:

أ لا يمكن تحديثها

ب لا تسمح بالتفاعل

ج لا تعرض الفيديو

د تحتاج معظم وظائفها إلى اتصال بالشبكة

15. من تقنيات التقييم الكمي:

أ المقابلات

ب تحليلات الويب

ج اختبار قابلية الاستخدام

د الملاحظة

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗)

10 درجات

1. يسمح بعض المواقع باستخدام تطبيقات الويب بالتثبيت أيضًا.
2. في نمط «الاختبار» نولّد أفكارًا كثيرة لحل المشكلة.
3. في التصميم العربي يكون الاتجاه الأساسي للنص من اليمين إلى اليسار.
4. المقابلات من تقنيات التقييم الكمي.
5. في اختبار A/B يوزَّع المستخدمون بطريقة عشوائية قدر الإمكان.
6. التقييم الإرشادي طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.
7. الراديو ينقل الفيديو والصوت.
8. تحليلات الويب من أدوات التقييم الكمي.
9. توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات تطبيق لمبدأ التقارب.

10. بناءً على نتائج الاختبار قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. من تقنيات التقييم النوعي: اختبار _____ والمقابلات.
2. _____ هي جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع.
3. في المخطط الهيكلي يضم _____ حقوق المؤلف ومعلومات الاتصال والروابط.
4. الاتصال من المُرسِل إلى المستقبِل فقط يسمى اتصالًا _____، أما إذا أمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة فهو اتصال _____.
5. _____ تكرار الحلقة للتحسين.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام التقييم النوعي والكمي معًا بدلًا من أحدهما فقط؟

2. عرّف اختبار A/B، واذكر النقاط الأساسية لإجرائه.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

صفحة نتائج مدرسة

تريد مدرسة إعادة تصميم صفحة النتائج المزدحمة حتى يجد أولياء الأمور درجات أبنائهم بسرعة.

١. اذكر شخصية مستخدم مناسبة لهذه الصفحة.

٢. ما القرار الذي تتخذه بالمخطط الهيكلي؟

٣. اختر مبدأً من CRAP تطبقه، ووضّح ما يحسّنه.

4

نموذج امتحان (4)

الوحدة الرابعة: الوسائط وتصميم المواقع الإلكترونية وتحسينها · الدروس 1-4 و2-4 و3-4 و4-4

الزمن: ساعة واحدة | الدرجة الكلية: 40 | 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. قد تختلف سرعة عرض الموقع وتحميله حسب:

أ) عدد العناوين
ب) نوع الخط
ج) لون الموقع فقط
د) جهاز المستخدم وبيئة الشبكة

2. إذا كان هدف اختبار A/B معرفة أثر فرق واحد بعينه فيجب:

أ) جعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا
ب) تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه
ج) اتخاذ القرار قبل جمع البيانات
د) عدم تحديد مقياس

3. مراقبة العمليات الفعلية للمستخدمين لتحديد النقاط التي يصعب استخدامها:

أ) تحليلات الويب
ب) معدل التحويل
ج) اختبار A/B
د) اختبار قابلية الاستخدام

4. الوصف الأنسب للتفكير التصميمي:

أ) طريقة يحدد فيها الخبراء المشكلات بقواعد عملية
ب) طريقة لإنشاء مخطط أولي فقط
ج) طريقة تستخدم بيانات عددية لتحليل الاستخدام
د) طريقة تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم

5. سبب مناسبة الموقع الإلكتروني لتقديم المعلومات التفصيلية:

أ) ينتشر انتشارًا واسعًا في آنٍ واحد
ب) يقدم كمية كبيرة من المعلومات وينظمها في صفحات وأقسام ويحدّثها
ج) يصل بشكل فردي
د) ينشره المستخدمون طوعًا

6. الخطوة التي يُنفَّذ فيها التغيير وفقًا للخطة:

أ) نفّذ (Do)
ب) تصرّف (Act)
ج) تحقّق (Check)
د) خطّط (Plan)

7. مقارنة زر شراء أحمر بزر شراء أزرق لمعرفة أيهما يحصل على نقرات أكثر مثال على:

أ اختبار A/B ب المقابلات ج التقييم الإرشادي د التعاطف

8. المؤشر الذي تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات ويجب الرجوع إلى تعريف الأداة المستخدمة:

أ معدل الارتداد ب عدد العناوين ج عدد الأزرار د عدد الصفحات

9. الوصف الأنسب لمفهوم التصميم المتمحور حول المستخدم:

أ إعطاء الأولوية للتصميم الذي يجده المطوّر سهلًا

ب إعطاء الأهمية القصوى للتصميم البصري

ج استخدام أكبر عدد من أحدث التقنيات

د بدء التصميم انطلاقًا مما يحتاجه المستخدم

10. الحروف CRAP هي الحروف الأولى لمبادئ:

أ التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب ب الكمي والنوعي والإرشادي

ج التعاطف والتعريف والاختبار د التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصرف

11. الوسيلة المناسبة للانتشار عن طريق التناقل الشفهي:

أ البريد الإلكتروني ب الراديو

ج الصحيفة د وسائل التواصل الاجتماعي

12. التمثيل الذي يلخص نوعًا من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه:

أ اختبار A/B ب مبدأ التباين

ج شخصية المستخدم (Persona) د المخطط الهيكلي

13. الوصف الأنسب لمعدل التحويل:

أ نسبة مرات مشاهدة صفحة ما ب نسبة من غادروا بعد الصفحة الأولى فقط

ج نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا د نسبة الصفحات المشاهدة إلى إجمالي الصفحات

14. معلومة لا تُعد مناسبة لإدراجها عند إعداد شخصية نموذجية:

أ أداء خادم الموقع ب التحديات التي يواجهها المستخدم

ج غرض المستخدم من استخدام الموقع د عمر المستخدم ومهنته

15. غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة:

أ إشعارات أو قنوات أخرى ب خطوطًا أكبر

ج ألوانًا أكثر د صورًا أقل

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗)

10 درجات

1. اختبار A/B من تقنيات التقييم الكمي.
2. دورة PDCA طريقة تكتمل بعد تنفيذ واحد.
3. يجب اتباع أنماط التفكير التصميمي بمسار خطي صارم دون رجوع.
4. تحديد الألوان والخطوط أولًا يجعل النقاشات تتجه إلى التفضيلات الشخصية.
5. أداء خادم الموقع من المعلومات المناسبة لإدراجها في شخصية المستخدم.
6. التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

7. يمكن للموقع الإلكتروني تقديم كمية كبيرة من المعلومات وتنظيمها في صفحات وأقسام.
8. معدل الارتداد يوضح نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا.
9. يعتمد اختيار الوسيلة على الرسالة والجمهور والموارد.
10. يساعد التحسين التكراري على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى مثالية.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. التقييم _____ يقيس السلوك والنتائج بالأرقام.
2. غالبًا يحتاج المستخدم إلى _____ الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات.
3. مبادئ CRAP هي: _____ و _____ و _____ و _____.
4. _____ طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها.
5. يجب تحديد _____ وخطة التحليل قبل إجراء اختبار A/B.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. اذكر أنماط التفكير التصميمي الخمسة ووصف كل نمط.

2. وضّح الوسيلة المناسبة لكل غرض مع ذكر السبب: إعلام عدد كبير / معلومات تفصيلية / أشخاص محددون.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

موقع عيادة مجتمعية

تريد عيادة موقعًا بسيطًا يعرف منه المرضى ساعات العمل والخدمات والاتجاهات، ومن المستخدمين شخص ضعيف البصر.

١. ما نهج التصميم الذي تبدأ به؟

٢. ما المفهوم الذي يراعي احتياجات المستخدم ضعيف البصر؟

٣. ما الأداة التي تلخص نوع المستخدم واحتياجاته؟

5

نموذج امتحان (5)

الوحدة الرابعة: الوسائط وتصميم المواقع الإلكترونية وتحسينها · الدروس 1-4 و2-4 و3-4 و4-4

الزمن: ساعة واحدة | الدرجة الكلية: 40 | 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. في اختبار A/B يوزّع المستخدمون أو الزيارات بين النسختين:

أ) حسب أعمار المستخدمين
ب) على نسخة واحدة فقط
ج) بطريقة عشوائية قدر الإمكان
د) حسب رغبة المصمم

2. توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات تطبيق لمبدأ:

أ) المحاذاة
ب) التكرار
ج) التباين
د) التقارب

3. الخطوة التي يُحدَّد فيها الهدف وتوضع خطة التحسين:

أ) تصرّف (Act)
ب) نفّذ (Do)
ج) خطّط (Plan)
د) تحقّق (Check)

4. لإرسال معلومات حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين نستخدم:

أ) التلفزيون
ب) الراديو
ج) وسائل التواصل الاجتماعي
د) البريد الإلكتروني

5. الاتجاه الأساسي للنص العربي في المحاذاة يكون:

أ) من اليمين إلى اليسار
ب) في المنتصف دائمًا
ج) من الأعلى إلى الأسفل
د) من اليسار إلى اليمين

6. من أهداف التصميم الجيد:

أ) إخفاء المعلومات
ب) زيادة الزخارف
ج) تقليل عدد المستخدمين
د) تحسين قابلية الاستخدام ودعم إمكانية الوصول الرقمي

7. الوسيلة التي يمكنها الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد وتجمع الصورة والصوت:

أ) الصحيفة
ب) التلفزيون
ج) الراديو
د) البريد الإلكتروني

8. طريقة التقييم التي تقيس السلوك والنتائج باستخدام بيانات عددية ومقاييس محددة:

أ التقييم الإرشادي ب التقييم الكمي ج التقييم النوعي د المقابلات

9. المعلومات التي ينقلها الراديو:

أ نص + صور ب فيديو + صوت

ج نص + صور + فيديو + صوت د صوت

10. الاتصال الذي يمكن فيه للمستخدمين الاستجابة والمشاركة يسمى:

أ نشرًا مطبوعًا ب بثًا مباشرًا ج اتصالًا باتجاهين د اتصالًا باتجاه واحد

11. الخطوة التي يُعتمد فيها ما نجح أو تُعدّل الخطة وتُحدَّد الخطوة التالية:

أ تصرّف (Act) ب نفّذ (Do) ج خطّط (Plan) د تحقّق (Check)

12. طريقة التقييم التي تهدف إلى فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك عبر الملاحظة والمقابلات:

أ اختبار A/B ب التقييم النوعي ج التقييم الكمي د تحليلات الويب

13. عند استخدام التباين للأزرار المهمة يجب:

أ إخفاء النص

ب مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده

ج الاعتماد على اللون وحده

د تصغير الزر

14. القاعدة الإرشادية التي تتحقق من أن التصميم يجعل من الصعب على المستخدمين ارتكاب الأخطاء:

أ الاتساق ب التباين ج منع الأخطاء د وضوح حالة النظام

15. الطريقة التي تُظهر «لماذا» يحدث السلوك:

أ التقييم الكمي ب عدد الزيارات ج PV د التقييم النوعي

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗)

10 درجات

1. التصميم المتمحور حول المستخدم يعطي الأولوية لراحة المُنشئ.
2. دورة PDCA طريقة تكرر الخطوات الأربع: خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف.
3. في اختبار A/B إذا كان الهدف عزل أثر تغيير واحد فاجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا.
4. عند تطبيق التباين على الأزرار يكفي الاعتماد على اللون وحده.
5. شخصية المستخدم خطوة إلزامية في كل مشروع.
6. الأرقام تكشف ما يحدث، والمستخدمون يكشفون الأسباب.
7. تصل معلومات الموقع الإلكتروني تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يفتحوه دائمًا.
8. معدل التحويل CVR يقيس العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة.
9. الاتصال باتجاهين يعني أن المعلومات تنتقل من المُرسِل إلى المستقبِل فقط.
10. وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. دورة PDCA تتكون من: _____ ← _____ ← _____ ← _____.
2. مبدأ _____ يحاذي موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك.
3. _____ نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا.
4. في الحملات الفعلية كثيرًا ما تُجمع _____ متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.
5. يمكن التفاعل ثنائي الاتجاه في الموقع الإلكتروني من خلال _____ و _____.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. فرّق بين الاتصال باتجاه واحد والاتصال باتجاهين مع مثال لكل منهما.

2. اذكر مبادئ التصميم الأربعة CRAP مع مثال تطبيقي لكل مبدأ.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

متجر كتب إلكتروني

لاحظ صاحب متجر كتب إلكتروني أن إجمالي المشاهدات PV مرتفع لكن معدل التحويل منخفض.

١. ماذا تعني هذه الأرقام؟

٢. هل تكفي الأرقام لمعرفة السبب؟ ولماذا؟

٣. اقترح طريقة نوعية لمعرفة السبب.

6

نموذج امتحان (6)

الوحدة الرابعة: الوسائط وتصميم المواقع الإلكترونية وتحسينها · الدروس 1-4 و2-4 و3-4 و4-4

الزمن: ساعة واحدة · الدرجة الكلية: 40 · 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. «قِس معدل الارتداد بعد التغيير» يقابل خطوة:

أ) تحقّق ب) خطّط ج) نفّذ د) تصرّف

2. يمكن التفاعل ثنائي الاتجاه في الموقع الإلكتروني من خلال:

أ) الإعلانات التلفزيونية ب) الطباعة الورقية

ج) النماذج والتعليقات د) البث الإذاعي

3. جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج:

أ) تحليلات الويب ب) المخطط الهيكلي ج) المقابلات د) التقييم الإرشادي

4. عدد أنماط التفكير التصميمي في النموذج المستخدم في الدرس:

أ) 3 ب) 6 ج) 5 د) 4

5. في مثال المخطط الهيكلي، الجزء الذي يضم الشعار واسم الموقع:

أ) الشريط الجانبي ب) الرأس ج) التذييل د) المحتوى الرئيسي

6. إذا كان إجمالي المشاهدات PV مرتفعًا ومعدل التحويل منخفضًا، فإن الخطوة المناسبة:

أ) استخدام طريقة نوعية لمعرفة السبب ب) حذف الموقع

ج) زيادة الألوان د) الاعتماد على الأرقام وحدها

7. الوسيلة التي يمكن الاستماع إليها أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى:

أ) الموقع الإلكتروني ب) التلفزيون ج) الصحيفة د) الراديو

8. محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي وفق شبكة التصميم تطبيق لمبدأ:

أ) التكرار ب) التباين ج) المحاذاة د) التقارب

9. جميع ما يلي من طرق التقييم الكمي ما عدا:

أ) حساب PV ب) تحليلات الويب ج) المقابلات د) اختبار A/B

10. من نقاط قوة المواقع الإلكترونية:

أ لا تحتاج إلى اتصال بالشبكة أبدًا

ب يمكن تحديث المعلومات في أي وقت

ج سرعة عرضها ثابتة على كل الأجهزة

د تصل المعلومات للمستخدم تلقائيًا دون أن يفتحها

11. من الأمثلة المبسطة لمعدل الارتداد:

أ نسبة من أتموا الشراء

ب عدد أخطاء الإدخال

ج عدد مرات مشاهدة الصفحة

د نسبة الجلسات التي تنتهي بعد صفحة واحدة

12. المبدأ الذي يجعل أولوية المعلومات واضحة ويبرز أهم العناصر فورًا:

أ التباين ب التكرار ج المحاذاة د التقارب

13. في مثال المخطط الهيكلي، الجزء الذي يضم حقوق المؤلف ومعلومات الاتصال:

أ التنقل ب تذييل الصفحة ج الرأس د المحتوى الرئيسي

14. النمط الذي يجرّب فيه المستخدمون النموذج ونجمع ملاحظاتهم:

أ التعريف (Define)

ب النموذج الأولي (Prototype)

ج التعاطف (Empathize)

د الاختبار (Test)

15. «حدّد هدف رفع نسبة إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50%» يقابل خطوة:

أ خطّط ب تصرّف ج نفّذ د تحقّق

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) — 10 درجات

1. التشفير من المبادئ الأربعة للتصميم CRAP.
2. خطوة «تصرّف» تعني تنفيذ التغيير وفقًا للخطة.
3. الموقع الإلكتروني هو الوسيلة الأنسب للانتشار عن طريق التناقل الشفهي.
4. مبادئ CRAP تحل محل معايير قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.
5. يكفي الاعتماد على رأي صاحب الموقع لتقييمه.
6. في الواقع العملي غالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا.
7. قاعدة «الاتساق» تتحقق من ظهور مؤشرات المعالجة ورسائل الأخطاء.
8. يبدأ التصميم المتمحور حول المستخدم بفهم ما يحتاجه المستخدم والمهمة التي يريد إنجازها.
9. في نمط «التعاطف» نتعرّف على تجربة المستخدم واحتياجاته.
10. تختلف أسماء مقاييس تحليلات الويب وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية — 5 درجات

1. يعتمد اختيار الوسيلة على الرسالة و _____ والموارد.
2. _____ مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد إرشادية عملية.
3. _____ تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقًا.

4. مبدأ _____ يجعل أولوية المعلومات واضحة ويبرز أهم العناصر.

5. _____ تعني سهولة وفاعلية إنجاز المهمة على الموقع.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. عرّف المخطط الهيكلي، ولماذا يُحدَّد مكان المعلومات قبل الألوان والخطوط؟

2. لماذا يجب الرجوع إلى تعريف الأداة عند تفسير معدل الارتداد؟

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

خبير يراجع موقعًا

راجع خبير موقعًا فوجد أن الأزرار تختلف من صفحة لأخرى، ولا تظهر رسالة عند إدخال بيانات خاطئة.

١. ما اسم طريقة التقييم التي يستخدمها الخبير؟

٢. أي قاعدة إرشادية لا تتحقق عند اختلاف الأزرار بين الصفحات؟

٣. أي قاعدة إرشادية لا تتحقق عند غياب رسالة خطأ الإدخال؟

7

نموذج امتحان (7)

الوحدة الرابعة: الوسائط وتصميم المواقع الإلكترونية وتحسينها · الدروس 1-4 و2-4 و3-4 و4-4

الزمن: ساعة واحدة | الدرجة الكلية: 40 | 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها قريبة من بعضها تطبيق لمبدأ:

أ) التقارب ب) التباين ج) المحاذاة د) التكرار

2. مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد أو مبادئ إرشادية عملية:

أ) تحليلات الويب ب) اختبار A/B

ج) التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation) د) معدل التحويل

3. سبب مناسبة وسائل التواصل الاجتماعي للتناقل الشفهي:

أ) تصل بشكل فردي فقط

ب) لا تحتاج إلى إنترنت

ج) يمكن للمستخدمين مشاركة المعلومات ونشرها طوعًا

د) تعرض الصوت فقط

4. ترتيب خطوات دورة PDCA:

أ) خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف ب) خطّط ← تحقّق ← نفّذ ← تصرّف

ج) نفّذ ← خطّط ← تصرّف ← تحقّق د) تحقّق ← خطّط ← نفّذ ← تصرّف

5. يستخدم المخطط الهيكلي غالبًا:

أ) تفاصيل بصرية قليلة ب) خطوطًا مزخرفة ج) صورًا نهائية د) ألوانًا وزخارف كثيرة

6. من أمثلة الإجراء المستهدف في معدل التحويل:

أ) تحميل الصور ب) مغادرة الموقع

ج) مشاهدة الصفحة مرة واحدة د) التسجيل أو الشراء

7. العبارة الصحيحة عن اختيار الوسائط:

أ) يكفي الموقع الإلكتروني لكل الأغراض ب) يجب استخدام وسيلة واحدة فقط

ج) التلفزيون هو الأفضل دائمًا د) لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء

8. نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا:

أ معدل الارتداد ب الوقت المستغرق ج معدل التحويل (CVR) د PV

9. النمط الذي ننشئ فيه نموذجًا أوليًا بسرعة بناءً على الأفكار:

أ التعريف (Define) ب توليد الأفكار (Ideate)

ج الاختبار (Test) د النموذج الأولي (Prototype)

10. الخطوة التي تُقاس فيها النتائج ويُقيَّم تحقيق الهدف:

أ تحقّق (Check) ب تصرّف (Act) ج نفّذ (Do) د خطّط (Plan)

11. تحليلات الويب من أدوات:

أ التقييم الكمي ب التعاطف ج التقييم النوعي د التصميم البصري

12. «غيّر تصميم الصفحة الرئيسية» يقابل خطوة:

أ خطّط ب تصرّف ج تحقّق د نفّذ

13. الوسيلة التي يمكن تحديثها في أي وقت وتجمع بين معلومات متنوعة:

أ الموقع الإلكتروني ب الراديو ج التلفزيون د الصحيفة

14. الوسيلة التي تبقى موجودة ماديًا ويمكن قراءتها دون اتصال بالإنترنت:

أ الصحيفة ب وسائل التواصل الاجتماعي

ج الموقع الإلكتروني د البريد الإلكتروني

15. يُحدَّد مكان المعلومات وأولويتها قبل الألوان والخطوط لأن:

أ الخطوط تُختار عشوائيًا

ب المستخدم لا يرى الألوان

ج تحديد الزخارف أولًا يجعل النقاشات تتجه إلى التفضيلات الشخصية

د الألوان غير مهمة

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) — 10 درجات

1. يجب تحديد المقياس وخطة التحليل قبل إجراء اختبار A/B.
2. توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل الأغراض.
3. قد تختلف سرعة عرض الموقع وتحميله حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.
4. تُستخدم دورة PDCA في المواقع الإلكترونية فقط.
5. ارتفاع PV مع انخفاض CVR يعني أن الناس يصلون لكنهم لا يتخذون إجراءً.
6. في المخطط الهيكلي يضم الرأس الشعار واسم الموقع.
7. إذا بُني الموقع مثاليًا من البداية فلا حاجة لأي تحسين.
8. قد تجمع الدراسة الواحدة بين التقييم النوعي والكمي.
9. يعتمد تصميم الموقع الجيد على ذوق المصمم فقط.
10. PV (مشاهدات الصفحة) مؤشر يوضح عدد مرات مشاهدة صفحة ما.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. ينقل الراديو _____ ، وتنقل الصحيفة _____ .
2. التقييم _____ يساعد على فهم تجربة المستخدم من خلال الملاحظة والمقابلات.
3. في خطوة _____ نقيس النتائج ونقيّم مستوى تحقيق الهدف.
4. _____ مؤشر يختلف تعريفه وطريقة حسابه بحسب أداة التحليل.
5. _____ مخطط أولي لتحديد أماكن العناصر وأولوياتها قبل التصميم البصري النهائي.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. صفحة لها PV مرتفع ومعدل تحويل منخفض. ماذا يعني ذلك؟ وماذا تفعل؟

2. علّل: يسير التحسين في التفكير التصميمي ذهابًا وإيابًا لا في اتجاه واحد.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

صفحة فعاليات النادي المدرسي

عدد قليل من الطلاب يسجلون في فعاليات النادي من خلال صفحة الويب. يريد المسؤول تحسين ذلك.

١. ما الهدف المناسب في خطوة «خطّط»؟

٢. ماذا تفعل في خطوة «تحقّق»؟

٣. هل الأفضل إعادة تصميم كل شيء دفعة واحدة؟ ولماذا؟

إجابات بنك الأسئلة

صحّح لنفسك بعد ما تخلص الحل.

✓ بنك الأسئلة · الدرس 1-4 : أنواع الوسائط وخصائصها

السؤال الأول: الاختيار من متعدد

1 (د)	2 (ج)	3 (ج)	4 (ج)	5 (د)	6 (أ)	7 (ب)	8 (د)	9 (ج)	10 (أ)
11 (ج)	12 (ب)	13 (د)	14 (ج)	15 (ج)	16 (ب)	17 (أ)	18 (ب)	19 (ج)	20 (أ)
21 (أ)	22 (ب)	23 (ج)	24 (د)	25 (د)	26 (د)	27 (ب)	28 (د)	29 (أ)	30 (د)
31 (ج)									

السؤال الثاني: صح أم خطأ

1. ✓
2. ✗ التلفزيون عادةً وسيلة أحادية الاتجاه من المُرسِل إلى المستقبِل.
3. ✓
4. ✗ يتطلب الموقع الإلكتروني عادةً اتصالًا بالإنترنت.
5. ✓
6. ✗ الراديو ينقل الصوت فقط.
7. ✓
8. ✗ هذا تعريف الاتصال باتجاه واحد؛ أما باتجاهين فيمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة.
9. ✓
10. ✗ غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى.
11. ✓
12. ✗ يمكن تصميم بعض المواقع أو التطبيقات لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال.
13. ✓
14. ✗ وسائل التواصل الاجتماعي هي الأنسب لأن المستخدمين يشاركون المعلومات طوعًا.
15. ✓
16. ✗ لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء؛ نختار حسب الغرض والجمهور.
17. ✓
18. ✓
19. ✗ البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة هي الأنسب للتوصيل الفردي.
20. ✓

السؤال الثالث: أكمل

1. باتجاه واحد / باتجاهين
2. الصوت / النص والصور
3. اتصال
4. فتح
5. وسائط
6. الموقع الإلكتروني
7. وسائل التواصل الاجتماعي
8. البريد الإلكتروني
9. الجمهور
10. النماذج / التعليقات

السؤال الرابع: الأسئلة المقالية

1. **قارن بين التلفزيون والراديو والصحيفة من حيث المعلومات المنقولة واتجاه الاتصال.**
التلفزيون: فيديو + صوت، يصل لجمهور كبير في وقت واحد. الراديو: صوت، يمكن الاستماع إليه أثناء التنقل. الصحيفة: نص + صور، تُقرأ دون إنترنت. والاتصال فيها جميعًا عادةً باتجاه واحد.
2. **اذكر ثلاث نقاط قوة للمواقع الإلكترونية.**
1) الجمع بين معلومات متنوعة (نص وصور وفيديو). 2) تحديث المعلومات في أي وقت. 3) الوصول من أي مكان فيه اتصال مناسب. 4) التفاعل ثنائي الاتجاه عبر النماذج والتعليقات. 5) الاستخدام من المتصفح، وبعضها يُثبَّت كتطبيقات ويب.
3. **اذكر ثلاثة قيود للمواقع الإلكترونية.**
1) تحتاج معظم الوظائف إلى اتصال بالشبكة. 2) غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع لرؤية محتواه ما لم تُستخدم إشعارات. 3) قد تختلف سرعة العرض والتحميل حسب الجهاز والشبكة.

4. **فرّق بين الاتصال باتجاه واحد والاتصال باتجاهين مع مثال لكل منهما.**
باتجاه واحد: من المُرسِل إلى المستقبِل فقط (التلفزيون، الراديو، الصحيفة). باتجاهين: يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة (التعليقات والنماذج في الموقع، وسائل التواصل الاجتماعي).
5. **اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا للترويج لخدمة جديدة.**
لأنه لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء: التلفزيون ووسائل التواصل للانتشار الواسع، والموقع للعمق والمعلومات التفصيلية، ووسائل التواصل للنشر عن طريق التناقل الشفهي.
6. **وضّح الوسيلة المناسبة لكل غرض مع ذكر السبب: إعلام عدد كبير / معلومات تفصيلية / أشخاص محددون.**
إعلام عدد كبير: التلفزيون والإعلانات ووسائل التواصل (انتشار واسع). معلومات تفصيلية: الموقع الإلكتروني (كمية كبيرة منظمة ومحدّثة). أشخاص محددون: البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة (توصيل فردي).

بنك الأسئلة · 4- : تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية 2 الدرس

السؤال الأول: الاختيار من متعدد

1 (ج)	2 (ب)	3 (ج)	4 (أ)	5 (د)	6 (أ)	7 (د)	8 (ب)	9 (د)	10 (ب)
11 (د)	12 (د)	13 (ب)	14 (أ)	15 (ب)	16 (أ)	17 (ج)	18 (د)	19 (أ)	20 (ج)
21 (ج)	22 (أ)	23 (أ)	24 (ب)	25 (د)	26 (ب)	27 (أ)	28 (ب)	29 (ب)	30 (ج)
31 (أ)	32 (د)								

السؤال الثاني: صح أم خطأ

1. ✓
2. ✗ المخطط الهيكلي مخطط أولي لتحديد أماكن المعلومات وأولويتها دون ألوان أو زخارف.
3. ✓
4. ✗ هو نهج تصميم من منظور المستخدم واحتياجاته.
5. ✗ يعتمد على فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه.
6. ✗ هي أداة مفيدة لكنها ليست خطوة إلزامية.
7. ✓
8. ✓
9. ✓
10. ✗ المحاذاة تعني محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك؛ والإبراز هو التباين.
11. ✓
12. ✗ يجب مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده.
13. ✗ تساعد على تنظيم الشكل لكنها لا تحل محل هذه المعايير.
14. ✗ المبادئ الأربعة هي التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب.
15. ✓
16. ✓
17. ✓
18. ✗ الشخصية تتضمن أهداف المستخدم واحتياجاته وسلوكه وتحدياته، وليس أداء الخادم.
19. ✗ هو تطبيق لمبدأ التكرار.
20. ✓

السؤال الثالث: أكمل

1. شخصية المستخدم (Persona)
2. المخطط الهيكلي (Wireframe)
3. التباين / التكرار / المحاذاة / التقارب
4. التباين
5. التقارب
6. المحاذاة
7. `User-Centered Design`
8. قابلية الاستخدام
9. إمكانية الوصول الرقمي
10. تذييل الصفحة

السؤال الرابع: الأسئلة المقالية

1. **عرّف شخصية المستخدم، ووضّح فائدتها، وهل هي خطوة إلزامية؟**
تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياق استخدامهم وتحدياتهم. تساعد الفريق على مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الافتراضات الشخصية، لكنها ليست خطوة إلزامية في كل مشروع.
2. **عرّف المخطط الهيكلي، ولماذا يُحدَّد مكان المعلومات قبل الألوان والخطوط؟**
مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها، ويستخدم تفاصيل بصرية قليلة. يُحدَّد المكان أولًا لأن تحديد الزخارف أولًا يجعل النقاشات تميل إلى التفضيلات الشخصية، فتحديد المكان والأولوية أولًا يسهّل اتفاق أصحاب المصلحة.

3. **اذكر مبادئ التصميم الأربعة CRAP مع مثال تطبيقي لكل مبدأ.**
التباين: عناوين كبيرة وغامقة. التكرار: توحيد خط ولون العناوين في كل الصفحات. المحاذاة: محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي وفق شبكة التصميم. التقارب: تجميع صور المنتجات مع أسمائها وأسعارها.

4. **عرّف التصميم المتمحور حول المستخدم، واذكر خطواته وهدفيه.**
نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم. يبدأ بفهم ما يحتاجه المستخدم والمهمة والظروف، ثم تنظيم المعلومات وتصميم الحل واختباره مع المستخدمين وتكرار التحسين. هدفاه: تحسين قابلية الاستخدام ودعم إمكانية الوصول الرقمي.

5. **اذكر أجزاء المخطط الهيكلي في مثال الكتاب ومحتوى كل جزء.**
الرأس: الشعار واسم الموقع. التنقل: القائمة. المحتوى الرئيسي: المقالات والمنتجات والمعلومات الرئيسية. الشريط الجانبي: معلومات ذات صلة وإعلانات. تذييل الصفحة: حقوق المؤلف ومعلومات الاتصال والروابط.

6. **فرّق بين قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.**
قابلية الاستخدام: سهولة وفاعلية إنجاز المهمة على الموقع. إمكانية الوصول: تصميم المحتوى والواجهة بحيث يستطيع أصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة، ومنهم ذوو الإعاقة، استخدامها.

✓ بنك الأسئلة · الدرس 3-4 : طرق تقييم المواقع الإلكترونية

السؤال الأول: الاختيار من متعدد

1 (أ)	2 (أ)	3 (ب)	4 (د)	5 (ب)	6 (د)	7 (أ)	8 (أ)	9 (ج)	10 (أ)
11 (د)	12 (د)	13 (أ)	14 (أ)	15 (ب)	16 (ب)	17 (ب)	18 (د)	19 (ج)	20 (ج)
21 (ج)	22 (ب)	23 (ج)	24 (ج)	25 (أ)	26 (أ)	27 (د)	28 (ج)	29 (ب)	30 (أ)
31 (ب)									

السؤال الثاني: صح أم خطأ

1. ✗ التقييم النوعي يراقب آراء المستخدمين وسلوكهم؛ واستخدام البيانات العددية هو التقييم الكمي.
2. ✓
3. ✗ هذا هو معدل التحويل؛ ومعدل الارتداد يختلف تعريفه بحسب أداة التحليل.
4. ✓
5. ✗ قد يشمل مشاهدات متكررة؛ فلا يساوي عدد الأشخاص الفريدين.
6. ✓
7. ✗ قد يساعد على ملاحظة ضعف التفاعل لكنه لا يفسر السبب وحده.
8. ✓
9. ✗ المقابلات من تقنيات التقييم النوعي.
10. ✓
11. ✓
12. ✓
13. ✓
14. ✓
15. ✗ هذا هو PV؛ ومعدل التحويل نسبة من حققوا إجراءً مستهدفًا.
16. ✓
17. ✗ هذا من قاعدة «وضوح حالة النظام»؛ والاتساق يعني توحيد التصميم والعمليات.
18. ✓
19. ✗ الأفضل الجمع بين الأدلة الكمية والنوعية.
20. ✓

السؤال الثالث: أكمل

1. النوعي
2. الكمي
3. PV
4. معدل الارتداد
5. معدل التحويل (CVR)
6. التقييم الإرشادي
7. منع الأخطاء
8. تحليلات الويب
9. كم / لماذا
10. قابلية الاستخدام

السؤال الرابع: الأسئلة المقالية

1. **قارن بين التقييم النوعي والتقييم الكمي مع ذكر تقنيتين لكل منهما.**
النوعي: فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات (اختبار قابلية الاستخدام، المقابلات). الكمي: قياس السلوك والنتائج ببيانات عددية ومقاييس محددة (تحليلات الويب، اختبار A/B).

2. **عرّف كلًا من: PV، ومعدل الارتداد، ومعدل التحويل CVR.**
PV: العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة وقد يشمل مشاهدات متكررة. معدل الارتداد: مؤشر يختلف تعريفه حسب أداة التحليل، قد يساعد على ملاحظة ضعف التفاعل لكنه لا يفسر السبب وحده. CVR: نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا.

3. **ما التقييم الإرشادي؟ واذكر ثلاث قواعد إرشادية.**
مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد إرشادية عملية، وهو شكل من التقييم النوعي. القواعد: الاتساق، ومنع الأخطاء، ووضوح حالة النظام.

4. **لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام التقييم النوعي والكمي معًا بدلًا من أحدهما فقط؟**
لأن الأرقام (الكمي) تكشف ما يحدث ومقداره، والمستخدمون (النوعي) يكشفون الأسباب؛ فالجمع بينهما يعطي أوضح صورة.

5. **صفحة لها PV مرتفع ومعدل تحويل منخفض. ماذا يعني ذلك؟ وماذا تفعل؟**
يعني أن الناس يصلون إلى الصفحة لكنهم لا يتخذون الإجراء المستهدف. الأرقام تشير إلى «أين» فقط، لذلك نختار طريقة نوعية مثل اختبار قابلية استخدام قصير أو مقابلة لمعرفة السبب.

6. **لماذا يجب الرجوع إلى تعريف الأداة عند تفسير معدل الارتداد؟**
لأن تعريف معدل الارتداد وطريقة حسابه يختلفان بين أدوات التحليلات وإعداداتها.

✓ بنك الأسئلة · الدرس 4-4 : عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

السؤال الأول: الاختيار من متعدد

1 (د)	2 (د)	3 (ب)	4 (ب)	5 (ج)	6 (د)	7 (ج)	8 (ج)	9 (أ)	10 (أ)
11 (ب)	12 (ب)	13 (ج)	14 (د)	15 (أ)	16 (ج)	17 (د)	18 (ب)	19 (ب)	20 (د)
21 (ب)	22 (ج)	23 (ب)	24 (أ)	25 (أ)	26 (د)	27 (ب)	28 (ب)	29 (ب)	30 (ب)
31 (أ)									

السؤال الثاني: صح أم خطأ

1. ✓
2. ✗ يحل المشكلات من منظور المستخدم.
3. ✓
4. ✗ دورة PDCA ذات معنى عندما تُكرَّر.
5. ✗ تُستخدم في مجالات واسعة مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة.
6. ✓
7. ✗ هذه خطوة «نفّذ»؛ و«تصرّف» تعني اعتماد ما نجح أو تعديل الخطة.
8. ✓
9. ✗ قد يكون التغيير صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل.
10. ✓
11. ✗ يمكن الرجوع بين الأنماط؛ يسير التحسين ذهابًا وإيابًا.
12. ✓
13. ✗ توليد الأفكار هو نمط «Ideate»؛ وفي الاختبار يجرّب المستخدمون النموذج الأولي.
14. ✓
15. ✓
16. ✗ اختبار حزمة تغييرات يقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.
17. ✓
18. ✗ يجب جمع عينة كافية قبل الحكم.
19. ✓
20. ✗ من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.

السؤال الثالث: أكمل

1. خطّط / نفّذ / تحقّق / تصرّف
2. تحقّق (Check)
3. تصرّف (Act)
4. التفكير التصميمي
5. التعريف / النموذج الأولي
6. اختبار A/B
7. النموذج الأولي
8. التحسين المستمر
9. المقياس
10. التكرار

السؤال الرابع: الأسئلة المقالية

1. **اشرح خطوات دورة PDCA مع مثال لكل خطوة في تحسين موقع.**
خطّط: حدّد هدفًا واضحًا مثل رفع إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50% وخطّط لتغيير. نفّذ: غيّر تصميم الصفحة الرئيسية. تحقّق: قِس نسبة الإكمال بعد التغيير وقارنها بخط الأساس والهدف. تصرّف: إن تحقق الهدف اعتمد التغيير أو وسّعه، وإلا راجع السبب والخطة.

2. **اذكر أنماط التفكير التصميمي الخمسة ووصف كل نمط.**
التعاطف: التعرف على تجربة المستخدم واحتياجاته. التعريف: توضيح المشكلة المراد حلها. توليد الأفكار: أفكار كثيرة للحل. النموذج الأولي: نموذج سريع بناءً على الأفكار. الاختبار: يجرّب المستخدمون النموذج ونجمع ملاحظاتهم.

3. **عرّف اختبار A/B، واذكر النقاط الأساسية لإجرائه.**
تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقًا، ويوزّع المستخدمون عشوائيًا قدر الإمكان. النقاط: اجعل الفرق واضحًا ومحددًا إذا أردت أثر فرق واحد، وحدّد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار، واجمع عينة كافية قبل الحكم.

4. **لماذا يُعد تحسين الموقع الإلكتروني عملية متكررة بدلًا من مهمة تُنجز مرة واحدة؟**
لأن المواقع لا تُبنى مثالية من أول مرة؛ فالتحسين التكراري يساعد على التعلم من النتائج بعد الاستخدام الفعلي بدل افتراض أن النسخة الأولى مثالية، وكل تغيير صغير ومقاس ومتكرر.
5. **علّل: لا يُفضَّل تغيير عدة عناصر معًا في اختبار A/B إذا أردت معرفة أثر عنصر واحد.**
لأن اختبار حزمة من التغييرات يقيس أثر الحزمة كلها ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.
6. **علّل: يسير التحسين في التفكير التصميمي ذهابًا وإيابًا لا في اتجاه واحد.**
لأنه بناءً على نتائج الاختبار قد نعود إلى مرحلة التعاطف أو التعريف لفهم المشكلة بشكل أفضل.

✓ بنك الأسئلة · دراسات الحالة

مستشفى يعلن مواعيد جديدة

1. وسائل التواصل الاجتماعي (أو التلفزيون): انتشار واسع وسريع.
2. الموقع الإلكتروني عبر نموذج للأسئلة أو التعليقات، أو وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنها تسمح للمرضى بالاستجابة والمشاركة.
3. البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة؛ لأنه يمكن التوصيل بشكل فردي.

مكتبة تعلن برنامج قراءة

1. الصحيفة أو الملصق المطبوع أو الراديو المحلي؛ لأنها لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.
2. الموقع الإلكتروني؛ لأنه يقدم معلومات تفصيلية منظمة ومحدّثة.
3. الجمع بين الوسائط حسب الغرض؛ لأنه لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء.

صفحة نتائج مدرسة

1. ولي أمر مشغول يريد معرفة درجة ابنه بسرعة من هاتفه، وقد لا يكون خبيرًا بالتقنية.
2. تحديد مكان مربع البحث عن الطالب ونتيجة الدرجات في أعلى المحتوى الرئيسي كأولوية قبل اختيار الألوان.
3. التباين: إبراز درجة الطالب وعنوانها بحجم كبير وغامق فتظهر فورًا (أو التقارب: تجميع اسم الطالب مع درجاته).

موقع عيادة مجتمعية

1. التصميم المتمحور حول المستخدم: البدء من احتياجات المستخدمين لا من اختيار الألوان والخطوط.
2. إمكانية الوصول الرقمي (مثل تباين واضح ونص بديل للصور).
3. شخصية المستخدم (Persona).

متجر كتب إلكتروني

1. الناس يصلون إلى المتجر لكنهم لا يكملون الشراء.
2. لا؛ الأرقام تكشف ما يحدث وأين، لكنها لا تفسر السبب.
3. اختبار قابلية استخدام قصير (مراقبة مستخدم أثناء الشراء) أو مقابلة مع بعض العملاء.

خبير يراجع موقعًا

1. التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation).
2. الاتساق.
3. وضوح حالة النظام.

صفحة فعاليات النادي المدرسي

1. مثل: رفع عدد المسجلين من 5 إلى 8 من كل 10 يجدون رابط التسجيل خلال خمس ثوانٍ، مع خطة لتغيير واحد.
2. قياس النتيجة بعد التغيير ومقارنتها بخط الأساس والهدف.
3. لا؛ الأفضل التحسين عبر حلقة PDCA بتغيير واحد مقاس، لأن كل تغيير صغير ومقاس ومتكرر يتيح معرفة أثره.

زر الشراء في متجر إلكتروني

1. اختبار A/B مع فرق واحد واضح ومحدد (مثل لون الزر أو نصه).
2. نسبة النقر على الزر أو معدل التحويل، وتوزيع الزيارات عشوائيًا قدر الإمكان.
3. في «تحقّق» نقارن النتائج، وفي «تصرّف» نعتمد النسخة الأفضل أو نضع خطة جديدة للدورة التالية.

نماذج الإجابة

إجابات نماذج الامتحانات

إجابات النماذج السبعة بالترتيب.

✓ نموذج امتحان (1)

السؤال الأول

1 (ج)	2 (أ)	3 (ج)	4 (ج)	5 (أ)	6 (أ)	7 (ج)	8 (ج)	9 (ب)	10 (د)
11 (ج)	12 (أ)	13 (ج)	14 (أ)	15 (ب)					

السؤال الثاني

1. ✗ المحاذاة تعني محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك؛ والإبراز هو التباين.
2. ✓
3. ✗ يمكن تصميم بعض المواقع أو التطبيقات لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال.
4. ✓
5. ✗ البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة هي الأنسب للتوصيل الفردي.
6. ✗ يحل المشكلات من منظور المستخدم.
7. ✓
8. ✓
9. ✗ قد يشمل مشاهدات متكررة؛ فلا يساوي عدد الأشخاص الفريدين.
10. ✗ التقييم النوعي يراقب آراء المستخدمين وسلوكهم؛ واستخدام البيانات العددية هو التقييم الكمي.

السؤال الثالث

1. الموقع الإلكتروني
2. البريد الإلكتروني
3. `User-Centered Design`
4. النموذج الأولي
5. كم / لماذا

السؤال الرابع

1. **اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا للترويج لخدمة جديدة.**
لأنه لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء: التلفزيون ووسائل التواصل للانتشار الواسع، والموقع للعمق والمعلومات التفصيلية، ووسائل التواصل للنشر عن طريق التناقل الشفهي.
2. **فرّق بين قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.**
قابلية الاستخدام: سهولة وفاعلية إنجاز المهمة على الموقع. إمكانية الوصول: تصميم المحتوى والواجهة بحيث يستطيع أصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة، ومنهم ذوو الإعاقة، استخدامها.

السؤال الخامس

مستشفى يعلن مواعيد جديدة

1. وسائل التواصل الاجتماعي (أو التلفزيون): انتشار واسع وسريع.
2. الموقع الإلكتروني عبر نموذج للأسئلة أو التعليقات، أو وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنها تسمح للمرضى بالاستجابة والمشاركة.
3. البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة؛ لأنه يمكن التوصيل بشكل فردي.

✓ نموذج امتحان (2)

السؤال الأول

1 (أ)	2 (أ)	3 (ج)	4 (أ)	5 (د)	6 (أ)	7 (ج)	8 (د)	9 (أ)	10 (ج)
11 (ب)	12 (أ)	13 (ج)	14 (ج)	15 (ج)					

السؤال الثاني

1. ✓
2. ✓
3. ✓
4. ✗ المخطط الهيكلي مخطط أولي لتحديد أماكن المعلومات وأولويتها دون ألوان أو زخارف.
5. ✗ يجب جمع عينة كافية قبل الحكم.
6. ✓
7. ✓
8. ✓
9. ✓

10. ✓

السؤال الثالث

1. إمكانية الوصول الرقمي
2. منع الأخطاء
3. وسائل التواصل الاجتماعي
4. شخصية المستخدم (Persona)
5. التعريف / النموذج الأولي

السؤال الرابع

1. **اذكر أجزاء المخطط الهيكلي في مثال الكتاب ومحتوى كل جزء.**
الرأس: الشعار واسم الموقع. التنقل: القائمة. المحتوى الرئيسي: المقالات والمنتجات والمعلومات الرئيسية. الشريط الجانبي: معلومات ذات صلة وإعلانات. تذييل الصفحة: حقوق المؤلف ومعلومات الاتصال والروابط.
2. **قارن بين التقييم النوعي والتقييم الكمي مع ذكر تقنيتين لكل منهما.**
النوعي: فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات (اختبار قابلية الاستخدام، المقابلات). الكمي: قياس السلوك والنتائج ببيانات عددية ومقاييس محددة (تحليلات الويب، اختبار A/B).

السؤال الخامس

مكتبة تعلن برنامج قراءة

1. الصحيفة أو الملصق المطبوع أو الراديو المحلي؛ لأنها لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.
2. الموقع الإلكتروني؛ لأنه يقدم معلومات تفصيلية منظمة ومحدّثة.
3. الجمع بين الوسائط حسب الغرض؛ لأنه لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء.

✓ نموذج امتحان (3)

السؤال الأول

1 (أ)	2 (ب)	3 (ب)	4 (ج)	5 (أ)	6 (ج)	7 (ج)	8 (ب)	9 (أ)	10 (أ)
11 (أ)	12 (ب)	13 (ب)	14 (د)	15 (ب)					

السؤال الثاني

1. ✓
2. ✗ توليد الأفكار هو نمط «Ideate»؛ وفي الاختبار يجرّب المستخدمون النموذج الأولي.
3. ✓
4. ✗ المقابلات من تقنيات التقييم النوعي.
5. ✓
6. ✓
7. ✗ الراديو ينقل الصوت فقط.
8. ✓
9. ✗ هو تطبيق لمبدأ التكرار.
10. ✓

السؤال الثالث

1. قابلية الاستخدام
2. تحليلات الويب
3. تذييل الصفحة
4. باتجاه واحد / باتجاهين
5. التكرار

السؤال الرابع

1. **لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام التقييم النوعي والكمي معًا بدلًا من أحدهما فقط؟**
لأن الأرقام (الكمي) تكشف ما يحدث ومقداره، والمستخدمون (النوعي) يكشفون الأسباب؛ فالجمع بينهما يعطي أوضح صورة.
2. **عرّف اختبار A/B، واذكر النقاط الأساسية لإجرائه.**
تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقًا، ويوزَّع المستخدمون عشوائيًا قدر الإمكان. النقاط: اجعل الفرق واضحًا ومحددًا إذا أردت أثر فرق واحد، وحدّد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار، واجمع عينة كافية قبل الحكم.

السؤال الخامس

صفحة نتائج مدرسة

1. ولي أمر مشغول يريد معرفة درجة ابنه بسرعة من هاتفه، وقد لا يكون خبيرًا بالتقنية.
2. تحديد مكان مربع البحث عن الطالب ونتيجة الدرجات في أعلى المحتوى الرئيسي كأولوية قبل اختيار الألوان.
3. التباين: إبراز درجة الطالب وعنوانها بحجم كبير وغامق فتظهر فورًا (أو التقارب: تجميع اسم الطالب مع درجاته).

✓ نموذج امتحان (4)

السؤال الأول

1 (د)	2 (أ)	3 (د)	4 (د)	5 (ب)	6 (أ)	7 (أ)	8 (أ)	9 (د)	10 (أ)
11 (د)	12 (ج)	13 (ج)	14 (أ)	15 (أ)					

السؤال الثاني

1. ✓
2. ✗ دورة PDCA ذات معنى عندما تُكرَّر.
3. ✗ يمكن الرجوع بين الأنماط؛ يسير التحسين ذهابًا وإيابًا.
4. ✓
5. ✗ الشخصية تتضمن أهداف المستخدم واحتياجاته وسلوكه وتحدياته، وليس أداء الخادم.
6. ✗ التلفزيون عادةً وسيلة أحادية الاتجاه من المُرسِل إلى المستقبِل.
7. ✓
8. ✗ هذا هو معدل التحويل؛ ومعدل الارتداد يختلف تعريفه بحسب أداة التحليل.
9. ✓
10. ✓

السؤال الثالث

1. الكمي
2. فتح
3. التباين / التكرار / المحاذاة / التقارب
4. التفكير التصميمي
5. المقياس

السؤال الرابع

1. **اذكر أنماط التفكير التصميمي الخمسة ووصف كل نمط.**
التعاطف: التعرف على تجربة المستخدم واحتياجاته. التعريف: توضيح المشكلة المراد حلها. توليد الأفكار: أفكار كثيرة للحل. النموذج الأولي: نموذج سريع بناءً على الأفكار. الاختبار: يجرّب المستخدمون النموذج ونجمع ملاحظاتهم.
2. **وضّح الوسيلة المناسبة لكل غرض مع ذكر السبب: إعلام عدد كبير / معلومات تفصيلية / أشخاص محددون.**
إعلام عدد كبير: التلفزيون والإعلانات ووسائل التواصل (انتشار واسع). معلومات تفصيلية: الموقع الإلكتروني (كمية كبيرة منظمة ومحدّثة). أشخاص محددون: البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة (توصيل فردي).

السؤال الخامس

موقع عيادة مجتمعية

1. التصميم المتمحور حول المستخدم: البدء من احتياجات المستخدمين لا من اختيار الألوان والخطوط.
2. إمكانية الوصول الرقمي (مثل تباين واضح ونص بديل للصور).
3. شخصية المستخدم (Persona).

✓ نموذج امتحان (5)

السؤال الأول

1 (ج)	2 (ب)	3 (ج)	4 (د)	5 (أ)	6 (د)	7 (ب)	8 (ب)	9 (د)	10 (ج)
11 (أ)	12 (ب)	13 (ب)	14 (ج)	15 (د)					

السؤال الثاني

1. ✗ هو نهج تصميم من منظور المستخدم واحتياجاته.
2. ✓
3. ✓
4. ✗ يجب مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده.
5. ✗ هي أداة مفيدة لكنها ليست خطوة إلزامية.
6. ✓
7. ✗ غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى.
8. ✗ هذا هو PV؛ ومعدل التحويل نسبة من حققوا إجراءً مستهدفًا.
9. ✗ هذا تعريف الاتصال باتجاه واحد؛ أما باتجاهين فيمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة.
10. ✓

السؤال الثالث

1. خطّط / نفّذ / تحقّق / تصرّف
2. المحاذاة
3. معدل التحويل (CVR)
4. وسائط
5. النماذج / التعليقات

السؤال الرابع

1. **فرّق بين الاتصال باتجاه واحد والاتصال باتجاهين مع مثال لكل منهما.**
باتجاه واحد: من المُرسِل إلى المستقبِل فقط (التلفزيون، الراديو، الصحيفة). باتجاهين: يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة (التعليقات والنماذج في الموقع، وسائل التواصل الاجتماعي).
2. **اذكر مبادئ التصميم الأربعة CRAP مع مثال تطبيقي لكل مبدأ.**
التباين: عناوين كبيرة وغامقة. التكرار: توحيد خط ولون العناوين في كل الصفحات. المحاذاة: محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي وفق شبكة التصميم. التقارب: تجميع صور المنتجات مع أسمائها وأسعارها.

السؤال الخامس

متجر كتب إلكتروني

1. الناس يصلون إلى المتجر لكنهم لا يكملون الشراء.
2. لا؛ الأرقام تكشف ما يحدث وأين، لكنها لا تفسر السبب.
3. اختبار قابلية استخدام قصير (مراقبة مستخدم أثناء الشراء) أو مقابلة مع بعض العملاء.

✓ نموذج امتحان (6)

السؤال الأول

1 (أ)	**2** (ج)	**3** (أ)	**4** (ج)	**5** (ب)	**6** (أ)	**7** (د)	**8** (ج)	**9** (ج)	**10** (ب)
11 (د)	**12** (أ)	**13** (ب)	**14** (د)	**15** (أ)					

السؤال الثاني

1. ✗ المبادئ الأربعة هي التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب.
2. ✗ هذه خطوة «نفّذ»؛ و«تصرّف» تعني اعتماد ما نجح أو تعديل الخطة.
3. ✗ وسائل التواصل الاجتماعي هي الأنسب لأن المستخدمين يشاركون المعلومات طوعًا.
4. ✗ تساعد على تنظيم الشكل لكنها لا تحل محل هذه المعايير.
5. ✗ الأفضل الجمع بين الأدلة الكمية والنوعية.
6. ✓
7. ✗ هذا من قاعدة «وضوح حالة النظام»؛ والاتساق يعني توحيد التصميم والعمليات.
8. ✓
9. ✓
10. ✓

السؤال الثالث

1. الجمهور
2. التقييم الإرشادي
3. اختبار A/B
4. التباين
5. قابلية الاستخدام

السؤال الرابع

1. **عرّف المخطط الهيكلي، ولماذا يُحدَّد مكان المعلومات قبل الألوان والخطوط؟**
مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها، ويستخدم تفاصيل بصرية قليلة. يُحدَّد المكان أولًا لأن تحديد الزخارف أولًا يجعل النقاشات تميل إلى التفضيلات الشخصية، فتحديد المكان والأولوية أولًا يسهّل اتفاق أصحاب المصلحة.
2. **لماذا يجب الرجوع إلى تعريف الأداة عند تفسير معدل الارتداد؟**
لأن تعريف معدل الارتداد وطريقة حسابه يختلفان بين أدوات التحليلات وإعداداتها.

السؤال الخامس

خبير يراجع موقعًا

1. التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation).
2. الاتساق.
3. وضوح حالة النظام.

✓ نموذج امتحان (7)

السؤال الأول

1 (أ)	2 (ج)	3 (ج)	4 (أ)	5 (أ)	6 (د)	7 (د)	8 (ج)	9 (د)	10 (أ)
11 (أ)	12 (د)	13 (أ)	14 (أ)	15 (ج)					

السؤال الثاني

1. ✓
2. ✗ لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء؛ نختار حسب الغرض والجمهور.
3. ✓
4. ✗ تُستخدم في مجالات واسعة مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة.
5. ✓
6. ✓
7. ✗ من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.
8. ✓
9. ✗ يعتمد على فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه.
10. ✓

السؤال الثالث

1. الصوت / النص والصور
2. النوعي
3. تحقّق (Check)
4. معدل الارتداد
5. المخطط الهيكلي (Wireframe)

السؤال الرابع

1. **صفحة لها PV مرتفع ومعدل تحويل منخفض. ماذا يعني ذلك؟ وماذا تفعل؟**
يعني أن الناس يصلون إلى الصفحة لكنهم لا يتخذون الإجراء المستهدف. الأرقام تشير إلى «أين» فقط، لذلك نختار طريقة نوعية مثل اختبار قابلية استخدام قصير أو مقابلة لمعرفة السبب.
2. **علّل: يسير التحسين في التفكير التصميمي ذهابًا وإيابًا لا في اتجاه واحد.**
لأنه بناءً على نتائج الاختبار قد نعود إلى مرحلة التعاطف أو التعريف لفهم المشكلة بشكل أفضل.

السؤال الخامس

صفحة فعاليات النادي المدرسي

1. مثل: رفع عدد المسجلين من 5 إلى 8 من كل 10 يجدون رابط التسجيل خلال خمس ثوانٍ، مع خطة لتغيير واحد.
2. قياس النتيجة بعد التغيير ومقارنتها بخط الأساس والهدف.
3. لا؛ الأفضل التحسين عبر حلقة PDCA بتغيير واحد مقاس، لأن كل تغيير صغير ومقاس ومتكرر يتيح معرفة أثره.