ضع علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية

١. اتخاذ القرار هو عملية اختيار بديل واحد من بين عدة بدائل (✓)

٢. في حالة التأكد توجد عدة نتائج محتملة لكل بديل. (X)

في حالة التأكد النتيجة معروفة ومحددة.

٣ الأساليب الكمية تهدف إلى تقليل العشوائية في اتخاذ القرار. (✓)

٤. في حالة المخاطرة لا تكون الاحتمالات معروفة. (X)

الاحتمالات تكون معروفة في حالة المخاطرة.

٥. الإحصاء لا علاقة له باتخاذ القرار. (X)

الإحصاء يوفر البيانات والتحليل لدعم القرار.

٦. النموذج هو تمثيل مبسط للواقع يساعد في اتخاذ القرار. (✓)

٧. في بيئة التأكد توجد درجة عالية من المخاطرة (X)

٨ من مراحل اتخاذ القرار: جمع البيانات ثم التحليل ثم بناء النموذج ثم اختيار القرار. (✓)

٩. العلاقة بين الإحصاء وبحوث العمليات علاقة منفصلة تمامًا. (X)

الإحصاء يمد بحوث العمليات بالبيانات والتحليل.

١٠. من أهداف بحوث العمليات تعظيم الأرباح وتقليل التكاليف. (✓)

١١. بحوث العمليات لا تُستخدم في مجال البنوك. (X)

١٢. من خطوات حل المشكلة صياغة نموذج رياضي. (✓)

١٣. تحليل النتائج يأتي قبل حل النموذج (X) يأتي بعد حل النموذج.

١٤. من مجالات تطبيق بحوث العمليات النقل والمخزون. (✓)

١٥. اتخاذ القرار هو أول خطوة في حل مشكلة بحوث العمليات. (X) هو آخر خطوة.

١٦. مرحلة تطور النماذج المتقدمة ارتبطت بظهور تحليل البيانات الحديث. (✓)

١٧. الأساليب الكمية تعتمد على أدوات رياضية وإحصائية لاتخاذ القرار. (✓)

١٨. الهدف من الأساليب الكمية هو زيادة المخاطر في المؤسسة. (X)

١٩. البرمجة الخطية تستخدم عندما تكون جميع العلاقات خطية(✓)

٢٠. دالة الهدف في البرمجة الخطية يمكن أن تكون تعظيمًا أو تقليلا. (✓)

٢١. طريقة السمبلكس تُستخدم في حل مسائل البرمجة غير الخطية فقط. (X)

٢٢ البرمجة الديناميكية تعتمد على تقسيم المشكلة إلى مراحل. (✓)

٢٣. نماذج النقل تهدف إلى تعظيم تكلفة الشحن. (X)

٢٤. نظرية الطوابير تهتم بتحليل أوقات الانتظار . (✓)

٢٥. نظرية الألعاب تُستخدم في تحليل القرارات في ظل المنافسة. (✓)

٢٦. من خطوات بحوث العمليات تحديد القيود بعد صياغة النموذج الرياضي . (✓)

٢٧. البرمجة الخطية تُستخدم لإيجاد أفضل قيمة لدالة غير خطية. (X)

٢٨. دالة الهدف في البرمجة الخطية يجب أن تكون خطية. (✓)

٢٩. يمكن أن تحتوي القيود في نموذج البرمجة الخطية على أسس تربيعية. (X)

٣. متغيرات القرار تمثل الكميات المطلوب تحديدها. (✓)

٣١. شرط عدم السالبية يعني أن المتغيرات يمكن أن تأخذ أي قيمة سالبة. (X)

٣٢. الحل الأمثل في الطريقة البيانية يكون دائماً عند نقطة التقاطع. (✓)

٣٣. البرمجة الخطية تفترض أن العلاقات بين المتغيرات خطية. (✓)

٣٤. يمكن استخدام الطريقة البيانية عند وجود ٥ متغيرات قرار (X)

٣٥ من تطبيقات البرمجة الخطية تخطيط الإنتاج وتقليل التكلفة. (✓)

٣٦. البرمجة الخطية لا تُستخدم في المجال الإحصائي. (X)

٣٧- طريقة السيمبلكس تستخدم فقط لمسائل التعظيم (X)

٣٨- يمكن استخدام السيمبلكس مع أكثر من متغيرين. (✓)

٣٩- طريقة السيمبلكس تُستخدم لحل مسائل البرمجة الخطية. (✓)

٤٠- نضيف متغيرات الركود لتحويل المتباينات إلى معادلات. (✓)

٤١- إذا لم توجد قيم سالبة في صف Z فالحل أمثل . (✓)

٤٢ - صف Z يحتوي على معاملات دالة الهدف. (✓)

٤٣- السيمبلكس يعتمد على تحويل القيود إلى معادلات. (✓)

٤٤- قيمة Z تظل ثابتة خلال جميع الخطوات (X)

٤٥- المتغير الداخل يحل محل متغير في الأساس. (✓)

أسئلة اختيار من متعدد

١. الهدف الأساسي من الأساليب الكمية هو:

زيادة التعقيد اتخاذ قرار عشوائي اختيار البديل الأمثل تجاهل البيانات

٢.في حالة المخاطرة تكون:

النتائج مؤكدة الاحتمالات معروفة لا توجد بدائل القرار عشوائي

٣. أي مما يلي يمثل المرحلة الأولى في عملية اتخاذ القرار؟

اختيار البديل بناء النموذج جمع البيانات تحليل الحساسية

٤. عند عدم معرفة احتمالات حدوث النتائج نكون في حالة:

التأكد المخاطرة عدم التأكد التوازن

٥.القيمة المتوقعة تستخدم في حالة

التأكد المخاطرة عدم التأكد لا شيء مما سبق

٦. أي مما يلي مثال على قرار في حالة التأكد؟

استثمار في سوق جديد بدون بيانات مشروع بعائد ثابت مضمون

مشروع باحتمالات ربح وخسارة دخول سوق غير مدروس

٧. العلاقة بين الإحصاء واتخاذ القرار هي أن الإحصاء:

يمنع اتخاذ القرار يوفر بيانات للتحليل يلغي النماذج يعتمد على الحدس فقط

٨. أي مما يلي ليس من خصائص القرار الكمي الجيد؟

يعتمد على نموذج يعتمد على التخمين فقط يقلل المخاطرة يعتمد على البيانات

٩. العلاقة الصحيحة بين الإحصاء وبحوث العمليات هي:

الإحصاء يحل محل بحوث العمليات الإحصاء يوفر بيانات تستخدمها بحوث العمليات

بحوث العمليات لا تحتاج بيانات لا توجد علاقة

١٠. أي مما يلي من أهداف بحوث العمليات ؟.

زيادة العشوائية تعظيم الأرباح تجاهل القيود اتخاذ قرار بدون تحليل

١١. الخطوة الأولى في حل مشكلة بحوث العمليات هي:

حل النموذج تحليل النتائج تحديد المشكلة اتخاذ القرار

١٢. بعد صياغة النموذج الرياضي تأتي خطوة

جمع البيانات حل النموذج تحديد المشكلة إلغاء القيود

١٣. أي مما يلي يعد من تطبيقات بحوث العمليات؟

التخمين الشخصي إدارة المخزون كتابة المقالات الرسم اليدوي

١٤. الهدف النهائي لبحوث العمليات هو:

بناء نموذج فقط إجراء حسابات رياضية فقط

الوصول إلى قرار أمثل جمع بيانات فقط

١٥. مرحلة الحاسب الآلي في تطور بحوث العمليات أدت إلى:

تقليل استخدام الرياضيات القدرة على حل مشكلات كبيرة ومعقدة

إلغاء النماذج إيقاف التطوير

١٦. تحليل النتائج في بحوث العمليات يهدف إلى:

التأكد من منطقية الحل وقابليته للتطبيق تجاهل القيود

زيادة تعقيد النموذج إلغاء القرار

١٧. الهدف الأساسي من الأساليب الكمية هو:

زيادة التكاليف إيجاد الحل الأمثل تجاهل البيانات تقليل الإنتاج

١٨. تعتمد البرمجة الخطية على:

التخمين دالة الهدف والقيود العشوائية الحدس فقط

١٩. تستخدم البرمجة غير الخطية عندما تكون:

جميع العلاقات خطية العلاقات بين المتغيرات غير خطية

لا توجد قيود المشكلة بسيطة جدا

٢٠.طريقة السمبلكس تستخدم في حل:

نماذج النقل البرمجة الخطية نظرية الألعاب نظرية الطوابير

٢١.نماذج النقل تهدف إلى:

زيادة الإنتاج تقليل تكلفة النقل تقليل العمالة زيادة زمن الشحن

٢٢. البرمجة الديناميكية تستخدم في:

تقسيم المشكلة إلى مراحل حذف القيود إلغاء دالة الهدف زيادة التعقيد

٢٣. قصر مسار والشجرة الممتدة الدنيا من تطبيقات

نماذج الشبكات نظرية الألعاب البرمجة غير الخطية نظرية الطوابير

٢٤. تحليل أوقات الانتظار يندرج تحت:

نماذج النقل نظرية الطوابير البرمجة الديناميكية البرمجة الخطية

٢٥ الهدف الأساسي من البرمجة الخطية هو:

زيادة عدد المتغيرات إيجاد حل تقريبي إيجاد الحل الأمثل حذف القيود

٢٦ أي مما يلي ليس من مكونات نموذج البرمجة الخطية؟

متغيرات القرار دالة الهدف القيود الانحراف المعياري

٢٧ شرط عدم السالبية يعني أن:

المتغيرات أقل من صفر المتغيرات أكبر من أو تساوي صفر

المتغيرات سالبة فقط المتغيرات تساوي صفر فقط

٢٨ الطريقة البيانية تُستخدم عندما يكون عدد متغيرات القرار:

واحد فقط اثنين أربعة أكثر من خمسة

٢٩ في مسألة التعظيم، نختار

أقل قيمة لدالة الهدف أكبر قيمة لدالة الهدف قيمة عشوائية صفر دائما

٣٠ إذا كانت دالة الهدف والقيود جميعها خطية فإن النموذج يسمى

برمجة غير خطية تحليل إحصائي برمجة خطية برمجة ديناميكية

٣١ عند وجود قيود تمثل موارد محدودة فإن الهدف هو:

تجاهل القيود تعظيم أو تقليل دالة الهدف مع الالتزام بالقيود

حذف دالة الهدف جعل المتغيرات سالبة

٣٢ من تطبيقات البرمجة الخطية في المجال الإحصائي:

حساب المتوسط الحسابي تصميم العينات بأقل تكلفة

حساب الوسيط رسم المدرج التكراري

٣٣- الهدف من طريقة السيمبلكس هو:

حل معادلات تربيعية إيجاد الحل الأمثل لمسألة خطية

حل تكاملات تحليل إحصائي

٣٤ عمود الدخول يختار من

أصغر عدد موجب أكبر عدد سالب في صف Z RHS اي عمود

٣٥- التكرار يتوقف عندما

تنتهي الأعمدة صف Z بلا قيم سالبة RHS صفر لا توجد متغيرات

٣٦- قيمة Z في الجدول النهائي تمثل:

حل مؤقت الحل الأمثل قيمة ابتدائية خطأ حسابي

٣٧- طريقة السيمبلكس تعتمد على:

التخمين التكرار المنظم الرسم فقط الصدفة

٣٨- العمود الذي يحتوي على أكبر قيمة سالبة في صف Z يسمى:

عمود الحل عمود الركود عمود الدخول عمود النسبة

٣٩- قيمة RHS تمثل:

معاملات المتغيرات الحل المؤقت الحدود الثابتة للقيود صف الهدف