


# **JAKAHDl : JAK inhibitor in Acquired Hemophagocytic synDrome in the Intensive care unit**

**JAKAHDl : A l'inclusion → patient (CST) - proche (CST) - urgence**



## **CRITERES D'INCLUSION**

- 1- > 18 ans
- 2- Syndrome hémophagocytaire (SH) acquis, quelle qu'en soit l'étiologie, défini par la présence de 5 ou 6 critères HLH-2004 ou HScore  $\geq 200$
- 3- Admission aux soins intensifs
- 4- Nécessité d'un traitement symptomatique du SH en rapport avec une défaillance d'organe, (SOFA  $\geq 4$ )
- 5- Consentement éclairé signé : Par le patient, OU par un membre de la famille/personne de confiance OU situation d'urgence en l'absence de personne de confiance.
- 6- Inclusion des femmes en âge de procréer nécessite l'utilisation d'une mesure contraceptive très efficace. La contraception doit être maintenue pendant le traitement et un jour après.

## **CRITERES D'EXCLUSION**

- Moribond espérance de vie < 48 h
- Patientes enceintes ou allaitantes
- Pas d'affiliation à l'assurance maladie
- Hypersensibilité connue au ruxolitinib
- Intolérance au lactose
- Hypersensibilité à la cellulose, microcristalline ; stéarate de magnésium; silice colloïdale anhydre; glycolate d'amidon sodique (Type A); povidone K30; hydroxypropylcellulose 300 à 600 cps,
- Décisions préexistantes de refus/retrait de soins,
- Antécédents de leucoencéphalopathie multifocale progressive
- Cancer cutané non contrôlé
- Personnes sous soins psychiatriques qui entraveraient la compréhension du CST et d'un traitement et d'un suivi optimaux
- Mesure légale de protection (tutelle, curatelle et sauvegarde de justice)
- Patients privés de liberté