LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB "PHP MYSQL (CRUD)"



NAMA : Abdullah Faqih

NPM : 2210631250035

KELAS : 4B – Sistem Informasi

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Daftar Isi

Daftar	r Isi	1
Jawab	oan	3
1.	Koneksi	3
2.	Form	4
3.	Proses Form	7
4.	Tampilan Tabel	8
	Edit Data	
	Delete Data	
Hasil		15
1.	Hasil Database	15
2.	Hasil Tabel	16

Soal

1. Buatlah database seperti berikut :



2. Buatlah crud untuk masing – masing tabel dan untuk tabel krs tampilkan datanya seperti berikut :



Jawaban

1. Koneksi

Pada code tersebut merupakan bagian yang akan menghubungkan program kita dengan database yang dimana nama database kita yaitu perkeuliahan yang pastikan nama database itu sama dengan database yang sudah dibuat, pada bagian ini juga terdapat pengecekan kondisi apakah database itu sudah terhubung atau belum.

2. Form

```
<!-- Abdullah Faqih --> <?php include 'koneksi.php'; // Memasukkan koneksi database ?> <!doctype html> <html lang-"en">
           <meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<
                              font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #F8F9FA;
                              margin: 0;
padding: 0;
                    .container {
   max-width: 600px;
                              margin: 50px auto;
background-color: #CED4DA;
                               padding: 20px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
            <div class="container mt-5">
                     \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(\) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(
                                    <div class="form-group">
                                </div>
</div>
</div>

class="btn btn-primary mt-4"><i class="bi bi-floppy-fill"></i>
Tambah</button>
           <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"</pre>
                   integrity="sha384-YvpcrYf0tY31HB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDz0xhy96kcIds1K1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<!-- Abdullah Faqih -->
<?php include 'koneksi.php'; ?>
<!doctype html>
<html lang="en">
   <meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Mata Kuliah</title>
   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"</pre>
      integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
       <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
      body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   background-color: #F8F9FA;
          margin: 0;
          padding: 0;
     .container {
          max-width: 600px;
          margin: 50px auto;
          background-color: #CED4DA;
          /* Mengatur transparansi Latar belakang */
          padding: 20px;
border-radius: 10px;
          box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
<h2 class="text-center fw-bold">Form Mata Kuliah</h2>
      <button type="submit" class="btn btn-primary mt-3"><i class="bi bi-floppy-fill"></i> Tambah</button>
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"</pre>
      integrity="sha384-typervfetv3lH860NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDZOXhy9GkcIdslK1en7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<?php include 'koneksi.php'; ?>
<!doctype html>
<html lang="en">
   <meta charset="utf-8">
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>KRS</title
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"</pre>
        integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
            background-color: #F8F9FA;
            margin: 0;
            padding: 0;
        .container {
           max-width: 600px;
            margin: 50px auto;
           background-color: #CED4DA;
            padding: 20px;
            border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    <div class="container mt-5">
      <h2 class="text-center fw-bold">Form Tambah KRS</h2>
        <form action="form-proses-krs.php" method="post" class="mt-3">
           <div class="form-group mt-2">
             <label for="mahasiswa_npm">NPM Mahasiswa</label>
<input type="text" class="form-control" id="mahasiswa_npm" name="mahasiswa_npm" required>
            <div class="form-group mt-2">
              <label for="matakuliah_kodemk">Kode Mata Kuliah</label>
                <input type="text" class="form-control" id="matakuliah_kodemk" name="matakuliah_kodemk" required>
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-3">
               <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-floppy-fill"></i> Tambah</button>
                 <a href="tampilan-mk-krs.php" class="btn btn-danger">Lihat Mata Kuliah</a>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"</pre>
        integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
        crossorigin="anonymous"></script>
```

Pada bagian ini terdapat Form (<form action="form-proses-mahasiswa.php" method="post" class="mt-4">) action="form-proses-mahasiswa.php" Atribut action menentukan file server-side yang akan memproses data yang dikirim melalui form sesuai file yang kita tuju. method="post" metode HTTP POST digunakan, yang berarti data yang dikirim tidak akan terlihat di URL dan lebih aman untuk data sensitif. 'id' dan 'name' merupakan suatu atribut yang akan digunakan untuk identifikasi serta pengolahan datanya sedangkan 'required' digunakan untuk memastikan bahwa field harus diisi sebelum ddapat di submit.

3. Proses Form

Pada bagian tersebut terdapata fungsi include 'koneksi.php'; mengimpor file ke 'koneksi.php'. if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") ini berfungsi untuk mengecek apakah metode requestnya yaitu post atau bukan, jika iya maka data telah dikirimkan.

Pada bagian tersebut berfungsi untuk menerima data dan akan dilakukan suatu pembersihan data yang masuk ke dalam karakter – karakter khusus.

```
// Memastikan tidak ada inputan ya kasang

if (lempty($npm) && lempty($nama_mahasiswa) && lempty($jurusan)) {

Squery = "INSERT INTO mahasiswa (npm, nama_mahasiswa, jurusan, alamat) VALUES ('5npm', '$nama_mahasiswa', '$jurusan', '$alamat')";

16
```

Pada bagian ini akan dilakukan penyisipan data yang sudah diinput ke dalam database yang sudah terhubung.

4. Tampilan Tabel

```
| Company of the Comp
```

```
| Pacification | Paci
```

Pada bagian ini digunakan **select** yang berfungsi untuk memilih tabel yang akan ditampilkan dan terdapat **JOIN** yang berfungsi untuk kita mengambil suatu data pada tabel lain yang sudah dihubungkan dengan foreign key pada database nya.

Pada bagian ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah diekseskusi sebelumnya ke dalam td.

5. Edit Data

```
. . .
             include 'koneksi.php';
            $npm = $ GET['npm']
           // Ambil data mahasiswa berdasarkan NPM
$sql = "SELECT * FRON mahasiswa bHERE npm='$npm'";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
$row = mysqli_fetch_assoc($result);
           if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nama_mahasiswa = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama_mahasiswa']);
    $jurusan = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['jurusan']);
    $alamat = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['alamat']);
                       // Update data mahasiswa
$sql = "UPDATE mahasiswa SET nama_mahasiswa='$nama_mahasiswa', jurusan-'$jurusan', alamat='$alamat' WHERE npm='$npm'";
                      if (mysqli_query($conn, $sql)) {
   header("Location: tampilan-mahasiswa.php");
                                 echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
           <!doctype html>
<html lang="en":
                                                       'viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                       <title>Edit Mahasiswa</ti
                                      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
                                 integrity = "sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" \ crossorigin = "anonymous" > 1000 \ crossorigin = 1000 \ cro
                                         background-color: #F8F9FA;
margin: 0;
                                         padding: 0;
                             .container {
    max-width: 600px;
                                           margin: 50px auto
                                           background-color: #CED4DA;
/* Mengatur transparansi Latar belakang */
                                          padding: 20px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
           </div>
<br/>
<br/>
<br/>
class="btn btn-primary mt-3"><i class="bi bi-floppy-fill"></i>
Update</button>
                       <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
="container mt-5")
class="fext-center fw-bold":fdit Mata Kuliah</h2>
maxicn="method"@ost" class="mt-4")
cdiv class="form-group">
clabel for="nams_matakuliah":Nams Mata Kuliah</h>
claput type="text" class="form-control" id="nam"
```

```
// Ambil data KRS berdasarkan ID
$sql = "SELECT * FROM krs WHERE id='$id'";
  $result = mysqli_query($conn, $sql)
$row = mysqli_fetch_assoc($result);
 // Ambil data mahasiswa dan mata kuliah untuk dropdown
SmahasiswaQuery = "SELECT npm, nama_mahasiswa FROM mahasiswa";
SmatakuliahQuery = "SELECT kodemk, nama_matakuliah FROM mata_kuliah";
 $mahasiswaResult = mysqli_query($conn, $mahasiswaQuery);
$matakuliahResult = mysqli_query($conn, $matakuliahQuery);
if ($_SERVER["REQUEST_METHOO"] == "POST") {
    $mahasiswa_npm = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['mahasiswa_npm']);
    $matakuliah_kodemk = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['matakuliah_kodemk']);
           if (mysqli_query($conn, $sql)) {
   header("Location: tampilan-mahasiswa.php");
                        echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
<!doctype html>
<html lang="en"
            ad>
cmeta charset="utf-8">
cmeta name="viewport" content="width-device-width, initial-scale=1">
cities\krs</title>
clink\krs</title>

                                   background-color: #F8F9FA;
margin: 0;
padding: 0;
                        .container {
    max-width: 600px;
                                     padding: 20px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
</fi>
</ra>

</fatty-
</ra>

</ra>

</ra>

</ra>

</ra>

<p

class="btn btn-primary mt-3"><i class="bi bi-floppy-fill"></i>

Update</putton>

<
```

Pada bagian ini digunakan untuk jika kita ngin melakukan pengeditan data pada data yang sudah ada **\$npm** = **\$_GET['npm']**; berfungsi sebagai parameter pengambilan data yaitu bersarkan npm.

```
6  // Ambil data mahasiswa berdasarkan NPM
7  $sql = "SELECT * FROM mahasiswa WHERE npm='$npm'";
8  $result = mysqli_query($conn, $sql);
9  $row = mysqli_fetch_assoc($result);
```

Ini diguanakan untuk mengambil seluruh data yang cocok dengan npm yang ada lalu akna menyimpanya ke dalam row.

Pada bagian ini merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk melakukan update data jika user duah menekan submit, **header("Location: tampilan-mahasiswa.php");** code tersebut berfungsi untuk memindahkan halaman jika user melakukan submit dan data berhasil disimpan.


6. Delete Data

```
1  <!-- Abdullah Faqih -->
2  <?php
3  include 'koneksi.php';
4  $npm = $_GET['npm'];
5
6  if (!empty($npm)) {
7     $query = "DELETE FROM mahasiswa WHERE npm='$npm'";
8     $result = mysqli_query($conn, $query);
9
10     if ($result) {
11         echo "cscript>alert('Data berhasil dihapus!');window.location='tampilan-mahasiswa.php';</script>";
12     } else {
13         echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
14     }
15  }
16   }
17
```

Pada bagian ini merupakan fungsi yang dilakukan delete jika user akan melakukan penghapusan suatu data.

Hasil

1. Hasil Database





2. Hasil Tabel

Daftar KRS

ID	Nama Mahasiswa	Mata Kuliah	Keterangan	Pilihan
7	Moniqca Sandha Iskandar	Jaringan dan Keamanan Sistem	Moniqca Sandha Iskandar telah mengambil mata kuliah Jaringan dan Keamanan Sistem dengan 3 SKS	Edit Delete
8	Abdullah Faqih	Pemrograman Berorientasi Objek	Abdullah Faqih telah mengambil mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek dengan 3 SKS	Edit Delete
9	Imelda Fransiska Sudirlan	Pemrograman Berbasis Web	Imelda Fransiska Sudirlan telah mengambil mata kuliah Pemrograman Berbasis Web dengan 3 SKS	Edit Delete
10	Tunas Riezieq	Data Warehouse	Tunas Riezieq telah mengambil mata kuliah Data Warehouse dengan 3 SKS	Edit Delete
11	Ahmad Dzaky	Analisis Perancangan Sistem Informasi	Ahmad Dzaky telah mengambil mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan 3 SKS	Edit Delete