LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB "PHP Dasar"



NAMA : Abdullah Faqih

NPM : 2210631250035

KELAS : 4B – Sistem Informasi

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
Soal	2
Jawaban	
Hasil Akhir	
ПdSII АКПП	/

Soal

Buatlah sebuah website pendaftaran rute penerbangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Format Maukkan	Format Keluaran
User memasukkan data nama maskapai	Nomor
User memilih bandara asal	Tanggal (Ketikan data penerbangan diinput)
User memilih bandara tujuan	Nama Maskapai
User memaskkan data harga tiket	Asal Penerbangan
	Tujuan Penerbangan
	Harga Tiket
	Pajak
	Total Harga Tiket

Ketentuan Pajak:

- 1. Sumber pajak berasal dari bandara asal dan bandara tujuan
- 2. Masing-masing bandara mempunyai tarif pajak sendiri
- 3. Total pajak diambil dari jumlah pajak bandara asal dan bandara tujuan
- 4. Berikut rincian pajak masing-masing bandara

No.	Bandara Asal	Pajak
1.	Soekarno Hatta	65000
2.	Husein Sastranegara	50000
3.	Abdul Rachman Saleh	40000
4.	Juanda	30000

No.	Bandara Tujuan	Pajak
1.	I Gusti Ngurah Rai	85000
2.	Hasanuddin	70000
3.	Inanwatan	90000
4.	Sultan Iskandar Muda	60000

Catatan:

- 1. Bandara asal dan bandara tujuan menggunakan array kemudian tampilkan pada select option menggunakan for atau foreach
- 2. Urutkan nama bandara asal dan bandara tujuan menggunakan function array
- 3. Pajak = pajak(bandara asal) + pajak(bandara tujuan)
- 4. Total harga tiket = pajak + total harga tiket

2 | Abdullah Faqih

5. Seleksi kondisi boleh menggunakan if atau switch case							

Jawaban

```
. .
                        <label>Tanggal Keberangkatan:<input type="date" name="tanggal_keberangkatan" required>
                                                                            <label>Nama Maskapai:</label>
<select name="nama_maskapai">

<option value="Garuda Indonesia">Garuda Indonesia</option>
<option value="Air Asia">Air Asia</option>

                                                                                           <option value="Lion Air">Lion Air">Lion Air
<option value="Batik Air">Batik Air
<option value="Gitilink">Citilink</option value="Citilink">Citilink</option value="Citilink</option value="Citilink">Citilink</option value="Citili
                                                                                            coption value="Sriwijaya Air">Sriwijaya Air
coption value="Emirates Airways">Emirates Airways
coption value="Qatar Airways">Qatar Airways
                                                                        <option value="Qatar Air"
</select>
<label>Bandara Asal:</label>
<select name="bandara_asal">
                                                                                           <?php
$bandara_asal = array("Soekarno Hatta", "Husein Sastranegara", "Kertajati", "Juanda");
sort($bandara_asal);
foreach ($bandara_asal) as $bandara) {</pre>
                                                                                                                each ($bandara_asal as $bandara) {

echo "<option value=\"$bandara\">$bandara</option>";
                                                                     <?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOO"] == "POST") {
    $namm_maskapai = $_POST['namm_maskapai];
    $bandara_asal = $_POST['bandara_asal'];
    $bandara_tujuan = $_POST['bandara_tujuan'];
    $kelas = $_POST['kelas'];
    $namm_perumpang = $_POST['namm_perumpang'];
    $tanggal_keberangkatan = $_POST['tanggal_keberangkatan'];
}</pre>
                                                                         $harga_ekonomi = 2000000;
$harga_bisnis = 5000000;
                                                                         $pajak_bandara_asal = array("Soekarno Hatta" => 65000, "Husein Sastranegara" => 50000, "Kertajati" => 40000, "Juanda" => 30000);
$pajak_bandara_tujuan * array("I Gusti Ngurah Rai" *> 85000, "Yogyakarta Internasional" *> 70000, "Hang Nadim" *> 90000, "Hassanudin" *> 60000);
                                                                            echo "<div class='ticket'>";
                                                                      echo "cdiv class='ticket./h2";
echo "cdiv class='ticket./h2";
echo "cdiv class='ticket./h2";
echo "cdiv class='ticket.info'>Nomor Tiket: <span>" . uniqid() . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket.info'>Nomor Tiket: <span>" . date("Y-m-d H:lis") . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket.info'>Nama Perumpan; <span>" . date("Y-m-d H:lis") . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket.info'>Nama Maskapai: <span>Sanam_enaskapai</span></div>";
echo "cdiv class='ticket.info'>Nama Maskapai: <span>Sanam_asaai</span></div>";
echo "cdiv class='ticket.info'>Nasal Penerbangan: <span>Sanama_asaai</span></div>";
echo "cdiv class='ticket.info'>Nasal Penerbangan: <span>Sanama _ tujuan</span></div>";
echo "cdiv class='ticket.info'>Nasa Tiket: <span>Rp " . number_format(Sanga_tiket) . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket.info'>Nasa Tiket: <span>Rp " . number_format(Spajak) . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket.info'>Total Harga Tiket: <span>Rp " . number_format(Spajak) . "</span></div>";
echo "<div class='ticket.info'>Total Harga Tiket: <span>Rp " . number_format(Spajak) . "</span></div>";
echo "<div class='ticket.info'>Total Harga Tiket: <span>Rp " . number_format(Spajak) . "</span></div>";
echo "<div class='ticket.info'>Total Harga Tiket: <span>Rp " . number_format(Spajak) . "
```

```
coly class="container"

clb Pembolian Tilet(/h)

clb Pembolian Tilet(/h)

clb Pembolian Tilet(/h)

clash item a Monaganger(lbb)

clash type="test" name="name_name_pemupang" required)

clash type="test" name="name_pemupang" required)

clash type="test" name="test pemupang" required)

clash type="date" name="test pemupang" required)

clash type="date" name="test pemupang" required)

clash type="date" name="test pemupang" required)

clash type="test pemupanger(labs)

clash type="test pemupanger(labs)

coption value="femuda indomesia" caruda indomesia/option)

coption value="test pemupanger(labs)

coption value-"test pemupanger(labs)

c
```

Pada bagian ini merupakan bagian form yang digunakan untuk user melakukan selaga proses penginputan data, pada bagian ini juga kita menggunakan array untuk mendeklarasikan data yang kita ingin pakai. Pada bagian ini juga terdapat fungsi **if**

(\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { yang berfungsi untuk memeriksa apakah data dikirim menggunakan POST saat formulir dikirimkan.

pada bagian ini berfungsi untuk mengambil seluruh nilai yang dikirikna melalui form tadi menggunakan POST dan akan menyimpanya pada variable PHP.

Pada bagian ini digunakan untuk menetapkan harga tiket berdasarkan kelas yang dipilih oleh pengguna. Jika kelas adalah "Ekonomi", harga tiket akan diatur ke **\$harga_ekonomi**; jika kelas adalah "Bisnis", harga tiket akan diatur ke **\$harga_bisnis**.

```
$\text{55}$ $pajak_bandara_asal = array("Soekarno Hatta" => 65000, "Husein Sastranegara" => 50000, "Kertajati" => 40000, "Juanda" => 30000);
$\text{66}$ $pajak_bandara_tujuan = array("I Gusti Ngurah Rai" => 85000, "Yogyakarta Internasional" => 70000, "Hang Nadim" => 90000, "Hassanudin" => 60000);
$\text{67}$
$\text{5pajak} = \text{$pajak_bandara_asal} + \text{$pajak_bandara_tujuan[\text{$bandara_tujuan}];}
$\text{50}$
$\text{$total_harga_tiket} = \text{$harga_tiket} + \text{$pajak;}
```

Pada bagian ini digunakan untuk menetapkan besaran nilai pajak berdasarkan badanara asal dan tujuan yang sudah dipilih oleh pengguna.

```
echo "<div class='ticket'/h2'";
echo "<hd>"cdiv class='ticket'/h2'";
echo "ch2bE - Ticketc/h2'";
echo "cdiv class='ticket-info'>Nomor Tiket: <span>" . uniqid() . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Tanggal Pemesanan: <span>" . date("Y-m-d H:i:s") . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Tanggal Pemesanan: <span>" . date("Y-m-d H:i:s") . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Tanggal Reberangkatan: <span>Snama_penumpang</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Nama Maskapai: <span>Snama_maskapai</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Nama Penumpang: <span>Sbandara_asai</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Nama Penerbangan: <span>Span>Sbandara_asai</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Nama Penerbangan: <span>Span>Sbandara_tujuan</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Nama Penerbangan: <span>Span>Sbandara_tujuan</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Nama Tiket: <span>Rp " . number_format(Sharga_tiket) . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Nama Tiket: <span>Rp " . number_format(Sharga_tiket) . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Total Harga Tiket: <span>Rp " . number_format(Stotal_harga_tiket) . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Total Harga Tiket: <span>Rp " . number_format(Stotal_harga_tiket) . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Total Harga Tiket: <span>Rp " . number_format(Stotal_harga_tiket) . "</span></div>";
echo "cdiv class='ticket-info'>Total Harga Tiket: <span>Rp " . number_format(Stotal_harga_tiket) . "
```

Pada bagian ini digunakan untuk menampilkan informasi pembelian tiket dalam bentuk HTML. Informasi tersebut termasuk nomor tiket yang dihasilkan secara acak, tanggal pemesanan, nama penumpang, tanggal keberangkatan, nama maskapai, bandara asal dan tujuan, kelas, harga tiket, pajak, dan total harga tiket.

Hasil Akhir

