

[ID]	Interval		Transfer	Bitrate	Retr	Cwnd
[5]	0.00-1.00	sec	2.73 GBytes	23.5 Gbits/sec	0	4.25 MBytes
[5]	1.00-2.00	sec	3.41 GBytes	29.3 Gbits/sec	0	4.25 MBytes
[5]	2.00-3.00	sec	3.26 GBytes	28.0 Gbits/sec	1	4.25 MBytes
[5]	3.00-4.00	sec	3.12 GBytes	26.8 Gbits/sec	1	4.25 MBytes
[5]	4.00-5.00	sec	3.07 GBytes	26.3 Gbits/sec	0	4.25 MBytes
[5]	5.00-6.00	sec	3.26 GBytes	28.0 Gbits/sec	0	4.25 MBytes
[5]	6.00-7.00	sec	3.06 GBytes	26.2 Gbits/sec	0	4.25 MBytes
[5]	7.00-8.00	sec	2.26 GBytes	19.4 Gbits/sec	2	4.75 MBytes
[5]	8.00-9.00	sec	2.56 GBytes	22.0 Gbits/sec	1	4.75 MBytes
[5]	9.00-10.00	sec	2.75 GBytes	23.7 Gbits/sec	0	4.75 MBytes
[5]	10.00-11.00	sec	2.28 GBytes	19.6 Gbits/sec	0	4.75 MBytes
[5]	11.00-12.00	sec	3.21 GBytes	27.6 Gbits/sec	0	4.37 MBytes
[5]	12.00-13.00	sec	3.24 GBytes	27.7 Gbits/sec	0	4.62 MBytes
[5]	13.00-14.00	sec	2.88 GBytes	24.9 Gbits/sec	0	4.18 MBytes
[5]	14.00-15.00	sec	2.70 GBytes	23.2 Gbits/sec	1	4.18 MBytes
[5]	15.00-16.00	sec	3.13 GBytes	27.0 Gbits/sec	0	4.12 MBytes
[5]	16.00-17.00	sec	2.90 GBytes	24.9 Gbits/sec	2	4.12 MBytes
[5]	17.00-18.00	sec	3.40 GBytes	29.2 Gbits/sec	0	4.12 MBytes
[5]	18.00-19.00	sec	3.08 GBytes	26.4 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	19.00-20.00	sec	3.15 GBytes	27.1 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	20.00-21.00	sec	3.32 GBytes	28.5 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	21.00-22.00	sec	3.18 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	22.00-23.00	sec	3.17 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	23.00-24.00	sec	3.18 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	24.00-25.00	sec	3.18 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	25.00-26.00	sec	3.17 GBytes	27.2 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	26.00-27.00	sec	3.50 GBytes	30.0 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	27.00-28.00	sec	3.20 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	28.00-29.00	sec	3.41 GBytes	29.3 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	29.00-30.00	sec	2.92 GBytes	25.1 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	30.00-31.00	sec	2.75 GBytes	23.6 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	31.00-32.00	sec	2.74 GBytes	23.6 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	32.00-33.00	sec	3.19 GBytes	27.4 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	33.00-34.00	sec	3.61 GBytes	30.9 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	34.00-35.00	sec	3.22 GBytes	27.7 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	35.00-36.00	sec	3.15 GBytes	27.0 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	36.00-37.00	sec	3.31 GBytes	28.5 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	37.00-38.00	sec	2.80 GBytes	24.0 Gbits/sec	1	5.06 MBytes
[5]	38.00-39.00	sec	2.70 GBytes	23.2 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	39.00-40.00	sec	3.63 GBytes	31.2 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	40.00-41.00	sec	2.89 GBytes	24.8 Gbits/sec	1	5.06 MBytes
[5]	41.00-42.00	sec	3.05 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	4.56 MBytes
[5]	42.00-43.00	sec	3.24 GBytes	28.0 Gbits/sec	0	4.56 MBytes
[5]	43.00-44.00	sec	2.72 GBytes	23.4 Gbits/sec	0	4.56 MBytes
[5]	44.00-45.00	sec	3.15 GBytes	27.1 Gbits/sec	0	4.56 MBytes
[5]	45.00-46.99	sec	3.06 GBytes	13.3 Gbits/sec	1	3.18 MBytes
[5]	46.99-47.00	sec	30.6 MBytes	15.8 Gbits/sec	2	4.81 MBytes

[5]	47.00-48.00	sec	2.82 GBytes	24.2 Gbits/sec	0	4.81 MBytes
[5]	48.00-49.00	sec	3.12 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	4.81 MBytes
[5]	49.00-50.00	sec	2.91 GBytes	25.0 Gbits/sec	0	4.81 MBytes
[5]	50.00-51.00	sec	3.15 GBytes	27.1 Gbits/sec	1	4.81 MBytes
[5]	51.00-52.00	sec	2.72 GBytes	23.4 Gbits/sec	0	4.81 MBytes
[5]	52.00-53.00	sec	3.87 GBytes	33.2 Gbits/sec	0	4.81 MBytes
[5]	53.00-54.00	sec	2.61 GBytes	22.4 Gbits/sec	0	6.49 MBytes
[5]	54.00-55.00	sec	3.29 GBytes	28.2 Gbits/sec	0	6.49 MBytes
[5]	55.00-56.00	sec	2.77 GBytes	23.8 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	56.00-57.00	sec	3.38 GBytes	29.0 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	57.00-58.00	sec	2.82 GBytes	24.2 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	58.00-59.00	sec	3.61 GBytes	30.9 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	59.00-60.00	sec	2.48 GBytes	21.3 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	60.00-61.00	sec	3.11 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	61.00-62.00	sec	2.83 GBytes	24.3 Gbits/sec	1	6.81 MBytes
[5]	62.00-63.00	sec	2.97 GBytes	25.5 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	63.00-64.00	sec	3.07 GBytes	26.4 Gbits/sec	1	6.81 MBytes
[5]	64.00-65.00	sec	2.82 GBytes	24.2 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	65.00-66.00	sec	3.04 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	66.00-67.00	sec	3.70 GBytes	31.8 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	67.00-68.57	sec	792 MBytes	4.25 Gbits/sec	1	6.81 MBytes
[5]	68.57-69.01	sec	37.9 MBytes	711 Mbites/sec	0	6.81 MBytes
[5]	69.01-70.00	sec	2.83 GBytes	24.6 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	70.00-71.00	sec	2.98 GBytes	25.6 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	71.00-72.00	sec	3.23 GBytes	27.7 Gbits/sec	0	5.43 MBytes
[5]	72.00-73.00	sec	1.22 GBytes	10.4 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	73.00-74.00	sec	2.96 GBytes	25.4 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	74.00-75.00	sec	2.73 GBytes	23.5 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	75.00-76.00	sec	2.29 GBytes	19.7 Gbits/sec	1	6.87 MBytes
[5]	76.00-77.00	sec	2.69 GBytes	23.1 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	77.00-78.00	sec	3.13 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	78.00-79.00	sec	3.37 GBytes	28.9 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	79.00-80.00	sec	3.74 GBytes	32.2 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	80.00-81.00	sec	3.35 GBytes	28.8 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	81.00-82.00	sec	3.10 GBytes	26.7 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	82.00-83.00	sec	2.96 GBytes	25.4 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	83.00-84.00	sec	3.04 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	84.00-85.00	sec	3.21 GBytes	27.6 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	85.00-86.00	sec	3.34 GBytes	28.7 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	86.00-87.00	sec	2.74 GBytes	23.5 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	87.00-88.00	sec	2.77 GBytes	23.7 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	88.00-89.00	sec	2.92 GBytes	25.1 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	89.00-90.00	sec	3.12 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	90.00-91.00	sec	2.62 GBytes	22.5 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	91.00-92.00	sec	3.33 GBytes	28.6 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	92.00-93.00	sec	3.39 GBytes	29.2 Gbits/sec	0	5.50 MBytes
[5]	93.00-94.00	sec	3.43 GBytes	29.4 Gbits/sec	0	2.75 MBytes
[5]	94.00-95.00	sec	3.52 GBytes	30.2 Gbits/sec	0	5.31 MBytes

[5]	95.00-96.00	sec	2.81 GBytes	24.1 Gbits/sec	0	4.68 MBytes
[5]	96.00-97.00	sec	3.11 GBytes	26.7 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	97.00-98.00	sec	3.06 GBytes	26.3 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	98.00-99.00	sec	3.32 GBytes	28.5 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	99.00-100.00	sec	3.53 GBytes	30.3 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	100.00-101.00	sec	3.18 GBytes	27.2 Gbits/sec	0	7.18 MBytes
[5]	101.00-102.98	sec	2.86 GBytes	12.4 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	102.98-103.00	sec	1.12 MBytes	450 Mbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	103.00-104.99	sec	22.0 MBytes	92.9 Mbits/sec	2	6.06 MBytes
[5]	104.99-105.00	sec	5.75 MBytes	3.88 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	105.00-106.00	sec	2.03 GBytes	17.4 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	106.00-107.00	sec	3.48 GBytes	29.9 Gbits/sec	1	6.06 MBytes
[5]	107.00-108.00	sec	3.47 GBytes	29.8 Gbits/sec	1	6.06 MBytes
[5]	108.00-109.00	sec	3.43 GBytes	29.5 Gbits/sec	1	6.06 MBytes
[5]	109.00-110.00	sec	3.53 GBytes	30.3 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	110.00-111.00	sec	3.57 GBytes	30.7 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	111.00-112.00	sec	3.12 GBytes	26.9 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	112.00-113.00	sec	3.19 GBytes	27.4 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	113.00-114.00	sec	3.53 GBytes	30.3 Gbits/sec	0	5.43 MBytes
[5]	114.00-115.00	sec	3.18 GBytes	27.2 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	115.00-116.00	sec	3.03 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	4.87 MBytes
[5]	116.00-117.00	sec	3.15 GBytes	27.1 Gbits/sec	0	6.00 MBytes
[5]	117.00-118.00	sec	3.29 GBytes	28.3 Gbits/sec	0	6.00 MBytes
[5]	118.00-119.01	sec	3.25 GBytes	27.8 Gbits/sec	0	7.18 MBytes
[5]	119.01-120.00	sec	3.03 GBytes	26.2 Gbits/sec	0	7.18 MBytes
[5]	120.00-121.00	sec	3.12 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	121.00-122.00	sec	3.09 GBytes	26.6 Gbits/sec	1	4.81 MBytes
[5]	122.00-123.98	sec	6.95 GBytes	30.1 Gbits/sec	0	639 KBytes
[5]	123.98-124.00	sec	45.6 MBytes	21.2 Gbits/sec	0	5.50 MBytes
[5]	124.00-125.00	sec	3.17 GBytes	27.2 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	125.00-126.00	sec	2.96 GBytes	25.4 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	126.00-127.00	sec	3.12 GBytes	26.7 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	127.00-128.00	sec	816 MBytes	6.85 Gbits/sec	1	5.56 MBytes
[5]	128.00-129.00	sec	3.16 GBytes	27.2 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	129.00-130.00	sec	3.07 GBytes	26.4 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	130.00-131.00	sec	3.20 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	131.00-132.00	sec	2.95 GBytes	25.3 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	132.00-133.00	sec	2.86 GBytes	24.5 Gbits/sec	1	5.56 MBytes
[5]	133.00-134.98	sec	5.85 GBytes	25.4 Gbits/sec	1	7.06 MBytes
[5]	134.98-135.02	sec	88.9 MBytes	21.3 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	135.02-136.00	sec	2.04 GBytes	17.8 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	136.00-137.00	sec	3.12 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	137.00-138.00	sec	3.03 GBytes	25.9 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	138.00-139.00	sec	3.17 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	139.00-140.00	sec	2.67 GBytes	23.0 Gbits/sec	1	7.12 MBytes
[5]	140.00-141.00	sec	3.45 GBytes	29.6 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	141.00-142.00	sec	2.72 GBytes	23.4 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	142.00-143.00	sec	3.46 GBytes	29.7 Gbits/sec	0	7.12 MBytes

[5]	143.00-144.00 sec	3.04 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	144.00-145.00 sec	2.74 GBytes	23.5 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	145.00-146.00 sec	3.12 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	146.00-147.00 sec	2.55 GBytes	21.9 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	147.00-148.00 sec	3.39 GBytes	29.2 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	148.00-149.00 sec	2.96 GBytes	25.4 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	149.00-150.00 sec	2.66 GBytes	22.9 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	150.00-151.00 sec	2.98 GBytes	25.5 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	151.00-152.00 sec	2.79 GBytes	24.0 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	152.00-153.00 sec	3.29 GBytes	28.3 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	153.00-154.00 sec	3.43 GBytes	29.5 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	154.00-155.00 sec	3.48 GBytes	29.9 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	155.00-156.00 sec	2.89 GBytes	24.8 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	156.00-157.00 sec	3.81 GBytes	32.8 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	157.00-158.00 sec	764 MBytes	6.41 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	158.00-159.00 sec	45.0 MBytes	378 Mbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	159.00-160.00 sec	3.36 GBytes	28.8 Gbits/sec	1	7.12 MBytes
[5]	160.00-161.00 sec	3.10 GBytes	26.7 Gbits/sec	1	7.12 MBytes
[5]	161.00-162.00 sec	2.69 GBytes	23.1 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	162.00-163.00 sec	2.65 GBytes	22.8 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	163.00-164.00 sec	3.59 GBytes	30.9 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	164.00-165.00 sec	3.15 GBytes	27.0 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	165.00-166.00 sec	3.10 GBytes	26.7 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	166.00-167.00 sec	2.30 GBytes	19.8 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	167.00-168.00 sec	2.65 GBytes	22.7 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	168.00-169.00 sec	2.96 GBytes	25.5 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	169.00-170.00 sec	2.70 GBytes	23.2 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	170.00-171.00 sec	3.55 GBytes	30.5 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	171.00-172.00 sec	2.98 GBytes	25.6 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	172.00-173.00 sec	3.36 GBytes	28.9 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	173.00-174.00 sec	2.91 GBytes	25.0 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	174.00-175.00 sec	3.15 GBytes	27.0 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	175.00-176.00 sec	2.92 GBytes	25.1 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	176.00-177.00 sec	2.76 GBytes	23.6 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	177.00-178.00 sec	2.96 GBytes	25.5 Gbits/sec	3	5.31 MBytes
[5]	178.00-179.00 sec	2.77 GBytes	23.8 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	179.00-180.00 sec	3.35 GBytes	28.8 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	180.00-181.00 sec	2.93 GBytes	25.1 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	181.00-182.00 sec	3.07 GBytes	26.4 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	182.00-183.00 sec	2.96 GBytes	25.4 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	183.00-184.00 sec	2.58 GBytes	22.2 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	184.00-185.00 sec	3.37 GBytes	28.9 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	185.00-186.00 sec	2.67 GBytes	22.9 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	186.00-187.00 sec	2.51 GBytes	21.6 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	187.00-188.00 sec	3.04 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	188.00-189.00 sec	2.60 GBytes	22.3 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	189.00-190.00 sec	3.57 GBytes	30.7 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	190.00-191.00 sec	2.63 GBytes	22.5 Gbits/sec	0	5.37 MBytes

[5]	191.00-192.00 sec	21.9 MBytes	184 Mbits/sec	0	4.25 MBytes
[5]	192.00-193.00 sec	3.21 GBytes	27.6 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	193.00-194.00 sec	3.20 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	194.00-195.00 sec	3.40 GBytes	29.2 Gbits/sec	1	4.81 MBytes
[5]	195.00-196.99 sec	6.43 GBytes	27.8 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	196.99-197.00 sec	512 KBytes	456 Mbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	197.00-198.00 sec	3.37 GBytes	28.9 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	198.00-199.00 sec	3.04 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	199.00-200.00 sec	3.37 GBytes	29.0 Gbits/sec	0	4.93 MBytes
[5]	200.00-201.00 sec	2.83 GBytes	24.3 Gbits/sec	0	4.93 MBytes
[5]	201.00-202.00 sec	3.20 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	4.93 MBytes
[5]	202.00-203.00 sec	3.30 GBytes	28.3 Gbits/sec	0	4.93 MBytes
[5]	203.00-204.00 sec	3.20 GBytes	27.4 Gbits/sec	0	6.12 MBytes
[5]	204.00-205.00 sec	2.62 GBytes	22.5 Gbits/sec	0	6.12 MBytes
[5]	205.00-206.00 sec	3.27 GBytes	28.1 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	206.00-207.00 sec	3.31 GBytes	28.5 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	207.00-208.00 sec	2.69 GBytes	23.1 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	208.00-209.00 sec	3.16 GBytes	27.2 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	209.00-210.00 sec	2.83 GBytes	24.3 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	210.00-211.00 sec	3.18 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	211.00-212.00 sec	3.40 GBytes	29.3 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	212.00-213.00 sec	3.39 GBytes	29.1 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	213.00-214.00 sec	2.89 GBytes	24.8 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	214.00-215.00 sec	3.04 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	215.00-216.00 sec	2.97 GBytes	25.5 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	216.00-217.00 sec	3.10 GBytes	26.6 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	217.00-218.00 sec	2.68 GBytes	23.0 Gbits/sec	0	5.06 MBytes
[5]	218.00-219.00 sec	2.86 GBytes	24.6 Gbits/sec	1	6.87 MBytes
[5]	219.00-220.00 sec	3.04 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	220.00-221.00 sec	2.83 GBytes	24.3 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	221.00-222.00 sec	3.17 GBytes	27.2 Gbits/sec	2	6.87 MBytes
[5]	222.00-223.00 sec	3.03 GBytes	26.0 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	223.00-224.00 sec	3.16 GBytes	27.1 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	224.00-225.00 sec	2.42 GBytes	20.8 Gbits/sec	5	6.87 MBytes
[5]	225.00-226.00 sec	2.60 GBytes	22.3 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	226.00-227.01 sec	2.54 GBytes	21.8 Gbits/sec	5	6.87 MBytes
[5]	227.01-228.00 sec	2.77 GBytes	23.9 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	228.00-229.00 sec	2.69 GBytes	23.1 Gbits/sec	1	6.87 MBytes
[5]	229.00-230.00 sec	2.54 GBytes	21.8 Gbits/sec	0	6.87 MBytes
[5]	230.00-231.00 sec	3.05 GBytes	26.2 Gbits/sec	1	5.50 MBytes
[5]	231.00-232.00 sec	3.09 GBytes	26.5 Gbits/sec	1	7.12 MBytes
[5]	232.00-233.00 sec	3.08 GBytes	26.5 Gbits/sec	2	5.56 MBytes
[5]	233.00-234.01 sec	3.56 GBytes	30.4 Gbits/sec	1	5.37 MBytes
[5]	234.01-235.00 sec	2.94 GBytes	25.5 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	235.00-236.00 sec	2.89 GBytes	24.9 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	236.00-237.00 sec	2.89 GBytes	24.8 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	237.00-238.00 sec	2.73 GBytes	23.5 Gbits/sec	3	5.37 MBytes
[5]	238.00-239.00 sec	2.83 GBytes	24.2 Gbits/sec	1	7.06 MBytes

[5]	239.00-240.00 sec	2.56 GBytes	22.1 Gbits/sec	0	5.43 MBytes
[5]	240.00-241.01 sec	2.48 GBytes	21.2 Gbits/sec	0	5.43 MBytes
[5]	241.01-242.00 sec	1.19 GBytes	10.2 Gbits/sec	0	7.06 MBytes
[5]	242.00-243.00 sec	2.87 GBytes	24.6 Gbits/sec	1	5.56 MBytes
[5]	243.00-244.01 sec	2.92 GBytes	24.8 Gbits/sec	1	6.81 MBytes
[5]	244.01-245.00 sec	3.10 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	5.43 MBytes
[5]	245.00-246.00 sec	2.93 GBytes	25.2 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	246.00-247.00 sec	3.20 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	7.18 MBytes
[5]	247.00-248.01 sec	2.73 GBytes	23.2 Gbits/sec	0	7.18 MBytes
[5]	248.01-249.00 sec	2.94 GBytes	25.4 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	249.00-250.00 sec	2.31 GBytes	19.9 Gbits/sec	2	5.62 MBytes
[5]	250.00-251.00 sec	1.66 GBytes	14.3 Gbits/sec	3	5.62 MBytes
[5]	251.00-252.02 sec	2.12 GBytes	17.8 Gbits/sec	8	5.62 MBytes
[5]	252.02-253.00 sec	2.09 GBytes	18.4 Gbits/sec	3	5.62 MBytes
[5]	253.00-254.00 sec	2.49 GBytes	21.3 Gbits/sec	3	5.62 MBytes
[5]	254.00-255.00 sec	2.78 GBytes	23.9 Gbits/sec	1	5.62 MBytes
[5]	255.00-256.00 sec	2.25 GBytes	19.3 Gbits/sec	6	5.62 MBytes
[5]	256.00-257.06 sec	2.89 GBytes	23.4 Gbits/sec	2	5.62 MBytes
[5]	257.06-258.00 sec	2.66 GBytes	24.3 Gbits/sec	1	5.62 MBytes
[5]	258.00-259.01 sec	2.44 GBytes	20.9 Gbits/sec	3	5.62 MBytes
[5]	259.01-260.00 sec	2.35 GBytes	20.3 Gbits/sec	2	4.50 MBytes
[5]	260.00-261.00 sec	2.66 GBytes	22.8 Gbits/sec	1	4.50 MBytes
[5]	261.00-262.00 sec	2.91 GBytes	25.0 Gbits/sec	5	4.50 MBytes
[5]	262.00-263.00 sec	2.89 GBytes	24.8 Gbits/sec	0	4.50 MBytes
[5]	263.00-264.00 sec	2.42 GBytes	20.8 Gbits/sec	6	4.50 MBytes
[5]	264.00-265.02 sec	1.76 GBytes	15.0 Gbits/sec	7	4.50 MBytes
[5]	265.02-266.00 sec	1.65 GBytes	14.4 Gbits/sec	4	4.50 MBytes
[5]	266.00-267.00 sec	2.12 GBytes	18.2 Gbits/sec	1	4.50 MBytes
[5]	267.00-268.00 sec	1.87 GBytes	16.0 Gbits/sec	6	4.50 MBytes
[5]	268.00-269.00 sec	2.09 GBytes	17.9 Gbits/sec	2	4.50 MBytes
[5]	269.00-270.00 sec	2.40 GBytes	20.6 Gbits/sec	1	4.50 MBytes
[5]	270.00-271.00 sec	2.42 GBytes	20.8 Gbits/sec	3	4.50 MBytes
[5]	271.00-272.01 sec	2.76 GBytes	23.6 Gbits/sec	1	4.50 MBytes
[5]	272.01-273.00 sec	2.66 GBytes	22.9 Gbits/sec	1	4.50 MBytes
[5]	273.00-274.00 sec	2.70 GBytes	23.2 Gbits/sec	0	4.50 MBytes
[5]	274.00-275.00 sec	2.93 GBytes	25.2 Gbits/sec	0	4.50 MBytes
[5]	275.00-276.00 sec	2.17 GBytes	18.7 Gbits/sec	1	4.50 MBytes
[5]	276.00-277.00 sec	2.38 GBytes	20.4 Gbits/sec	0	4.50 MBytes
[5]	277.00-278.00 sec	2.88 GBytes	24.8 Gbits/sec	2	4.50 MBytes
[5]	278.00-279.00 sec	2.84 GBytes	24.4 Gbits/sec	1	4.50 MBytes
[5]	279.00-280.00 sec	2.36 GBytes	20.3 Gbits/sec	5	4.50 MBytes
[5]	280.00-281.00 sec	2.51 GBytes	21.5 Gbits/sec	3	4.50 MBytes
[5]	281.00-282.00 sec	2.52 GBytes	21.6 Gbits/sec	2	4.50 MBytes
[5]	282.00-283.00 sec	2.15 GBytes	18.4 Gbits/sec	4	4.50 MBytes
[5]	283.00-284.01 sec	2.29 GBytes	19.5 Gbits/sec	5	4.50 MBytes
[5]	284.01-285.00 sec	2.11 GBytes	18.3 Gbits/sec	6	4.50 MBytes
[5]	285.00-286.03 sec	2.55 GBytes	21.2 Gbits/sec	5	4.50 MBytes
[5]	286.03-287.00 sec	2.75 GBytes	24.4 Gbits/sec	2	4.50 MBytes

[5]	287.00-288.01	sec	3.12	GBytes	26.5	Gbits/sec	0	4.31	MBytes
[5]	288.01-289.01	sec	3.12	GBytes	26.9	Gbits/sec	1	4.18	MBytes
[5]	289.01-290.00	sec	3.07	GBytes	26.5	Gbits/sec	0	4.12	MBytes
[5]	290.00-291.01	sec	3.10	GBytes	26.5	Gbits/sec	0	6.12	MBytes
[5]	291.01-292.00	sec	3.11	GBytes	26.8	Gbits/sec	0	5.06	MBytes
[5]	292.00-293.00	sec	2.86	GBytes	24.6	Gbits/sec	1	4.56	MBytes
[5]	293.00-294.00	sec	2.62	GBytes	22.5	Gbits/sec	2	6.43	MBytes
[5]	294.00-295.00	sec	2.82	GBytes	24.2	Gbits/sec	0	6.43	MBytes
[5]	295.00-296.00	sec	3.05	GBytes	26.1	Gbits/sec	0	4.87	MBytes
[5]	296.00-297.01	sec	3.11	GBytes	26.6	Gbits/sec	0	6.62	MBytes
[5]	297.01-298.00	sec	3.09	GBytes	26.6	Gbits/sec	0	5.37	MBytes
[5]	298.00-299.01	sec	3.17	GBytes	27.1	Gbits/sec	0	6.74	MBytes
[5]	299.01-300.00	sec	3.15	GBytes	27.2	Gbits/sec	0	5.62	MBytes
[5]	300.00-301.00	sec	2.23	GBytes	19.1	Gbits/sec	0	5.62	MBytes
[5]	301.00-302.00	sec	2.86	GBytes	24.6	Gbits/sec	2	4.87	MBytes
[5]	302.00-303.00	sec	2.98	GBytes	25.7	Gbits/sec	1	6.99	MBytes
[5]	303.00-304.00	sec	2.86	GBytes	24.5	Gbits/sec	0	6.99	MBytes
[5]	304.00-305.00	sec	3.18	GBytes	27.3	Gbits/sec	0	5.50	MBytes
[5]	305.00-306.00	sec	3.04	GBytes	26.1	Gbits/sec	1	6.99	MBytes
[5]	306.00-307.01	sec	3.17	GBytes	27.2	Gbits/sec	1	5.50	MBytes
[5]	307.01-308.00	sec	2.93	GBytes	25.3	Gbits/sec	1	7.06	MBytes
[5]	308.00-309.00	sec	2.97	GBytes	25.5	Gbits/sec	0	5.56	MBytes
[5]	309.00-310.01	sec	3.20	GBytes	27.2	Gbits/sec	0	3.75	MBytes
[5]	310.01-311.00	sec	2.46	GBytes	21.3	Gbits/sec	3	6.37	MBytes
[5]	311.00-312.04	sec	3.15	GBytes	26.1	Gbits/sec	0	5.25	MBytes
[5]	312.04-313.01	sec	2.98	GBytes	26.4	Gbits/sec	0	6.93	MBytes
[5]	313.01-314.01	sec	524	MBytes	4.38	Gbits/sec	1	6.93	MBytes
[5]	314.01-315.00	sec	2.61	GBytes	22.6	Gbits/sec	4	6.93	MBytes
[5]	315.00-316.00	sec	2.90	GBytes	25.0	Gbits/sec	0	6.93	MBytes
[5]	316.00-317.01	sec	3.35	GBytes	28.6	Gbits/sec	1	5.50	MBytes
[5]	317.01-318.00	sec	3.12	GBytes	26.9	Gbits/sec	0	5.56	MBytes
[5]	318.00-319.00	sec	3.00	GBytes	25.8	Gbits/sec	0	7.18	MBytes
[5]	319.00-320.00	sec	3.17	GBytes	27.2	Gbits/sec	1	5.50	MBytes
[5]	320.00-321.00	sec	2.97	GBytes	25.6	Gbits/sec	0	5.50	MBytes
[5]	321.00-322.00	sec	3.15	GBytes	27.0	Gbits/sec	0	5.50	MBytes
[5]	322.00-323.00	sec	3.18	GBytes	27.3	Gbits/sec	0	7.18	MBytes
[5]	323.00-324.00	sec	3.21	GBytes	27.5	Gbits/sec	1	6.81	MBytes
[5]	324.00-325.00	sec	3.21	GBytes	27.6	Gbits/sec	1	6.99	MBytes
[5]	325.00-326.01	sec	2.86	GBytes	24.4	Gbits/sec	0	7.06	MBytes
[5]	326.01-327.00	sec	3.17	GBytes	27.5	Gbits/sec	2	5.75	MBytes
[5]	327.00-328.00	sec	3.21	GBytes	27.6	Gbits/sec	0	6.12	MBytes
[5]	328.00-329.00	sec	3.20	GBytes	27.4	Gbits/sec	0	6.62	MBytes
[5]	329.00-330.00	sec	2.72	GBytes	23.5	Gbits/sec	1	5.87	MBytes
[5]	330.00-331.00	sec	3.09	GBytes	26.5	Gbits/sec	0	5.62	MBytes
[5]	331.00-332.98	sec	2.92	GBytes	12.7	Gbits/sec	0	2.69	MBytes
[5]	332.98-333.01	sec	2.00	MBytes	776	Mbits/sec	0	5.31	MBytes
[5]	333.01-334.00	sec	2.52	GBytes	21.7	Gbits/sec	0	5.31	MBytes
[5]	334.00-335.00	sec	2.95	GBytes	25.3	Gbits/sec	1	5.56	MBytes

[5]	335.00-336.00 sec	2.96 GBytes	25.4 Gbits/sec	1	5.56 MBytes
[5]	336.00-337.00 sec	2.71 GBytes	23.3 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	337.00-338.00 sec	3.00 GBytes	25.8 Gbits/sec	2	5.43 MBytes
[5]	338.00-339.00 sec	3.07 GBytes	26.4 Gbits/sec	0	6.99 MBytes
[5]	339.00-340.00 sec	3.11 GBytes	26.7 Gbits/sec	0	6.99 MBytes
[5]	340.00-341.01 sec	3.26 GBytes	27.8 Gbits/sec	0	7.18 MBytes
[5]	341.01-342.00 sec	2.94 GBytes	25.5 Gbits/sec	1	7.06 MBytes
[5]	342.00-343.01 sec	2.96 GBytes	25.2 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	343.01-344.00 sec	2.87 GBytes	24.8 Gbits/sec	2	5.56 MBytes
[5]	344.00-345.00 sec	3.13 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	7.12 MBytes
[5]	345.00-346.00 sec	2.98 GBytes	25.6 Gbits/sec	1	5.56 MBytes
[5]	346.00-347.00 sec	2.20 GBytes	18.9 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	347.00-348.00 sec	2.89 GBytes	24.9 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	348.00-349.00 sec	3.21 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	349.00-350.00 sec	2.95 GBytes	25.4 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	350.00-351.00 sec	2.85 GBytes	24.4 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	351.00-352.00 sec	3.19 GBytes	27.4 Gbits/sec	1	5.37 MBytes
[5]	352.00-353.00 sec	2.63 GBytes	22.6 Gbits/sec	3	5.37 MBytes
[5]	353.00-354.00 sec	2.19 GBytes	18.8 Gbits/sec	7	5.37 MBytes
[5]	354.00-355.00 sec	2.28 GBytes	19.6 Gbits/sec	5	5.37 MBytes
[5]	355.00-356.00 sec	2.55 GBytes	21.9 Gbits/sec	4	5.37 MBytes
[5]	356.00-357.00 sec	2.70 GBytes	23.2 Gbits/sec	0	7.06 MBytes
[5]	357.00-358.00 sec	3.30 GBytes	28.3 Gbits/sec	0	7.06 MBytes
[5]	358.00-359.00 sec	2.93 GBytes	25.2 Gbits/sec	1	5.56 MBytes
[5]	359.00-360.00 sec	3.14 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	6.56 MBytes
[5]	360.00-361.00 sec	2.94 GBytes	25.3 Gbits/sec	1	5.31 MBytes
[5]	361.00-362.00 sec	3.11 GBytes	26.7 Gbits/sec	1	5.31 MBytes
[5]	362.00-363.00 sec	3.17 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	363.00-364.00 sec	2.74 GBytes	23.5 Gbits/sec	3	7.06 MBytes
[5]	364.00-365.00 sec	3.18 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[5]	365.00-366.04 sec	3.02 GBytes	24.9 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[5]	366.04-367.00 sec	3.06 GBytes	27.5 Gbits/sec	1	7.18 MBytes
[5]	367.00-368.01 sec	2.55 GBytes	21.8 Gbits/sec	4	5.62 MBytes
[5]	368.01-369.00 sec	3.07 GBytes	26.5 Gbits/sec	0	7.18 MBytes
[5]	369.00-370.00 sec	2.92 GBytes	25.1 Gbits/sec	0	6.12 MBytes
[5]	370.00-371.00 sec	2.71 GBytes	23.3 Gbits/sec	1	6.12 MBytes
[5]	371.00-372.00 sec	2.54 GBytes	21.8 Gbits/sec	0	6.12 MBytes
[5]	372.00-373.02 sec	2.88 GBytes	24.2 Gbits/sec	1	5.62 MBytes
[5]	373.02-374.00 sec	2.45 GBytes	21.5 Gbits/sec	4	5.62 MBytes
[5]	374.00-375.00 sec	2.87 GBytes	24.7 Gbits/sec	1	5.31 MBytes
[5]	375.00-376.00 sec	2.38 GBytes	20.4 Gbits/sec	3	5.93 MBytes
[5]	376.00-377.00 sec	2.78 GBytes	23.9 Gbits/sec	2	5.93 MBytes
[5]	377.00-378.01 sec	2.44 GBytes	20.8 Gbits/sec	7	5.93 MBytes
[5]	378.01-379.00 sec	3.11 GBytes	26.9 Gbits/sec	2	5.93 MBytes
[5]	379.00-380.00 sec	2.94 GBytes	25.2 Gbits/sec	1	4.12 MBytes
[5]	380.00-381.00 sec	3.07 GBytes	26.3 Gbits/sec	0	4.12 MBytes
[5]	381.00-382.00 sec	2.84 GBytes	24.4 Gbits/sec	0	4.12 MBytes
[5]	382.00-383.00 sec	3.02 GBytes	25.9 Gbits/sec	0	4.12 MBytes

[5]	383.00-384.00 sec	2.86 GBytes	24.6 Gbits/sec	0	4.12 MBytes
[5]	384.00-385.00 sec	3.22 GBytes	27.7 Gbits/sec	0	4.12 MBytes
[5]	385.00-386.00 sec	3.31 GBytes	28.4 Gbits/sec	0	4.12 MBytes
[5]	386.00-387.00 sec	3.53 GBytes	30.3 Gbits/sec	1	5.31 MBytes
[5]	387.00-388.01 sec	2.89 GBytes	24.7 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	388.01-389.00 sec	2.71 GBytes	23.5 Gbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	389.00-390.00 sec	2.72 GBytes	23.4 Gbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	390.00-391.00 sec	2.48 GBytes	21.3 Gbits/sec	1	6.74 MBytes
[5]	391.00-392.00 sec	3.05 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	6.74 MBytes
[5]	392.00-393.00 sec	2.47 GBytes	21.2 Gbits/sec	0	6.74 MBytes
[5]	393.00-394.00 sec	2.90 GBytes	24.9 Gbits/sec	2	5.31 MBytes
[5]	394.00-395.00 sec	2.48 GBytes	21.4 Gbits/sec	3	5.31 MBytes
[5]	395.00-396.00 sec	2.79 GBytes	23.9 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	396.00-397.00 sec	2.98 GBytes	25.6 Gbits/sec	1	5.31 MBytes
[5]	397.00-398.00 sec	3.09 GBytes	26.6 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	398.00-399.00 sec	2.76 GBytes	23.7 Gbits/sec	0	5.31 MBytes
[5]	399.00-400.00 sec	2.92 GBytes	25.0 Gbits/sec	1	5.31 MBytes
[5]	400.00-401.00 sec	3.08 GBytes	26.5 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	401.00-402.00 sec	2.57 GBytes	22.1 Gbits/sec	3	6.24 MBytes
[5]	402.00-403.11 sec	2.15 GBytes	16.6 Gbits/sec	1	5.62 MBytes
[5]	403.11-404.00 sec	1.99 GBytes	19.1 Gbits/sec	6	5.62 MBytes
[5]	404.00-405.00 sec	2.26 GBytes	19.4 Gbits/sec	2	5.62 MBytes
[5]	405.00-406.00 sec	2.32 GBytes	20.0 Gbits/sec	1	5.62 MBytes
[5]	406.00-407.00 sec	3.07 GBytes	26.4 Gbits/sec	2	7.06 MBytes
[5]	407.00-408.00 sec	3.07 GBytes	26.4 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[5]	408.00-409.00 sec	2.85 GBytes	24.5 Gbits/sec	1	6.62 MBytes
[5]	409.00-410.00 sec	2.80 GBytes	24.0 Gbits/sec	1	6.62 MBytes
[5]	410.00-411.00 sec	2.81 GBytes	24.1 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[5]	411.00-412.00 sec	3.21 GBytes	27.6 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[5]	412.00-413.00 sec	3.16 GBytes	27.1 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[5]	413.00-414.00 sec	2.70 GBytes	23.2 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[5]	414.00-415.00 sec	2.63 GBytes	22.6 Gbits/sec	1	6.62 MBytes
[5]	415.00-416.01 sec	3.03 GBytes	25.9 Gbits/sec	0	5.37 MBytes
[5]	416.01-417.00 sec	3.02 GBytes	26.0 Gbits/sec	1	5.37 MBytes
[5]	417.00-418.00 sec	2.82 GBytes	24.2 Gbits/sec	1	5.81 MBytes
[5]	418.00-419.00 sec	3.23 GBytes	27.8 Gbits/sec	1	5.81 MBytes
[5]	419.00-420.00 sec	3.04 GBytes	26.1 Gbits/sec	3	6.24 MBytes
[5]	420.00-421.00 sec	2.69 GBytes	23.2 Gbits/sec	1	6.24 MBytes
[5]	421.00-422.01 sec	3.29 GBytes	28.0 Gbits/sec	0	5.93 MBytes
[5]	422.01-423.00 sec	2.69 GBytes	23.3 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[5]	423.00-424.00 sec	33.0 MBytes	276 Mbits/sec	0	6.62 MBytes
[5]	424.00-425.01 sec	3.10 GBytes	26.6 Gbits/sec	1	5.31 MBytes
[5]	425.01-426.00 sec	3.09 GBytes	26.6 Gbits/sec	1	6.31 MBytes
[5]	426.00-427.00 sec	2.75 GBytes	23.6 Gbits/sec	0	6.31 MBytes
[5]	427.00-428.02 sec	3.08 GBytes	26.1 Gbits/sec	1	7.31 MBytes
[5]	428.02-429.01 sec	1.63 GBytes	14.1 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	429.01-430.00 sec	2.91 GBytes	25.1 Gbits/sec	2	5.87 MBytes
[5]	430.00-431.00 sec	2.69 GBytes	23.2 Gbits/sec	2	5.87 MBytes

[5]	431.00-432.00 sec	3.01 GBytes	25.8 Gbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	432.00-433.00 sec	2.70 GBytes	23.2 Gbits/sec	2	5.87 MBytes
[5]	433.00-434.00 sec	3.23 GBytes	27.8 Gbits/sec	1	5.56 MBytes
[5]	434.00-435.00 sec	3.06 GBytes	26.2 Gbits/sec	0	6.68 MBytes
[5]	435.00-436.01 sec	2.99 GBytes	25.4 Gbits/sec	1	7.43 MBytes
[5]	436.01-437.00 sec	3.05 GBytes	26.5 Gbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	437.00-438.00 sec	3.16 GBytes	27.1 Gbits/sec	2	7.24 MBytes
[5]	438.00-439.01 sec	3.18 GBytes	27.0 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	439.01-440.00 sec	2.89 GBytes	25.2 Gbits/sec	0	5.50 MBytes
[5]	440.00-441.00 sec	3.20 GBytes	27.4 Gbits/sec	0	5.56 MBytes
[5]	441.00-442.00 sec	3.21 GBytes	27.6 Gbits/sec	0	6.81 MBytes
[5]	442.00-443.00 sec	3.24 GBytes	27.7 Gbits/sec	0	7.37 MBytes
[5]	443.00-444.00 sec	3.19 GBytes	27.4 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	444.00-445.00 sec	2.98 GBytes	25.7 Gbits/sec	0	7.18 MBytes
[5]	445.00-446.00 sec	3.25 GBytes	27.9 Gbits/sec	0	7.18 MBytes
[5]	446.00-447.00 sec	3.23 GBytes	27.8 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	447.00-448.97 sec	6.43 GBytes	28.0 Gbits/sec	0	4.81 MBytes
[5]	448.97-449.00 sec	49.4 MBytes	13.5 Gbits/sec	0	6.68 MBytes
[5]	449.00-450.00 sec	2.60 GBytes	22.4 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	450.00-451.00 sec	2.71 GBytes	23.3 Gbits/sec	2	7.49 MBytes
[5]	451.00-452.00 sec	2.84 GBytes	24.4 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	452.00-453.00 sec	3.38 GBytes	29.0 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	453.00-454.00 sec	2.59 GBytes	22.2 Gbits/sec	1	5.75 MBytes
[5]	454.00-455.00 sec	3.35 GBytes	28.8 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	455.00-456.00 sec	2.92 GBytes	25.1 Gbits/sec	1	5.75 MBytes
[5]	456.00-457.00 sec	3.26 GBytes	28.0 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	457.00-458.00 sec	3.27 GBytes	28.1 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	458.00-459.00 sec	2.72 GBytes	23.3 Gbits/sec	2	5.75 MBytes
[5]	459.00-460.00 sec	3.14 GBytes	27.0 Gbits/sec	2	5.62 MBytes
[5]	460.00-461.98 sec	6.16 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	2.50 MBytes
[5]	461.98-462.00 sec	896 KBytes	266 Mbits/sec	0	2.50 MBytes
[5]	462.00-463.00 sec	3.19 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	463.00-464.00 sec	3.08 GBytes	26.4 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	464.00-465.00 sec	3.04 GBytes	26.2 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	465.00-466.01 sec	3.14 GBytes	26.8 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	466.01-467.00 sec	2.60 GBytes	22.4 Gbits/sec	4	5.68 MBytes
[5]	467.00-468.00 sec	3.12 GBytes	26.9 Gbits/sec	2	4.87 MBytes
[5]	468.00-469.00 sec	2.98 GBytes	25.5 Gbits/sec	1	5.62 MBytes
[5]	469.00-470.01 sec	3.22 GBytes	27.4 Gbits/sec	1	5.62 MBytes
[5]	470.01-471.00 sec	3.12 GBytes	27.1 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	471.00-472.00 sec	3.07 GBytes	26.4 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	472.00-473.00 sec	2.60 GBytes	22.3 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	473.00-474.00 sec	2.51 GBytes	21.5 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	474.00-475.00 sec	2.69 GBytes	23.1 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	475.00-476.00 sec	2.60 GBytes	22.2 Gbits/sec	3	5.62 MBytes
[5]	476.00-477.01 sec	2.63 GBytes	22.6 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	477.01-478.00 sec	2.99 GBytes	25.9 Gbits/sec	1	4.81 MBytes
[5]	478.00-479.00 sec	2.26 GBytes	19.3 Gbits/sec	5	7.31 MBytes

[5]	479.00-480.00 sec	2.57 GBytes	22.1 Gbits/sec	3	7.31 MBytes
[5]	480.00-481.01 sec	2.91 GBytes	24.8 Gbits/sec	1	7.56 MBytes
[5]	481.01-482.00 sec	3.27 GBytes	28.3 Gbits/sec	1	5.81 MBytes
[5]	482.00-483.01 sec	2.76 GBytes	23.6 Gbits/sec	0	5.81 MBytes
[5]	483.01-484.01 sec	2.72 GBytes	23.3 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	484.01-485.01 sec	3.09 GBytes	26.6 Gbits/sec	3	4.50 MBytes
[5]	485.01-486.00 sec	2.52 GBytes	21.7 Gbits/sec	3	5.87 MBytes
[5]	486.00-487.00 sec	2.60 GBytes	22.4 Gbits/sec	5	5.87 MBytes
[5]	487.00-488.01 sec	2.19 GBytes	18.8 Gbits/sec	4	5.87 MBytes
[5]	488.01-489.00 sec	2.57 GBytes	22.2 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	489.00-490.00 sec	2.46 GBytes	21.1 Gbits/sec	2	5.87 MBytes
[5]	490.00-491.02 sec	2.38 GBytes	20.1 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	491.02-492.00 sec	2.42 GBytes	21.0 Gbits/sec	3	5.87 MBytes
[5]	492.00-493.00 sec	2.51 GBytes	21.6 Gbits/sec	6	5.87 MBytes
[5]	493.00-494.01 sec	2.56 GBytes	21.8 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	494.01-495.01 sec	2.54 GBytes	21.8 Gbits/sec	6	5.87 MBytes
[5]	495.01-496.01 sec	2.10 GBytes	18.1 Gbits/sec	6	5.87 MBytes
[5]	496.01-497.01 sec	2.26 GBytes	19.4 Gbits/sec	10	5.87 MBytes
[5]	497.01-498.00 sec	2.37 GBytes	20.5 Gbits/sec	7	5.87 MBytes
[5]	498.00-499.00 sec	2.37 GBytes	20.3 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	499.00-500.00 sec	2.59 GBytes	22.2 Gbits/sec	2	5.87 MBytes
[5]	500.00-501.00 sec	2.91 GBytes	25.0 Gbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	501.00-502.00 sec	2.86 GBytes	24.6 Gbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	502.00-503.00 sec	2.85 GBytes	24.5 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	503.00-504.00 sec	2.82 GBytes	24.2 Gbits/sec	2	5.87 MBytes
[5]	504.00-505.00 sec	3.07 GBytes	26.4 Gbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	505.00-506.00 sec	2.78 GBytes	23.9 Gbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	506.00-507.00 sec	2.81 GBytes	24.2 Gbits/sec	1	7.31 MBytes
[5]	507.00-508.00 sec	2.72 GBytes	23.3 Gbits/sec	0	7.31 MBytes
[5]	508.00-509.00 sec	2.95 GBytes	25.4 Gbits/sec	3	7.31 MBytes
[5]	509.00-510.00 sec	3.17 GBytes	27.2 Gbits/sec	0	7.31 MBytes
[5]	510.00-511.01 sec	3.03 GBytes	25.9 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	511.01-512.00 sec	3.02 GBytes	26.2 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	512.00-513.00 sec	3.20 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	513.00-514.00 sec	3.11 GBytes	26.7 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	514.00-515.00 sec	3.03 GBytes	26.1 Gbits/sec	0	6.56 MBytes
[5]	515.00-516.00 sec	2.92 GBytes	25.1 Gbits/sec	2	6.56 MBytes
[5]	516.00-517.00 sec	2.94 GBytes	25.3 Gbits/sec	0	6.56 MBytes
[5]	517.00-518.00 sec	3.02 GBytes	25.9 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	518.00-519.00 sec	3.24 GBytes	27.8 Gbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	519.00-520.00 sec	3.21 GBytes	27.5 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	520.00-521.00 sec	2.22 GBytes	19.1 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	521.00-522.00 sec	2.64 GBytes	22.6 Gbits/sec	3	5.87 MBytes
[5]	522.00-523.00 sec	2.41 GBytes	20.7 Gbits/sec	1	5.87 MBytes
[5]	523.00-524.00 sec	84.4 MBytes	709 Mbits/sec	0	5.87 MBytes
[5]	524.00-525.00 sec	3.13 GBytes	26.9 Gbits/sec	0	6.06 MBytes
[5]	525.00-526.00 sec	2.41 GBytes	20.6 Gbits/sec	0	1.25 MBytes
[5]	526.00-527.02 sec	2.91 GBytes	24.7 Gbits/sec	0	5.37 MBytes

[5]	527.02-528.00 sec	3.05 GBytes	26.7 Gbits/sec	3	7.49 MBytes
[5]	528.00-529.00 sec	2.29 GBytes	19.7 Gbits/sec	6	7.49 MBytes
[5]	529.00-530.00 sec	2.76 GBytes	23.7 Gbits/sec	2	7.49 MBytes
[5]	530.00-531.00 sec	3.21 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	531.00-532.01 sec	2.25 GBytes	19.3 Gbits/sec	8	5.68 MBytes
[5]	532.01-533.00 sec	2.74 GBytes	23.6 Gbits/sec	2	5.68 MBytes
[5]	533.00-534.00 sec	2.74 GBytes	23.5 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	534.00-535.00 sec	3.13 GBytes	26.9 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	535.00-536.00 sec	2.78 GBytes	23.8 Gbits/sec	0	4.87 MBytes
[5]	536.00-537.00 sec	2.58 GBytes	22.2 Gbits/sec	1	7.31 MBytes
[5]	537.00-538.00 sec	2.87 GBytes	24.7 Gbits/sec	0	7.31 MBytes
[5]	538.00-539.00 sec	2.97 GBytes	25.5 Gbits/sec	0	7.31 MBytes
[5]	539.00-540.00 sec	3.01 GBytes	25.9 Gbits/sec	0	7.31 MBytes
[5]	540.00-541.00 sec	2.82 GBytes	24.3 Gbits/sec	2	5.68 MBytes
[5]	541.00-542.00 sec	2.91 GBytes	25.0 Gbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	542.00-543.00 sec	2.94 GBytes	25.2 Gbits/sec	1	3.93 MBytes
[5]	543.00-544.00 sec	2.59 GBytes	22.3 Gbits/sec	0	4.18 MBytes
[5]	544.00-545.00 sec	2.64 GBytes	22.6 Gbits/sec	0	4.18 MBytes
[5]	545.00-546.00 sec	2.96 GBytes	25.4 Gbits/sec	0	4.18 MBytes
[5]	546.00-547.00 sec	3.25 GBytes	28.0 Gbits/sec	0	4.18 MBytes
[5]	547.00-548.01 sec	3.24 GBytes	27.7 Gbits/sec	0	4.18 MBytes
[5]	548.01-549.03 sec	2.54 GBytes	21.2 Gbits/sec	0	4.06 MBytes
[5]	549.03-550.01 sec	123 MBytes	1.05 Gbits/sec	0	5.12 MBytes
[5]	550.01-551.01 sec	2.83 GBytes	24.3 Gbits/sec	0	4.31 MBytes
[5]	551.01-552.00 sec	3.16 GBytes	27.5 Gbits/sec	0	4.31 MBytes
[5]	552.00-553.02 sec	1.46 GBytes	12.3 Gbits/sec	1	5.68 MBytes
[5]	553.02-554.01 sec	11.9 MBytes	101 Mbits/sec	0	5.68 MBytes
[5]	554.01-555.00 sec	2.68 GBytes	23.3 Gbits/sec	1	6.49 MBytes
[5]	555.00-556.00 sec	3.13 GBytes	26.9 Gbits/sec	0	6.49 MBytes
[5]	556.00-557.00 sec	3.22 GBytes	27.6 Gbits/sec	0	1.62 MBytes
[5]	557.00-558.00 sec	2.94 GBytes	25.2 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	558.00-559.00 sec	2.76 GBytes	23.8 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	559.00-560.00 sec	3.26 GBytes	28.0 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	560.00-561.00 sec	3.29 GBytes	28.3 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	561.00-562.00 sec	3.22 GBytes	27.7 Gbits/sec	0	2.87 MBytes
[5]	562.00-563.00 sec	3.11 GBytes	26.7 Gbits/sec	0	7.43 MBytes
[5]	563.00-564.00 sec	2.94 GBytes	25.2 Gbits/sec	0	1.81 MBytes
[5]	564.00-565.00 sec	3.15 GBytes	27.1 Gbits/sec	0	6.43 MBytes
[5]	565.00-566.00 sec	3.17 GBytes	27.2 Gbits/sec	0	3.68 MBytes
[5]	566.00-567.00 sec	3.18 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	6.49 MBytes
[5]	567.00-568.01 sec	3.11 GBytes	26.5 Gbits/sec	1	7.49 MBytes
[5]	568.01-569.00 sec	2.75 GBytes	23.8 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	569.00-570.00 sec	2.72 GBytes	23.3 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	570.00-571.00 sec	2.80 GBytes	24.0 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	571.00-572.01 sec	3.20 GBytes	27.3 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	572.01-573.00 sec	3.14 GBytes	27.1 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	573.00-574.00 sec	3.01 GBytes	25.8 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	574.00-575.00 sec	3.04 GBytes	26.1 Gbits/sec	1	7.49 MBytes

[5]	575.00-576.00 sec	3.07 GBytes	26.4 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	576.00-577.00 sec	3.25 GBytes	27.9 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	577.00-578.00 sec	3.25 GBytes	27.9 Gbits/sec	0	7.49 MBytes
[5]	578.00-579.00 sec	3.05 GBytes	26.2 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	579.00-580.00 sec	3.06 GBytes	26.3 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	580.00-581.00 sec	3.23 GBytes	27.7 Gbits/sec	1	5.75 MBytes
[5]	581.00-582.00 sec	2.77 GBytes	23.8 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	582.00-583.00 sec	1.85 GBytes	15.8 Gbits/sec	1	5.75 MBytes
[5]	583.00-584.00 sec	3.34 GBytes	28.8 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	584.00-585.00 sec	3.26 GBytes	28.0 Gbits/sec	1	5.75 MBytes
[5]	585.00-586.00 sec	3.21 GBytes	27.6 Gbits/sec	1	5.75 MBytes
[5]	586.00-587.00 sec	3.49 GBytes	30.0 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	587.00-588.00 sec	3.58 GBytes	30.7 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	588.00-589.00 sec	3.35 GBytes	28.8 Gbits/sec	0	5.75 MBytes
[5]	589.00-590.01 sec	3.04 GBytes	26.0 Gbits/sec	0	639 KBytes
[5]	590.01-591.00 sec	2.52 GBytes	21.7 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	591.00-592.00 sec	3.13 GBytes	26.9 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	592.00-593.00 sec	3.37 GBytes	28.9 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	593.00-594.00 sec	3.31 GBytes	28.5 Gbits/sec	1	4.00 MBytes
[5]	594.00-595.00 sec	3.26 GBytes	27.9 Gbits/sec	0	4.81 MBytes
[5]	595.00-596.00 sec	2.89 GBytes	24.8 Gbits/sec	2	5.75 MBytes
[5]	596.00-597.00 sec	3.13 GBytes	27.0 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	597.00-598.00 sec	2.52 GBytes	21.6 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	598.00-599.00 sec	3.64 GBytes	31.3 Gbits/sec	0	5.62 MBytes
[5]	599.00-600.00 sec	3.31 GBytes	28.4 Gbits/sec	0	5.62 MBytes

[ID]	Interval	Transfer	Bitrate	Retr	
[5]	0.00-600.00 sec	1.67 TBytes	24.5 Gbits/sec	445	sender
[5]	0.00-600.00 sec	1.67 TBytes	24.5 Gbits/sec		receiver