

Améliorations: Dans la page produits de la catégorie xxx, ajouter un champ de filtrage des éléments du formulaire par libellé
Exemple: affiche les éléments du formulaire dont le libellé LIKE xxx

-CATEGORIE PLOMBERIE

°MELANGEUR BAIN DOUCHE ECART : 150 (mi ▪ geur) 18500

°CHAUFFE EAU 50L CPLT ½” 220V 90000

°W.C -CASTLET COMPLET AVEC SORTIE ARR.APPARENT 85000

°BIDET CPLT DE W.C AVEC ROBINETTERIE 65000

°MECANISME EVACUATION POUR CUISINE 12500

°SAVON EN PATTE ARMA 1Kg (en boîte) 3800

°TEFLON PLOMBIER (grand model) 1350

°BRIDE PLAT 2” 16500

°GLYPHADER EN LITRE 8500

°PAPIER HYGIENIQUE 225

°CIPOL EN LITRE 1200

°DETART PLUS EN LITRE 1750

°EAU DE JAVEL EN LITRE 850

°TEFLON PLAT P.T.S.E 100%. 15mm X 19mm X 0,2mm 1750

°CADENAS VACHETTE 80mm-1313 14000

°BRIDE A COLORETTE A VAPEUR.DN 80, PN 40. 3” 37500

°MANOMETRE A VAPEUR 0 à 30 BAR. Diamètre 100 95000

°MANOMETRE A VAPEUR 0 à 1600 BAR. Diamètre 250 95000

°BRIDE ACIER A COLORETTE 1” 1/2 13500

°VIS HM 16X60 600

°ECROU 190

°DISQUE A MEULER 2500

°DISQUE A TRONÇONNER 1200

°BRIDE A COLRETTE 1” 1/2 17500

°CLAPETTE 1” 1/2 280000

°PARAPLUIE 6500

°METRE TUYAUX A AIR 2800

°CARREAUX DE 45X45 EN m² 14500

°CARREAUX VITRIFIE DE 40X40 14500

°PLANCHE AYOUS 5cmX6m 5000

°CIMENT COLLE BATICOLE GRIS 6000

°CIMENT ORDINAIRE 50 kgs/CPJ 35 4650

°PAQUET DE POINTES 70 5000

°PAQUET DE POINTES 60 5000

°POINTES ORDINAIRES(PAQUET) 90 4000

°PAQUET POINTES ORD.DE 80mm 4000

°BRIDE AU MODEL 16500

°ECROUS M16 190

°VIS M16X6 625

°MAMELON ACIER CONIQUE ½" 7500

°MANCHON VAPEUR ½" 6500

°REDUCTION ACIER 1" 1/2 15000

°VANNE MEGAFRANCE 1" A VICER 37500

°MANOMETRE PRESSION 0 à 10 bar TYPE G/RQS 175000

°THERMOMETRE BIMETALE 0 à 200° C ½" CARDAN 110000

°FILTRE « Y » EN FONTE 1" 1/2 125000

°TUBES ACIER SCH40 3/4 35000

°TUBE ACIER SCH40 1"1/2 48600

°TUBE T3 5" diamètre 14 245000

°TUBE ACIER SCH 40 ½" 23600

°BRIDE PLAT 1"1/2 9500

°BRIDE PLAT 5" 36600

°COUDE T3 5" 24000

°SANOGET DEODORANT+DESINFECTANT EN 5 LITRES 850

°SAVON DETERGEANT-LIQUIDE EN BIDON D'UN OU 5LITRES 850

°PAPIER HYGIENIQUE COULEUR BLANC/ROSE 200

-CATEGORIE JEU

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M4 8200

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M5 9500

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M6 11500

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M8 12300

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M10 14700

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M12 16500

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M14 17850

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M16 21500

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M18 26350

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M20 29700

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M10X100 19700

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M10X125 22800

°JEU DE TARAUDS EN ACIER HSS M10X150

-CATEGORIE TUBE

°TUBE ACIER SCH40 2''X6m 48000

°TUBE ACIER SCH40 ½''X6m 38500

°TUBE ACIER SCH.40X1''X6m 39600

°TUBE ACIER SCH.40 2'' 1/2x6m 80000

°TUBE ACIER SCH 40 1'' 1/2 80000

°TUBE ACIER SCH.40 2''x6m 54500

-CATEGORIE METAUX

°FER EN U DE 80X40X6m 75000

°BRIDE PLAT ACIER DE ½'' 9500

°COUDE ACIER 2" SCH40 90 7500

°BRIDE PLAT ACIER ¾" SCH 40 11500

°BRIDE PLAT 2" 4 TROUS 15600

-CATEGORIE VANNES

°VANNE VAPEUR A BRIDE ½" ECARTEMENT 125. 4 TROUS 48000

°VANNE BRIDE DE 2".ECARTEMENT225. 4 TROUS 195000

°VANNE BRIDE DE 2".ECARTEMENT225. 4 TROUS 68000

°PURGEUR THERMODYNAMIQUE DN ½" A VICER. SPIRAX SERCO AU MODE 133000

°VANNE PASSAGE DIRECT 4".ECARTEMENT 170. 8 TROUS 330 000

-CATEGORIE SCOTCH

°SCOTCH EN PAPIER 60X50 2500

°SCOTCH EN PLASTIQUE 60X50 1000

°COLLE BOSTIK 1400 8800

°POMPE POUR SILICONE 6500

-CATEGORIE BOIS

°PLANCHE (SAPPEL) 220X40 11850

°CONTRE PLAQUET(SAPPEL) DE 8 mm 17500

°DILUANT CELLULOSIQUE(en litre) smalto 1500

°VERNIS BRILLANTT CELLULOSIQUE en litre smalto 7500

°FOND DUR CELLULOSIQUE smalto 7800

°TAMBOUR AUTO-COLLANT 4500

°PAQUET AUTO-COLLANT DE 120 25000

°PAQUET AUTO-COLLANT DE 80 25000

°PAQUET AUTO-COLLANT DE 240 25000 [ICI](#)

-CATEGORIE SECURITE

°CADENAS VACHETTE DE 54 mm 9000

°SERRURE A CANON VACHETTE 3458-C-12/LAPERCHE 35000

°SERRURE DE DOUCHE « WC » 15000

°COMPRESSEURS UH ROTATIFS R22. 3CV 215000

°COMPRESSEURS UH A PISTON R22. 3CV-240V 285000

°CADENAS VACHETTE 1313-80mm 11500

°CLIMATISSEUR SPLIT NASCO. 1,5CV 280000 [ICI](#)

°SOUPAPE DE SURETE EN FONTE A BRIDE A RESSORT ET LEVIER .ENTREE DN 25, diamètre bride=115 ; ENTREE DN 40 diamètre bride=150 265000

°COMPRESSEUR ROTATIF 3CV 265000

°DEGRIPPANT (AEROSOL) 3850

°COMPTEUR VOLUMETRIQUE A BRIDE (08 trous) DN 80 380000

°TOLE STRIEE 2000X1000X 1,5 AU MODEL 160000

-CATEGORIE JET

°JET EN BRONZE diamètre 70 235000

°JET EN BRONZE diamètre 50 95000

°JET ACIER PLEIN DE 40X1m 27000

°JET ACIER PLEIN DE 60X1m 40000

°JET EN INOX DE 35mmX1m 80000

°JET ACIER PLEIN 80X1m 100000 [ici](#)

-CATEGORIE OUTILS DE BUREAU

°OTE-AGRAFFE 1200

°PORTE STYLOS 2500

°REGISTRE DE 300 PAGES 7000

°FEUTRE BIC 2300 (rouge) POUR GRAVURE 600

°CHEMISE CARTONNEE POUR CLASSEMENT 350

°ENCRIER ROUGE 1000

°BIC COULEUR ROUGE BOITE DE 50 160

°BIC COULEUR BLEUE BOITE DE 50 160

°BIC COULEUR NOIRE BOITE DE 50 160 [ICI](#)

°CORRECTOR TIPPEX REF: ART NO 127 700

°ENVELOPPE FORMA A5 / 550X2 40

°AGGRAFES bébé BOITE DE 1000 450

°RAMES PAPIER PHOTO DE 80 grs 2900

°MARQUEUR ROUGE 850

°MARQUEUR NOIR 850

°SCOTCH TESA HAVANE.50mmx66m/couleur marron 1200

°PANIER A COURRIER 6500

°AGRAFFEUSE 4800

°DATEUR 2850

°CALCULATRICE SCIENTIFIQUE 7800

°CISEAUX 3500

°PERFORATRICE 3800

°SEAU POUBELLE 2650

°BATTERIE 12V/75 AM SANS ENTRETIEN 75000

°MANCHE A BALAIS 200

-CATEGORIE BALAIS

°BALAIS COCO DE 30 cm 1300

°BALAIS COCO de 30 cm 1400

°BALAIS CONTONNIER 3800

°BALAIS PAILLE DE RIZ 6800

°MACHETTE(CROCO) 3500 [ICI](#)

°EAU DE JAVEL EN BOUTEILLE PLASTIQUE 1000

°BOMBE DESODORISANTE 2500

°SAVON DE MENAGE 400grs X60/carton 325

°BOMBE INSECTICIDE CONTRE MOUSTIQUES/CAFARD 4500

°CLAPETE ANTI-RETOUR EN FONTE A BRIDE ET A RESSORT. Diamètre bride 220, longueur clapète165, DN=100, PN=16 325000

-CATEGORIE ROND PLEIN

°ROND PLEIN EN BRONZE. Diamètre 100 860125

°ROND PLEIN ACIER ORDINAIRE.A60, diamètre150 285675

°ROND TEFLON. Diamètre 60 265750 [ICI](#)

-CATEGORIE TOLE

°TÔLE ACIER PLANE NOIRE 2000X1000.épaisseur3mm 48500

°TÔLE ACIER PLANE NOIRE 2000X1000.épaisseur2mm 29000

°TOLE FAITIERE BORD de 30 5000

°TOLE BAC de 6/10e X6m 34500 [ICI](#)

-CATEGORIE CORNIERE

°CORNIERE DE 30 8650

°CORNIERE DE 40 12500

°SABLE GROS GRAIN EN m3 8500

°ROULEAU TOILE MOUSTIQUAIRE COULEUR VERTE LARG : 1,20m (plast.de 25m) en mètre
900 [ICI](#)

-CATEGORIE AUTRE

°BOITE COLLE TANGIT DE 1kg 12500

°BRONZE PLEIN : diamètre 35 135000

°BRONZE PLEIN : diamètre 40 174000

°BRONZE PLEIN : diamètre 60 384000

°CADENAS VACHETTE DE 80mm HARDENED SHACKLE 15000

°CARTE UNIVERSELLE AVEC TELECOMMANDE 14500

°COLLE ADHESIVE DURABON 99 EN 1kg 6500 [ICI](#)

°COMPRESSEUR ROTATIF de 2CV, R22, 220V 180000

°CONTRE PLAQUE 122X250X5mm 6500

°FER CORNIERE EN INOX de 35mm (barre de 6mètre) 130000

°FER PLAT EN ACIER INOX DE 30mm (barre de 6 mètre) 46700

°FLEXIBLE DOUCHE CPT ½" AVEC PAUME COMPLET 4500

°GAZON EN SAC DE 4,5m3(pour club domicile DGA) 5250

°GROUPE SECURITE D= ¾" AVEC CLAPET 35000

- °INSECTICIDE AEROSOL 4500
- °LATTE ATTUI de 8X8X600 3500
- °LATTES ENTURE 3500
- °LAVABO COMPLET AVEC PIED
- °MELANGEUR DE BIDET CPLT à POUSSOIR 22000
- °MIROIR DOUCHE DE 60X40cm AVEC VIS FIXATION 18000
- °MITIGEUR LAVABO REF : KE98801 12500
- °PALETTES EN BOIS 9500
- °PILE DURACELLE 1,5V / AAA 850
- °POIGNET A MEUBLE DE 70
- °PORTE SAVON 4500
- °REGISTRES DE 600 PAGES (transmission) forma « A4 » 14000
- °ROBINET DE DOUCHE DE 15X21 6500
- °ROBINET LAV.BEC ORIENTAB. + VIDANGE 19500
- °ROND EN BRONZE : diamètre 50 (1m) 250000
- °SABLE MOUNGO EN m3 17500
- °SPLIT SYSTEME de 1,5CV. 220V /R 22 275000
- °STABILOS (artistic) 600
- °TERRE NOIRE POUR GAZON (alluvion) m3 8500
- °TOLE EN ACIER INOX-EPAISSEUR=3mm.LONGUEUR=2m.LARGEUR=1m 212780
- °VANNE FLOTTEUR 1''1/4 42500
- °VIDANGE CPLT AVEC SIPHON P/LAVABO à 2 COMPARTIMENTS 6500
- °BALAIS A FEUILLES MORTES 4500
- °BOITE AJAX GRAND MODEL 750grs 2500
- °BALAIS PAILLE DE RIZ 6500
- °IMPERMEABLE(MANTEAU) POUR HOMME 6500
- °PARAPLUIE(HOMME) 6500
- °COMPRESSEUR UH ROTATIF R22. 3CV 215000
- °COMPRESSEUR UH A PISTON R22. 3CV 240V 325000
- °TOURNE A GAUCHE A CLIQUET POUR JEU TARAUDS M3 à M 10. 25650
- °TOURNE A GAUCHE TYPE No 1 POUR JEU TARAUDS M 1 à M 10 15000
- °TOURNE A GAUCHE TYPE No 2 POUR JEU TARAUDS M 4 à M 12 23700

-CATEGORIE POINTES

- °PAQUET POINTES ORD.DE 80mm 4000
- °POINTES ORDINAIRES(PAQUET) 90 4000 ICI