জরুরী নোট

বিষয়ঃ কম্পিউটার মেরামত প্রসঙ্গে

মাধ্যমঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে বিএসটিআই রসায়ন পরীক্ষণ উইং এর ভবন নং-০৩, কক্ষ নং-২০৭ এ ব্যবহৃত কম্পিউটার টি কিছুদিন ধরে চালু হচ্ছেনা।ফলে পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান সহ যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছেনা।

এমতাবস্থায় ল্যাবরেটরির যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে বিএসটিআই রসায়ন পরীক্ষণ উইং এর ভবন নং-০৩, কক্ষ নং-২০৭ এ ব্যবহৃত কম্পিউটার টি দ্রুত মেরামতের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো। সদয় পেশ করা হলো।

২৫.০৬.২০২৬
সুনন্দন্যা দে
পরীক্ষক (ফুড এন্ড ব্যাট)
বিএসটিআই, ঢাকা

২৫.০৬.২০২৬
নাজমা খানম
সহকারী পরিচালক (রসায়ন)

শরীফ মোঃ সৈয়দুজ্জামান
উপপরিচালক (রসায়ন)

২৫/০৬/২০২৬
মোঃ খলিলুর রহমান
পরিচালক (রসায়ন) অ. দা.

(মোঃ তুহিন আহম্মেদ)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

মোঃ নূর [illegible]
পরিচালক (প্রশাসন)