Bulletin officiel de la propriété industrielle

16 novembre 2018 | N° 18/46

Brevets d'invention

Demandes de brevets - n°s 3 066 066 à 3 066 355
Certificats complémentaires de protection
Topographies de produit semi-conducteurs
(Code de la propriété intellectuelle, Livre VI)

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

AVERTISSEMENT

Les titulaires de brevets reçoivent des courriers de sociétés privées étrangères (voir liste indicative au verso), qui leur proposent de publier, d'enregistrer ou d'inscrire leurs titres, au niveau européen ou international, moyennant des sommes importantes.

Ces courriers reprennent les informations concernant le titre publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle (numéro et date de dépôt et/ou de publication, référence à la classification internationale, revendication de priorité, etc …).

Attention :

L'INPI n'a aucun lien avec ces sociétés. C'est directement dans le BOPI qu'elles se procurent les coordonnées des déposants.

Les prestations qu'elles proposent **n'ont aucun caractère officiel, ne sont pas obligatoires et sont dénuées de tout effet juridique.**

En effet, la loi française n'exige, pour faire produire à un brevet ses pleins effets, que la publication officielle au BOPI. Cette publication est assurée par l'INPI et ne donne d'ailleurs lieu au versement d'aucune redevance, son coût étant couvert par la redevance de dépôt.

Pour étendre la protection d'un brevet à l'international, l'INPI est habilité à recevoir les demandes pour la France et les transmet directement à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui en assure la publication.

Au niveau européen, l'Office européen des brevets (OEB) assure la publication et la délivrance des brevets européens.

Toute autre insertion est dépourvue d'effet juridique et, si elle a lieu, ne peut revêtir qu'un caractère publicitaire qu'il appartient à chacun d'apprécier.

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Liste indicative des sociétés concernées

✔ **ZDR-Datenregister GmbH**
P.O.-Box 102422,
60024 Frankfurt/M-Germany

Cette société propose des publications sous les intitulés suivants :

- en matière de brevets :
« ZENTRALES DATENREGISTER EUROPAISCHER PATENTE
CENTRAL DATA-REGISTER EUROPEAN PATENT BULLETIN
REGISTRE CENTRALE DES DONNEES BULLETIN EUROPEEN DES BREVETS »

- en matière de marques :
« ZENTRALES DATENREGISTER FÜR INTERNATIONALE MARKEN
CENTRAL DATA-REGISTER OF INTERNATIONAL MARKS
REGISTRE CENTRALE DES DONNEES MARQUES INTERNATIONALES »

- en matière de dessins et modèles :
« CENTRAL DATA REGISTER INTERNATIONAL DESIGNS BULLETIN
REGISTRE CENTRALE BULLETIN DES DESSINS ET MODELES INTERNATIONAUX »

✔ **TRADEMARK PUBLISHER GMBH,**
BP 73
A-1190 WIEN

✔ **GLOBUS EDITION S.L.**
Production and Shipping Department
Rauchgasse 41 Top 1
A-1120 Vienna, Austria

✔ **SOCIETE POUR PUBLICATION ET INFORMATION S.A.R.L. SPI**
GESELLSCHAFT FÜR PUBLIKATIONEN UND INFORMATIONEN GES.M.B.H.
Parkring 10
A-1010 Vienna, Austria

✔ **MADE IN FRANCE**
INTERBUSINESS RESEARCH INSTITUTE S.A.
Les Résidences du Golf A6
Case Postale 568
CH - 1196 GLAND
SUISSE

BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

N° 18/46 16 novembre 2018

SOMMAIRE

Codes de l'OMPI utilisés en matière de documentation de brevets p. IV

Pages

PARTIE PRÉLIMINAIRE

Décisions du Directeur Général de l'INPI..... néant

PREMIÈRE PARTIE

Publication des demandes de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats d'addition

1.1 Abrégés du contenu technique de l'invention 13
1.2 Table alphabétique par noms des déposants 161
1.3 Table par domaines techniques..... 177
1.4 Corrections et/ou modifications..... néant

DEUXIÈME PARTIE

Listes relatives aux demandes de brevets et aux brevets d'invention ayant fait l'objet d'un dépôt en France

2.1 Rapports de recherche préliminaires rendus publics..... 205
2.2 Brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats d'addition délivrés..... 215
2.3 Avis documentaires délivrés ..... néant
2.4 Table de correspondance entre les numéros d'enregistrement nationaux et les numéros de publication..... 223
2.5 Corrections et/ou modifications..... néant

TROISIÈME PARTIE

Listes relatives aux demandes de brevets et aux brevets européens produisant ou non leurs effets en France

3.1 Brevets européens dont la traduction a été remise à l'INPI..... néant
3.2 Brevets européens dont la traduction n'a pas été remise à l'INPI ..... néant
3.3 Demandes de brevets européens pour lesquelles la traduction des revendications et éventuellement la traduction révisée des revendications ont été remises à l'INPI..... néant
3.4 Corrections et/ou modifications..... néant

Pages

QUATRIÈME PARTIE

Certificats complémentaires de protection pour les médicaments ou pour les produits phytopharmaceutiques

4.1 Demandes de CCP pour les médicaments rendues publiques..... néant
4.2 Demandes de CCP pour les produits phytopharmaceutiques rendues publiques..... néant
4.3 Demandes de CCP pour les médicaments rejetées..... 245
4.4 Demandes de CCP pour les produits phytopharmaceutiques rejetées..... néant
4.5 CCP pour les médicaments délivrés.... 251
4.6 CCP pour les produits phytopharmaceutiques délivrés ..... néant
4.7 Corrections et/ou modifications..... néant

CINQUIÈME PARTIE

Topographies de produits semi-conducteurs

5.1 Publication des topographies de produits semi-conducteurs ..... néant
5.2 Corrections et/ou modifications..... néant

SIXIÈME PARTIE

Registre national des brevets

6.1 Inscriptions concernant les brevets, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs..... 267
6.2 Décisions de constatation de déchéance inscrites au RNB..... 271
6.3 Corrections et/ou modifications..... néant

SEPTIÈME PARTIE

Registre national spécial des logiciels

7.1 Inscriptions concernant les nantissements de logiciel ..... néant
7.2 Corrections et/ou modifications..... néant

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
15, rue des Minimes – CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : 0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel **Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00**

CODES UTILISES EN MATIERE DE DOCUMENTATION DE BREVETS

Extrait de la norme ST 9 de l'OMPI* concernant l'identification des données bibliographiques des documents de brevets.

Les codes ci-après sont utilisés sur la première page des documents de brevets ainsi que dans les abrégés publiés au bulletin officiel de la propriété industrielle pour identifier les données bibliographiques sans connaitre la langue utilisée. Les codes sont indiqués dans un cercle avant les données correspondantes.

⑪ Numéro de publication
⑫ Désignation du type de document (détail ci-après)
⑲ Identification de l'office qui publie le document
㉑ Numéro d'enregistrement national
㉒ Date de dépot
㉛ Classification internationale des brevets
㉞ Titre de l'invention
㉗ Abrégé
㉒ Nom de l'inventeur (le cas échéant) suivi éventuellement du nom de la société d'appartenance
㉑ Nom(s) du ou des demandeurs(s)
㉓ Nom(s) du ou des titulaire(s) le cas échéant. (Ce code n'apparaît que sur la première page du brevet délivré)
㉔ Nom du mandataire en France (le cas échéant)
㉖ Références à d'autres documents apparentés (le cas échéant).
㉚ Pays dans lequel (lesquels) la (les) demande(s) de priorité a (ont) été déposée(s).
Date(s) de dépot de la (des) demande(s) de priorité.
Numéro(s) attribué(s) à la (aux) demandes de priorité.
(le cas échéant)

Ci-dessous figure un exemple d'abrégé avec les codes correspondants :

⑪ **2.700.840** ⑫ **(A1)** ㉑ **(93 15363)**. - ㉒ **21 décembre 1993.**
㉛ F 41 G 3/00, 1/38 (2017.01), F 41 A 17/00. - ㉞ **Arme à visée stabilisée**
㉒ (Inventeurs : Giry Philippe ; Michel Claude ; Quentin Vincent ; Mazerolle Denis). - ㉑*Demandeur : THOMSON-CSF Société Anonyme*, - ㉔ Mandataire : Brykman Georges. - ㉚ Pr. FR, 21 décembre 1992, n° 09215381.

㉗ Arme individuelle(10) ayant un canon (11) axé sur un axe de tir XX' et des moyens optronique de visée définissant un axe de visée YY' de l'arme(10), un moyen de commande de la mise à feu d'une munition tirée par l'arme, actionnable par un porteur de l'arme, arme caractérisée en ce qu'elle comporte des moyens (15, 16-22, 23-13, 14, -112, 114) de stabilisation de l'axe YY' de visée, des moyens de détection de coïncidence angulaire (16, 24, 25-48, 49) entre l'axe de visée YY' et l'axe de tir XX' ces moyens émettant un signal de mise à feu lorsqu'il y a coïncidence entre les deux axes et en ce que la commande de la mise à feu(18) actionnable par le porteur de l'arme et un circuit de mise à feu automatique(26) déclenchant la mise à feu de la munition lorsque le moyen d'autorisation(18) a été actionné et que les moyens de détection de coïncidence émettent le signal de mise à feu.

* OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Extrait de la norme ST 16 de l'OMPI pour l'identification de différents types de documents de brevets :

A1	Demande de brevet	B1	Brevet
A2	Demande de certificat d'addition à un brevet	B2	Certificat d'addition à un brevet
A3	Demande de certificat d'utilité	B3	Certificat d'utilité
A4	Demande de certificat d'addition à un certificat d'utilité	B4	Certificat d'addition à un certificat d'utilité

Extrait de la norme ST 3 de l'OMPI

Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d'autres entités et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. (m.à.j. décembre 1994).

AE	Emirats arabes unis	EC	Equateur	LA	Laos	SA	Arabie Saoudite
AF	Afghanistan	EE	Estonie	LB	Liban	SB	Iles Salomon
AG	Antigua-et-Barbuda	EG	Egypte	LC	Sainte-Lucie	SC	Seychelles
AI	Anguilla	ES	Espagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan
AL	Albanie	ET	Ethiopie	LK	Sri Lanka	SE	Suède
AN	Antilles néerlandaises			LR	Libéria	SG	Singapour
AO	Angola	FI	Finlande	LS	Lesotho	SH	Sainte-Hélène
AR	Argentine	FJ	Fidji	LT	Lituanie	SI	Slovénie
AT	Autriche	FK	Iles Falkland (Malvinas)	LU	Luxembourg	SK	Slovaquie
AU	Australie	FR	France	LV	Lettonie	SL	Sierra Leone
AW	Aruba			LY	Libye	SM	Saint-Martin
		GA	Gabon			SN	Sénégal
BB	Barbade	GB	Royaume-Uni	MA	Maroc	SO	Somalie
BD	Bangladesh	GD	Grenade	MC	Monaco	SR	Suriname
BE	Belgique	GE	Georgie	MD	République de Moldova	ST	Sao Tomé-et-Principe
BF	Burkina Faso	GH	Ghana	MG	Madagascar	SV	El Salvador
BG	Bulgarie	GI	Gibraltar	ML	Mali	SY	Syrie
BH	Bahrein	GM	Gambie	MM	Myanmar	SZ	Swaziland
BI	Burundi	GN	Guinée	MN	Mongolie		
BJ	Bénin	GQ	Guinée équatoriale	MO	Macao	TC	Iles Turques et Caïques
BM	Bermudes	GR	Grèce	MR	Mauritanie	TD	Tchad
BN	Brunéi Darussalam	GT	Guatemala	MS	Montserrat	TG	Togo
BO	Bolivie	GW	Guinée-Bissau	MT	Malte	TH	Thaïlande
BR	Brésil	GY	Guyana	MU	Maurice	TN	Tunisie
BS	Bahamas			MV	Maldives	TO	Tonga
BT	Bhoutan	HK	Hong-Kong	MW	Malawi	TR	Turquie
BW	Botswana	HN	Honduras	MX	Mexique	TT	Trinité-et-Tobago
BY	Bélarus	HR	Croatie	MY	Malaisie	TV	Tuvalu
BZ	Bélize	HT	Haïti	MZ	Mozambique	TW	Taïwan, province de Chine
		HU	Hongrie			TZ	République-Unie de Tanzanie
CA	Canada			NA	Namibie		
CF	République Centrafricaine	ID	Indonésie	NE	Niger	UA	Ukraine
CG	Congo	IE	Irlande	NG	Nigéria	UG	Ouganda
CH	Suisse	IL	Israël	NI	Nicaragua	US	Etats-Unis d'Amérique
CI	Cote d'Ivoire	IN	Inde	NL	Pays-Bas	UY	Uruguay
CL	Chili	IQ	Iraq	NO	Norvège	UZ	Ouzbékistan
CM	Cameroun	IR	Iran (République islamique d')	NP	Népal		
CN	Chine	IS	Islande	NR	Nauru	VA	Saint-Siège
CO	Colombie	IT	Italie	NZ	Nouvelle-Zélande	VC	Saint-Vincent-et-Grenadines
CR	Costa Rica						
CU	Cuba	JM	Jamaïque	OM	Oman	VE	Venezuela
CV	Cap-Vert	JO	Jordanie			VG	Iles Vierges (britanniques)
CY	Chypre	JP	Japon	PA	Panama	VN	Viet Nam
CZ	République tchèque			PE	Pérou	VU	Vanuatu
		KE	Kenya	PG	Papouasie-Nouvelle-Guinée		
DE	Allemagne	KH	Cambodge	PH	Philippines	WS	Samoa
DJ	Djibouti	KI	Kiribati	PK	Pakistan		
DK	Danemark	KM	Comores	PL	Pologne	YE	Yemen
DM	Dominique	KN	Saint-Kitts-et-Nevis	PT	Portugal	YU	Yougoslavie
DO	République dominicaine	KP	République populaire démocratique de Corée	PY	Paraguay		
DZ	Algérie					ZA	Afrique du Sud
		KR	République de Corée	QA	Qatar	ZM	Zambie
		KW	Koweït			ZR	Zaïre
		KY	Caïmanes, iles	RO	Roumanie	ZW	Zimbabwe
		KZ	Kazakhstan	RU	Fédération de Russie		
				RW	Rwanda		

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

OA	Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
AP	Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO)
BX	Bureau Benelux des marques et bureau Benelux des dessins et modèles
EP	Office européen des Brevets
WO	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

L’INPI vous accueille

Pour contacter l’INPI : 

Site internet : www.inpi.fr

Siège
15, rue des Minimes – CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
contact@inpi.fr

BOURGOGNE
Temis Innovation
18, rue Alain Savary
25000 BESANCON
bfc@inpi.fr

BRETAGNE
Maison de la Technopole
15, rue du Chêne Germain
35510 CESSON SEVIGNE CEDEX
bretagne@inpi.fr

CENTRE-VAL DE LOIRE
INPI Centre-Val de Loire - DIRECCTE
12, place de l'étage - CS 85809
45058 ORLEANS CEDEX 1
centrevaldeloire@inpi.fr

GRAND-EST

CHALONS-EN-CHAMPAGNE
60, avenue Daniel Simmonot - CS 10452
51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
grandest-chalons@inpi.fr

NANCY
2, rue du Cardinal Tisserant - CS 30749
54064 NANCY CEDEX
grandest-nancy@inpi.fr

STRASBOURG
INPI Alsace - Maison de l'entreprise
Espace européen de l'entreprise
27, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
grandest-strasbourg@inpi.fr

HAUTS-DE-FRANCE
97, boulevard Carnot
59040 LILLE CEDEX
hautsdefrance@inpi.fr

NORMANDIE

CAEN
INPI Basse-Normandie
17, rue Claude Bloch
14000 CAEN
normandie-caen@inpi.fr

ROUEN
INPI - Pépinière d'entreprise du Madrillet
50, rue Ettore Bugatti
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
normandie-rouen@inpi.fr

NOUVELLE-AQUITAINE

BORDEAUX
INPI Nouvelle-Aquitaine
1, Place Lainé - CS 11287
33075 BORDEAUX CEDEX
nouvelleaquitaine-bordeaux@inpi.fr

POITIERS
INPI Nouvelle-Aquitaine Poitiers
c/o DIRECCTE
47, rue de la Cathédrale
86035 POITIERS CEDEX
nouvelleaquitaine-poitiers@inpi.fr

OCCITANIE

MONTPELLIER
INPI - c/o DIRECCTE
615, Boulevard d'Antigone - CS 19002
34064 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie-montpellier@inpi.fr

TOULOUSE
2, impasse Marcel Chalard - Parc de Basso Cambo
BP 10656
31106 TOULOUSE CEDEX 01
occitanie-toulouse@inpi.fr

PACA

MARSEILLE
INPI - Espace Gaymard
2, place d'Arvieux - CS21327
13471 MARSEILLE CEDEX 02
paca-marseille@inpi.fr

SOPHIA-ANTIPOLIS
L'Adamant
175, Rue du Vallon
06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
paca-sophia@inpi.fr

PAYS DE LA LOIRE
3, place de la Petite Hollande
BP 82308
44023 NANTES CEDEX 01
paysdelaloire@inpi.fr

RHÔNE-ALPES

GRENOBLE
W.T.C./EUROPOLE
5, place Robert Schuman
BP 1515
38025 GRENOBLE CEDEX 01
aura-grenoble@inpi.fr

LYON
12, quai Perrache - CS10043
69285 LYON CEDEX 02
aura-lyon@inpi.fr

PARTIE PRELIMINAIRE

DÉCISIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI

NÉANT

PREMIÈRE PARTIE

PUBLICATION DES DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION, DE CERTIFICATS D'UTILITÉ, DE CERTIFICATS D'ADDITION

SOMMAIRE

Pages

1.1 Abrégés du contenu technique de l'invention 13
1.2 Table alphabétique par noms des déposants 161
1.3 Table par domaines techniques 177
1.4 Corrections et/ou modifications ..... néant

1.1 ABRÉGÉS DU CONTENU TECHNIQUE DE L'INVENTION

Abrégés du contenu technique de l'invention relatifs à des demandes de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats d'addition rendues publiques,

N° 3.066.066 à 3.066.355


qui correspondent aux numéros signalés dans la table alphabétique par noms de déposants et la table par domaines techniques figurant en 1.2 et 1.3 ci-après.

Les abrégés sont publiés dans l'ordre numérique croissant des numéros de publication qui coïncide avec l'ordre de succession normal des indices de la classification internationale des brevets attribués aux demandes de brevets à titre principal.

A partir du n° 3 038 205 (BOPI "Brevets d'invention" n° 1 du 6 janvier 2006) les demandes de brevets sont classées selon les indices de la huitième édition de cette classification (Int.Cl^{8}).

Les textes complets de ces documents sont mis à la disposition du public, dans les salles de consultation de l'Institut National de Propriété Industrielle, à Paris et en province et peuvent etre fournis à la demande.


(11)**3.066.066 –** (12)(A1) – (21)[17 54268]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***A 01 B 69/00*** *(2017.01), A 01 B 63/16, 73/06. –* (54)**CHASSIS PORTE OUTILS DE TRAVAIL DU SOL A RIPAGE LIMITE –** (72)(Inventeurs: DOLE DAMIEN; GODART LUC; MOUSSET FREDDY). – (71)*Demandeur: RIBOULEAU MONOSEM, –* (74)Mandataire: CABINET PATRICE VIDON



(57) La présente invention concerne un châssis (1) porte outils de travail du sol (27) comprenant une flèche centrale (10), un corps de châssis (10') solidaire d'une extrémité de ladite flèche (10), et au moins un tronçon arrière latéral (11) solidaire dudit corps de châssis (10'), ledit corps de châssis (10') reposant sur des roues porteuses principales (12) et ledit au moins un tronçon arrière latéral (11) reposant sur au moins une roue porteuse secondaire (16), ledit châssis (1) pouvant prendre un état de manoeuvre dans lequel ledit au moins un tronçon arrière latéral (11) est déployé par rapport à ladite flèche (10) et éloigné du sol de sorte que les outils (27) qu'ils portent ne sont pas en prise avec le sol.
Selon l'invention, dans ledit état de manoeuvre, ladite au moins une roue porteuse secondaire (16) peut prendre au moins:
- une position de déplacement sensiblement en ligne droite dudit châssis (1), et
- une position de giration dans laquelle la valeur absolue de la distance (D) entre celle-ci et un plan (P) essentiellement orthogonal au sol (S) et passant par l'axe de rotation (A) desdites roues porteuses principales (12) est plus faible que dans ladite position de déplacement sensiblement en ligne droite du châssis (1).

---


(11)**3.066.067 –** (12)(A1) – (21)[17 54269]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***A 01 B 73/06*** *(2017.01). –* (54)**CHASSIS PORTE OUTILS DE TRAVAIL DU SOL COMPORTANT DEUX TRONCONS ARRIERE LATERAUX REPLIABLES ET UN TRONCON ARRIERE CENTRAL MOBILE –** (72)(Inventeur: MOUSSET FREDDY). – (71)*Demandeur: RIBOULEAU MONOSEM, –* (74)Mandataire: CABINET PATRICE VIDON



(57) La présente invention concerne un châssis (1) porte outils de travail du sol (27) comprenant une flèche centrale (10), un corps de châssis (10') solidaire d'une extrémité de ladite flèche (10), un tronçon arrière central (13) et deux tronçons arrière latéraux (11) solidaires dudit corps de châssis (10'), lesdits tronçons arrière latéraux (11) étant montés mobiles par rapport audit corps de châssis (10') entre au moins:
- une position de transport dans laquelle ils sont repliés essentiellement le long de ladite flèche (10), et
- une position de travail dans laquelle ils sont écartés de ladite flèche (10) et s'étendent de part et d'autre dudit tronçon arrière central (13) essentiellement dans le prolongement de celui-ci.
Selon l'invention, ledit tronçon arrière central (13) est monté mobile par rapport audit corps de châssis (10') entre au moins:
- une position reculée dans laquelle il est éloigné de l'extrémité arrière dudit corps de châssis (10'), et
- une position avancée dans laquelle il est rapproché de l'extrémité arrière dudit corps de châssis (10').

(11)**3.066.068 –** (12)(A1) – (21)[17 54102]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***A 01 G 23/06*** *(2017.01).* – (54)**PROCEDE ET DISPOSITIF DE DEVITALISATION DE SOUCHES –** (72)(Inventeur: EPISSE GAEL). – (71)*Demandeur: GAEL EPISSE,* – (74)Mandataire: CABINET LAURENT ET CHARRAS


(57) Procédé de dévitalisation d'une souche (2) au moyen d'un fluide-destructeur, remarquable en ce qu'il comprend des étapes consistant à:
- entourer la souche d'une manière étanche par un élément (1) apte à faire office de réservoir au-dessus de la surface supérieure de la souche (2),
- verser le fluide-destructeur dans le réservoir pour la dévitalisation en tant que telle, de la souche




---

(11)**3.066.069 –** (12)(A1) – (21)[17 54035]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***A 01 G 31/02*** *(2017.01).* – (54)**INSTALLATION AEROPONIQUE, SYSTEME ET CONTAINER DE FRET –** (72)(Inventeurs: GRU GONZAGUE; OLIVER PAUL HECTOR; ROSSI GUILLAUME; JAY PIERRE). – (71)*Demandeur: AGRI-COOL Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: CABINET PLASSERAUD

(57) Une installation (1) aéroponique de croissance de plant comprend:
- au moins un support vertical (2) comprenant au moins une face (3) apte à définir un intérieur (4) du support vertical (2) s'étendant d'une extrémité supérieure (5b) à une extrémité inférieure (5 a) du support vertical (2), dans laquelle ladite au moins une face (3) comprend une pluralité d'ouvertures de réception (6) aptes chacune à réceptionner un récipient de culture (7),
- une pluralité de récipients de culture (7) comprenant chacun:
❍ une enceinte (7a) de section transversale (7b) définissant un espace intérieur (7c), et une première et une deuxième extrémités (7d, 7e) ouvertes, lesdits récipients de culture (7) étant aptes à être réceptionnés dans une ouverture de réception (6) de telle sorte que la deuxième extrémité (7e) du récipient de culture (7) est à l'intérieur du support vertical (2),
❍ un matériau (8) déformable pour permettre la croissance d'un plant, ledit matériau (8) étant disposé dans l'espace intérieur (7c) des récipients de culture (7), et
- un système de brumisation (10) apte à pulvériser un liquide nutritif sur les racines du plant en l'extrémité supérieure (5b) du support vertical (2).



(11) **3.066.070 –** (12) (A1) – (21) [17 54205]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 01 K 1/01*** *(2017.01), A 01 K 1/015. –* (54) **SYSTEME POUR LA COLLECTE DES DEJECTIONS S'ECOULANT SUR LE SOL D'UNE ENCEINTE POUR L'ELEVAGE D'ANIMAUX, PAR EXEMPLE DE BOVINS –** (72) (Inventeur: BIORET JEAN-VINCENT). – (71) *Demandeur: BIORET AGRI-LOGETTE CONFORT Société à responsabilité limitée, –* (74) Mandataire: JACOBACCI CORALIS HARLE Société par actions simplifiée



(57) L'invention concerne un système pour la collecte des déjections s'écoulant sur le sol d'une enceinte pour l'élevage d'animaux, par exemple de bovins.
Ce système de collecte est caractérisé en ce qu'il comprend:
(i) un revêtement de sol (1) comprenant un tapis (2) rapporté sur une structure support (3), lequel tapis (2) comporte des rainures (23) et des orifices traversants (24) adaptés à l'écoulement des déjections en direction de ladite structure support (3), et laquelle structure support (3) comporte des rainures (33), adaptées à recevoir les déjections, depuis lesdits orifices traversants (24) du tapis (2),
(ii) des moyens (4) pour collecter les déjections circulant au sein desdites rainures (23, 33), et
(iii) des moyens (5) pour convoyer les déjections au sein desdites rainures (23, 33), de manière à générer ladite circulation desdites déjections en direction desdits moyens de collecte (4).


---

(11) **3.066.071 –** (12) (A1) – (21) [17 70489]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 01 K 15/02*** *(2017.01). –* (54) **DISPOSITIF POUR LA COLLECTE ET LA RESTITUTION DE MOLECULES ODORANTES ET METHODE DE DETECTION. –** (72) (Inventeur: COURRIER QUENTIN). – (71) *Demandeur: BIODESIV, –* (74) Mandataire: CABINET MUNDEL

(57) La présente invention décrit un dispositif de collecte et de restitution de molécules odorantes d'intérêt qui est facile d'usage, de fabrication et d'imprégnation. Ce dispositif permet la collecte et la restitution d'une infinité d'odeurs par utilisation de molécules odorantes réelles donc non synthétiques. Lesdites odeurs sont stockées dans le dispositif pour une utilisation immédiate ou ultérieure. L'invention décrit également un procédé pour l'entraînement d'animaux, notamment de chiens, à la détection de molécules odorantes par mise en oeuvre du dispositif selon l'invention.

(11) **3.066.072 –** (12) (A1) – (21) [17 00498]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***A 01 N 39/00*** *(2017.01), A 01 N 25/12, A 01 P 7/00. –* (54) **POUDRE SECHE INSECTICIDE ET PROCEDE CORRESPONDANT –** (72) (Inventeurs : CHELLE RENE ; HARRACCA VINCENT). – (71) *Demandeur : AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire : AB7 INNOVATION


(57) La présente invention concerne une poudre sèche insecticide refermant un mélange synergique de constituants silicés hydrophile et hydrophobe dans un ratio compris entre 1:50 et 7:1. La présente invention concerne également un procédé pour lutter contre les arthropodes rampants nuisibles au moyen de la poudre sèche susmentionnée.




---

(11) **3.066.073 –** (12) (A1) – (21) [17 54098]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***A 23 L 3/36*** *(2017.01), A 23 P 20/15. –* (54) **PROCEDE D'ENROBAGE CONTINU DE PRODUITS ALIMENTAIRES, NOTAMMENT SURGELES, AVEC CHAUFFAGE MAITRISE DE ROTOR(S) –** (72) (Inventeurs : FABOZZI SALVATORE ; SENECHAL SEBASTIEN). – (71) *Demandeur : BONDUELLE, –* (74) Mandataire : BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES

(57) Procédé d'enrobage de produits alimentaires avec une substance d'enrobage comprenant :
- une étape a) de sous-refroidissement des produits alimentaires par apport de frigories extérieures à une température inférieure à leur température initiale, avant mise en contact des produits alimentaires et de la substance d'enrobage, et ultérieurement
- une étape b) de mise en contact des produits alimentaires sous-refroidis obtenus à l'étape a) et la substance d'enrobage.
Selon l'invention, à l'étape b):
- on réalise la mise en contact des produits alimentaires sous-refroidis avec la substance d'enrobage dans une enceinte de traitement (40),
- on met en oeuvre un brassage des produits alimentaires au moyen d'un système mécanisé motorisé, comprenant au moins un organe de brassage, interne à ladite enceinte de traitement (40),
- on chauffe ledit au moins organe de brassage, et on ajuste l'intensité du chauffage sans excès de manière à éviter l'accumulation de matières sur ledit organe de brassage.




(11)**3.066.074 –** (12)(A1) – (21)[17 54207]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 23 P 30/40*** *(2017.01), A 23 L 5/00. –* (54)**PLAT INGERABLE SANS MASTICATION –** (72)(Inventeur: BODEREAU YANN). – (71)*Demandeur: GROUPE IMESTIA, –* (74)Mandataire: CABINET NETTER



(57) L'invention concerne un procédé de fabrication d'un plat structuré fondant, donc ingérable sans mastication, ledit procédé comportant les étapes successives suivantes:
1) préparation d'un plat de base comportant au moins un morceau dont au moins une dimension est supérieure à dix millimètres et en une matière qui ne fond pas dans la bouche;
2) réduction granulométrique du plat de base de manière à obtenir un ensemble de particules de base dont toutes les dimensions sont inférieures à dix millimètres;
3) mélange desdites particules de base avec les trois ingrédients structurants suivants:
(a) de la pomme de terre;
(b) de l'oeuf; et
(c) du lait;
et mise en émulsion jusqu'à obtenir une mousse;
4) optionnellement, mise en forme de ladite mousse, de préférence par versement dans un moule;
5) cuisson de ladite mousse de manière à obtenir ledit plat structuré fondant;
6) optionnellement, conditionnement du plat structuré.


---

(11)**3.066.075 –** (12)(A1) – (21)[17 70477]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***A 44 C 17/02*** *(2017.01). –* (54)**STRUCTURE A PIERRES –** (72)(Inventeur: LAMBERT-COUCOT THIERRY). – (71)*Demandeur: LAMBERT-COUCOT THIERRY, –* (74)Mandataire: CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON



(57) Structure à pierres, notamment précieuses ou semi-précieuses, comprenant un support pourvu de moyens de maintien de pierres contiguës sous forme d'un pavage d'au moins sept pierres dans des assises de formes sensiblement coniques, les pierres étant de taille et dimensions sensiblement identiques, chacune comprenant une table surmontant une couronne sous laquelle s'étend une ceinture puis une culasse, les pierres comportant également une ceinture de forme sensiblement hexagonale, à six côtés sensiblement égaux, circonscrite dans un cercle de diamètre inférieur à deux millimètres, les moyens de maintien coopérant avec les culasses des pierres pour maintenir celles-ci côte à côte sensiblement sans espace, chaque pierre comportant au moins trois côtés consécutifs disposés de manière immédiatement adjacente à un côté de trois autres pierres.


(11)**3.066.076 –** (12)(A1) – (21)[17 54033]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***A 45 C 5/02*** *(2017.01).* – (54)**SAC EN COMPLEXE TEXTILE MULTICOUCHE –** (72)(Inventeurs: NOCA LAURENT; VIALLON HUGO). – (71)*Demandeur: TOPTEX CUBE Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU



(57) L'invention porte principalement sur un sac (1) comprenant:
- une première pièce (P1) monobloc comportant au moins une face avant (F1), au moins une partie d'une première face latérale (F2),
- une deuxième pièce (P2) comportant au moins une face arrière (F3),
la première pièce (P1) et la deuxième pièce (P2) étant assemblées pour délimiter un volume intérieur (V) au moins partiellement fermé, caractérisé en ce que au moins la première pièce (P1) est réalisée en complexe textile multicouche (2) présentant une forme globale issue d'une déformation irréversible du complexe textile multicouche (2).

---


(11)**3.066.077 –** (12)(A1) – (21)[17 70484]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 45 C 5/14*** *(2017.01).* – (54)**CHARIOT PORTE-CARTABLE AVEC DOUBLE SYSTEME DE ROUES DESTINE A TRANSPORTER DES CARTABLES –** (72)(Inventeur: NIKOLOVA (EPOUSE HUET) BILYANA). – (71)*Demandeur: NIKOLOVA (EPOUSE HUET) BILYANA,* – (74)Mandataire: HUET BILYANA



(57) Le dispositif permet le transport de cartables sur la chaussée ou les escaliers sans effort de la part de l'écolier. Il est constitué de:
Un socle horizontal (1) assorti de quatre roulettes rotatives (2), permettant de faire rouler le chariot sans qu'il se déséquilibre.
Un système additionnel de roues monte-escalier (3), fixé à l'arrière du chariot et qui touchent le sol uniquement lorsque le chariot est incliné. Ce système permet de monter et descendre des escaliers sans avoir à soulever le chariot.
Une base verticale (4) avec un design innovant, en forme de personnage.
Des poignées de traction réglables (5) et (6).
Le dispositif selon l'invention est destiné au transport de matériel scolaire (cartable, sac de sport, etui pour instrument de musique) par un enfant ou un adolescent.

(11)**3.066.078 –** (12)(A1) – (21)[17 54025]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***A 45 D 34/00*** *(2017.01).* – (54)**SYSTEME POUR LE MELANGE DE DEUX PRODUITS COSMETIQUES –** (72)(Inventeur: PIDOUX LUCIE). – (71)*Demandeur: COSMOGEN SAS,* – (74)Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU


(57) L'invention concerne un système (10) pour le mélange de deux produits cosmétiques, le système (10) comportant un flacon (14) tubulaire qui délimite un premier réservoir (16) qui contient un premier produit (12) à mélanger, une cartouche (32) tubulaire qui délimite un second réservoir (34) contenant un second produit (13) à mélanger, le système (10) comportant un dispositif de retenue (56) qui est adapté pour retenir la cartouche (32) sur le flacon (14) dans une position d'injection dans laquelle le premier réservoir (16) communique avec le second réservoir (34) via l'orifice d'entrée (28) du culot (26) et l'orifice d'injection (38) de la cartouche (32), un perforateur (44) qui présente un bord supérieur (46) conçu pour perforer l'opercule (30) qui obture l'orifice d'entrée (28) du culot (26) lorsque la cartouche (32) occupe sa position d'injection, un piston (50) qui obture l'extrémité inférieure (40) de la cartouche (32) et qui est monté coulissant axialement, entre une position initiale basse et une position finale haute, pour pousser le second produit (13) à travers l'orifice d'injection (38) de la cartouche (32), depuis le second réservoir (34) jusqu'au premier réservoir (16).



---


(11)**3.066.079 –** (12)(A1) – (21)[17 54109]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***A 45 D 34/04*** *(2017.01), A 45 D 40/26.* – (54)**ESSOREUR POUR RECIPIENT DE PRODUIT COSMETIQUE –** (72)(Inventeurs: BERHAULT ALAIN; CAULIER ERIC; DRUGEON LIONEL). – (71)*Demandeur: L'OREAL Société anonyme,* – (74)Mandataire: L'OREAL Société anonyme

(57) La présente invention se rapporte à un essoreur (55) pour récipient de produit cosmétique, ledit essoreur comprenant un corps sensiblement tubulaire comportant au moins une portion d'essorage (51) dont une surface intérieure libre définit un conduit d'essorage (52) apte à être traversé par un organe d'application selon une direction d'essorage, ledit essoreur étant caractérisé en ce que la portion d'essorage est réalisée dans un matériau thermoplastique élastomère présentant une dureté inférieure à 70 Sh 00, de préférence inférieure à 45 ou 50 Sh 00.



(11)**3.066.080 –** (12)(A1) – (21)[17 54123]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***A 45 D 34/04*** *(2017.01), A 45 D 40/26.* – (54)**DISPOSITIF DE GENERATION DE FROID OU CHAUD ET KIT ASSOCIE –** (72)(Inventeur: DOVERGNE OLIVIER). – (71)*Demandeur: L'OREAL Société anonyme,* – (74)Mandataire: CASALONGA


(57) Dispositif de génération de froid ou chaud (20) comprenant un corps de transfert thermique (24) et un module à effet Peltier (26) capable de transmettre du froid ou du chaud audit corps (24).
Le corps de transfert thermique (24) est configuré pour recevoir un embout d'application (38) d'un applicateur (34) d'un produit, notamment cosmétique.



---


(11)**3.066.081 –** (12)(A1) – (21)[17 54178]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 45 D 40/02*** *(2017.01).* – (54)**ETUI D'APPLICATION D'UN PRODUIT COSMETIQUE ET ENSEMBLE POUR UN TEL ETUI –** (72)(Inventeurs: BAZINVAL MELODIE; SEGUIN FRANCK). – (71)*Demandeur: ALBEA SERVICES,* – (74)Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme

(57) L'invention concerne un étui (10) d'application d'un produit (12) cosmétique et un ensemble destiné à être monté dans un tel étui (10) d'application comportant au moins une base (16) qui comporte un premier élément (36) d'un système (32) magnétique, ledit ensemble comportant au moins un mécanisme (20) pour la distribution dudit produit (12) cosmétique muni d'une molette (30) d'actionnement et une pièce (34) intermédiaire qui comporte un deuxième élément (38) dudit système (32) magnétique destiné à lier de manière réversible ladite molette (30) à la base (16) pour permettre un changement dudit mécanisme (20),
caractérisé en ce que la pièce (34) intermédiaire est configurée pour présenter radialement un encombrement qui est inférieur ou égal au diamètre (D) externe de la molette (30) en dessous de laquelle ladite pièce (34) intermédiaire est agencée axialement.



(11)**3.066.082 –** (12)(A1) – (21)[17 54064]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***A 45 D 40/16*** *(2017.01), A 45 D 40/00. –* (54)**BATON DE PRODUIT COSMETIQUE COMPRENANT DEUX COMPOSITIONS AYANT UNE SURFACE EN RELIEF, PROCEDE ET DISPOSITIF DE FABRICATION D'UN TEL BATON DE PRODUIT COSMETIQUE –** (72)(Inventeurs: CHARTIER THIERRY; BARRAULT REMI). – (71)*Demandeur: PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société anonyme, –* (74)Mandataire: CABINET PLASSERAUD


(57) Bâton de produit cosmétique, notamment de rouge à lèvre, comprenant deux compositions A et B s'étendant le long d'un axe longitudinal (X-X), procédé et dispositif de fabrication d'un tel bâton de produit cosmétique, le bâton de produit cosmétique, le bâton de produit cosmétique (10) ayant une surface latérale (10C) présentant une portion de surface décorative en relief (S).



---


(11)**3.066.083 –** (12)(A1) – (21)[17 54164]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 47 B 3/00*** *(2017.01). –* (54)**TABLE ESCAMOTABLE EN TISSU A MECANISME DE TYPE ENROULEUR –** (72)(Inventeurs: FERNANDES RIBEIRO JEAN FRANCOIS; BARRE PHILIPPE; VANNESTE PASCAL; BERTIN FREDERIC; HAYAT DAVID). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

(57) Table escamotable (10) pour siège (2) de véhicule automobile présentant une position escamotée et une position déployée et comprenant une surface d'appui (11), caractérisée en ce que la surface d'appui (11) est une sangle (11) agencée pour être tendue transversalement au siège (2) en position déployée.



(11)**3.066.084 –** (12)(A1) – (21)[17 70492]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***A 47 C 1/024*** *(2017.01).* – (54)**DISPOSITIF D'AMORTISSEMENT POUR DOSSIER DE SIEGE INCLINABLE ET DISPOSITIF DE REGLAGE D'INCLINAISON DE L'ASSISE ASSOCIE –** (72)(Inventeur: GUILHEM JACQUES). – (71)*Demandeur: GGI AMEUBLEMENT DE BUREAUX,* – (74)Mandataire: AQUINOV


(57) L'objet de l'invention est un dispositif d'amortissement pour dossier de siège inclinable, plus spécifiquement pour le secteur du mobilier d'assise pour le secteur médical, ou paramédical, le dispositif comprenant des moyens d'assise (10) et un dossier (12), caractérisé en ce qu'il comprend un bâti d'assise fixe (14) et une structure d'assise réglable (16) comportant deux pattes de pivotement, munies de deux axes d'articulation (18) montés sur des pattes de liaison (36-1, 36-2) mobiles par rapport audit bâti d'assise fixe (14) autour d'axes (33), lesdites pattes de liaison (36-1, 36-2) étant solidaires dudit dossier (12) par une de leurs extrémités.




---

(11)**3.066.085 –** (12)(A1) – (21)[17 56461]. – (22)**07 juillet 2017. –** (51)***A 47 C 20/08*** *(2017.01), A 47 C 27/00, 23/06.* – (54)**MATELAS A REGLAGE ELECTROMOTORISE –** (72)(Inventeur: DEWERT ECKHART). – (71)*Demandeur: DE WERTH GROUP AG,* – (74)Mandataire: IPSILON Société par actions simplifiée . – (30)**Priorités: DE, 15 mai 2017, n° 102017110522.0; DE, 26 juin 2017, n° 102017114091.3.**

(57) Matelas à réglage électromotorisé 2 comportant une enveloppe 4 commune dans laquelle sont logés au moins un élément de matelassure plat d'une structure de matelassure ainsi qu'un dispositif de maintien à réglage électromotorisé 6 pour le support de l'élément de matelassure, le dispositif de maintien 6 comportant au moins deux parties de maintien 12, 26 réglables l'une par rapport à l'autre pourvues, sur leur côté orienté vers l'élément de matelassure, d'éléments de suspension 64 pour le support élastique souple de l'élément de matelassure, au moins un dispositif d'entraînement électromotorisé 38 logé dans l'enveloppe 4 commune étant prévu pour régler les parties de maintien 12, 26 l'une par rapport à l'autre.




(11)**3.066.086 –** (12)(A1) – (21)[17 56463]. – (22)**07 juillet 2017. –** (51)***A 47 C 20/08*** *(2017.01), A 47 C 27/00, 23/06.* – (54)**MATELAS A REGLAGE ELECTROMOTORISE –** (72)(Inventeur: DEWERT ECKHART). – (71)*Demandeur: DE WERTH GROUP AG,* – (74)Mandataire: IPSILON Société par actions simplifiée . – (30)**Priorités: DE, 15 mai 2017, n° 102017110522.0; DE, 26 juin 2017, n° 102017114096.4.**



(57) Matelas à réglage électromotorisé 2 comportant une enveloppe 4 commune dans laquelle sont logés au moins un élément de matelassure plat ainsi qu'un dispositif de maintien réglable 6 pour le support de l'élément de matelassure, le dispositif de maintien 6 comportant au moins deux parties de maintien 12, 26 réglables l'une par rapport à l'autre, pourvues, sur leur côté orienté vers l'élément de matelassure, d'éléments de suspension pour le support élastique souple de l'élément de matelassure, au moins une partie de maintien 12, 26 étant pourvue, en plus des éléments de suspension 64 disposés sur le côté tourné vers l'élément de matelassure, d'autres éléments de suspension 66 du côté opposé à l'élément de matelassure, de telle sorte que le dispositif de maintien 6 soit pourvu, le long de son étendue longitudinale, au moins en partie des deux côtés, d'éléments de suspension 64, 66.


---

(11)**3.066.087 –** (12)(A1) – (21)[17 54172]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 47 C 23/04*** *(2017.01), A 47 C 27/06, 7/35, F 16 F 1/13.* – (54)**ELEMENT A RAIDEUR REGLABLE POUR MEUBLE DE COUCHAGE OU D'ASSISE –** (72)(Inventeurs: CAILLEY GERAUD; LOBRY PASCAL; LOBRY JACQUES). – (71)*Demandeur: TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme,* – (74)Mandataire: CABINET BEAU DE LOMENIE



(57) L'invention concerne le domaine des meubles de couchage ou d'assise. En particulier, l'invention concerne un élément souple (10) à raideur réglable suivant un axe de compression (Z), comprenant un ressort de compression (50). Afin de permettre le réglage de la raideur de l'élément souple (10), celui-ci comprend en outre un mécanisme (150) couplé au ressort de compression (50) pour être actionné, pour un mouvement suivant une direction différente à celle de l'axe de compression (Z), par compression du ressort de compression (50) suivant l'axe de compression (Z), ainsi qu'un dispositif de réglage pour sélectivement restreindre et libérer le mouvement du mécanisme (150). L'invention concerne aussi une fourniture (200) comprenant une pluralité de tels éléments souples (10), ainsi qu'un procédé de réglage de la raideur de cet élément souple (10).


(11)**3.066.088 –** (12)(A1) – (21)[17 54174]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 47 C 23/04*** *(2017.01), A 47 C 27/06, 7/35, F 16 F 1/13.* – (54)**DISPOSITIF DE REGLAGE DE RAIDEUR –** (72)(Inventeurs: CAILLEY GERAUD; LOBRY PASCAL; LOBRY JACQUES). – (71)*Demandeur: TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme,* – (74)Mandataire: CABINET BEAU DE LOMENIE



(57) L'invention concerne le domaine de l'ameublement. En particulier, l'invention concerne un dispositif de réglage de raideur, déplaçable entre une position d'interférence pour imposer une restreinte sur la déformation d'un ressort (10) d'assise, de dossier ou de literie et une position de non-interférence pour libérer le ressort (10) de la restreinte. Le dispositif de réglage de raideur comprend un élément élastique, tel que par exemple une lame flexible (220) et, dans son déplacement entre les positions d'interférence et non-interférence, traverse une position intermédiaire dans laquelle l'élément élastique est soumis à une flexion élastique plus grande que dans les positions d'interférence et non-interférence.

---


(11)**3.066.089 –** (12)(A1) – (21)[17 54206]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 47 C 23/30*** *(2017.01), A 47 C 7/35, F 16 F 9/02, 7/09.* – (54)**ELEMENT DE SUSPENSION, POUR MEUBLE DE COUCHAGE OU D'ASSISE, AVEC AMORTISSEMENT –** (72)(Inventeurs: CAILLEY GERAUD; LOBRY PASCAL; LOBRY JACQUES). – (71)*Demandeur: TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme,* – (74)Mandataire: CABINET BEAU DE LOMENIE



(57) L'invention concerne le domaine de l'ameublement et plus spécifiquement celui des éléments de suspension pour meubles d'assise ou de couchage, tels que les lits, les canapés, les sofas, etc. Un tel élément de suspension (10) peut comprendre deux extrémités (11, 12) opposées et au moins un ressort (13) interposé entre les deux extrémités (11, 12). Afin de fournir un amortissement, l'élément de suspension (10) peut comprendre en outre, interposé aussi entre les deux extrémités (11, 12), un amortisseur (14) comprenant un cylindre (15) et un piston (16) reçu dans le cylindre (15).

(11)**3.066.090 –** (12)(A1) – (21)[18 70540]. – (22)**07 mai 2018. –** (51)***A 47 C 31/10*** *(2017.01), B 29 C 65/04. –* (54)**HOUSSE ET PROCEDE DE FABRICATION DE CELLE-CI –** (72)(Inventeur: TSENG HSIANG CHIH). – (71)*Demandeur: APEX MEDICAL CORP., –* (74)Mandataire: CABINET CHAILLOT . – (30)**Priorité: TW, 10 mai 2017, n° 106115477.**


(57) Housse (1) pour recouvrir un objet (5), comprenant un substrat (10) comprenant une partie centrale (11) et au moins une partie périphérique (12) reliée à celle-ci, lesdites parties (11, 12) étant sur des plans différents. Chaque partie périphérique (12) comprend une première surface (121) opposée à l'objet (5) et une seconde surface (122). Chaque partie périphérique (12) comprend un bord long et deux bords courts non reliés à la partie centrale (11), et les bords courts de deux parties périphériques (12) adjacentes sont reliés l'un à l'autre. Chaque partie périphérique (12) est pliée vers l'objet (5) pour former une première structure de boucle (125), de telle sorte qu'au moins une partie de la partie périphérique (12) dissimule la première structure de boucle (125) et l'empêche d'être exposée depuis la première surface (121), et la première structure de boucle (125) est configurée pour la disposition d'un élément de fixation (20).



---


(11)**3.066.091 –** (12)(A1) – (21)[17 70473]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***A 47 F 7/00*** *(2017.01).* – (54)**DISPOSITIF DE PRESENTATION ET/OU STOCKAGE POUR OBJETS DE FORME ALLONGEE, NOTAMMENT DES TUBES DE ROUGE-A-LEVRES OU DES FLACONS DE MASCARA –** (72)(Inventeur: DOUBLET ADRIEN). – (71)*Demandeur: 3DO, –* (74)Mandataire: SCB SAS

(57) La présente invention concerne un dispositif de présentation et/ou stockage pour objets de forme allongée, notamment des tubes de rouges lèvres ou des flacons de mascara, qui permet de maintenir lesdits objets selon leur plus grande dimension, ledit dispositif étant du type comportant une plaque support (1) comportant une pluralité d'emplacements de présentation, dispersés sur la surface de la première face (11) de ladite plaque (1).
De manière caractéristique, selon l'invention, chacun desdits emplacement de présentation comporte au moins une première incision (3) s'étendant sur ladite première face et selon l'épaisseur (e) de ladite plaque support (1), la profondeur (e1) de ladite incision (3) mesurée selon l'épaisseur (e) de ladite plaque support (1) étant inférieure ou égale à ladite épaisseur (e) de ladite plaque support (1), ladite plaque support (1) comporte au moins au niveau desdits emplacements de présentation, au moins un matériau élastiquement déformable (13) dans lequel est ménagée ladite incision (3) et la surface de contact entre ledit matériau élastiquement déformable (13) et la surface externe d'un objet allongé (4) enfoncé selon sa plus grande dimension dans ladite incision (3) est suffisante pour maintenir ledit objet allongé (4) dans ladite incision (3).



(11)**3.066.092 –** (12)(A1) – (21)[17 70490]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***A 47 J 43/14*** *(2017.01).* – (54)**LE PIQUE-OEUF –** (72)(Inventeur: LEROY MARC). – (71)*Demandeur: LEROY MARC,* – (74)Mandataire: LEROY MARC


(57) La présente invention concerne un ustensile culinaire dénommé pique-oeuf qui permet de percer la coquille, la membrane coquillière pour atteindre la chambre à air d'un oeuf frais.
Le pique-oeuf portable (1) est formé d'un corps tubulaire (2) en deux parties (21) et (22) qui possède un évidemment (2a) doté d'une tige métallique coulissante en acier inoxydable (4) et de deux ouvertures (2b et 2c) d'un bouton d'actionnement ergonomique (2d) d'une cale (3) de placement et de maintien d'un ressort (3a) d'un arrêt (4a) et d'un embout anatomique amovible (2h).



---


(11)**3.066.093 –** (12)(A1) – (21)[17 54122]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***A 47 K 7/04*** *(2017.01), A 61 L 2/22, A 61 B 90/80.* – (54)**APPAREIL DE DESINFECTION PAR NEBULISATION –** (72)(Inventeurs: KECHICHIAN ASBED; BELLE GUILLAUME). – (71)*Demandeur: EVERCLEAN-HAND Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: INNOVATION COMPETENCE GROUP

(57) L'invention porte sur un appareil de désinfection 1 comportant: o une enceinte de désinfection (10), comportant une ouverture d'entrée (12) et une ouverture de sortie (13);
❍ un dispositif de nébulisation (20), adapté à nébuliser un produit désinfectant sous forme d'aérosol;
❍ un dispositif d'injection (30), comportant:
au moins un injecteur d'aérosol (31); et
au moins un injecteur d'air (35), adapté à injecter de l'air et à générer une convection forcée dans l'enceinte de désinfection (10) autour de l'axe longitudinal (A) de l'enceinte (10).



(11)**3.066.094 –** (12)(A1) – (21)[17 70488]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 47 K 10/12*** *(2017.01), D 06 F 57/12. –* (54)**DISPOSITIF DE FIXATION D'ACCESSOIRES A RADIATEUR –** (72)(Inventeur: PELLERIN JEAN-PHILIPPE). – (71)*Demandeur: ATLANTIC INDUSTRIE Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET CHAILLOT


(57) Dispositif (1) de fixation d'accessoire à un radiateur (R) à lames (L) ou tubes, comprenant: - une pièce arrière (2) ayant une face d'appui (5) pour contact avec le côté arrière du radiateur (R), et un trou (9) y débouchant; - une pièce avant (3) comprenant une face d'appui (11) pour contact avec le côté avant du radiateur (R), une face de fixation (12) par laquelle un accessoire sera fixé au dispositif (1), et un trou traversant (17) débouchant dans lesdites faces (11, 12); et - des moyens de solidarisation (4) des pièces arrière (2) et avant (3). Ces moyens (4) comprennent une vis (18) traversant le trou traversant (17) et est vissée dans le trou débouchant (9), le trou traversant (17) reçoit la tête de la vis (18), et la pièce avant (3) comprend des moyens de blocage en rotation (22) de la vis (18).



---

(11)**3.066.095 –** (12)(A1) – (21)[17 54074]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***A 61 B 1/24*** *(2017.01). –* (54)**DISPOSITIF D'AIDE A LA MANIPULATION D'UNE CAMERA INTRA-BUCCALE –** (72)(Inventeur: BERRUET JEAN LUC). – (71)*Demandeurs: BERRUET JEAN LUC; LERICHE THIERRY, –* (74)Mandataire: CABINET BLEGER RHEIN POUPON

(57) La présente invention concerne un dispositif (1) d'aide à la manipulation d'une caméra intra-buccale du type comportant une tête équipée d'un système optique et un corps permettant sa préhension, ledit dispositif (1) d'aide comportant un fourreau (2) destiné et prévu apte à être emboîté de manière amovible sur ladite caméra, ledit fourreau (2) étant au moins formé par deux ailes latérales opposées (3, 4) reliées par un fond (5) pourvu d'une ouverture (6) destinée à être positionnée vis-à-vis du système optique de ladite caméra. Il est caractérisé en ce que ledit fourreau (2) comporte une zone de préhension tridigitale (7) tandis que son fond (5) présente une face externe (10) conformée pour d'une part, au niveau d'une première portion d'extrémité (8) dudit fond (5) intégrant ladite ouverture (6), définir une zone d'appui et de guidage sur et le long des parois des dents d'un patient, et d'autre part au niveau d'une seconde portion d'extrémité (9) dudit fond (5), définir une zone apte à reposer sur la commissure du pouce du praticien manipulant ledit fourreau 2..




(11)**3.066.096 –** (12)(A1) – (21)[17 00496]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***A 61 B 5/00*** *(2017.01), G 06 F 19/00, 17/00. –* (54)**PREDICTION DE L'EVOLUTION DE MARQUEURS CLINIQUES ET D'IMAGERIE POUR LES PATHOLOGIES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL –** (72)(Inventeurs: MARTINI JEAN BAPTISTE; THOPRAKARN URIELLE; LONGO DOS SANTOS CLARISSE; COURREGES OLIVIER). – (71)*Demandeur: QYNAPSE SAS,* – (74)Mandataire: CABINET CAMUS LEBKIRI Société à responsabilité limitée

(57) Outil d'aide au pronostic et/ou à la prédiction de l'évolution d'au moins un marqueur Mx de l'état neurologique d'un sujet, choisi parmi les marqueurs d'imagerie cérébrale, un score cognitif du sujet, un score moteur et un score d'humeur du sujet, caractérisé en ce que, pour ce marqueur Mx, l'outil associe différents ensembles de valeurs de ce marqueur Mx ordonnées par rapport à une évolution temporelle, cet ensemble étant appelé ensemble de prédiction, chaque ensemble de prédiction étant associé à un n-uplet de valeurs de n marqueurs Mi, tous distincts de Mx, lesdits marqueurs Mi étant choisis parmi les marqueurs indicatifs de l'état neurologique d'un sujet et les marqueurs démographiques d'un sujet.
L'invention concerne aussi un procédé de prédiction de l'évolution d'un marqueur de l'état neurologique d'un sujet mettant en oeuvre un tel outil, et un procédé de fabrication de l'outil de pronostic.

---


(11)**3.066.097 –** (12)(A1) – (21)[17 54096]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***A 61 B 5/00*** *(2017.01), A 61 B 5/11, 5/16. –* (54)**DISPOSITIF ET METHODE D'EVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE –** (72)(Inventeurs: SIRIGU ANGELA; LIO GUILLAUME; DUHAMEL JEAN-RENE). – (71)*Demandeurs: UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 Etablissement public; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public,* – (74)Mandataire: LTL SAS

(57) L'invention concerne un procédé d'aide à la détection et/ou à la quantification de difficultés neuropsychologiques chez un patient, comprenant:
L'affichage (100) sur un afficheur d'au moins un stimulus visuel capable de provoquer une exploration visuelle associée au cheminement d'un pointeur (visible ou invisible) dans le stimulus visuel par le déplacement d'un dispositif de pointage actionné par le patient,
L'enregistrement (200) de valeurs de paramètres de mouvement associées au cheminement du pointeur et/ou à l'action du patient sur le dispositif de pointage,
La comparaison (300) des valeurs des paramètres de mouvement enregistrées à des valeurs de paramètres de référence caractéristiques d'un état neuropsychologique pathologique ou non.



(11)**3.066.098 –** (12)(A1) – (21)[17 70483]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 61 B 5/00*** *(2017.01), A 61 B 5/02, 7/04, A 61 M 1/36.* – (54)**DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET D'AUTO-EVALUATION D'UNE FISTULE ARTERIO-VEINEUSE –** (72)(Inventeur: ELABBADI MOHAMED SAAD). – (71)*Demandeur: ELABBADI MOHAMED SAAD,* – (74)Mandataire: CABINET I-PATVAL


(57) Le dispositif (DEF) comprend un boîtier allongé d'aspect globalement cylindrique et un capteur acoustique destiné à détecter un signal de souffle induit par la fistule, un circuit de filtrage et d'amplification et un dispositif d'écoute audio qui sont logés dans le boîtier, le capteur acoustique étant logé dans une partie d'extrémité inférieure du boîtier. Conformément à l'invention, le boîtier comprend une partie d'extrémité supérieure (PS) de forme évasée dans laquelle sont logés un module haut-parleur (HP) et des moyens de commande (HM, EC, T) du dispositif.



---


(11)**3.066.099 –** (12)(A1) – (21)[17 70493]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***A 61 B 5/055*** *(2017.01), A 61 K 31/70.* – (54)**AGENT DE CONTRASTE POUR L'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (IRM): DERIVE GLUCIDIQUE MARQUE PAR DES ISOTOPES STABLES DU CARBONE 13 POUR L'ETUDE IN VIVO DU METABOLISME NORMAL ET PATHOLOGIQUE –** (72)(Inventeurs: HOEN MICHEL; DETOUR JULIEN). – (71)*Demandeurs: HOEN MICHEL; DETOUR JULIEN,* – (74)Mandataire: HEGE FREDERIC

(57) La présente invention concerne un fluoro-deoxy-glucose, comprenant au minimum un isotope de carbone 13, comme médicament destiné à être utilisé dans une méthode de diagnostic quantitatif et/ou qualitatif des états, maladies, pathologies, syndromes ou troubles dans le corps d'un sujet, ladite méthode de diagnostic ayant lieu in vivo à l'aide de la résonnance magnétique nucléaire, et ledit isotope de carbone 13 n'étant pas relié directement à un deutérium.
La présente invention concerne également une composition, formulation chimique et/ou galénique comprenant au minimum un fluoro-deoxy-glucose selon l'invention, ainsi qu'un kit comprenant d'une part toute forme manufacturée commerciale, formulation galénique favorable à toute administration chez un sujet quelle que soit la voie d'administration, contenant un ou plusieurs fluoro-deoxy-glucoses selon l'invention.



(11)**3.066.100 –** (12)(A1) – (21)[17 00503]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***A 61 C 7/00*** *(2017.01).* – (54)**SYSTEME DE MOTIVATION AU PORT D'UN APPAREIL D'ORTHODONTIE AMOVIBLE BASE SUR UNE TRANSMISSION SANS FIL ENTRE UN ENREGISTREUR ELECTRONIQUE FIXE SUR CE DERNIER ET DES LOGICIELS/ APPLICATIONS EN LIGNE –** (72)(Inventeur: RICQUE PASCAL JEAN CLAUDE). – (71)*Demandeur: RICQUE PASCAL JEAN CLAUDE,* – (74)Mandataire: RICQUE PASCAL


(57) Système de motivation au port d'un appareil d'orthodontie amovible intrabuccal (10) basé sur une transmission sans fil d'informations entre un enregistreur électronique (8) fixé sur ce dernier,et des logiciels/applications en ligne (L1,L2) qui communiquent entre eux via le réseau internet (i).
Ces informations concernent le moment ou l'appareil est introduit en bouche et le moment ou l'appareil est retiré de la bouche,ceci respectivement grâce à la détection ponctuelle à l'intérieur de l'enregistreur électronique (8) d'au moins une des variables physico-chimiques du milieu intrabuccal et du milieu extrabuccal. Les données numériques issues de la détection sont enregistrées, stockées et horodatées. Ensuite elles sont transmises par voie sans fil (f) à un ordinateur,une tablette tactile,un smartphone (C1, C2) contenant un logiciel/application en ligne (L1, L2). Ces logiciels matérialisent des messages intelligents (M1, M2), produits de la synergie d'informations à partir des datas (D1, D2) contenus dans les supports informatiques du professionnel de santé et du patient (C1,C2). Ces messages constituent la finalité du système de motivation et ouvre la voie à une communication entre le patient et le support informatique dans le but d'amener le patient à mieux porter son appareil d'orthodontie,ce qui a pour conséquence d'améliorer le résultat thérapeutique.
Ce système trouve sa pleine application dans les cabinets d'orthopédie dento-faciale ou de chirurgie dentaire.




---

(11)**3.066.101 –** (12)(A1) – (21)[17 54139]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***A 61 F 2/42*** *(2017.01).* – (54)**IMPLANT POUR ARTHROPLASTIE CHIRURGICALE COMPORTANT DEUX PIECES –** (72)(Inventeurs: AUGOYARD MARC; AUGOYARD ROMAIN; MEUSNIER TRISTAN; VALENTIN STEPHANIE; COUQUEBERG YOHANN; DULIN WILFRIED; GIROD LOIC). – (71)*Demandeur: NOVASTEP,* – (74)Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU

(57) L'invention a pour objet un implant pour le domaine de l'arthroplastie chirurgicale, comportant une surface articulaire (24) et une tige arrière d'ancrage (50) réalisant un ancrage dans l'os, caractérisé en ce qu'il comporte deux pièces distinctes formant une tête de resurfaçage (20) comprenant la surface articulaire (24) et une pièce d'ancrage (40) comprenant la tige d'ancrage (50), chaque pièce présentant une face d'appui (22, 42) venant en contact sur l'autre face d'appui, ces faces d'appui (22, 42) comportant un système d'assemblage comprenant des pions (32, 44) s'ajustant chacun dans un perçage (30) de l'autre pièce.




(11) **3.066.102 –** (12) (A1) – (21) [17 54220]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 F 5/01*** *(2017.01).* – (54) **ORTHESE DE MAIN. –** (72) (Inventeur: DUBOURG CHARLES). – (71) *Demandeur: DUBOURG CHARLES,* – (74) Mandataire: BRANDON IP



(57) L'invention concerne une orthèse de main apte à immobiliser deux os métacarpiens jointifs, qui permet l'immobilisation de deux métacarpiens jointifs choisis du 2ème au 5ème, de façon amovible et ajustable et qui comprend des appuis rigides palmaire (3) et dorsal (2), chacun amovible et déplaçable.
Plus précisément, l'orthèse comprend: un corps flexible (1) présentant une face dite intérieure en contact avec la peau de la main et une face opposée dite extérieure à surface agrippante, ledit corps flexible comprenant une première zone qui recouvre la surface palmaire de la main et une deuxième zone qui recouvre la surface dorsale de la main; - l'appui rigide dorsal est fixé sur la face agrippante de la deuxième zone et comprend une lame rigide courbée au niveau de son extrémité qui dépasse du corps flexible; - l'appui rigide palmaire comprend au moins une lame courbée en extrémité, ladite lame dépassant du corps flexible dans le prolongement du métacarpe atteint.


---

(11) **3.066.103 –** (12) (A1) – (21) [17 54193]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 F 7/00*** *(2017.01), A 42 B 1/00.* – (54) **CAGOULE MEDICALE CHAUFFANTE –** (72) (Inventeur: BERNASAC Marc). – (71) *Demandeur: BERNASAC MARC,* – (74) Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU



(57) Cagoule (1) comprenant un dispositif de chauffage pour réchauffer un patient, le dispositif de chauffage étant configuré pour chauffer par contact au moins une partie de la surface de la tête et/ou du cou du patient, et comprenant un tissu (2) chauffant.

(11) **3.066.104 –** (12) (A1) – (21) [18 54017]. – (22) **14 mai 2018. –** (51) ***A 61 F 13/15*** *(2017.01).* – (54) **ARTICLE ABSORBANT AVEC QUATRE CANNEAUX –** (72) (Inventeurs: SMET STEVEN; VAN INGELGEM WERNER; DERYCKE TOM; VERDUYN DRIES). – (71) *Demandeur: DRYLOCK TECHNOLOGIES NV,* – (74) Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU . – (30) **Priorités: EP, 15 mai 2017, n° 171711104; EP, 27 juillet 2017, n° 171834534; EP, 11 septembre 2017, n° 171903958; EP, 25 octobre 2017, n° 171933497; EP, 25 octobre 2017, n° 171983687; EP, 26 octobre 2017, n° 171986524.**




(57) Un article absorbant comprenant une feuille de dessus non étanche aux liquides, une feuille postérieure étanche aux liquides, et un noyau absorbant comprenant un matériau absorbant entre une feuille d'enveloppe de noyau de dessus et une feuille d'enveloppe de noyau postérieure, ledit noyau absorbant étant positionné entre ladite feuille de dessus et ladite feuille postérieure, ledit noyau absorbant ayant des premier et deuxième bords longitudinaux et des premier et deuxième bords transversaux, ledit noyau absorbant ayant une première partie (130a), (130b) et une deuxième partie (130b), (130a) de chaque côté d'une ligne d'entrejambe transversale (L), où le noyau absorbant est muni d'une pluralité de zones de fixation où la feuille d'enveloppe de noyau de dessus est fixée à la feuille d'enveloppe de noyau postérieure.


---

(11) **3.066.105 –** (12) (A1) – (21) [18 54018]. – (22) **14 mai 2018. –** (51) ***A 61 F 13/15*** *(2017.01).* – (54) **ARTICLE ABSORBANT AVEC DES CANNEAUX CONNECTES –** (72) (Inventeurs: SMET STEVEN; VAN INGELGEM WERNER; DERYCKE TOM; VERDUYN DRIES). – (71) *Demandeur: DRYLOCK TECHNOLOGIES NV,* – (74) Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU . – (30) **Priorités: EP, 15 mai 2017, n° 171711104; EP, 27 juillet 2017, n° 171834534; EP, 11 septembre 2017, n° 171903958; EP, 25 octobre 2017, n° 171983497; EP, 25 octobre 2017, n° 171983687; EP, 26 octobre 2017, n° 171986524; EP, 09 novembre 2017, n° 172008476.**

(57) Un article absorbant comprenant une feuille de dessus non étanche aux liquides, une feuille postérieure étanche aux liquides, et un noyau absorbant comprenant un matériau absorbant entre une feuille d'enveloppe de noyau de dessus et une feuille d'enveloppe de noyau postérieure, ledit noyau absorbant étant positionné entre ladite feuille de dessus et ladite feuille postérieure; ledit noyau absorbant ayant des premier et deuxième bords longitudinaux (131, 132) et des bords transversaux avant et arrière (133, 134), où le noyau absorbant est muni d'une pluralité de zones de fixation où la feuille d'enveloppe de noyau de dessus est fixée à la feuille d'enveloppe de noyau postérieure, où la pluralité de zones de fixation comprend: au moins des première et deuxième zones de fixation allongées, lesdites première et deuxième zones de fixation allongées s'étendant l'une à côté de l'autre à partir d'une région d'entrejambe dans la direction du bord transversal avant et/ou arrière; au moins une zone de fixation et de connexion reliant ladite première zone de fixation à ladite deuxième zone de fixation.



(11)**3.066.106 –** (12)(A1) – (21)[18 54032]. – (22)**15 mai 2018. –** (51)***A 61 F 13/15*** *(2017.01).* – (54)**ARITICLE ABSORBANT COMPRENANT QUATRE CANNEAUX –** (72)(Inventeurs: SMET STEVEN; VAN INGELGEM WERNER; DERYCKE TOM). – (71)*Demandeur: DRYLOCK TECHNOLOGIES NV,* – (74)Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU . – (30)**Priorité: EP, 15 mai 2017, n° 17171110.4.**



(57) Article absorbant comprenant une feuille de dessus non étanche aux liquides, une feuille postérieure étanche aux liquides et un noyau absorbant comprenant un matériau absorbant entre une feuille d'enveloppe de noyau de dessus et une feuille d'enveloppe de noyau postérieure, où le noyau absorbant est muni de première et deuxième zones de fixation; où dans lesdites première et deuxième zones de fixation, ladite feuille d'enveloppe de noyau de dessus est fixée à ladite feuille d'enveloppe de noyau postérieure le long d'une fixation discontinue à une pluralité d'emplacements situés à une distance les uns des autres, lorsqu'on regarde dans la direction transversale du noyau absorbant; où les première et deuxième zones de fixation sont essentiellement parallèles et s'étendent dans une direction longitudinale du noyau absorbant; ou où un angle entre la première zone de fixation et une direction longitudinale du noyau absorbant et un angle entre la deuxième zone de fixation et la direction longitudinale du noyau absorbant sont inférieurs à 5°.

---

(11)**3.066.107 –** (12)(A1) – (21)[17 54213]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 61 K 8/19*** *(2017.01), A 61 K 8/11, A 61 Q 19/00, 17/04.* – (54)**COMPOSITION PHOTOSTABLE A BASE DE PARTICULES COMPOSITES DE PERLITE/TITANIUM/SILICE –** (72)(Inventeurs: CANDAU DIDIER; MAGNAN ANNE; SAFOUANE MAHASSINE). – (71)*Demandeur: L'OREAL Société anonyme,* – (74)Mandataire: LAVOIX

(57) La présente invention se rapporte à une composition comprenant, notamment dans un milieu cosmétiquement acceptable:
a) au moins une phase aqueuse; et
b) des particules composites de taille moyenne élémentaire en nombre supérieure à 0,1 µm comprenant:
i) une matrice en perlite,
ii) au moins un filtre UV inorganique, et
iii) un enrobage de silice, ladite silice représentant au moins 1% en poids par rapport au poids total de la particule composite.
Elle se rapporte également à un procédé de maquillage ou de soin utilisant une telle composition.

(11) **3.066.108 –** (12) (A1) – (21) [17 54094]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***A 61 K 8/49*** *(2017.01), A 61 Q 5/10, 5/08. –* (54) **COLORANT DIRECT FLUORESCENT A CHAINE ALIPHATIQUE ET A FONCTION DISULFURE/THIOL/ THIOL PROTEGE POUR COLORER LES MATIERES KERATINIQUES –** (72) (Inventeurs: BLAISE CHRISTIAN; BURCKBUCHLER VIRGINIE). – (71) *Demandeur: L'OREAL Société anonyme, –* (74) Mandataire: L'OREAL Société anonyme

(57) L'invention a pour objet un procédé de coloration et/ ou d'éclaircissement des matières karatiniques, en particulier des fibres kératiniques, de préférence humaines, telles que les cheveux mettant en oeuvre au moins un colorant direct fluorescent à fonction disulfure, thiol ou thiol protégé et comprenant au moins une chaine aliphatique de formule (I). Elle a également pour objet l'utilisation i) d'au moins un colorant direct fluorescent à fonction disulfure, thiol ou thiol protégé associé (I) à ii) de la vapeur d'eau et/ou un fer chauffant à lisser les fibres kératiniques pour la coloration et l'éclaircissement des matières kératiniques et de nouveaux colorants directs fluorescent à fonction disulfure, thiol ou thiol protégé de formule (I), ainsi qu'une composition cosmétique les comprenant.
Le procédé de mise en oeuvre et l'utilisation des colorants directs fluorescents thiols, thiols protégés ou disulfures de formule (I) associé à de la vapeur d'eau permet notamment d'obtenir une coloration durable avec une valence soin aux matières kératiniques.

---

(11) **3.066.109 –** (12) (A1) – (21) [17 54191]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 K 8/90*** *(2017.01), A 61 K 8/92, A 61 Q 5/10. –* (54) **COMPOSITION DE COLORATION A BASE DE COPOLYMERES ISSU DE LA POLYMERISATION D'AU MOINS UN MONOMERE ACIDE CROTONIQUE OU DERIVE D'ACIDE CROTONIQUE ET D'AU MOINS UN MONOMERE ESTER DE VINYLE ET DE CORPS GRAS NON SILICONE, PROCEDE DE COLORATION DES FIBRES KERATINIQUES LA METTANT EN OEUVRE –** (72) (Inventeurs: CHARRIER DELPHINE; SENECA DAVID; DELOSTAL CHARLOTTE; BODELIN SOPHIE; SANANIKONE MALAYPHONE). – (71) *Demandeur: L'OREAL Société anonyme, –* (74) Mandataire: L'OREAL Société anonyme

(57) La présente invention a pour objet une composition de coloration des fibres kératiniques comprenant au moins (i) un ou plusieurs copolymère issu de la polymérisation d'au moins un monomère acide crotonique ou dérivé d'acide crotonique et d'au moins un monomère ester de vinyle, (ii) un ou plusieurs corps gras non siliconé, la quantité total de corps gras non siliconé(s) étant d'au moins 0,1 % en poids par rapport au poids total de la composition, et (iii) un ou plusieurs pigments.
Elle a également pour objet un procédé de coloration dans lequel on applique ladite composition sur les fibres kératiniques, l'opération étant éventuellement suivie d'un séchage.
La composition permet d'obtenir une coloration temporaire présentant l'avantage de former un dépôt résistant au transfert, laissant les fibres traitées individualisées, avec un toucher cosmétique amélioré.

(11) **3.066.110 –** (12) (A1) – (21) [17 54194]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 K 8/90*** *(2017.01), A 61 K 8/89, A 61 Q 5/10. –* (54) **COMPOSITION DE COLORATION A BASE DE COPOLYMERES ISSU DE LA POLYMERISATION D'AU MOINS UN MONOMERE ACIDE CROTONIQUE OU DERIVE D'ACIDE CROTONIQUE ET D'AU MOINS UN MONOMERE ESTER DE 5 VINYLE ET DE SILICONE, PROCEDE DE COLORATION DES FIBRES KERATINIQUES LA METTANT EN OEUVRE –** (72) (Inventeurs: SENECA DAVID; CHARRIER DELPHINE; LASSALE MELISSA; BODELIN SOPHIE). – (71) *Demandeur: L'OREAL Société anonyme, –* (74) Mandataire: L'OREAL Société anonyme

(57) La présente invention a pour objet une composition de coloration des fibres kératiniques comprenant au moins (i) un ou plusieurs copolymère issu de la polymérisation d'au moins un monomère acide crotonique ou dérivé d'acide crotonique et d'au moins un monomère ester de vinyle, (ii) au moins une silicone,la quantité totale de silicone(s) étant d'au moins 0,1 % en poids par rapport au poids total de la composition, et (iii) un ou plusieurs pigments.
Elle a également pour objet un procédé de coloration dans lequel on applique ladite composition sur les fibres kératiniques, l'opération étant éventuellement suivie d'un séchage.
La composition permet d'obtenir une coloration temporaire présentant l'avantage de former un dépôt résistant au transfert, laissant les fibres traitées individualisées, avec un toucher cosmétique amélioré.

---

(11) **3.066.111 –** (12) (A1) – (21) [17 54195]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 K 8/90*** *(2017.01), A 61 K 8/85, A 61 Q 5/10. –* (54) **COMPOSITION DE COLORATION A BASE DE COPOLYMERES ISSU DE LA POLYMERISATION D'AU MOINS UN MONOMERE ACIDE CROTONIQUE OU DERIVE D'ACIDE CROTONIQUE ET D'AU MOINS UN POLYMERE EPAISSISSANT A MOTIF(S) ACIDE (METH)ACRYLIQUE, PROCEDE DE COLORATION DES FIBRES KERATINIQUES LA METTANT EN OEUVRE –** (72) (Inventeurs: SENECA DAVID; CHARRIER DELPHINE; BODELIN SOPHIE; SANANIKONE MALAYPHONE; DELOSTAL CHARLOTTE). – (71) *Demandeur: L'OREAL Société anonyme, –* (74) Mandataire: L'OREAL Société anonyme

(57) La présente invention a pour objet une composition de coloration des fibres kératiniques comprenant au moins (i) un ou plusieurs copolymère issu de la polymérisation d'au moins un monomère acide crotonique ou dérivé d'acide crotonique et d'au moins un monomère ester de vinyle, (ii) un ou plusieurs polymères épaississants à motif(s) acide (méth)acrylique, et (iii) un ou plusieurs pigments.
Elle a également pour objet un procédé de coloration dans lequel on applique ladite composition sur les fibres kératiniques, l'opération étant éventuellement suivie d'un séchage.
La composition permet d'obtenir une coloration temporaire présentant l'avantage de former un dépôt résistant au transfert, laissant les fibres traitées individualisées, avec un toucher cosmétique amélioré.

(11) **3.066.112 –** (12)(A1) – (21)[17 54197]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 K 8/90*** *(2017.01), A 61 K 8/85, A 61 Q 5/10.* – (54) **UTILISATION D'UNE COMPOSITION DE COLORATION A BASE DE COPOLYMERES ISSU DE LA POLYMERISATION D'AU MOINS UN MONOMERE ACIDE CROTONIQUE OU DERIVE D'ACIDE CROTONIQUE POUR LIMITER LE TRANSFERT –** (72)(Inventeur: SENECA DAVID). – (71) *Demandeur: L'OREAL Société anonyme,* – (74) Mandataire: L'OREAL Société anonyme


(57) La présente invention a pour objet l'utilisation d'une composition de coloration des fibres kératiniques comprenant (i) un ou plusieurs copolymère(s) issu(s) de la polymérisation d'au moins un monomère acide crotonique ou dérivé d'acide crotonique et d'au moins un monomère ester de vinyle, et (ii) un ou plusieurs pigments pour limiter le transfert.

---

(11) **3.066.113 –** (12)(A1) – (21)[17 70486]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 K 8/97*** *(2017.01), A 61 Q 19/08.* – (54) **PROCEDE D'OBTENTION D'UN EXTRAIT AQUEUX D'ANETHUM GRAVEOLENS ENRICHI EN PETITS ARN –** (72)(Inventeurs: OGER ELODIE; BOTTO JEAN-MARIE). – (71) *Demandeur: ISP INVESTMENTS LLC.,* – (74) Mandataire: MIQUEL CORINNE

(57) L'invention concerne un procédé d'obtention d'un extrait aqueux d'Anethum graveolens enrichi en petits ARN d'une longueur d'au maximum 150 nucléotides à partir d'une matière végétale comprenant les étapes suivantes a) on met en présence les parties aériennes d'aneth dans de l'eau; b) on ajoute de l'acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) tétrasodique à un pH compris entre 10,5 et 11; c) on ajuste ensuite le pH du mélange obtenu en b) à une valeur comprise entre 6 et 8; d) on purifie le mélange obtenu en c); et e) on contrôle le pH et on le réajuste si nécessaire entre 6 et 8. L'invention concerne également un extrait aqueux d'Anethum graveolens, enrichi en petits ARN d'une longueur d'au maximum 150 nucléotides, obtenu par le procédé, ainsi que les compositions cosmétique comprenant un tel extrait et leurs utilisations cosmétiques pour améliorer l'aspect et l'hydratation de la peau et lutter contre les signes du vieillissement cutané.

(11)**3.066.114 –** (12)(A1) – (21)[18 70189]. – (22)**22 février 2018. –** (51)***A 61 K 8/97*** *(2017.01), A 61 Q 19/08, 5/00. –* (54)**COMPOSITION COMPRENANT UN EXTRAIT AQUEUX D'ANETHUM GRAVEOLENS ENRICHI EN PETITS ARN ET SES UTILISATIONS COSMETIQUES –** (72)(Inventeurs: BONNANS MAGALI; BOTTO JEAN-MARIE; CHABERT RACHEL; OGER ELODIE; DOS SANTOS MORGAN; JIANG SHANSHAN). – (71)*Demandeurs: ISP INVESTMENTS LLC; JALA GROUP CO.,* – (74)Mandataire: AXE PI . – (30)**Priorité: FR, 12 mai 2017, n° 1770486.**



(57) L'invention concerne une composition cosmétique comprenant, en tant qu'agent actif, dans un milieu physiologiquement acceptable, une quantité efficace d'un extrait aqueux des parties aériennes d'aneth (Anethum graveolens) enrichi en petits ARN d'une longueur d'au maximum 150 nucléotides obtenu à partir d'une matière végétale suivant les étapes suivantes selon lesquelles: a) on met en présence des parties aériennes d'Anethum graveolens avec de l'eau; b) on ajoute de l'acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) tétrasodique dans le mélange obtenu en a) à un pH compris entre 10,5 et 11; c) on ajuste ensuite le pH du mélange obtenu en b) à une valeur comprise entre 6 et 8; d) on purifie le mélange obtenu en c) de manière à éliminer la matière végétale solide résiduelle et obtenir un extrait brut aqueux purifié; et e) on contrôle le pH et on le réajuste si nécessaire à une valeur comprise entre 6 et 8, préférentiellement entre 6 et 6,5. L'invention concerne également l'utilisation cosmétique d'une composition selon l'invention pour le soin de la peau, du cuir chevelu et des phanères.

---

(11)**3.066.115 –** (12)(A1) – (21)[17 54105]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***A 61 K 9/20*** *(2017.01), A 61 K 47/44, 48/00, 31/7088, A 61 P 1/00, 15/02. –* (54)**COMPRIMES DE VECTEURS D'ACIDES NUCLEIQUES –** (72)(Inventeurs: BUSIGNIES-GODDIN VIRGINIE; BIGEY PASCAL; CHARRUEAU CHRISTINE; ESCRIOU VIRGINIE; TCHORELOFF PIERRE). – (71)*Demandeurs: UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE; INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX; ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS Etablissement public; UNIVERSITE PARIS DESCARTES; ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS - CHIMIE PARISTECH; PARIS SCIENCES ET LETTRE (PSL) RESEARCH UNIVERSITY; INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,* – (74)Mandataire: CABINET BECKER ET ASSOCIES

(57) L'invention concerne un procédé de fabrication d'un comprimé comprenant un vecteur d'acide nucléique.

(11) **3.066.116 –** (12) (A1) – (21) [17 54259]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***A 61 K 9/50*** *(2017.01), A 61 K 8/11. –* (54) **PROCEDE DE PREPARATION DE CAPSULES BIODEGRADABLES ET CAPSULES OBTENUES –** (72) (Inventeurs: DEMOULIN DAMIEN; KHRISTOV TODOR; WALTERS JAMIE; SADAOUI ALICIA). – (71) *Demandeur: CALYXIA Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: LAVOIX

(57) La présente invention concerne un procédé de préparation de microcapsules solides, comprenant les étapes suivantes:
a) l'addition sous agitation d'une composition C1 dans une composition polymérique C2 comprenant au moins un ester ou polyester aliphatique ou aromatique, portant en outre au moins une fonction choisie dans le groupe constitué des fonctions acrylate, méthacrylate, vinyl éther, N-vinyl éther, époxy, siloxane, amine, lactone, phosphate, carboxylate, et de leurs mélanges, ce par quoi on obtient une émulsion (E1) comprenant des gouttes de composition C1 dispersées dans la composition C2;
b) l'addition sous agitation de l'émulsion (E1) dans une composition C3, ce par quoi on obtient une émulsion double (E2) comprenant des gouttes dispersées dans la composition C3;
c) l'application d'un cisaillement à l'émulsion (E2), ce par quoi on obtient une émulsion double (E3) comprenant des gouttes de taille contrôlée dispersées dans la composition C3; et
d) la polymérisation de la composition C2, ce par quoi on obtient des microcapsules solides dispersées dans la composition C3.

---

(11) **3.066.117 –** (12) (A1) – (21) [17 54219]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 K 33/04*** *(2017.01), A 61 K 33/34, 33/38, 33/24, 9/113, A 61 P 17/10, 31/10. –* (54) **NOUVEAUX BACTERICIDES ET ANTIFONGIQUES –** (60) vision demandée le 18/07/18 bénéficiant de la date de dépôt du 12/05/17 de la demande initiale n° 17 1754219. – (72) (Inventeur: WALTER JEAN-JACQUES). – (71) *Demandeur: WALTER JEAN-JACQUES, –* (74) Mandataire: GROSSET FOURNIER ET DEMACHY Société à responsabilité limitée

(57) La présente invention concerne l'utilisation comme substitut de parabène d'un métal de transition.


(11)**3.066.118 –** (12)(A1) – (21)[17 54232]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***A 61 K 36/42*** *(2017.01), A 61 K 8/97, A 61 P 17/00, A 61 Q 19/00.* – (54)**EXTRAIT DE SECHIUM EDULE POUR LUTTER CONTRE LES EFFETS NOCIFS DES RAYONNEMENTS ULTRAVIOLETS –** (72)(Inventeurs: BECHETOILLE NICOLAS; DEMARNE FREDERIC; METRAL ELODIE; RACHIDI WALID). – (71)*Demandeurs: GATTEFOSSE SAS Société par actions simplifiée; HOSPICES CIVILS DE LYON Etablissement public; COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public,* – (74)Mandataire: CABINET LAURENT ET CHARRAS

(57) Extrait de Sechium edule et son utilisation dans une méthode de traitement pour lutter contre les effets nocifs des rayonnements ultraviolets sur la peau.


---

(11)**3.066.119 –** (12)(A1) – (21)[17 54190]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***A 61 M 16/00*** *(2017.01), G 01 F 1/00, H 04 L 29/02.* – (54)**SYSTEME ET PROCEDE DE SUIVI DE LA CONSOMMATION DE GAZ D'UN PATIENT –** (72)(Inventeurs: MARTINOU RAPHAEL; AMORY MARIE; BOEUF FRANCK). – (71)*Demandeur: AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) Société anonyme,* – (74)Mandataire: L'AIR LIQUIDE

(57) L'invention concerne un système de suivi de la consommation de gaz d'au moins un patient au sein d'un bâtiment hospitalier. Il comprend une prise de distribution de gaz (A) reliée fluidiquement à au moins une canalisation de gaz agencée dans ledit bâtiment hospitalier; un système de mesure de débit de gaz agencé pour mesurer au moins une valeur de débit de gaz représentative du débit de gaz délivré par la prise de distribution de gaz (A) audit au moins un patient; un système de télécommunication configuré pour transmettre au moins une valeur de débit de gaz à un système de traitement de données (E) ou à un dispositif de transmission de données patient (C, B); un dispositif de transmission de données (C, B) patient permettant de transmettre au moins une donnée patient audit système de traitement de données (E); et des moyens d'appairage de données configurés pour appairer ladite au moins une valeur de débit de gaz et ladite au moins une donnée patient.




(11) **3.066.120 –** (12) (A1) – (21) [17 54192]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 M 16/00*** *(2017.01).* – (54) **APPAREIL D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE AVEC ESTIMATION DE LA FRACTION D'OXYGENE INSPIREE –** (72) (Inventeurs : CHAUDENSON JULIEN ; LIBARDI MICKAEL). – (71) *Demandeur : AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS Société anonyme,* – (74) Mandataire : L'AIR LIQUIDE



(57) L'invention porte sur un appareil d'assistance respiratoire comprenant une première source de gaz (2) et un circuit de gaz (3), ladite première source de gaz (2) étant reliée fluidiquement au circuit de gaz (3) pour y délivrer un flux de gaz, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens d'adjonction de gaz (12, 14) reliés fluidiquement au circuit de gaz (3) pour opérer une adjonction au flux de gaz, d'un premier gaz contenant de l'oxygène à un premier débit (Q_{O2}) fixé, en un site d'adjonction (13) dudit circuit de gaz (3) et obtenir un flux principal de gaz à un débit gazeux total (Q_{tot}), des moyens de mesure de débit (8) agencés pour mesurer le débit gazeux total (Q_{tot}) du flux principal de gaz circulant dans le circuit de gaz (3), et des moyens de pilotage (10) configurés pour calculer la fraction d'oxygène inspirée (FiO_2) dans le flux principal de gaz, au site d'adjonction du circuit de gaz (13), à partir du débit gazeux total (Q_{tot}) du flux principal de gaz mesuré par les moyens de mesure de débit (8) et du premier débit (Q_{O2}) fixé. Procédé pour déterminer la fraction d'oxygène inspirée (FiO_2) d'un flux principal de gaz circulant au sein d'un circuit de gaz d'un tel appareil d'assistance respiratoire.

---


(11) **3.066.121 –** (12) (A1) – (21) [17 00513]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***A 61 M 35/00*** *(2017.01), A 01 N 25/04, A 61 K 33/00, A 61 P 33/00.* – (54) **COMBINAISON D'UN APPLICATEUR ET D'UNE SUSPENSION COMPORTANT UN ACTIF –** (72) (Inventeurs : CHELLE RENE ; VILBERT ARNAUD). – (71) *Demandeur : AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire : AB7 INNOVATION



(57) La présente invention concerne une combinaison d'un contenant flexible de type tube-brosse renfermant une suspension homogène constitué d'une phase aqueuse et d'une phase huileuse qui comporte au moins un principe actif caractérisée en ce que le contenant comporte un applicateur consistant en des organes de frottement adaptés pour l'application de ladite suspension en sortie d'un orifice sur une zone du corps d'un sujet à traiter, ladite suspension présentant une viscosité appropriée permettant sa distribution de manière homogène par lesdits organes dudit applicateur.

(11) **3.066.122 –** (12)(A1) – (21)[17 54235]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***A 63 C 11/22*** *(2017.01), A 41 D 19/015. –* (54) **DISPOSITIF DE FIXATION AMOVIBLE POUR BATON –** (72)(Inventeurs: CUINAT-GUERRAZ NILS; MICHEL FREDERIC). – (71) *Demandeur: SKIS ROSSIGNOL, –* (74)Mandataire: NOVAIMO


(57) Dispositif de fixation (1) amovible pour bâton (2) comprenant une partie mâle (100) et une partie femelle (200), l'une de ces deux parties (100, 200) étant destinée à être fixée à une poignée (3) d'un bâton (2) et l'autre de ces deux parties (100, 200) étant destinée à recevoir une dragonne (4), caractérisé en ce que la partie mâle (100) comprend au moins une surface de liaison (110) apte à coopérer par emboîtement élastique avec au moins une surface de liaison (210) de la partie femelle (200), l'une des surfaces de liaison (110; 210) de la partie mâle ou femelle comprenant des picots (130) et l'autre surface de liaison (210; 110) de la partie femelle ou mâle comprenant des ouvertures (230) aptes à coopérer avec lesdits picots (130).




---

(11) **3.066.123 –** (12)(A1) – (21)[17 54065]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***A 63 C 19/00*** *(2017.01), A 63 B 69/00. –* (54) **DISPOSITIF D'ENTRAINEMENT POUR LES SECOURS –** (72)(Inventeur: BERNARD GILLES). – (71) *Demandeur: HYDROSTADIUM Société anonyme, –* (74)Mandataire: CABINET PONCET

(57) Dispositif d'entraînement (1) pour la pratique du secourisme en eaux vives, comprenant:
- un premier canal (2) apte à guider un premier flux d'eau (F2) selon une première pente, depuis une extrémité supérieure de premier canal (2a) et une extrémité inférieure de premier canal (2b),
- un deuxième canal (3) apte à guider un deuxième flux d'eau (F3) selon une deuxième pente, depuis une extrémité supérieure de deuxième canal (3a) et une extrémité inférieure de deuxième canal (3b), ladite deuxième pente étant inférieure à la première pente,
- des moyens d'alimentation (4) en eau, aptes à fournir les premier (F2) et deuxième (F3) flux d'eau aux extrémités supérieures respectives (2a, 3a) des premier (2) et deuxième (3) canaux,
- un seuil (5) disposé à l'extrémité supérieure du deuxième canal (3a), et suivi de la deuxième pente.
Les premier (2) et deuxième (3) canaux s'étendent respectivement selon une première direction longitudinale (I-I) et une deuxième direction longitudinale (II-II) sensiblement parallèles l'une à l'autre. Les extrémités supérieures (2a, 3a) des premier (2) et deuxième (3) canaux sont situées à un même niveau supérieur (6), tandis que les extrémités inférieures (2b, 3b) des premier (2) et deuxième (3) canaux sont situées à un même niveau inférieur (7).




(11)**3.066.124 –** (12)(A1) – (21)[17 00502]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***A 63 H 3/10*** *(2017.01).* – (54)**JOUET REPRESENTANT UN PERSONNAGE ARTICULE GRACE A UN SYSTEME D'ELASTIQUES, ASSOCIE A DIFFERENTS PERCAGES ET RAINURES SPECIFIQUES LUI PERMETTANT DE PRENDRE AU MINIMUM 2,52 TRILLONS DE POSITIONS –** (72)(Inventeur: PERTUS STEPHANIE ANNE MARIE PIERRE). – (71)*Demandeur: PERTUS STEPHANIE ANNE MARIE PIERRE,* – (74)Mandataire: PERTUS STEPHANIE



(57) Jouet représentant un personnage articulé grâce à un système d'élastiques associé à différents perçages et rainures dans lesquels ces derniers s'introduisent.
L'invention concerne des caractéristiques techniques permettant de répondre à:
Une manipulation facilité, sans faire de vrilles sur l'élastique ou devoir tourner une pièce précisément afin de l'orienter comme désiré.
Proposer de plus amples possibilités de positions qu'habituellement.
La possibilité supplémentaire d'exposer les postures sans maintenir l'objet dans ses mains.
Pour y répondre, les rainures usinées sont plus nombreuses et majoritairement, en forme de croix. Ces croix permettent une manipulation à une seule main et au minimum 2,52 trillons de positions réalisables.
D'autres rainures concernant la tête (n) et le corps ((o) et (p)) offrent encore au personnage des postures supplémentaires.
Toutes les positions tiennent en autonomie totale grâce à une tige (q), montée sur un socle (r), encastrable dans divers perçages du personnage ((d), (e), (f), (g) et (h)).


---

(11)**3.066.125 –** (12)(A1) – (21)[17 54027]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***A 63 H 27/127*** *(2017.01), B 64 C 39/02, 1/26.* – (54)**DRONE A VOILURE FIXE COMPORTANT UN ENSEMBLE EMPENNAGE DE NOUVELLE CONFIGURATION –** (72)(Inventeurs: DE LAGARDE MICHAEL; PITON MAXIME; FULCHIRON PIERRE-YVES; LAPADU ALEXANDRE; MICHEL BENJAMIN). – (71)*Demandeur: DELAIR-TECH Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: CABINET PLASSERAUD



(57) L'invention concerne un drone à voilure fixe comportant un corps auquel est monté solidaire un ensemble empennage, tel que:
- l'ensemble empennage comporte:
❍ un empennage gauche, comportant un élément de structure s'étendant longitudinalement, dit poutrelle gauche, solidaire à une extrémité avec le corps du drone à voilure fixe, et solidaire à une deuxième extrémité avec une unique surface gauche,
❍ un empennage droit, comportant un élément de structure s'étendant longitudinalement, dit poutrelle droite, solidaire à une extrémité avec le corps du drone à voilure fixe, et solidaire à une deuxième extrémité avec une unique surface droite,
- l'empennage gauche et l'empennage droit sont sans aucune liaison entre eux.


(11)**3.066.126 –** (12)(A1) – (21)[17 54028]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***A 63 H 27/127*** *(2017.01), B 64 C 39/02. –* (54)**DRONE A VOILURE FIXE COMPORTANT DEUX PARTIES DISTINCTES –** (72)(Inventeurs: DE LAGARDE MICHAEL; PITON MAXIME; FULCHIRON PIERRE-YVES; LAPADU ALEXANDRE; MICHEL BENJAMIN; BENARD ERIC). – (71)*Demandeur: DELAIR-TECH Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET PLASSERAUD



(57) L'invention concerne un drone à voilure fixe comportant deux parties distinctes, une partie dite vecteur interchangeable et une autre partie dite capsule amovible, le vecteur interchangeable comportant un fuselage à l'intérieur duquel est pratiquée au moins une cavité pour recevoir la capsule amovible, le vecteur interchangeable et la capsule amovible étant liés par un dispositif de fixation amovible, et la capsule amovible comportant une charge utile du drone à voilure fixe.


---

(11)**3.066.127 –** (12)(A1) – (21)[17 54211]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 02 C 18/22*** *(2017.01). –* (54)**BROYEUR POUR VEGETAUX –** (72)(Inventeur: BUGNOT MICHEL). – (71)*Demandeur: BUGNOT MICHEL, –* (74)Mandataire: CABINET BOETTCHER



(57) L'invention concerne un broyeur de végétaux comportant un groupe de broyage monté sur un châssis (10) associé à une trémie (5) d'amenage du produit dans le groupe de broyage, avec une paroi inférieure (13) de dépose du produit (11) à traiter et des parois convergentes au-dessus de cette paroi inférieure, au voisinage du groupe de broyage, caractérisé en ce que cette paroi inférieure (13) est inclinée de manière ascendante en direction du groupe de broyage.

(11)**3.066.128 –** (12)(A1) – (21)[17 54267]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***B 09 B 3/00*** *(2017.01), C 02 F 1/52. –* (54)**PROCEDE DE VALORISATION DES MEGOTS DE CIGARETTE –** (72)(Inventeurs: LUCAS BASTIEN; LUCAS ANDRIANINA; ANDRE GUILLAUME; MONTEIRO TOINELO). – (71)*Demandeur: MEGO! Société à responsabilité limitée, –* (74)Mandataire: IPSIDE Société par actions simplifiée




(57) L'invention concerne un procédé de valorisation des mégots de cigarette (40), composé d'un filtre (41) et de matière organique (32) composée de cendres, de feuilles de papier et de tabac, ledit filtre (41) étant composé d'acétate de cellulose (33) et de papier (34), caractérisé en ce que le procédé comporte les étapes suivantes de: a) premier broyage (22) à partir de mégots de cigarette (40) dans un premier broyeur pour séparer le filtre (41) de la matière organique (32); b) tamisage (23) du filtre (41) et de la matière organique (32), pour récupérer l'acétate de cellulose (33) contenu dans le filtre; c) lavage (24) du filtre (41) pour une séparation de l'acétate de cellulose (33) et du papier (34) avec de l'eau, dans une cuve de lavage; d) lavage de dépollution (25) de l'acétate de cellulose (33) avec de l'eau dans une cuve de dépollution pour obtenir de l'acétate de cellulose dépollué (37); e) recyclage de l'eau (26) des étapes c) et d) par un recycleur à eau; f) séchage par pré-cuisson (27) pour obtenir de l'acétate de cellulose séché (38); g) deuxième broyage (28) pour obtenir de fines particules fibreuses d'acétate de cellulose (39).


---

(11)**3.066.129 –** (12)(A1) – (21)[17 54212]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 22 F 3/105*** *(2017.01), B 22 F 3/24, B 33 Y 10/00, 80/00, C 22 C 21/02. –* (54)**PROCEDE DE FABRICATION D'UNE PIECE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM –** (72)(Inventeurs: CHEHAB BECHIR; JARRY PHILIPPE; LEDOUX MARINE; PRIGENT JOCELYN). – (71)*Demandeur: C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER

(57) L'invention concerne un procédé de fabrication d'une pièce (20) comportant une formation de couches métalliques solides successives (201...20n), superposées les unes aux autres, chaque couche décrivant un motif défini à partir d'un modèle numérique (M), chaque couche étant formée par le dépôt d'un métal (25), dit métal d'apport, le métal d'apport étant soumis à un apport d'énergie de façon à entrer en fusion et à constituer, en se solidifiant, ladite couche, dans lequel le métal d'apport prend la forme d'une poudre (25), dont l'exposition à un faisceau énergétique (32) résulte en une fusion suivie d'une solidification de façon à former une couche solide (201...20n), le procédé étant caractérisé en ce que le métal d'apport (25) est un alliage d'aluminium comprenant au moins les éléments d'alliage suivant:
Si, selon une fraction massique comprise entre 4 % et 20 %;
Fe, selon une fraction massique comprise entre 2 % et 15 %.
L'invention concerne également une pièce obtenue par ce procédé. L'alliage utilisé dans le procédé de fabrication additive selon l'invention, permet d'obtenir des pièces aux performances mécaniques remarquables, tout en obtenant un procédé dont la productivité est avantageuse.




(11) **3.066.130 –** (12) (A1) – (21) [17 54050]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***B 23 K 26/18*** *(2017.01), B 23 K 26/60, B 05 B 1/02.* – (54) **DISPOSITIF D'APPLICATION D'UNE COUCHE DE MATERIAU ABSORBANT ET ENSEMBLE DE MARQUAGE LASER COMPRENANT UN TEL DISPOSITIF –** (72) (Inventeurs: MOURAD SABRI; BENDAOUD AMINE). – (71) *Demandeur: GRAVOTECH MARKING Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: LAVOIX



(57) Ce dispositif d'application (2) d'une couche (4) de matériau absorbant les faisceaux laser sur un substrat (6) en matériau n'absorbant pas les faisceaux laser, comprend un contenant (20) rempli d'un liquide (22), ce liquide (22) comprenant au moins un solvant et le matériau absorbant en solution dans le solvant, ce matériau étant adapté pour absorber un faisceau laser dont la longueur d'onde est comprise dans un intervalle donné. Ce dispositif (2) comprend également un organe d'application (24) du liquide en couche mince par contact sur le substrat (6) dont le matériau n'absorbe pas les faisceaux laser dont la longueur d'onde est comprise dans l'intervalle donné.


---

(11) **3.066.131 –** (12) (A1) – (21) [17 54244]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***B 25 J 9/16*** *(2017.01), B 25 J 15/02.* – (54) **ROBOT DOTE D'UNE DETECTION CAPACITIVE –** (72) (Inventeurs: ROZIERE DIDIER; OSSART FREDERIC). – (71) *Demandeur: FOGALE NANOTECH,* – (74) Mandataire: IPAZ



(57) La présente invention concerne un robot (300) comprenant un corps (104) sur lequel est montée une tête (106) fonctionnelle comprenant en outre des moyens de détection capacitive comprenant:
- au moins un isolant électrique (314) pour isoler électriquement ladite tête fonctionnelle (106);
-au moins un moyen (302) de polarisation électrique de ladite tête fonctionnelle (106) à un premier potentiel électrique alternatif (V_g), différent d'un potentiel de masse,
-au moins une garde (312) polarisée à un potentiel alternatif de garde (V_G) identique au premier potentiel électrique alternatif, et
-au moins une électronique (304), dite de détection, pour mesurer un signal relatif à une capacité de couplage, dite capacité électrode-objet, entre ladite partie sensible et un objet environnant.


(11)**3.066.132 –** (12)(A1) – (21)[17 54168]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 29 C 33/12*** *(2017.01), B 29 C 44/14, B 60 R 13/02. –* (54)**PROCEDE DE FABRICATION D'UNE PIECE AVEC REVETEMENT PRESENTANT UNE CARACTERISTIQUE VISUELLE –** (72)(Inventeur: BARAN OLIVIER). – (71)*Demandeur: REYDEL AUTOMOTIVE B.V., –* (74)Mandataire: CABINET NUSS Société à responsabilité limitée



(57) L'invention a pour objet un procédé de fabrication d'une pièce pourvue d'un revêtement (2), comprenant notamment le positionnement du revêtement (2) présentant sur son endroit des caractéristiques visuelles (4), dans une première partie d'un moule (20) comportant une deuxième partie complémentaire, ce procédé étant remarquable en ce qu'il comporte une étape de placement indexé de l'endroit du revêtement (2) sur la première partie du moule (20) par l'insertion à travers ce revêtement (2) dans les caractéristiques visuelles (4), d'aiguilles saillantes (24) positionnées dans cette première partie (20), qui peuvent coulisser axialement dedans, puis une étape de fermeture du moule comprenant un mouvement de la deuxième partie vers l'envers du revêtement (2), et l'escamotage simultané des aiguilles (24) par leur coulissement dans la première partie (20).


---

(11)**3.066.133 –** (12)(A1) – (21)[17 54125]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***B 29 C 44/12*** *(2017.01), B 32 B 5/20, B 60 N 2/58, B 29 K 75/00. –* (54)**PROCEDE DE REALISATION D'UNE MATELASSURE DE SIEGE DE VEHICULE AUTOMOBILE –** (72)(Inventeur: GEORGES LAURENT). – (71)*Demandeur: CERA TSC Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: STRATO-IP Société à responsabilité limitée



(57) L'invention concerne un procédé comprenant les étapes suivantes: prévoir une coiffe souple de revêtement (2); prévoir un moule comprenant un premier (6) et un deuxième (7) élément pouvant être écartées l'un de l'autre depuis une configuration rapprochée vers une configuration écartée, ledit deuxième élément étant pourvu d'une lame (9); ladite coiffe présentant une zone médiane (10) et une zone latérale (11); injecter un premier mélange précurseur de mousse (12) sur ladite zone médiane et un deuxième mélange précurseur de mousse (13) sur la partie de paroi de cavité définie par ledit deuxième élément; et préalablement à l'injection desdits mélanges, ladite lame étant entourée par une bande (15) souple de renfort destinée à être surmoulée par ledit bloc, afin de renforcer ledit bloc face au risque de déchirure dans la tranchée (16) définie par ladite lame dans ledit bloc une fois moulé.


(11)**3.066.134 –** (12)(A1) – (21)[17 54261]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***B 29 C 44/18*** *(2017.01), B 29 C 33/38, 44/58, 39/02, D 03 D 11/02, B 32 B 5/20. –* (54)**STRUCTURE DE CONFORMATION, PIECE COMPOSITE COMPRENANT UNE TELLE STRUCTURE DE CONFORMATION, PROCEDE DE FABRICATION D'UNE TELLE PIECE COMPOSITE –** (72)(Inventeurs: PORCHERET JACQUES; MACREZ FREDDY; RAMEL PATRICK). – (71)*Demandeur: PORCHER INDUSTRIES Société anonyme, –* (74)Mandataire: LAVOIX



(57) Cette structure de conformation (1), comprenant deux feuilles de conformation (5, 7) se faisant face à distance l'une par rapport à l'autre. Selon l'invention, la structure de conformation (1) comprend en outre une feuille d'entretoisement (9) macroporeuse, la feuille d'entretoisement (9) étant disposée entre les deux feuilles de conformation (5, 7) et étant ondulée de façon à décrire une succession de crêtes paires (18) et de crêtes impaires (20), alternées et réparties selon une première direction (D1) de la structure de conformation, au moins l'une des crêtes paires (18) étant fixée à la première feuille de conformation (5), au moins l'une des crêtes impaires (20) étant fixée à la deuxième feuille de conformation (7), chaque crête (18, 20) ainsi fixée définissant une surface de fixation (22, 26) contre la feuille de conformation (5, 7) à laquelle cette crête (18, 20) est fixée.

---


(11)**3.066.135 –** (12)(A1) – (21)[17 62976]. – (22)**22 décembre 2017. –** (51)***B 29 C 49/04*** *(2017.01), B 29 C 47/40, B 29 D 22/00, B 29 B 13/10, 17/00. –* (54)**PRODUCTION DE RECIPIENTS AVEC RECYCLAGE PAR EXTRUDEUSE BIVIS –** (72)(Inventeur: DUCLOS YVES-ALBAN). – (71)*Demandeur: SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: SIDEL Société par actions simplifiée



(57) Est concernée la fabrication d'objets creux en matière plastique par l'intermédiaire d'une extrudeuse.
Pour améliorer la qualité des objets fabriqués et la régularité de la fabrication, l'extrudeuse (1) que l'on alimente au moins avec le mélange dosé initial (65) et vers laquelle on recyclera (par 55) une partie au moins des ébauches moulées et/ou des ébauches moulées puis chauffées servant à la fabrication desdits objets, et/ou des objets finalement fabriqués est une extrudeuse à double vis.

(11) **3.066.136 –** (12)(A1) – (21)[17 62929]. – (22) **22 décembre 2017. –** (51) ***B 29 C 49/48*** *(2017.01), B 29 C 49/28, 33/38.* – (54) **DEMI MOULE PRESENTANT UNE FACE D'ASSEMBLAGE CYLINDRIQUE ET PROCEDE DE REALISATION –** (72)(Inventeurs: HELLOUIN DAMIEN; ALIX OLIVIER; TOUTOUX ALEXANDRE; BIANCHINI CEDRIC). – (71) *Demandeur: SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: SIDEL PARTICIPATIONS


(57) L'invention concerne un demi-moule (38A, 38B) comportant:
- une face (40) de joint;
- une face (46) d'assemblage opposée,
caractérisé en ce que la face (46) d'assemblage présente, en coupe transversale longitudinale, une forme d'arc de cercle centré sur un axe (X) de référence, ledit axe (X) de référence étant décalé longitudinalement vers l'avant par rapport à la face (40) de joint.
L'invention concerne aussi un ensemble de moulage, une unité de moulage et une installation de formage comportant de tels demi-moule.
L'invention concerne aussi un procédé de réalisation de tels demi-moules et un procédé de réalisation d'une face de réception de tels demi-moules.




---

(11) **3.066.137 –** (12)(A1) – (21)[17 61769]. – (22) **07 décembre 2017. –** (51) ***B 29 C 49/78*** *(2017.01), B 65 G 47/74.* – (54) **PROCEDE DE DETERMINATION D'UNE POSITION GEOMETRIQUE D'UN CORPS CREUX ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT POUR POSITIONNER UN CORPS CREUX DANS UNE POSITION DE REFERENCE –** (72)(Inventeurs: PASQUIER HERVE; BOURVELLEC LOIC). – (71) *Demandeur: SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: SIDEL PARTICIPATIONS

(57) L'invention propose un procédé de détermination de la position géométrique d'au moins un corps (10) creux en matière thermoplastique muni d'un col (14), caractérisé en ce que le procédé comporte au moins une étape de détection consistant, lors de l'entraînement en rotation dudit corps (10) creux par des moyens (102) d'entraînement, à détecter une variation d'au moins un paramètre de fonctionnement lié auxdits moyens (102) d'entraînement survenant lorsque ledit corps (10) creux atteint une position de référence déterminée ainsi qu'un dispositif (100) de traitement pour positionner un tel corps (10) creux dans ladite position de référence.




(11) **3.066.138 –** (12)(A1) – (21)[17 54255]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***B 29 C 55/16*** *(2017.01), B 65 H 23/022, 23/04. –* (54) **DISPOSITIF D'ETIRAGE DE FILM THERMOPLASTIQUE SIMULTANEMENT DANS LE SENS LONGITUDINAL ET DANS LE SENS TRANSVERSAL –** (72)(Inventeur: DARLET JEAN-PIERRE). – (71)*Demandeur: DARLET JEAN PIERRE, –* (74)Mandataire: LLR



(57) Ce dispositif comprend, de chaque côté du film à étirer,
- des organes (2) de saisie d'un bord latéral du film (F) et des organes de guidage (4);
- des premier et deuxième rails de guidage (R1, R2), sur lesquels se déplacent les organes (2) et (4), respectivement; et
- des premières bielles (5) reliant les organes de saisie (2) et les organes de guidage (4).
Selon l'invention,
- chaque organe de guidage (4) est relié à un seul organe de saisie (2) par une ou plusieurs desdites premières bielles (5), et est relié à un premier organe longitudinal de réglage (10) par une ou plusieurs deuxièmes bielles (11) reliées audit premier organe longitudinal de réglage (10); et
- le dispositif inclut des moyens de réglage de la position et de l'orientation dudit premier organe longitudinal de réglage (10) par rapport auxdits premier et deuxième rails (R2) de guidage.


---

(11) **3.066.139 –** (12)(A1) – (21)[17 54265]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***B 29 C 65/70*** *(2017.01), B 29 C 45/14, 70/84, 69/00, B 60 Q 1/00. –* (54) **PROCEDE DE FABRICATION D'UNE COQUE COMPRENANT UN FILM DECORATIF –** (72)(Inventeurs: BUISSON ALAIN; ARRIVET FRANCK). – (71)*Demandeur: AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: JACOBACCI CORALIS HARLE Société par actions simplifiée



(57) L'invention concerne un procédé de fabrication d'une coque (2), comprenant un film décoratif (10), mettant en oeuvre une première étape de moulage d'un matériau plastique de manière à former un premier élément (4). L'invention se caractérise en ce que le procédé de fabrication met en oeuvre une deuxième étape consistant à appliquer un film décoratif (10) contre une face avant (6) du premier élément (4), puis une troisième étape de surmoulage d'un matériau plastique sur au moins une partie du film décoratif (10) et du premier élément (4), de manière à maintenir le film décoratif (10) entre le premier élément (4) et un deuxième élément (20) de la coque (2).


(11)**3.066.140 –** (12)(A1) – (21)[17 54049]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***B 29 C 70/88*** *(2017.01), B 29 C 45/14, B 32 B 7/02, 27/12, B 60 H 1/00. –* (54)**COMPOSANT POUR VEHICULE AUTOMOBILE –** (72)(Inventeurs: TANGHE ALCINA; DE PELSEMAEKER GEORGES; CHEVALLIER CHRISTOPHE; AUBRY FRANCK). – (71)*Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS



(57) L'invention concerne un composant (1) pour véhicule automobile fabriqué au moins partiellement en matière plastique et se découpant en au moins deux régions (21, 22) distinctes:
- une première région (21) dite région renforcée et comportant un organe de renfort (3a, 3b),
- une deuxième région (22) environnante de la première région (21),
Le composant se caractérise en ce que la région renforcée (21) est apte à résister à des contraintes mécaniques et/ou à des contraintes thermiques supérieures aux contraintes mécaniques et/ou thermiques appliquées sur la région environnante (22), et en ce que la région renforcée (21) comporte une portion moulée (4) formant un ensemble monobloc avec une portion de la région environnante (22).

---

(11)**3.066.141 –** (12)(A1) – (21)[17 54222]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 29 C 70/88*** *(2017.01), B 29 C 73/02, 41/22, F 01 D 5/28, C 01 B 32/158. –* (54)**PROCEDE DE FABRICATION D'UNE PIECE EN COMPOSITE AVEC REVETEMENT RESISTANT A L'EROSION INTEGRE LORS DE LA FABRICATION –** (72)(Inventeurs: COULAUD MAGALI MELANIE; GONCALVES EMILIE; BICABA YOANN; LANFANT NICOLAS PIERRE; PICCIRELLI NICOLA). – (71)*Demandeur: SAFRAN Société anonyme, –* (74)Mandataire: BREVALEX Société à responsabilité limitée



(57) La surface ou une partie de surface d'une aube est pourvue d'un revêtement résistant à l'érosion et comprenant des corpuscules de carbone, tels que des nanotubes. Dans le procédé de fabrication envisagé, une couche (12) de solution contenant les nanotubes enduit les surfaces correspondantes d'un outillage (10) de formage ou de moulage de l'aube, et sa matière est transférée à la surface de l'aube quand celle-ci y est introduite avant la polymérisation.


(11)**3.066.142 –** (12)(A1) – (21)[18 53968]. – (22)**09 mai 2018. –** (51)***B 42 D 25/29*** *(2017.01), B 42 D 25/30.* – (54)**DISPOSITIF DE SECURITE OPTIQUE ET PROCEDE DE FABRICATION –** (72)(Inventeurs: JAMES RANDAL P.; LONG MICHAEL D.; NEWCOMB DIANA; POWER GARY FAIRLESS). – (71)*Demandeur: CCL SECURE PTY LTD,* – (74)Mandataire: JACOBACCI CORALIS HARLE Société par actions simplifiée . – (30)**Priorités: US, 12 mai 2017, n° 62505315; US, 26 janvier 2018, n° 62622399.**

(57) L'invention concerne un dispositif de sécurité incluant un substrat ou un ou plusieurs éléments de focalisation ou structures de lentilles situés sur une face du substrat. Le dispositif de sécurité inclut une pluralité d'éléments d'image associés à chaque élément de focalisation, lesdits éléments d'image comprenant au moins un premier et un deuxième groupes d'éléments d'image. Chaque élément d'image peut être composé de pixels situés dans un plan d'objet de façon à être visibles à travers l'élément de focalisation associé. Chaque élément d'image comprend un élément de réseau diffractif ou un élément de réseau sub-longueur d'onde qui, lorsqu'il est éclairé par une source de lumière, génère une image de diffraction observable selon une plage d'angles de vue autour du dispositif. Les éléments d'image d'un premier groupe sont visibles selon une première plage d'angles de vue et les éléments d'image d'un deuxième groupe sont visibles selon une deuxième plage d'angles de vue. Le dispositif de sécurité est particulièrement approprié pour être utilisé sur des documents de sécurité, tels que des billets de banque. Un procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité est également décrit.


---

(11)**3.066.143 –** (12)(A3) – (21)[17 60229]. – (22)**30 octobre 2017. –** (51)***B 60 B 25/10*** *(2017.01).* – (54)**JANTE SOUPLE A SIEGES FLOTTANTS –** (72)(Inventeur: WALSER Daniel). – (71)*Demandeur: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions,* – (74)Mandataire: MANUF FSE PNEUMATIQUES MICHELIN Société en commandite par actions

(57) Jante (1) à siège flottant pour pneumatique ayant un axe de rotation, un centre (3) rigide et des parties latérales (4) de jante qui prolongent axialement le centre (3) de jante, au moins une partie latérale (4) comportant un corps flexible (10) aux sollicitations de service, le corps flexible (10) comportant un siège sur jante (11) destiné à recevoir un bourrelet de pneumatique, l'extrémité axialement intérieure (15) dudit corps (10) étant superposée et collée sur l'extrémité axialement extérieure (5) de ladite partie latérale (4) de jante.




(11)**3.066.144 –** (12)(A1) – (21)[17 54133]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***B 60 C 9/20*** *(2017.01), B 60 C 11/03, B 29 D 30/38, 30/06, B 29 K 277/00.* – (54)**PNEUMATIQUE A SOMMET ET BANDE DE ROULEMENT OPTIMISES –** (72)(Inventeurs: BONNET AYMERIC; BOURGEOIS FREDERIC). – (71)*Demandeur: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions,* – (74)Mandataire: MANUF FSE PNEUMATIQUES MICHELIN Société en commandite par actions



(57) L'invention vise à augmenter l'endurance des pneumatiques comprenant une armature de frettage (5) et 2 couches de travail croisées (41, 42), dont la résistance à la rupture R_c de chaque couche de travail (41, 42) est au moins égale à 30 000 N/dm. Les couches de travail comprennent des éléments de renforcement constitués par des fils métalliques unitaires ou monofilaments ayant une section au moins égale à 0.20 mm et au plus égale à 0.5 mm. La densité d'éléments de renforcement de chaque couche de travail est au moins égale à 100 fils par dm et au plus égale à 200 fils par dm. Le pneumatique comprend également des découpures axialement extérieures (25). Au moins une des deux portions axialement extérieures de la bande de roulement comprend un matériau caoutchouteux ayant une dureté shore au moins égal à 48 et au plus égal à 60.


---

(11)**3.066.145 –** (12)(A1) – (21)[17 54135]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***B 60 C 9/20*** *(2017.01), B 60 C 11/03, B 29 D 30/38, B 29 K 277/00.* – (54)**PNEUMATIQUE A ARCHITECTURE ET BANDE DE ROULEMENT OPTIMISEES –** (72)(Inventeurs: BONNET AYMERIC; BOURGEOIS FREDERIC). – (71)*Demandeur: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions,* – (74)Mandataire: MANUF FSE PNEUMATIQUES MICHELIN Société en commandite par actions



(57) L'invention vise à augmenter l'endurance des pneumatiques comprenant 2 couches de travail croisées (41, 42), comprenant éléments de renforcement étant constitués par des fils métalliques unitaires ou monofilaments ayant une section au moins égale à 0.20 mm et au plus égale à 0.5 mm. Au moins une des deux portions axialement extérieures de la bande de roulement comprend un matériau caoutchouteux M1 ayant une dureté shore au moins égal à 48 et au plus égal à 60, et une a une propriété dynamique tan(d)max mesurée à 23°C au moins égale à 0.12 et au plus égale à 0.30.. Les découpures axialement extérieures (24) de cette au moins une portion axialement extérieure (22, 23) comprenant le matériau caoutchouteux M1, ayant une profondeur D au moins égale à 5 mm, ont une largeur W au plus égale à 2 mm.


(11) **3.066.146 –** (12)(A3) – (21)[17 54167]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***B 60 C 9/20*** *(2017.01).* – (54) **PNEUMATIQUE AVEC UN SOMMET COMPORTANT UNE COUCHE DE RIGIDIFICATION ET UNE BANDE DE ROULEMENT A FORTE ADHERENCE –** (60) Certificat d'utilité résultant de la transformation volontaire de la demande de brevet déposée le 12/05/17. – (72) (Inventeurs: PERRIN Frederic; REYNAL DE ST MICHEL Remi). – (71) *Demandeur: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions,* – (74) Mandataire: MANUF FSE PNEUMATIQUES MICHELIN Société en commandite par actions



(57) Pneumatique (1) comprenant deux bourrelets (4), deux flancs (3) reliés aux bourrelets (4), un sommet (2) relié de chaque côté à l'extrémité radialement extérieure de chacun des deux flancs, le sommet comportant une armature de ceinture ayant une largeur axiale W, une bande de roulement (5) en matériau élastomérique, la bande de roulement comprenant une pluralité de blocs de sculpture (50), deux blocs de sculpture axialement adjacents étant séparés par une rainure (7) s'étendant au moins en partie circonférentiellement, une couche de rigidification constituée d'éléments filaires de renfort rigides en compression, lesdits éléments filaires de renfort étant orientés selon une direction moyenne formant un angle compris entre 50° et 90° avec la direction circonférentielle C, dans lequel lesdits éléments filaires de renfort forment des ondulations autour de ladite direction moyenne.


---

(11) **3.066.147 –** (12)(A3) – (21)[17 54169]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***B 60 C 9/20*** *(2017.01).* – (54) **PNEUMATIQUE AVEC UN SOMMET COMPORTANT UNE COUCHE DE RIGIDIFICATION ET UNE BANDE DE ROULEMENT A FORTE ADHERENCE –** (60) Certificat d'utilité résultant de la transformation volontaire de la demande de brevet déposée le 12/05/17. – (72) (Inventeurs: DAVAL Bertrand; PERRIN Frederic; REYNAL DE ST MICHEL Remi). – (71) *Demandeur: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions,* – (74) Mandataire: MANUF FSE PNEUMATIQUES MICHELIN Société en commandite par actions



(57) Pneumatique (1) comprenant deux bourrelets (4), deux flancs (3) reliés aux bourrelets (4), un sommet (2) relié de chaque côté à l'extrémité radialement extérieure de chacun des deux flancs, le sommet comportant une armature de ceinture ayant une largeur axiale W, une bande de roulement (5) en matériau élastomérique, la bande de roulement comprenant une pluralité de blocs de sculpture (50), deux blocs de sculpture axialement adjacents étant séparés par une rainure (7) s'étendant au moins en partie circonférentiellement, une couche de rigidification constituée d'éléments filaires de renfort rigides en compression, lesdits éléments filaires de renfort étant orientés selon une direction moyenne formant un angle compris entre 50° et 90° avec la direction circonférentielle C, dans lequel lesdits éléments filaires de renfort forment des ondulations autour de ladite direction moyenne.


(11) **3.066.148 –** (12) (A1) – (21) [17 54180]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***B 60 G 17/08*** *(2017.01), B 60 G 17/016, 17/017, B 62 K 11/00.* – (54) **DISPOSITIF DE CONTROLE DU REDRESSEMENT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE INCLINABLE A DISPOSITIF DE SUSPENSION HYDROPNEUMATIQUE –** (72) (Inventeurs: GERARD FABIEN; KANOUNNIKOFF THOMAS). – (71) *Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74) Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme



(57) Un dispositif de contrôle (DC) équipe un véhicule automobile inclinable (V) ayant un train (TV) de roues (RD, RG) couplées toutes les deux à un dispositif de suspension hydropneumatique (DS) et chacune à un triangle de suspension (TS1) ayant une rotule (RT) montée à rotation suivant un premier axe sur un châssis (CH). Ce dispositif (DC) comprend un moteur électrique (ME) couplé au châssis (CH) et entraînant en rotation un second axe parallèle au premier axe et auquel est solidarisée fixement une première roue (R1) entraînant une seconde roue (R2) solidarisée à la rotule (RT), et des moyens de contrôle (MC1) faisant fonctionner le moteur électrique (ME) lorsque le dispositif de suspension hydropneumatique (DS) est bloqué dans un état imposant une inclinaison du véhicule automobile inclinable (V), afin qu'il provoque une rotation du triangle de suspension (TS1) induisant au moins une réduction de l'inclinaison.

---


(11) **3.066.149 –** (12) (A1) – (21) [17 54216]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***B 60 H 1/32*** *(2017.01), F 25 B 39/02, F 28 F 9/02.* – (54) **ECHANGEUR DE CHALEUR MULTI-PASSES CONSTITUTIF D'UN CIRCUIT DE FLUIDE REFRIGERANT –** (72) (Inventeurs: ROBILLON LIONEL; BELLENFANT AURELIE; TISON FREDERIC; JOVET BASTIEN; MOREAU SYLVAIN). – (71) *Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES



(57) L'invention a pour objet un échangeur de chaleur (5) destiné à être parcouru par un fluide réfrigérant, l'échangeur de chaleur (5) comprenant une première nappe (9) de premiers tubes et une deuxième nappe (11) de deuxièmes tubes, la première nappe (9) comprenant un premier collecteur (21) qui est pourvue d'une bouche d'évacuation (15) du fluide réfrigérant et qui comporte une pluralité de compartiments supérieurs dont un premier compartiment (41) interposé entre un deuxième compartiment et un troisième compartiment, la deuxième nappe (11) étant pourvue d'une bouche d'admission (16) du fluide réfrigérant, caractérisé en ce que l'échangeur de chaleur (5) est équipé d'un moyen d'amenée (80) du fluide réfrigérant qui est interposé entre la bouche d'admission (16) et le premier compartiment supérieur (41).

(11)**3.066.150 –** (12)(A1) – (21)[17 54058]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***B 60 K 5/12*** *(2017.01), B 29 C 45/16. –* (54)**BIELLETTE ANTI-COUPLE A HAUTE PROTECTION –** (72)(Inventeur: LAMBERT SAMUEL). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme


(57) L'invention concerne une biellette anti-couple (10) équipée d'un écran de protection (4), et comportant un bras longitudinal (11) s'étendant selon un axe (X'X) et présentant deux extrémités (A, B) munies de moyens de connexion (2, 3; 2', 3') les moyens de connexion (2, 3; 2', 3') comportant un insert (3, 3') et une monture de maintien en position (2, 2') entourant chaque insert (3, 3'), caractérisée en ce que l'écran de protection (4) et une monture en matériau élastiquement déformable (2) sont constitués de matériaux venant de même moulage.




---

(11)**3.066.151 –** (12)(A1) – (21)[17 54055]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***B 60 K 11/02*** *(2017.01), F 16 H 57/04, F 01 P 7/16. –* (54)**PROCEDE DE REGULATION D'UNE TEMPERATURE D'HUILE DE BOITE DE VITESSES PAR PIQUAGE SUR CONDUITE DE RADIATEUR –** (72)(Inventeurs: FUIN MATTHIEU; MARCAIS PHILIPPE). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

(57) L'invention porte sur un procédé de régulation d'une température d'une huile de lubrification dans un échangeur de chaleur (6) de boîte de vitesses raccordé fluidiquement à un circuit de refroidissement d'un moteur thermique (14) pour une circulation de fluide caloporteur froid en provenance d'un radiateur (2). L'échangeur de chaleur (6) de la boîte de vitesses est alimenté sélectivement en fluides chaud et froid, le fluide chaud provenant du moteur (14) via un circuit d'échange de chaleur avec au moins un élément associé au moteur thermique (14) et alimentant seul l'échangeur de chaleur (6) de la boîte de vitesses tant que la température de fluide vers le radiateur (2) est inférieure à une première température et le fluide froid alimentant majoritairement l'échangeur de chaleur (6) de la boîte de vitesses dès que la température de fluide est supérieure à la première température.




(11)**3.066.152 –** (12)(A1) – (21)[17 54253]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***B 60 K 11/08*** *(2017.01).* – (54)**VOLET POUR DISPOSITIF D'OBTURATION DE FACE AVANT –** (72)(Inventeurs: VACCA FREDERIC; ARAB KARIM; MINERO VICTOR-MANUEL). – (71)*Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS



(57) La présente invention concerne un volet pour dispositif d'obturation (1) de véhicule automobile, ce volet (3) s'étendant suivant un axe de pivotement (A) et comportant:
° une première région (40) réalisée dans un premier matériau ayant une première rigidité moindre,
° une deuxième région (41) réalisée dans un deuxième matériau ayant une deuxième rigidité supérieure à la première rigidité moindre, cette deuxième région s'étendant suivant l'axe de pivotement (A) sur au moins une moitié de la longueur du volet, longueur mesurée suivant l'axe (A).


---

(11)**3.066.153 –** (12)(A1) – (21)[17 54085]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***B 60 N 3/10*** *(2017.01).* – (54)**VEHICULE EQUIPE D'UN PORTE-GOBELET AMOVIBLE –** (72)(Inventeurs: FABRE JEAN-MICHEL; MARCEAU THIERRY; HAMMA ISMAEL). – (71)*Demandeur: RENAULT S.A.S.,* – (74)Mandataire: IPSILON Société par actions simplifiée



(57) L'invention se rapporte à un véhicule comportant une console centrale (1) séparant un siège conducteur (2) et un siège passager (3), ladite console (1) comprenant une zone avant (7) supportant un porte-gobelets (8) et étant montée coulissante le long d'un axe longitudinal du véhicule entre une position reculée et une position avancée pour laquelle ladite zone avant (7) se retrouve sous une avancée centrale (5) d'une planche de bord (4).
La principale caractéristique d'un véhicule selon l'invention, est que le porte-gobelets (108, 109, 110) est monté mobile et présente au moins une extension (114) accessible latéralement sur la console centrale (1), et en ce qu'un effort exercé sur ladite extension (114) permet de faire passer le porte-gobelets (108, 109, 110) d'une position rangée à l'intérieur de la console centrale (1) à une position déployée destinée à le faire saillir latéralement de la console centrale (1).


(11) **3.066.154 –** (12)(A1) – (21)[17 54221]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***B 60 Q 1/26*** *(2017.01), B 60 Q 1/44, 1/50. –* (54) **DISPOSITIF DE SIGNALISATION LUMINEUSE AVEC IMAGES LUMINEUSES SUPERPOSEES –** (72)(Inventeurs: ALBOU PIERRE; LI JOEL; CALAIS VALERE). – (71)*Demandeur: VALEO VISION Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO VISION Société anonyme



(57) L'invention a trait à un dispositif de signalisation lumineuse (2), notamment pour véhicule automobile, comprenant un écran de projection transparent ou translucide (6); un premier module lumineux (8) apte à former sur une première zone de l'écran de projection (6) un pictogramme lumineux; un deuxième module lumineux (10) apte éclairer une deuxième zone de l'écran de projection (6). Le deuxième module lumineux (10) est configuré de sorte à ce que la deuxième zone recouvre au moins partiellement la première zone.


---

(11) **3.066.155 –** (12)(A1) – (21)[17 54069]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***B 60 Q 1/52*** *(2017.01), B 60 R 9/02, G 08 C 17/02. –* (54) **DISPOSITIF DE FOURNITURE D'INFORMATIONS A UN USAGER D'UN VEHICULE, PAR PROJECTION D'IMAGE(S) SUR LE SOL –** (72)(Inventeurs: BERREUR JEAN CHARLES; JACQUEMARD IVAN). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme



(57) Un dispositif de fourniture d'informations (DF) équipe un véhicule (V) terrestre et comprenant un module de communication (MCN) connecté à un réseau de communication sans fil (RC). Ce dispositif (DF) comprend des moyens de projection (MP1-MP3) installés dans au moins une partie (PL1, PL2, PR) du véhicule (V) et pouvant projeter sur le sol au moins une image, et des moyens de contrôle (MCT) déterminant parmi des informations reçues du réseau de communication sans fil (RC) par le module de communication (MCN), lorsqu'une personne détectée s'apprête à accéder au véhicule (V), si certaines d'entre elles concernent cette personne détectée, et, dans l'affirmative, déclenchant la projection par les moyens de projection (MP1-MP3), sur le sol à proximité immédiate d'au moins une zone (Z1) permettant un accès au véhicule (V), d'au moins une image représentative de ces informations déterminées.


(11)**3.066.156 –** (12)(A1) – (21)[17 54022]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***B 60 Q 3/14*** *(2017.01).* – (54)**AGENCEMENT D'UN SYSTEME D'ECLAIRAGE D'AMBIANCE DANS UN ELEMENT DE GARNITURE INTERIEURE DE VEHICULE –** (72)(Inventeurs: VIDEIRA FILIPE; NORAIS MARC). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme



(57) Agencement d'un système d'éclairage d'ambiance (1) dans un élément de garniture intérieure (9) de véhicule automobile (V), dans lequel, un guide (2) de lumière principal du système d'éclairage (1), de forme longiligne, est disposé entre des première et seconde parties (11 et 12) de l'élément de garniture (9), dans lequel un écran (16) diffusant la lumière du guide (2) de lumière principal vers l'extérieur de l'élément de garniture, de forme longiligne, comportant une partie saillante (15) s'étendant parallèlement au guide principal (2), est disposé sur le guide (2) de lumière principal, et dans lequel un masque (13) est rapporté sur le système d'éclairage (1) et l'écran (16), entre les première et seconde parties (11 et 12) de l'élément de garniture (9), en laissant apparaitre la partie saillante (15) de l'écran (16) entre le masque (13) et l'une des deux parties d'élément de garniture (11 ou 12), et dans lequel un moyen d'occultation (17) opaque à la lumière est aménagé localement sur ou dans l'écran (16) pour occulter des fuites de lumière générées par le guide de lumière principal (2) sans pour autant occulter la lumière diffusée par la partie saillante (15) de l'écran (16).

---


(11)**3.066.157 –** (12)(A1) – (21)[17 54176]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 60 R 1/00*** *(2017.01), B 60 Q 9/00, H 04 N 5/00.* – (54)**AIDE A LA CONDUITE EN PHASE DE RECUL PERMETTANT L'OUVERTURE SANS RISQUE D'UN OUVRANT ARRIERE –** (72)(Inventeur: MONDOT FREDERIC). – (71)*Demandeur: RENAULT S.A.S., –* (74)Mandataire: RENAULT SAS



(57) L'invention concerne un procédé d'assistance à la conduite d'un véhicule (100) en phase de recul, consistant à afficher sur un écran (111) destiné au conducteur un flux vidéo provenant d'une caméra de recul (101), à déterminer un gabarit fonction de la longueur maximale projetée au sol de l'ouvrant arrière dudit véhicule, et des paramètres de prise de vue de ladite caméra, et à afficher ledit gabarit en surimpression sur ledit écran.

(11)**3.066.158 –** (12)(A1) – (21)[17 54162]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 60 R 1/12*** *(2017.01), B 60 R 1/02, B 60 W 40/04, 40/12, 50/14.* – (54)**PROCEDE ET SYSTEME D'ALERTE D'UNE PRESENCE DANS UN ANGLE MORT DE VEHICULE –** (72)(Inventeur: NDOYE MAMADOU MOUSTAPHA). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme


(57) L'invention porte sur un procédé d'alerte d'une présence dans un angle mort de véhicule automobile comprenant:
- une étape (E1) d'acquisition d'une première image (I_1) de l'angle mort du véhicule,
- une étape (E2) d'acquisition d'une deuxième image (I_2) comprenant une orientation de l'axe visuel du conducteur,
- une étape (E4) de détection d'au moins une présence dans l'angle mort du véhicule,
- une étape (E6) de détermination de l'orientation de l'axe visuel, et
- une étape (E7) d'affichage, si l'axe visuel du conducteur est déterminé orienté vers le rétroviseur latéral, d'au moins une icône représentative de la nature dudit au moins un objet détecté, ladite au moins une icône étant affichée dans l'axe visuel du conducteur, à l'intérieur de l'habitacle.



---


(11)**3.066.159 –** (12)(A1) – (21)[17 54247]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***B 60 R 7/06*** *(2017.01), B 60 N 3/00.* – (54)**TABLETTE POUR CONSOLE CENTRALE DE VEHICULE –** (72)(Inventeurs: FIORINI NELSON; SA COUTINHO LIONEL; JOURDAN DOMINIQUE). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

(57) Tablette escamotable (1) dans une console (2) centrale de véhicule recouverte par un garnissage (2c) et un couvercle (3), destiné à être placé en vis-à-vis d'un utilisateur, le garnissage (2c) comporte une ouverture (4) pour le passage d'un bras articulé (6), caractérisé en ce que la tablette (1) comporte une trappe (5) obturant l'ouverture lors du reploiement de la tablette (1) et, s'effaçant de l'ouverture pour permettre le passage du bras articulé (6) lors du déploiement de la tablette (1).



(11) **3.066.160 –** (12) (A1) – (21) [17 54120]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***B 60 R 11/00*** *(2017.01).* – (54) **VITRAGE DE VEHICULE COMPORTANT UNE EMBASE DE FIXATION D'ACCESSOIRES A PIECE METALLIQUE ET EMBASE DE FIXATION D'ACCESSOIRES. –** (72) (Inventeur: SILVESTRINI LAURENT). – (71) *Demandeur: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Société anonyme,* – (74) Mandataire: SAINT GOBAIN RECHERCHE Société anonyme


(57) La présente invention concerne un vitrage (1) de véhicule comportant au moins un élément vitré (2) et au moins une embase (5) pour l'attachement réversible d'au moins un accessoire intérieur, tel qu'un rétroviseur intérieur ou un écran de visualisation intérieur, audit élément vitré (2), ladite embase (5) étant à base de matière plastique et présentant un corps (50), une face extérieure (51) située en vis-à-vis de la face intérieure (22) dudit élément vitré, une face intérieure (52) et un logement (54) pour la fixation d'un autre accessoire en vis-à-vis de la face intérieure (22) dudit élément vitré, tel qu'un capteur, caractérisé en ce que ladite embase (5) comporte en outre une pièce métallique (6) qui présente:
- au moins une partie noyée (60), et de préférence deux parties noyées (60) située(s) à l'intérieur du corps (50) de ladite embase (5),
- au moins une partie saillante extérieure (61), et de préférence deux parties saillantes extérieures (61), faisant saillie plus à l'extérieur que ladite face extérieure (51) de ladite embase (5) et en direction de la face intérieure (22) dudit élément vitré, et
- au moins une partie saillante intérieure (62) qui fait saillie plus à l'intérieur que ladite face intérieure (52) de ladite embase (5).



---


(11) **3.066.161 –** (12) (A1) – (21) [17 54118]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***B 60 R 11/02*** *(2017.01).* – (54) **AGENCEMENT D'UN ECRAN DE VISUALISATION EQUIPE D'UN SUPPORT EXTRACTIBLE ORIENTABLE POUR APPAREIL NOMADE –** (72) (Inventeurs: FERNANDES RIBEIRO JEAN FRANCOIS; BARRE PHILIPPE; DUTOT CHRISTOPHE; ROUSSEAU FREDERIC). – (71) *Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74) Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

(57) L'invention concerne un agencement d'un écran de visualisation (1) équipé d'un support extractible (2), disposé sur un élément de l'habitacle du véhicule caractérisé en ce que le support extractible (2) comporte un plateau (2a) apte à être placé à l'extérieur de l'écran de visualisation (1) dans une position orientable en direction de l'utilisateur, dans laquelle il peut accueillir un appareil multimédia (25) ou un objet adapté et, une position escamotée, dans laquelle le plateau (2a) du support extractible (2) est placé à l'arrière de l'écran de visualisation (1).



(11)**3.066.162 –** (12)(A1) – (21)[18 53598]. – (22)**25 avril 2018. –** (51)***B 60 R 19/00*** *(2017.01), B 60 R 19/02. –* (54)**PARTIE ARRIERE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE AVEC PARE-CHOCS ET SUPPORT –** (72)(Inventeur: WEISS THOMAS). – (71)*Demandeur: DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT, –* (74)Mandataire: CABINET NUSS Société à responsabilité limitée . – (30)**Priorité: DE, 09 mai 2017, n° 102017109887.9.**


(57) L'invention concerne une partie arrière de véhicule (1), comprenant un pare-chocs (2), un habillage (3) le recouvrant et un bandeau (4) pour au moins une extrémité de tuyau (5) d'un système de gaz d'échappement du véhicule automobile, l'habillage (3) présentant en dessous du pare-chocs (2) une ouverture (7) traversant l'habillage (3) et le bandeau (4) traversant cette ouverture (7).
Il est prévu selon l'invention que des supports (8) soient connectés au pare-chocs (2) derrière l'habillage (3), lesquels s'étendent depuis le pare-chocs (2) vers le bas, l'habillage (3) étant supporté dans les supports (8) en dessous du pare-chocs (2), et le bandeau (4) étant supporté dans l'habillage (3).




---

(11)**3.066.163 –** (12)(A1) – (21)[17 54072]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***B 60 R 19/02*** *(2017.01). –* (54)**PIECE D'EXTENSION AMELIORANT LA RESISTANCE D'UNE TRAVERSE DE PARE-CHOCS EN CAS DE CHOCS DE FAIBLE AMPLITUDE –** (72)(Inventeurs: CASTRO ROSA; LANGE CHRISTIAN). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

(57) Véhicule automobile comprenant: une traverse (5) de pare-chocs à l'avant ou à l'arrière du véhicule; et au moins une pièce d'extension verticale (7, 9) de la traverse (5), fixée à ladite traverse (5); remarquable en ce que la ou les pièces d'extension verticale (9) sont disposées en-dessous de la traverse (5).



(11)**3.066.164 –** (12)(A1) – (21)[17 54228]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***B 60 R 21/201*** *(2017.01).* – (54)**PROCEDE DE MONTAGE D'UN COUSSIN GONFLABLE DANS UN VEHICULE –** (72)(Inventeur: AMAANAN SOFIANE). – (71)*Demandeur: RENAULT S.A.S.,* – (74)Mandataire: RENAULT TECHNOCENTRE




(57) L'invention se rapporte à un procédé de montage d'un coussin gonflable (2) dans un véhicule, ledit coussin (2) étant prolongé par une sangle (9) plane présentant deux faces (13, 14) et dont une extrémité libre (12) est destinée à être arrimée à la surface (10, 17) d'un élément de structure (7) du véhicule.
La principale caractéristique d'un procédé selon l'invention est qu'il comprend une étape de fourniture d'une sangle (9) dont les deux faces (13, 14) se distinguent visuellement l'une de l'autre.


---

(11)**3.066.165 –** (12)(A1) – (21)[17 54023]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***B 60 R 25/102*** *(2017.01), B 60 R 25/30.* – (54)**PROCEDE ET SYSTEME ANTIVOL DE VEHICULE AUTOMOBILE AVEC DECLENCHEMENT D'ALARME –** (72)(Inventeurs: SULLET XAVIER; DHAINAUT JEAN MARC). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

(57) L'invention concerne un procédé d'antivol de véhicule automobile avec déclenchement d'alarme, ce procédé consistant à activer une fonction anti car-jacking (étape 21) dès le démarrage du moteur (étape 20), arrêter le moteur et déclencher une alarme (étape 25) vers un centre distant avec une géolocalisation du véhicule lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- vitesse de déplacement du véhicule nulle (étape 22), correspondant à un état du moteur déterminé entre moteur en marche, en état « stop » dans le cas d'intervention d'une fonction de type « stop and go », et en état arrêté par une coupure d'alimentation du moteur;
- intégrité du véhicule mise en cause (étape 23) par une ouverture d'ouvrant de l'habitacle du véhicule; et
- détection de changement de conducteur (étape 24).




(11) **3.066.166 –** (12)(A1) – (21)[17 54029]. – (22) **09 mai 2017. –** (51)***B 60 T 7/06*** *(2017.01), B 60 T 13/74, 17/18, G 05 G 15/08.* – (54)**DISPOSITIF DE COMMANDE D'UN SYSTEME DE FREINAGE DE VEHICULE –** (72)(Inventeurs: AGNERAY JEROME; AUBERT CELINE). – (71)*Demandeur: ROBERT BOSCH GMBH,* – (74)Mandataire: CABINET HERRBURGER



(57) Dispositif de commande d'un système de freinage de véhicule comprenant: un servofrein électromécanique (11) commandé par le système de gestion (2) du moteur (3) et de la transmission (5) et, une pédale de frein (12) reliée par une tige de transmission (13) au poussoir (111) du servofrein électromécanique (11).
La tige de transmission (13) est reliée au poussoir (111) par un dispositif de découplage (14), transmettant au poussoir (111) la poussée de la pédale de frein (12) et, laissant le poussoir (111) libre d'avancer dans le sens de la poussée (SP) du servofrein électromécanique (11) sans être retenu par la tige de transmission (13) de la pédale de frein (12).

---


(11) **3.066.167 –** (12)(A1) – (21)[17 54019]. – (22) **09 mai 2017. –** (51)***B 60 W 10/02*** *(2017.01), B 60 W 10/06, 30/192, B 60 K 6/48.* – (54)**PROCEDE DE CONTROLE D'UN GROUPE MOTOPROPULSEUR D'UN VEHICULE HYBRIDE POUR LE DEMARRAGE DE CE VEHICULE –** (72)(Inventeurs: ROCQ GAETAN; MILHAU YOHAN). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme



(57) L'invention a pour objet un procédé de contrôle d'un groupe motopropulseur d'un véhicule automobile pour son démarrage, comportant un moteur thermique (2) entraînant par un embrayage (4) recevant une consigne de couple d'embrayage, un arbre primaire (16) d'une transmission (6) contenant des rapports de vitesse (10) reliés à des roues motrices du véhicule (12), ce procédé réalisant lors des démarrages du véhicule demandant un couple sur les roues motrices (12) supérieur à un seuil, une détermination d'une consigne de vitesse optimale du moteur thermique répondant à des prestations de fonctionnement, ce procédé étant remarquable en ce qu'il détermine la consigne de couple d'embrayage en prenant en compte le couple maximum délivrable par le moteur thermique suivant sa vitesse de rotation réelle, auquel il soustrait un couple inertiel permettant une accélération de sa vitesse de rotation réelle pour rejoindre sa consigne de vitesse.

(11)**3.066.168 –** (12)(A1) – (21)[17 54137]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***B 60 W 10/04*** *(2017.01), B 60 W 10/30, 20/15.* – (54)**DISPOSITIF ET PROCEDE DE CONTROLE DE L'ALLOCATION DE LA PUISSANCE DE MOYENS DE STOCKAGE D'ENERGIE D'UN VEHICULE –** (72)(Inventeurs: COZ EMMANUEL; MILHAU YOHAN; ROCQ GAETAN). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme


(57) Un dispositif (DC) contrôle l'allocation de la puissance disponible d'au moins un moyen de stockage d'énergie (MS1) d'un véhicule (V) assurant une fonction de fourniture de couple pour au moins un train (T1) et au moins une fonction d'agrément en consommant de la puissance du moyen de stockage d'énergie (MS1). Ce dispositif (DC) comprend des moyens de contrôle (MCT) allouant, lorsqu'au moins la fonction d'agrément doit être assurée en parallèle de la fonction de fourniture de couple, à cette fonction d'agrément au moins une première partie de la puissance disponible du moyen de stockage d'énergie (MS1) et à la fonction de fourniture de couple une seconde partie de cette puissance disponible, complémentaire de cette première partie, y compris lorsque la fonction de fourniture de couple requiert une puissance supérieure à cette seconde partie.



---


(11)**3.066.169 –** (12)(A1) – (21)[17 54258]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***B 61 H 13/34*** *(2017.01), B 61 H 7/08.* – (54)**DISPOSITIF DE FIXATION D'UN VERIN D'ACTIONNEMENT DE PATIN MAGNETIQUE DE BOGIE DE VEHICULE FERROVIAIRE, BOGIE ET VEHICULE FERROVIAIRE ASSOCIES –** (72)(Inventeurs: CARON BRUNO; ITASSE GUILLAUME). – (71)*Demandeurs: ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES; SNCF MOBILITES Etablissement public,* – (74)Mandataire: LAVOIX

(57) L'invention concerne un dispositif de fixation d'un vérin (18) d'actionnement de patin magnétique (10) de bogie de véhicule ferroviaire, le bogie comportant un châssis (32), le patin magnétique (10) étant formé d'un cadre (12) comprenant une pluralité d'électroaimants (16),
le vérin (18), comprenant un corps (34) et une tige (42), étant fixé selon une direction de fixation prédéterminée au cadre (12) de patin magnétique (10),
le dispositif de fixation comprenant une première liaison (44, 50, 46) configurée pour solidariser le vérin (18) au châssis (32) et une deuxième liaison (52, 54) configurée pour solidariser une extrémité inférieure de la tige (42) de vérin (18) au cadre (12) de patin magnétique (10).
Selon l'invention, la première liaison (44, 50, 46) est configurée pour être fixée à une extrémité inférieure (38) du corps (34) de vérin (18).



(11)**3.066.170 –** (12)(A1) – (21)[17 54039]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***B 62 D 25/12*** *(2017.01).* – (54)**RENFORT SUPERIEUR DE CUSTODE –** (72)(Inventeurs: REY LOIC; DRAPT CHRISTOPHE). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme


(57) L'invention concerne une caisse (1) de véhicule automobile qui comprend, de chaque côté, une doublure (3) de custode adjacente à une traverse arrière de pavillon (5), avec une première portion (3.1) s'étendant longitudinalement et une deuxième portion (3.2) s'étendant verticalement. Chacune des doublures (3) de custode comprend en outre une troisième portion (3.3) formant une nervure entre les première (3.1) et deuxième (3.2) portions.




---

(11)**3.066.171 –** (12)(A1) – (21)[17 00532]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***B 62 D 55/18*** *(2017.01), B 62 D 55/205.* – (54)**CHENILLE DESTINEE A EQUIPER UN VEHICULE –** (72)(Inventeur: BONNETAIN FREDERIC). – (71)*Demandeur: NEXTER SYSTEMS Société anonyme,* – (74)Mandataire: NEXTER SYSTEMS

(57) L'invention a pour objet une chenille (3) destinée à équiper un véhicule, chenille comportant une bande formant une boucle fermée, bande comportant une face de roulement (3a) destinée à venir en contact avec le sol et une face interne (3b) destinée à coopérer avec au moins un barbotin d'entraînement du véhicule et au moins un galet de guidage. Cette chenille est caractérisée en ce que la bande comporte au moins un premier ruban fermé interne (9) qui porte la face interne (3b) et au moins un deuxième ruban fermé externe (10) qui porte la face de roulement (3a), le premier ruban (9) et le deuxième ruban (10) étant disposés à distance l'un de l'autre et reliés l'un à l'autre par au moins un moyen de liaison (11).




(11)**3.066.172 –** (12)(A1) – (21)[17 70487]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 62 K 25/02*** *(2017.01), B 60 B 27/02, F 16 B 31/02. –* (54)**DISPOSITIF POUR FIXATION D'UNE ROUE DE CYCLE –** (72)(Inventeur: MERCAT JEAN-PIERRE). – (71)*Demandeur: MAVIC S.A.S. Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: SALOMON S.A.S.



(57) Broche (1) de serrage pour la fixation d'une roue de cycle sur le cadre d'un cycle comportant une tige (2) s'étendant selon un axe longitudinal et ayant une partie centrale encadrée par deux extrémités, la première (3) desdites deux extrémités comportant une portion filetée (31) apte à coopérer avec un taraudage ménagé dans une première portion du cadre du cycle, la deuxième extrémité (4) étant quant à elle pourvue de moyens de butée axiale (42) prévus pour venir au contact d'une deuxième portion du cadre du cycle ainsi que de moyens d'entraînement (41) prévus pour permettre à un utilisateur d'exercer alternativement un couple de serrage ou un couple de desserrage, et dans laquelle un limiteur de couple opérationnel dans le sens de serrage est placé entre lesdits moyens d'entraînement (41) et ladite tige (2) et en ce que la broche (1) comprend en outre un dispositif de freinage (81) apte à augmenter le couple nécessaire pour initier la rotation des moyens d'entraînement dans le sens du desserrage. Le dispositif de freinage (81) comprend deux surfaces de friction qui sont en contact l'une avec l'autre lorsque les moyens de butée axiale (42) sont en contact avec la deuxième portion de cadre. Lorsque le limiteur de couple est opérationnel, le dispositif de freinage (81) n'est, quant à lui, plus opérationnel car les deux surfaces de frictions ne sont plus en contact l'une avec l'autre.


---

(11)**3.066.173 –** (12)(A1) – (21)[17 54208]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 63 B 35/74*** *(2017.01), B 63 H 23/12. –* (54)**PEDALO A ASSISTANCE ELECTRIQUE –** (72)(Inventeur: VITIELLO FLORENT). – (71)*Demandeur: RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET NONY . – ○Demande(s) d'extension: Polynésie-Fr



(57) L'invention concerne un pédalo à assistance électrique conçu avec un système à propulsion électrique (5) à hélice (8) simple, supporté intégralement par un châssis fixé et maintenant les deux coques (2) du pédalo, et dont le couple moteur peut être assuré par un moteur pédalier tels que ceux déjà éprouvés pour les vélos à assistance électrique.


(11)**3.066.174 –** (12)(A1) – (21)[17 54210]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 63 B 35/74*** *(2017.01), B 63 H 5/125. –* (54)**PEDALO A ASSISTANCE ELECTRIQUE, MUNI D'UN DISPOSITIF DE RELEVAGE / D'IMMERSION DE SON HELICE DE PROPULSION –** (72)(Inventeur: VITIELLO FLORENT). – (71)*Demandeur: RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET NONY . – ○ Demande(s) d'extension: Polynésie-Fr



(57) L'invention concerne un pédalo à assistance électrique conçu avec un système à propulsion électrique à hélice simple, supporté intégralement par un châssis fixé et maintenant les deux coques (2) du pédalo.
Selon l'invention, le pédalo est muni d'un dispositif de relevage/d'immersion de son hélice de propulsion très simple qui permet à la fois le relevage automatique de l'hélice et de son arbre de propulsion en cas d'obstacle rencontré, notamment un obstacle sous-marin (rocher, corail..), et le relevage/l'immersion de l'hélice et son arbre de propulsion par l'utilisateur, avantageusement par le biais d'un levier (10) actionné par effort de poussée-tirée, depuis sa position de pédalage.

---


(11)**3.066.175 –** (12)(A1) – (21)[17 54046]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***B 63 B 39/03*** *(2017.01). –* (54)**NAVIRE STABILISE PAR BALLASTS –** (72)(Inventeurs: CHAUVEAU JEAN-CLAUDE; SMADJA OLIVIER; DUCA TATIANA; CHAUVEAU, NEE ADDOUN FELLA). – (71)*Demandeurs: CHAUVEAU JEAN-CLAUDE; CHAUVEAU, NEE ADDOUN FELLA; GREMCO Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET HAUTIER



(57) La présente invention concerne un navire (1) comprenant une coque et un système de stabilisation qui présente:
- une pluralité de ballasts (2a,b, 3a,b, 4a,b, 5a,b) dont au moins une paire de ballasts (10) adjacents distants l'un de l'autre suivant une direction parallèle à un axe longitudinal (11) de la coque du navire (1), les ballasts (2a,b, 3a,b, 4a,b, 5a,b) étant aptes à contenir de l'eau;
- un dispositif de régulation configuré pour modifier la répartition de l'eau dans les ballasts;
caractérisé en ce que le dispositif de régulation comprend un conduit hydraulique entre chaque paire de ballasts (10) et, sur chaque conduit, un circulateur (7) comprenant au moins une pompe et une électrovanne;
un dispositif permettant de limiter le volume d'eau des ballasts à traiter ou à rejeter;
un dispositif permettant d'optimiser la vitesse et la stabilité grâce à la répartition automatisée des poids.

(11) **3.066.176 –** (12) (A1) – (21) [17 54263]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***B 64 C 11/02*** *(2017.01), B 64 F 5/00. –*
(54) **MOYEU D'HELICE A MOTIF DEFORMABLE ET SYSTEME POUR LA DETECTION D'ANOMALIES AFFECTANT LEDIT MOYEU –** (72) (Inventeurs: BENSE WILLIAM; BLANCHARD SERGE; ESCURE DIDIER, RENE, ANDRE). – (71) *Demandeur: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, –* (74) Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme


(57) L'invention concerne un moyeu (24) d'hélice propulsive de turbomachine, en particulier d'aéronef, comportant une paroi (24) sensiblement annulaire d'axe A et comprenant des moyens de montage de pales de ladite hélice répartis angulairement de manière régulière autour dudit axe A, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un motif (36), appliqué sur au moins une partie de la paroi (26) du moyeu (24), qui est configuré pour se déformer en cas d'apparition de crique ou fissure (38) se propageant sur ladite paroi (26) de moyeu (24) dans ledit motif (36).



---

(11) **3.066.177 –** (12) (A1) – (21) [17 54264]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***B 64 C 11/02*** *(2017.01), B 64 F 5/00. –*
(54) **MOYEU D'HELICE A REVETEMENT SENSIBLE ET SYSTEME POUR LA DETECTION D'ANOMALIES AFFECTANT LEDIT MOYEU –** (72) (Inventeurs: BENSE WILLIAM; BLANCHARD SERGE; ESCURE DIDIER, RENE, ANDRE). – (71) *Demandeur: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, –* (74) Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme

(57) L'invention concerne un moyeu (24) d'hélice propulsive de turbomachine, en particulier d'aéronef, comportant une paroi (24) sensiblement annulaire d'axe A et comprenant des moyens de montage de pales (20, 22) de ladite hélice répartis angulairement de manière régulière autour dudit axe A, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un revêtement sensible aux anomalies de la surface sur laquelle il est appliqué, qui est appliqué sur au moins une partie de la paroi (26) du moyeu (24), qui est configuré pour changer de couleur lorsque qu'il est soumis à une anomalie.



(11)**3.066.178 –** (12)(A1) – (21)[18 53699]. – (22)**27 avril 2018. –** (51)***B 64 D 37/32*** *(2017.01), B 64 D 37/02, B 60 K 15/03.* – (54)**SYSTEME DE CARBURANT POUR UN AERONEF –** (72)(Inventeur: WOZNIAK GREGG). – (71)*Demandeur: GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION,* – (74)Mandataire: LLR . – (30)**Priorité: US, 09 mai 2017, n° 15590940.**

(57) L'invention concerne un système de carburant (10) pour un aéronef (12), lequel comprend un réservoir de carburant (16) configuré pour recevoir du carburant et une pompe à carburant (18). La pompe à carburant (18) comprend un moteur électrique (20) disposé à proximité du réservoir de carburant (16). La pompe à carburant (18) comprend en outre une alimentation électrique (22) en communication électrique avec le moteur électrique (20) et disposée à l'extérieur du réservoir de carburant (16). La pompe à carburant (18) comprend en outre une roue hélice (32) disposée à l'intérieur du réservoir de carburant (16) et couplée de manière rotative au moteur électrique (20). La roue hélice (32) comprend un arbre (44) ayant une première extrémité (46) et une deuxième extrémité (48) espacée par rapport à la première extrémité (46), avec le moteur électrique (20) couplé à la première extrémité (46). L'arbre (44) a une résistivité supérieure à la résistivité du réservoir de carburant (16) entre la première extrémité (46) et la deuxième extrémité (48) pour minimiser un transfert électrique entre le moteur électrique (20) et le carburant.

---

(11)**3.066.179 –** (12)(A1) – (21)[18 53703]. – (22)**27 avril 2018. –** (51)***B 64 D 37/32*** *(2017.01), B 64 D 37/06.* – (54)**SYSTEME DE CARBURANT POUR UN AERONEF –** (72)(Inventeur: WOZNIAK GREGG). – (71)*Demandeur: GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION,* – (74)Mandataire: LLR . – (30)**Priorité: US, 09 mai 2017, n° 15/590,950.**

(57) L'invention concerne un système de carburant (10) pour un aéronef (12), lequel comprend un réservoir de carburant (16) configuré pour recevoir du carburant et une pompe à carburant (18). La pompe à carburant (18) comprend un moteur électrique (20) disposé à proximité du réservoir de carburant (16). La pompe à carburant (18) comprend en outre une alimentation électrique en communication électrique avec le moteur électrique (20) et disposée à l'extérieur du réservoir de carburant (16). Le système de carburant (10) comprend en outre un élément isolant (24) disposé entre l'alimentation électrique et le réservoir de carburant (16). L'élément isolant (24) a une résistivité supérieure à la résistivité du réservoir de carburant (16) pour minimiser un transfert électrique entre l'alimentation électrique et le carburant.


(11)**3.066.180 –** (12)(A1) – (21)[18 52383]. – (22)**20 mars 2018. –** (51)***B 65 B 11/02*** *(2017.01).* – (54)**PROCEDE DE CONDITIONNEMENT DE COQUILLAGES –** (72)(Inventeurs: ROY CEDRIC; LAMAISON PHILIPPE). – (71)*Demandeur: ROY CEDRIC, –* (74)Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU

(57) Un procédé de conditionnement d'un ensemble de coquillages vivants (11). Le procédé comprenant une étape de positionnement de l'ensemble de coquillages vivants (11) dans un réceptacle (10) puis une étape d'emballage durant laquelle le réceptacle (10) est enveloppé dans un film plastique thermo-rétractable microperforé (13). Une étape de chauffe du réceptacle (10) est ensuite réalisée afin de rétracter le film plastique sur les coquillages (11).

---


(11)**3.066.181 –** (12)(A1) – (21)[17 00530]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 65 D 1/04*** *(2017.01).* – (54)**BIDON POUR CYCLISTES COMPORTANT UN FOND DEVISSABLE ETANCHE FORMANT UNE RESERVE DE PRODUIT –** (72)(Inventeur: ARRAOU FRANCIS). – (71)*Demandeur: ARRAOU FRANCIS, –* (74)Mandataire: ARRAOU FRANCIS

(57) L'invention concerne un bidon pour cyclistes muni D'un fond dévissable constituant une réserve de produit



(11)**3.066.182 –** (12)(A1) – (21)[17 54077]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***B 65 D 77/06*** *(2017.01), B 05 B 7/26. –* (54)**RECIPIENT DE PEINTURE COMPORTANT UNE POCHE SOUPLE –** (72)(Inventeurs: CAMILLERI MICHEL; GUARINO JOSEPH). – (71)*Demandeurs: CAMILLERI MICHEL; GUARINO JOSEPH, –* (74)Mandataire: LAURENT & CHARRAS


(57) Récipient (1) à monter sur un outil de pulvérisation, comprenant un contenant externe (2), un contenant souple (3) contractible logé dans le contenant externe (2) et contenant un composant liquide à pulvériser, un organe d'obturation (4) amovible prévu en partie supérieure du contenant externe (2). Le fond (17) du contenant souple (3) comporte un organe de blocage (24) prévu en saillie vers l'extérieur en sous-face dudit fond (17) à travers un orifice traversant (15) prévu dans le fond (7) du contenant externe (2). Le récipient (1) comprend en outre un dispositif d'immobilisation (6) pour verrouiller l'organe de blocage (24) de manière libérable, à travers ledit orifice traversant (15), afin d'immobiliser le contenant souple (3) dans le fond (7) du contenant externe (2). Le contenant souple (3) peut comporter au moins un contenant secondaire (5) amovible contenant un produit à mélanger avec le produit liquide contenu dans le contenant souple (3).




---

(11)**3.066.183 –** (12)(A1) – (21)[17 70481]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***B 65 D 85/30*** *(2017.01), B 65 D 81/05, 81/133. –* (54)**EMBALLAGE POUR UN PANNEAU DE TYPE PLAQUE –** (72)(Inventeur: BRAVARD CHRISTOPHE). – (71)*Demandeur: BRAVARD CHRISTOPHE, –* (74)Mandataire: ALTER ALIA

(57) L'invention concerne un emballage (1) pour un panneau (2), emballage comprenant deux parois (11, 12), le panneau étant prévu pour être positionné entre les deux parois, emballage caractérisé en ce qu'il comprend également au moins un élément de fixation (30) constitué d'un profilé de section en « U » comprenant deux ailes (31, 32) parallèles associées par un fond (33) de largeur intérieure sensiblement égale ou inférieure à une épaisseur de la paroi inférieure (11) plus une épaisseur du panneau (2) plus une épaisseur de la paroi supérieure (12).
Application au transport d'enseigne et autres plaques.



(11)**3.066.184 –** (12)(A1) – (21)[17 54048]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***B 65 F 3/04*** *(2017.01), B 65 F 7/00. –* (54)**SYSTEME DE COLLECTE DE BIO-DECHETS. –** (72)(Inventeur: SITTER MICHEL). – (71)*Demandeur: ZUKUNFT INVESTMENTS Société à responsabilité limitée, –* (74)Mandataire: CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON . – ◯Demande(s) d'extension: Polynésie-Fr




(57) Système de collecte de bio-déchets combinant d'une part un véhicule 1 de type camion comprenant un châssis 10 équipé de moyens stockage 2 des bio-déchets et une cabine de pilotage 9, et d'autre part au moins un conteneur 6, 8 de bio-déchets. Le véhicule 1 comporte:
- une trémie 3 de réception de bio-déchets stockés dans le conteneur 6, ladite trémie étant équipée d'un compacteur;
- au moins un bras 4 de préhension d'un conteneur 6 en vue de le déplacer entre son emplacement au sol et au moins une position sur le véhicule 1;
- un module de lavage 5 comportant des moyens de lavage de l'extérieur et de l'intérieur du conteneur 6.

---


(11)**3.066.185 –** (12)(A1) – (21)[17 63069]. – (22)**22 décembre 2017. –** (51)***B 65 G 37/00*** *(2017.01), B 65 G 47/00, B 65 C 9/00. –* (54)**DISPOSITIF ET PROCEDE DE TRAITEMENT D'UNE SUCCESSION DE RECIPIENTS COMPRENANT AU MOINS DEUX UNITES DE TRAITEMENT –** (72)(Inventeur: CHOMEL NICOLAS). – (71)*Demandeur: SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: SIDEL Société par actions simplifiée

(57) Dispositif de traitement de récipients (1) comprenant:
- une première unité de traitement (12) agencée pour appliquer un premier traitement à une succession de récipients (1);
- une deuxième unité de traitement (14) agencée pour appliquer un deuxième traitement à ladite succession de récipients (1), la deuxième unité de traitement (14) s'étendant en aval de la première unité de traitement (12) selon une direction de transport de la succession de récipients (1) dans le dispositif de traitement, ladite deuxième unité de traitement (14) comprenant une pluralité d'éléments de traitement (10) agencés chacun pour appliquer le deuxième traitement à un récipient (1) de la succession de récipients (1);
- un système de détection (20), agencé pour détecter quand un des éléments de traitement de la deuxième unité est susceptible d'être affecté par un défaut,
- un dispositif de commande (16) des éléments de traitement (10), raccordé au système de détection,
Ledit dispositif de commande (16) est agencé pour désactiver un élément de traitement (10) au moins lorsque ledit élément de traitement est susceptible d'être affecté par un défaut, et en ce que le dispositif de traitement est conçu pour laisser passer un ou plusieurs récipients par l'élément de traitement désactivé et pour ne pas appliquer le deuxième traitement aux récipients (1) passant par ledit élément de traitement (10) lorsqu'il est désactivé.



(11)**3.066.186 –** (12)(A1) – (21)[17 54062]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***B 65 G 63/00*** *(2017.01), B 65 G 1/06. –* (54)**CHARIOT DE MANIPULATION D'UN CONTENEUR EN VUE DE SA CONNEXION A UN ISOLATEUR –** (72)(Inventeurs: GIBOYAU MATHIEU; DANIEL WENCESLAS). – (71)*Demandeur: GETINGE LA CALHENE, –* (74)Mandataire: BREVALEX Société à responsabilité limitée

(57) Chariot de manipulation d'au moins un conteneur (C) en vue de sa connexion étanche à un isolateur par des moyens de connexion étanche, ladite connexion étant obtenue par une rotation relative du conteneur (C) et d'une partie de l'isolateur autour d'un axe sensiblement vertical, ledit chariot (CH) comportant un plateau support destiné à supporter le conteneur (C), des moyens permettant le déplacement du chariot par rapport au sol, des moyens de levage du conteneur pour faire accoster le conteneur à l'isolateur, des premiers moyens d'indexation (26) en position du chariot (CH) par rapport à l'isolateur destiné à coopérer avec des deuxièmes moyens d'indexation en position portés par l'isolateur, et des moyens d'orientation angulaire (24) du conteneur (C) par rapport au chariot (CH) de sorte que le conteneur (C) ait une position déterminée par rapport à l'isolateur lorsque le chariot (CH) est dans une position déterminée par la coopération des premiers et deuxièmes moyens d'indexation.




---


(11)**3.066.187 –** (12)(A1) – (21)[17 00514]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 65 G 69/00*** *(2017.01). –* (54)**POUTRE OU RAIL DE GUIDAGE, INSTALLATION DE TRANSBORDEMENT ET PROCEDE DE MISE EN OEUVRE –** (72)(Inventeur: ROERE MICHEL). – (71)*Demandeur: EXPRESSO FRANCE Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: MUNIER LAURENT

(57) La poutre ou rail de guidage de dispositif d'immobilisation de véhicule routier (1) et structures correspondantes de transport de marchandises pendant les phases de transbordement de ladite structure à un emplacement de chargement (6), par action sur le pneu d'une de ses roues (18). La poutre (1) est un moyen de guidage visuel dudit véhicule reculant vers le quai (7). Le dispositif est un chariot mobile (12) le long dudit moyen de guidage, un moyen de déplacement dudit chariot le long du moyen de guidage et un moyen de verrouillage dudit chariot sur ladite poutre de guidage, une pièce de calage (15). Ladite poutre de guidage du chariot est mobile à l'aide d'un moyen de déplacement latéral sensiblement perpendiculaire à sa direction longitudinale.
Le moyen de déplacement latéral, permet le déplacement horizontal du chariot ce qui rend accessible les différentes directions horizontales.
Le procédé de protection de vérin et béquille amovibles de sécurisation de caisse mobile à l'aide d'une poutre de guidage longitudinal de dispositif d'immobilisation de véhicules, ladite poutre coulissant latéralement, comprenant les étapes suivantes:
- poutre au repos;
- coulissement latéral vers l'axe du quai ou de la caisse la poutre;
- déplacement chariot vers sa position travail maximale;
- montée de la pièce rabattable qui en position haute maximale, interdisant l'accès véhicule;
- mise en place béquille amovible;
- pièce est rabattue,
- coulissement chariot jusqu'à sa position repos et
- coulissement poutre jusqu'à la position repos.

Application à une installation de transbordement de marchandises de véhicules routiers, comprenant au moins un quai de chargement/déchargement et plusieurs poutres de guidage de dispositif d'immobilisation de véhicules routiers, les poutres (1.1, 1.2) se déplaçant latéralement selon commande.




(11)**3.066.188 –** (12)(A1) – (21)[17 54201]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 67 B 5/03*** *(2017.01).* – (54)**MACHINE DE SURBOUCHAGE DE BOUTEILLES FERMEES PAR UN BOUCHON –** (72)(Inventeur: FICHET CLEMENT). – (71)*Demandeur: SARL FICHET JEAN-LUC Société à responsabilité limitée,* – (74)Mandataire: CABINET GUIU - JURISPATENT



(57) La présente invention concerne une machine de surbouchage (1) de bouteilles (2) comprenant un bâti (6) reposant au sol et muni:
- d'une surface de réception (7) horizontale s'étendant le long d'une face du bâti (6) et en liaison mécanique avec un convoyeur d'amenée et un convoyeur d'évacuation,
- d'au moins un bac (5) chauffant contenant un matériau d'enrobage (4) à l'état plastique, et
- d'un chariot (8) mobile en translation et en pivotement, ledit chariot (8) comprenant une pluralité de réceptacles (9) munis chacun de moyens de préhension (91) et de moyens de pivotement aptes à faire tourner ladite bouteille (2) autour de son axe longitudinal,
ladite machine de surbouchage (1) étant caractérisée en ce qu'elle comporte des moyens de réglage (12) du niveau du matériau d'enrobage (4) contenu dans le bac (5) permettant de maintenir ledit niveau à une hauteur sensiblement constante.

---

(11)**3.066.189 –** (12)(A1) – (21)[17 54184]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***B 67 D 7/04*** *(2017.01), B 63 B 25/16.* – (54)**DISPOSITIF ET PROCEDE D'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ENERGIE –** (72)(Inventeurs: AOUN BERNARD; BORISEVICH PAVEL; GELIN GUILLAUME; NARME ROMAIN). – (71)*Demandeur: GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme,* – (74)Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme



(57) Dispositif (10, 110, 210) d'alimentation en fluide combustible d'une installation (12) de production d'énergie, en particulier embarquée sur un navire (14), caractérisé en ce qu'il comprend un réservoir principal (16) de gaz liquéfié, au moins un premier réservoir tampon (18) de gaz liquéfié, une première conduite (32) de transfert de gaz liquéfié depuis le premier réservoir tampon (18) à destination de ladite installation (12), dont une première extrémité (32a) débouche dans ledit premier réservoir tampon (18) et dont une seconde extrémité (32b) est reliée à ladite installation (12), afin d'alimenter en fluide combustible ladite installation, une deuxième conduite (22) de transfert de gaz liquéfié depuis le réservoir principal (16) jusqu'au premier réservoir tampon (18), ladite deuxième conduite (22) comportant une première extrémité (22a) destinée à être plongée dans le gaz liquéfié (24) contenu dans ledit réservoir principal (16), et une seconde extrémité (22b) débouchant dans ledit premier réservoir tampon (18), afin d'alimenter en gaz liquéfié ledit premier réservoir tampon, et des moyens (20, 36) de mise en dépression dudit premier réservoir tampon (18) par rapport audit réservoir principal (16).

(11) **3.066.190 –** (12) (A1) – (21) [17 54067]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***C 02 F 11/04*** *(2017.01), C 02 F 11/12, B 03 B 7/00, B 09 B 3/00.* – (54) **PROCEDE DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE PAR VOIE SECHE DE DECHETS ORGANIQUES –** (72) (Inventeurs: SOMMAIN ARNAUD; MARTEL JEAN-LUC). – (71) *Demandeur: SUEZ GROUPE Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: IPAZ

(57) Procédé de traitement biologique de déchets organiques contenant des impuretés composées de matériaux non biodégradables, comprenant:

une première étape de séparation mécanique par voie humide des matériaux non biodégradables présents dans les susdits déchets organiques pour obtenir une fraction organique épurée,

une deuxième étape de déshydratation de ladite fraction organique épurée pour obtenir une fraction organique épurée et déshydratée et un effluent,

une troisième étape de traitement biologique par voie sèche de la fraction organique déshydratée pour obtenir des résidus organiques.

---


(11) **3.066.191 –** (12) (A1) – (21) [17 54223]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***C 03 B 18/02*** *(2017.01).* – (54) **PROCEDE AMELIORE DE FABRICATION DE VERRE PLAT PAR FLOTTAGE –** (72) (Inventeurs: LEBOIS FELIX; BOUILLET FABIEN). – (71) *Demandeur: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Société anonyme,* – (74) Mandataire: CABINET REINHARDT YVES THARINDER

(57) Dans le but d'augmenter la vitesse d'entrainement (V) du ruban de verre (8) à qualité optique identique du verre obtenu lors de la fabrication de verre plat par flottage d'un ruban de verre (8) sur un bain de métal fondu (7), on soumet à un champ magnétique statique perpendiculaire à la surface du ruban de verre (8) au moyen d'un dispositif (10) à électroaimants et/ou aimants permanents tout ou partie du métal fondu (7) situé sous le ruban de verre (8) pour freiner le déplacement dudit métal fondu (7) ou sensiblement le figer, et ce pour au moins une partie de la longueur d'une zone (Z) du bain pour laquelle le verre satisfait à la relation suivante:


$10^{-3,5}$ Pa.m^3.s < μ.h^3 < 10^{-2} Pa.m^3.s

avec: -μ: la viscosité du verre exprimé en Pa.s, et

- h: l'épaisseur du ruban de verre exprimé en mètre.



(11) **3.066.192 –** (12) (A1) – (21) [18 54035]. – (22) **15 mai 2018. –** (51) ***C 04 B 35/83*** *(2017.01), B 32 B 1/08, C 23 C 16/30, G 21 C 3/00, 7/00.* – (54) **ELEMENT EN CARBURE DE SILICIUM RENFORCE PAR FIBRES CONTINUES, SON PROCEDE DE FABRICATION ET ELEMENT DE STRUCTURE DE REACTEUR NUCLEAIRE –** (72) (Inventeurs: SUYAMA SHOKO; UKAI MASARU; UCHIHASHI MASAYUKI; KAKIUCHI KAZUO; HEKI HIDEAKI). – (71) *Demandeurs: KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA; TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION,* – (74) Mandataire: CABINET FEDIT LORIOT . – (30) **Priorité: JP, 15 mai 2017, n° 2017-096147.**



(57) Il est créé des éléments en carbure de silicium renforcé par fibres continues (1) et similaires qui permettent une amélioration suffisante sur des propriétés mécaniques et résistance environnementale. L'élément en carbure de silicium renforcé par fibres continues d'un mode de réalisation est d'une forme tubulaire et comporte une première couche de matériau composite (11) et une seconde couche de matériau composite (11). Dans la première couche de matériau composite, des fibres de carbure de silicium continues sont mélangées à une matrice de carbure de silicium. Dans la seconde couche de matériau composite, des fibres de carbone continues sont mélangées à une matrice de carbure de silicium. Puis, la première couche de matériau composite et la seconde couche de matériau composite sont empilées.

---

(11) **3.066.193 –** (12) (A1) – (21) [17 54140]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***C 07 C 1/20*** *(2017.01), C 07 C 9/15, 11/00, B 01 J 23/70, 21/18.* – (54) **PRODUCTION D'HYDROCARBURES LINEAIRES PAR DECARBOXYLATION D'ACIDES GRAS CARBOXYLIQUES EN PRESENCE D'UN CATALYSEUR BIMETALLIQUE SUPPORTE –** (72) (Inventeurs: MAPEMBE KIMENE ANOUCHKA; PAUL SEBASTIEN; WOJCIESZAK ROBERT). – (71) *Demandeurs: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public; ECOLE CENTRALE DE LILLE Etablissement public,* – (74) Mandataire: IPSILON Société par actions simplifiée

(57) La présente invention est relative à l'utilisation de catalyseurs bimétalliques supportés à base de nickel comme catalyseurs de la réaction de décarboxylation d'acides gras linéaires saturés ou insaturés, notamment de l'acide palmitique, ainsi qu'à un procédé de production d'hydrocarbures linéaires saturés ou insaturés, notamment du n-pentadécane, en phase liquide, en présence de tels catalyseurs.

(11)**3.066.194 –** (12)(A1) – (21)[17 54214]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***C 07 C 231/02*** *(2017.01), C 07 C 231/10, 233/91. –* (54)**PROCEDE DE SYNTHESE D'AMINOACIDES N-ACYLES SANS UTILISER DE SOLVANTS NI DE CHLORURE D'ACIDE –** (72)(Inventeurs: DACOSTA GEORGES; GUILBOT JEROME; PUJOL ERIC; POMMERY VIRGINIE; SAUNAL FABRICE). – (71)*Demandeur: SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC Société anonyme, –* (74)Mandataire: L'AIR LIQUIDE

(57) Procédé de synthèse de dérivés N-acylés d'acides aminés et d'oligopeptides sans utiliser de solvants ni de chlorure d'acide; compositions cosmétiques en renfermant

---

(11)**3.066.195 –** (12)(A1) – (21)[17 54188]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***C 07 D 207/08*** *(2017.01). –* (54)**PROCEDE DE SYNTHESE D'UN COMPOSE N-ACYLE SANS UTILISER DE SOLVANT ORGANIQUE NI DE CHLORURE D'ACIDE –** (72)(Inventeurs: DACOSTA GEORGES; GUILBOT JEROME; PUJOL ERIC; POMMERY VIRGINIE; SAUNAL FABRICE). – (71)*Demandeur: SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC Société anonyme, –* (74)Mandataire: L'AIR LIQUIDE

(57) Procédé de synthèse de N-acyl proline ou de N-acyl 3-hydroxy proline par amidification d'un acide gras à température élevée; composition intermédiaire du procédé et composition cosmétique en renfermant

(11) **3.066.196 –** (12) (A1) – (21) [17 54153]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***C 08 G 69/40*** *(2017.01), C 08 G 69/44, C 08 L 77/12. –* (54) **COMPOSITION A BASE DE PEBA ET SON UTILISATION POUR LA FABRICATION D'UN OBJET TRANSPARENT RESISTANT A LA FATIGUE –** (72) (Inventeurs : TURAN-ALTUNTAS INCI ; PINEAU QUENTIN ; BLONDEL PHILIPPE ; SABARD MATHIEU). – (71) *Demandeur : ARKEMA FRANCE Société anonyme, –* (74) Mandataire : ARKEMA FRANCE Société anonyme

(57) La présente invention concerne un copolymère à bloc rigide polyamide et bloc souple polyéther ou polyester, dans lequel ledit bloc polyamide est semicristallin et constitué d'un copolyamide de type X.X'/Y.Z, dans lequel :
(iv) X.X' est un couple diamine.diacide aliphatique ;
(v) Y est une diamine cycloaliphatique ;
(vi) Z étant un diacide carboxylique aliphatique et/ou aromatique.

---

(11) **3.066.197 –** (12) (A1) – (21) [17 54154]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***C 08 G 69/40*** *(2017.01), C 08 G 69/44, C 08 L 77/12. –* (54) **COMPOSITION A BASE DE PEBA ET SON UTILISATION POUR LA FABRICATION D'UN OBJET TRANSPARENT RESISTANT A LA FATIGUE –** (72) (Inventeurs : TURAN-ALTUNTAS INCI ; PINEAU QUENTIN ; BLONDEL PHILIPPE ; SABARD MATHIEU). – (71) *Demandeur : ARKEMA FRANCE Société anonyme, –* (74) Mandataire : ARKEMA FRANCE Société anonyme

(57) La présente invention concerne un copolymère à bloc rigide polyamide et bloc souple polyéther ou polyester, dans lequel ledit bloc polyamide est semicristallin et constitué d'un copolyamide de type W/Y.Z, dans lequel :
(iv) W est un lactame ou un acide alpha-oméga amino-carboxylique ;
(v) Y est une diamine cycloaliphatique ;
(vi) Z est un diacide carboxylique aliphatique et/ou aromatique ; et le ratio molaire W/Y.Z est compris entre 10/1 et 27/1 bornes exclues.

(11)**3.066.198 –** (12)(A1) – (21)[17 54040]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***C 08 L 39/06*** *(2017.01), C 08 L 39/04, 71/00, C 09 K 8/52.* – (54)**COMPOSITION PERMETTANT DE RETARDER LA FORMATION D'HYDRATES DE GAZ –** (72)(Inventeurs: POU TONG EAK; MOSER FREDERIC). – (71)*Demandeur: ARKEMA FRANCE Société anonyme,* – (74)Mandataire: ARKEMA FRANCE Société anonyme


(57) La présente invention concerne une composition comprenant au moins un polymère dont le motif répétitif comprend au moins une fonction amide, au moins une polyétheramine de poids moléculaire en poids (Mw) supérieur à 100, et présentant au moins deux fonctions amines secondaires et/ou tertiaires, et éventuellement, mais préférentiellement, au moins un solvant organique.
L'invention concerne également l'utilisation de ladite composition pour retarder, voire empêcher la formation d'hydrates de gaz, notamment dans un procédé d'extraction de pétrole et/ou de gaz et/ou de condensats, ainsi que le procédé pour retarder, voire empêcher la formation et/ou l'agglomération d'hydrates de gaz, mettant en oeuvre une composition telle que définie ci-dessus.

---

(11)**3.066.199 –** (12)(A1) – (21)[17 00497]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***C 10 J 3/00*** *(2017.01), C 25 B 5/00, 1/02, H 01 M 8/00, 16/00.* – (54)**DISPOSITIF DE VALORISATION DU GAZ CARBONIQUE DANS LE CADRE D'UNE COGENERATION PERFECTIONNEE –** (72)(Inventeur: AGNELETTI CLAUDE). – (71)*Demandeur: AGNELETTI CLAUDE,* – (74)Mandataire: AGNELETTI CLAUDE

(57) Dispositif autonome de production d'énergie thermique et électrique et de traitement simultané du gaz carbonique issu de la combustion de constituants fossiles.
L'énergie produite, y compris celle des gaz des cheminées d'échappement, par un système de cogénération perfectionnée, est récupérée à travers, un système caloporteur, des turbines à vapeur d'eau et à gaz carbonique, puis dirigée:
- soit vers un système de chauffage
- soit vers l'usage d'appareils électriques.

L'énergie électrique est partiellement utilisée dans des électrolyseurs afin de générer de l'hydroxyde de sodium, du dihydrogène, du dioxygène et de l'acide sulfurique.
Le dihydrogène et le dioxygène sont réutilisés dans des piles à combustible, recyclant ainsi de l'énergie électrique et de l'énergie thermique.
Lorsque la cogénération est à l'arrêt ou au ralenti, des piles photovoltaiques fournissent l'énergie électrique nécessaire à l'électrolyse.
Le dioxyde de carbone et l'hydroxyde de sodium, produisent de l'hydrogénocarbonate de sodium qui est consommé dans de nombreux domaines.




(11) **3.066.200 –** (12) (A1) – (21) [17 54249]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***C 10 M 129/06*** *(2017.01), C 10 M 129/90, 169/04, C 10 N 30/04, 40/25.* – (54) **COMPOSITIONS LUBRIFIANTES POUR AMELIORER LA PROPRETE D'UN MOTEUR DE VEHICULE 4-TEMPS –** (72) (Inventeur: CHAMPAGNE NICOLAS). – (71) *Demandeur: TOTAL MARKETING SERVICES Société anonyme,* – (74) Mandataire: LAVOIX

(57) L'invention concerne l'utilisation concerne l'utilisation d'un alcool
R-OH (I)
dans laquelle R représente un groupement alkyl linéaire ou ramifié, saturé, comprenant de 10 à 36 atomes de carbone,
dans une composition lubrifiante pour améliorer la propreté d'un moteur de véhicule 4-temps .

---

(11) **3.066.201 –** (12) (A1) – (21) [17 54260]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***C 25 B 9/18*** *(2017.01), C 25 B 1/04, 15/08, H 01 M 8/247, 8/12.* – (54) **REACTEUR D'ELECTROLYSE OU DE CO-ELECTROLYSE DE L'EAU (SOEC) OU PILE A COMBUSTIBLE (SOFC) A FONCTIONNEMENT SOUS PRESSION ET A SYSTEME DE SERRAGE ADAPTE A UN TEL FONCTIONNEMENT –** (72) (Inventeurs: REYTIER MAGALI; BERNARD CHARLOTTE; ROUX GUILHEM; SZYNAL PHILIPPE). – (71) *Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public,* – (74) Mandataire: CABINET NONY

(57) L'invention consiste essentiellement à proposer dans une architecture de réacteur ou pile à combustible à empilement de motifs élémentaires, en sus de la boulonnerie de serrage, une chambre de serrage dans laquelle va circuler un autre gaz que les gaz réactifs, sensiblement à la même pression que ces derniers dans l'empilement. La pression du gaz qui circule dans la chambre de serrage, au-dessus de l'empilement de motifs élémentaires, vient alors équilibrer la pression due aux gaz réactifs et produits au sein de l'empilement.



(11)**3.066.202 –** (12)(A3) – (21)[17 71214]. – (22)**15 novembre 2017. –** (51)***D 04 B 1/24*** *(2017.01).* – (54)**PROCEDE D'IMPRESSION NUMERIQUE OU PAR SUBLIMATION D'UN TISSU PUL, POLYESTER TRICOTE ET ENDUIT –** (72)(Inventeur: SCHLEE SERGE). – (71)*Demandeur: SCHLEE SERGE,* – (74)Mandataire: SCHLEE SERGE


(57) La présente invention concerne le procédé d'impression numérique ou par sublimation d'un tissu dénommé PUL composé d'une nappe ne polyester tricoté ou maillé qui est pourvu sur au moins une face d'une enduction polyéruthane.
Procédé d'impression numérique ou par sublimation et les avantages d'un tissu PUL, polyester tricoté ou maillé et enduit sur au moins une face est composé d'une nappe textile en polyester tricoté et d'une enduction sur au moins une face dont l'enduit est un polyéruthane qui résiste à un lavage à 90°C et accepte une impression numérique ou par sublimation

---

(11)**3.066.203 –** (12)(A3) – (21)[18 70212]. – (22)**28 février 2018. –** (51)***D 04 B 1/24*** *(2017.01).* – (54)**POCEDE D'IMPRESSION NUMERIQUE OU PAR SUBLIMATION D'UN TISSU PUL POLYESTER TRICOTE ET ENDUIT –** (72)(Inventeur: SCHLEE SERGE). – (71)*Demandeur: SCHLEE SERGE,* – (74)Mandataire: SCHLEE SERGE . – (30)**Priorités: FR, 10 mai 2017, n° 1770479; FR, 05 novembre 2017, n° 1771214.**

(57) La présente invention concerne le procédé d'impression numérique ou par sublimation d'un tissu dénommé PUL composé d'une nappe en polyester tricoté qui est pourvu sur au moins une face d'une enduction polyéruthane.
Procédé d'impression numérique ou par sublimation et les avantages d'un tissu PUL, polyester tricoté ou maillé et enduit sur au moins une face est composé d'une nappe textile en polyester tricoté et d'une enduction sur au moins une face dont l'enduit est un polyéruthane qui résiste à un lavage à 90°C et accepte une impression numérique ou par sublimation.


(11)**3.066.204 –** (12)(A1) – (21)[17 54141]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***E 02 D 3/115*** *(2017.01), E 02 D 3/12. –* (54)**PROCEDE ET DISPOSITIF DE CONGELATION D'UN MASSIF DE SOL –** (72)(Inventeurs: NICOLAS ROMAIN; THIDET BERTRAND; GUEULET RAPHAEL; STUBLER JEROME). – (71)*Demandeur: VINCI CONSTRUCTION Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET NONY



(57) Procédé de congélation et de traitement d'un massif de sol, permettant la compensation des déformations du massif de sol à la décongélation, comportant les étapes suivantes:
a) réaliser au moins un forage (2) dans le massif de sol,
b) congeler au moins en partie le massif de sol à l'aide d'un fluide de congélation introduit dans le forage, puis
c) injecter dans le massif de sol un coulis de compensation (55), en utilisant le forage (2) ayant servi à la congélation, durant la phase de décongélation afin de compenser au moins partiellement les variations de volume du massif de sol lorsque celui-ci se décongèle.


---

(11)**3.066.205 –** (12)(A1) – (21)[17 54126]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***E 03 C 1/042*** *(2017.01), E 03 C 1/02, F 16 L 5/00. –* (54)**DISPOSITIF DE MONTAGE D'UN ELEMENT DE RACCORDEMENT, EN VUE DE RACCORDER UNE CONDUITE AU TRAVERS D'UNE CLOISON –** (72)(Inventeurs: CHEVALLIER VINCENT; PLACETTE DENIS; SIMON WILLY). – (71)*Demandeur: WATTS INDUSTRIES FRANCE SAS Unipersonnelle, –* (74)Mandataire: CASALONGA



(57) Dispositif de montage d'au moins un élément de raccordement (2), en vue du raccordement au travers d'une cloison (4) d'une conduite (5) d'une installation sanitaire à en particulier un organe de robinetterie (6), comprenant:
- une platine de montage (9) apte à être fixée contre une face avant de la cloison (4) et présentant un passage traversant (10),
- une bague intermédiaire (12) apte à être accouplée à un premier embout (7) de l'élément de raccordement (2), et
- une bague de blocage (13) apte à être accouplée à la platine de montage (9);
une partie de la bague intermédiaire (12) accouplée à l'élément de raccordement (2) pouvant être prise entre une partie de la bague de blocage (13) accouplée à la platine de montage (9) et une partie (16) de la platine de montage (9), située à la périphérie dudit passage traversant (10) de cette dernière.


(11)**3.066.206 –** (12)(A1) – (21)[17 54240]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***E 04 B 1/86*** *(2017.01), E 04 F 13/075. –* (54)**PANNEAU SANDWICH A PERFORMANCES ACOUSTIQUES AMELIOREES –** (72)(Inventeurs: CLER LIONEL; GRENIER CLAIRE). – (71)*Demandeur: PANNEAUX SANDWICH ISOSTA Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET BEAU DE LOMENIE



(57) Panneau sandwich (10) comprenant un châssis (12), une première plaque (14), une deuxième plaque (16) opposée à la première plaque (14) par rapport au châssis (12), et une couche intermédiaire (18) comprenant au moins deux sous-couches (18-1, 18-2) distinctes, la couche intermédiaire (18) étant disposée entre la première plaque (14) et la deuxième plaque (16), les sous-couches (18-1, 18-2) étant assemblées entre-elles uniquement par collage d'une enveloppe (20) s'étendant sur au moins un chant (18A, 18B) de la couche intermédiaire (18), sur tout ou partie de la face (F1) de la couche intermédiaire (18) disposée du côté la première plaque (14), et sur tout ou partie de la face de la couche intermédiaire (18) disposée du côté de la deuxième plaque (16), la première plaque (14) et la deuxième plaque (16) étant chacune fixée par collage au châssis (12) et à la couche intermédiaire (18).

---


(11)**3.066.207 –** (12)(A1) – (21)[17 00509]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***E 04 B 2/14*** *(2017.01), E 04 C 1/39. –* (54)**BLOC DE CONSTRUCTION MUNI DE SON PROPRE DISPOSITIF DE LIAISON –** (72)(Inventeur: DAUGUET BARBAT EMMANUEL XAVIER). – (71)*Demandeur: DEAM, –* (74)Mandataire: LOYER & ABELLO




(57) Bloc de construction muni de son propre dispositif de liaison.
L'invention concerne un bloc de construction muni de son propre dispositif de liaison permettant d'assembler simplement des blocs entre eux.
Il est constitué d'un bloc de construction (1) muni d'au moins un logement (2) traversant comportant avant assemblage, une cheville intégrée (3), qui, une fois le bloc de construction (1) en place, est translatée à l'aide d'un poussoir (4) pour venir s'introduire dans le logement (2) opposé d'un autre bloc de construction (1) déjà posé.
Ce bloc de construction selon l'invention est particulièrement destiné aux personnes qui ne sont pas du métier, et aux chantiers d'accès difficile.

(11) **3.066.208 –** (12) (A1) – (21) [17 54063]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***E 04 G 17/16*** *(2017.01), E 04 G 25/00, 9/08. –* (54) **DISPOSITIF DE LIAISON POUR TABLE DE COFFRAGE –** (72) (Inventeurs: PERROTIN PASCAL; PHILIPPE SEBASTIEN; POINARD CEDRIC; SOUVIGNET ALEXANDRE). – (71) *Demandeurs: ALPHI; UNIVERSITE DE CHAMBERY Etablissement public, –* (74) Mandataire: CABINET PONCET

(57) Dispositif de liaison (4) pour relier un étai (3) de soutènement à une structure de coffrage (2) définissant un plan de coffrage (P), comprenant:
- une première partie (5) comprenant un logement d'enfichage (7) s'étendant selon une première direction (I-I) destinée à être orientée sensiblement perpendiculairement au plan de coffrage (P),
- une deuxième partie (8) comprenant un tronçon d'enfichage (10) s'étendant selon une deuxième direction (II-II), muni d'une surface latérale (10c), et adapté pour être articulé avec la première partie (5) à pivotement autour d'une troisième direction (III-III) sensiblement perpendiculaire à la première direction (I-I).
La troisième direction (III-III) est définie par un axe de pivotement (11) porté par la première partie (5), tandis que le tronçon d'enfichage (10) comporte une lumière oblongue (12) s'étendant selon la deuxième direction (II-II) entre une première extrémité (12a) et une deuxième extrémité (12b) et apte à recevoir l'axe de pivotement (11). Dans un état assemblé, la deuxième partie (8) est déplaçable par rapport à la première partie (5) entre au moins trois positions, à savoir une position d'enfichage, une position de retrait et une position d'escamotage. En position d'escamotage le tronçon d'enfichage (10) porte par sa surface latérale (10c) contre un bord inférieur (13) du logement d'enfichage (7), pour maintenir la deuxième partie (8) pivotée à l'écart de la première direction (I-I).







---

(11) **3.066.209 –** (12) (A1) – (21) [17 54108]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***E 04 H 1/12*** *(2017.01), G 21 F 7/00. –* (54) **SAS DE CONFINEMENT COMPRENANT UN CHASSIS AUTOPORTANT ARTICULE ET PLIABLE –** (72) (Inventeurs: THOMAS PASCAL; LEMARQUAND CHRISTIAN; GARNIER GUILLAUME). – (71) *Demandeur: AREVA NC, –* (74) Mandataire: BREVALEX Société à responsabilité limitée

(57) L'invention concerne un sas de confinement (1), notamment un sas d'intervention sur un site susceptible de présenter une contamination radiologique, amiante, biologique et/ou chimique. Le sas de confinement (1) comprend un châssis (3) autoportant et une enveloppe (5) souple de confinement. L'enveloppe (5) est configurée pour être assemblée au châssis (3). Le châssis (3) est articulé pour être dépliable entre une position repliée de rangement et une position déployée d'intervention. Le châssis (3) comprend des tiges d'armature articulées (7). Les tiges d'armature articulées (7) comprennent des segments (72, 74) rigides et au moins une articulation intermédiaire (8) reliant les segments (72, 74).




(11)**3.066.210 –** (12)(A1) – (21)[17 54144]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***E 04 H 15/10*** *(2017.01), B 63 B 17/02, G 02 B 6/00, D 03 D 1/00. –* (54)**ARTICLE DE COUVERTURE FLEXIBLE –** (72)(Inventeur: PLAGUE THIERRY). – (71)*Demandeur: SELLERIE NAUTIQUE AEREC Société à responsabilité limitée, –* (74)Mandataire: LOYER ET ABELLO



(57) L'invention concerne un article de couverture flexible (1) pour usage en plein air comportant:
- une nappe textile couvrante (2), et
- une nappe éclairante tissée (3) comportant des fibres optiques diffusantes (4) et des fils de liage (5) tissés avec les fibres optiques diffusantes (4), la nappe éclairante comportant en outre une bordure (6) composées de fils textiles tissés, les fibres optiques diffusantes (4) dépassant d'un bord de la nappe éclairante tissée (3), une portion d'extrémité des fibres optiques diffusantes (4) étant réunie en un toron,
- une couture d'assemblage (9),
- un boitier d'éclairage, le boitier d'éclairage comportant une sortie optique, la sortie optique étant connectée au toron de fibres optiques diffusantes (4), et une source lumineuse pour générer un flux lumineux dans la sortie optique.


---

(11)**3.066.211 –** (12)(A3) – (21)[17 59759]. – (22)**18 octobre 2017. –** (51)***E 04 H 17/16*** *(2017.01), E 04 H 17/14. –* (54)**CLOTURE EN PLASTIQUE/BOIS LIBREMENT ASSEMBLEE –** (72)(Inventeurs: DONG RUGUI; LV YAN; WANG XUN; CHEN JING). – (71)*Demandeur: NANJING RONGSHIJING COMPOSITE MATERIAL CO., LTD, –* (74)Mandataire: CABINET CHAILLOT



(57) Le présent certificat d'utilité concerne une clôture en plastique/bois librement assemblée, comprenant une base de colonne (8), un panneau en plastique/bois (5) et une colonne (7). La base de colonne (8) est un matériau rectangulaire ayant une nervure de renforcement en forme de « Y » à l'intérieur de la base; un côté de la colonne (7) comprend une rainure et une chicane de limite et trois autres côtés ont une structure de rainure si des panneaux des trois autres côtés sont dénudés; le panneau en plastique/bois (5) est fixé par insertion de deux colonnes (7) adjacentes dans une rainure; la hauteur de la clôture est contrôlée en superposant le nombre de panneaux en plastique/bois (5). L'intérieur du panneau (5) est une structure creuse et comprend une bande de renforcement métallique (4) d'un bout à l'autre. Le présent certificat d'utilité a les avantages d'une structure simple, d'un fonctionnement pratique, d'une installation et d'une conception libres, qui peut être largement utilisé à différents endroits tels que des jardins, des autoroutes, des parcs, des sentiers en montagnes, etc.


(11) **3.066.212 –** (12) (A1) – (21) [17 54182]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***E 05 B 1/00*** *(2017.01), E 05 B 81/76, 1/04, 85/10, 77/34. –* (54) **BOUTON POUSSOIR ELECTRONIQUE POUR POIGNEE DE PORTE DE VEHICULE AUTOMOBILE AVEC FORME D'ACTIVATION COMPOSEE DE PLOTS –** (72) (Inventeurs: BRUNET-LUGARDON FLORIAN; PERROT PASCAL; COLLET MICHEL). – (71) *Demandeurs: CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE Société par actions simplifiée; CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, –* (74) Mandataire: CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE Société par actions simplifiée



(57) La présente invention a pour objet un bouton poussoir électronique (1) pour poignée de porte de véhicule automobile comprenant une forme d'activation (2) supportée par une membrane (3) flexible vers un interrupteur électrique (4) porté par une carte de circuit imprimé (5), la forme d'activation (2) définissant une surface d'activation recevant un appui d'un doigt d'un opérateur pour une pression de la forme d'activation (2) vers l'interrupteur électrique (4). La forme d'activation (2) se compose d'une série de plots (10a, 10b, 11a à 11d) s'étendant parallèlement les uns aux autres en éloignement de l'interrupteur électrique (4) avec la majeure partie des plots (10a, 11a, 10b, 11d) présentant un espacement les uns aux autres, la série de plots (10a, 10b, 11a à 11d) délimitant de manière discontinue un contour extérieur de la surface d'activation du bouton poussoir électronique (1).


---

(11) **3.066.213 –** (12) (A1) – (21) [17 54143]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***E 05 B 17/00*** *(2017.01), E 05 B 15/00, 63/00. –* (54) **MECANISME POUR FERRURE DE VERROUILLAGE COMPRENANT AU MOINS UN FOUILLOT –** (72) (Inventeurs: MONSCH PIERRE; GIESSINGER VINCENT). – (71) *Demandeur: FERCO Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON



(57) L'invention concerne un mécanisme de verrouillage pour ferrure de verrouillage 2 de menuiserie 3, comprenant au moins un fouillot 8 monté en rotation dans un boîtier 9 et coopérant avec au moins un organe de verrouillage et/ou un organe de transmission 16, tel qu'un chevalet 17, une tringle de manoeuvre, un pignon d'entraînement, pour repousser cet organe de verrouillage et/ou cet organe de transmission 16 entre une position, notamment de verrouillage, et au moins une position de déverrouillage, par rotation dudit fouillot 8 sur une course 18a, 18b donnée entre deux positions extrêmes 19a, 20a; 19a, 20b angulairement décalées. Ce mécanisme comporte encore des moyens de butée 21, aptes à occuper une première position 22 dans laquelle ils coopèrent avec le fouillot 8 pour autoriser la rotation de ce dernier selon une première course angulaire 18a et au moins une seconde position 23 dans laquelle ce moyen de butée 21 autorise la rotation dudit fouillot 8 selon une seconde course angulaire 18b se distinguant de la première course angulaire 18a, selon le cas, par son amplitude et/ou de l'une au moins des positions extrêmes 19a, 20a; 19a, 20b, ce mécanisme 1 comportant en combinaison des moyens de sélection 24 de la position 22, 23 desdits moyens de butée 21.


(11)**3.066.214 –** (12)(A1) – (21)[17 54157]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***E 05 B 47/00*** *(2017.01).* – (54)**PROCEDE DE GESTION D'UN MOYEN DE STOCKAGE D'ENERGIE D'UNE SERRURE AUTONOME ELECTRIQUEMENT –** (72)(Inventeur: CHARRIER JEAN-FRANCOIS). – (71)*Demandeur: ELOCKY SAS Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: CABINET PLASSERAUD



(57) L'invention concerne un procédé de gestion d'un moyen (18) de stockage d'énergie dans une serrure (10) autonome électriquement. Selon l'invention,
- ladite serrure (10) comportant au moins un module (14, 15) de communication sans fil à courte portée pour recevoir une ou plusieurs données de déverrouillage de ladite serrure (10), après une période de temporisation donnée, ladite serrure (10) entre en phase de mode veille ou commute entre différents niveaux de veille pour économiser l'énergie de son moyen (18) de stockage d'énergie, l'alimentation électrique dudit ou d'au moins un desdits modules de communication sans fil à courte portée étant coupée, et
- ladite serrure (10) comporte un accéléromètre (19) pour détecter un ou plusieurs évènements prédéterminés, au moins un signal de commande étant généré en réponse à la détection d'un évènement prédéterminé par ledit accéléromètre (19), ledit au moins un signal de commande étant apte à rétablir l'alimentation électrique de chaque module (14, 15) de communication sans fil à courte portée non alimenté par ledit moyen (18) de stockage d'énergie pour faire passer ladite serrure (10) dans un état de fonctionnement normal.


---

(11)**3.066.215 –** (12)(A1) – (21)[17 54041]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***E 05 B 53/00*** *(2017.01), E 05 B 83/02, 83/12, B 60 P 1/26.* – (54)**DISPOSITIF DE DEVERROUILLAGE D'UN OUVRANT –** (72)(Inventeur: GOMES PASCAL). – (71)*Demandeur: UR'BEN Société à responsabilité limitée,* – (74)Mandataire: CABINET PLASSERAUD



(57) Ce dispositif de déverrouillage d'un ouvrant comprend: un moyen de verrouillage (110), un câble (120), un moyen de commande (130), un moyen de guidage.
Le câble est fixé en deux points, et au moins un des deux points est fixé au moyen de verrouillage. Le moyen de commande est monté mobile en coulissement sur le moyen de guidage selon une première trajectoire entre un point A et un point B. Le moyen de commande présente un logement à travers lequel passe le câble, ledit logement étant monté mobile selon une seconde trajectoire entre une position de repos et une position actionnée, ladite position de repos maintenant le câble sensiblement sous tension et ladite position actionnée étant apte à exercer une traction sur le câble entraînant le passage du moyen de verrouillage de la position fermée et la positon ouverte indépendamment de l'emplacement dudit moyen commande entre A et B.

(11)**3.066.216 –** (12)(A1) – (21)[17 54082]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***E 05 D 15/56*** *(2017.01).* – (54)**DISPOSITIF D'AMORTISSEUR POUR MENUISERIES DE BATIMENT DE TYPE PORTES OU FENETRES A VANTAIL LEVANT-COULISSANT –** (72)(Inventeur: MARKGRAF ERIC). – (71)*Demandeur: FERCO Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON




(57) L'invention concerne un dispositif d'amortisseur pour menuiserie de bâtiment de type portes ou fenêtres 1 à vantail 2 levant-coulissant, comportant un support de fixation 20, notamment apte à être rapporté sur la traverse inférieure 10 d'un tel vantail 2 levant-coulissant, support de fixation 20 dont est rendue solidaire une extrémité 36 d'un boîtier 21 comprenant un logement longitudinal 25 pourvu d'un fond 27 sur lequel prend appui une première extrémité 29 de moyens de rappel élastiques 22, tel un ressort 23, dont une seconde extrémité 30 émerge dudit logement 25, notamment à travers d'un poussoir 24.
Avantageusement, ledit boîtier 21 est monté mobile en rotation sur le support de fixation 20


---

(11)**3.066.217 –** (12)(A1) – (21)[17 54151]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***E 06 B 3/46*** *(2017.01), E 05 D 15/06, A 47 B 61/00.* – (54)**SYSTEME DE PORTES COULISSANTES REGLABLES –** (72)(Inventeurs: GUYOT ANTOINE; PIERRON DENIS). – (71)*Demandeur: PARISOT SAS Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET HERRBURGER

(57) Système de portes de placard composé d'au moins une porte coulissant dans un rail haut et un rail bas. La porte (1) est formée de l'assemblage d'au moins deux éléments de panneau (11-13), un élément principal (12) et au moins un élément auxiliaire (11-13) et de garnitures de côté (4) en deux parties (4a) assemblées l'une à l'autre dans le prolongement avec une poignée (5), ces segments (4a) étant emmanchés sur les deux chants des panneaux assemblés (11-13), les rails haut (2) et bas (3) sont formés par l'assemblage d'au moins deux segments de profilé (21, 31).




(11)**3.066.218 –** (12)(A1) – (21)[17 54081]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***E 06 B 5/10*** *(2017.01), G 08 B 21/18, E 04 H 9/06, 9/16.* – (54)**SYSTEME D'OUVRANT D'EXPLOSION, BATIMENT ET PROCEDE ASSOCIES –** (72)(Inventeur: VERBECKE FRANCK). – (71)*Demandeur: AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: LAVOIX . – ◯Demande(s) d'extension: Polynésie-Fr



(57) Ce système d'ouvrant d'explosion (12) comporte:
- un ouvrant (16) mobile entre une position de fermeture et une position d'ouverture,
- un système de verrouillage et de déverrouillage (18), configuré pour bloquer l'ouvrant (16) dans la position de fermeture,
- un capteur de pression (20), et
- une unité de contrôle (22) connectée au système de verrouillage et de déverrouillage (18) et au capteur de pression (20), l'unité de contrôle (22) étant configurée pour déverrouiller le système de verrouillage et de déverrouillage (18) lorsque la pression mesurée par le capteur de pression (20) est supérieure à un seuil prédéterminé.

---


(11)**3.066.219 –** (12)(A1) – (21)[17 54083]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***E 06 B 5/10*** *(2017.01), G 08 B 21/18, E 04 H 9/06, 9/16.* – (54)**SYSTEME D'OUVRANT D'EXPLOSION AVEC PANNEAU, BATIMENT ET PROCEDE ASSOCIES –** (72)(Inventeur: VERBECKE FRANCK). – (71)*Demandeur: AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: LAVOIX . – ◯Demande(s) d'extension: Polynésie-Fr



(57) Ce système d'ouvrant d'explosion (12) comporte un ouvrant (16).
Ce système (12) comporte:
- un système de verrouillage (18) empêchant l'ouverture de l'ouvrant (16), déverrouillable par appui sur un organe de déverrouillage (20), et
- un panneau (22) configuré pour appuyer sur l'organe de déverrouillage (20) du fait d'une pression générée sur le panneau (22) par une explosion.

(11) **3.066.220 –** (12) (A1) – (21) [17 00510]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***E 06 B 5/11*** *(2017.01).* – (54) **STRUCTURE DE BLINDAGE DE PORTE ET BLOC-PORTE BLINDE AU MOYEN D'UNE TELLE STRUCTURE –** (72) (Inventeurs: VALENTE MASSIMO; DELOUSTAL CATHERINE). – (71) *Demandeur: GROUPE VALENTE,* – (74) Mandataire: THIBON LITTAYE ANNICK


(57) La structure de blindage suivant l'invention comprend une tôle enveloppe (10) et une tôle cuvette (20). La tôle enveloppe 10 est configurée pour constituer un plateau (11) qui recouvre la porte sur toute sa face arrière et se prolonge au-delà par retour sur lui-même afin d'envelopper le pourtour de la porte par-dessus la tranche. Sur la face avant de la porte elle forme un repli (13) qui recouvre un panneau de façade (3) sur une largeur limitée le long des deux montants, jusqu'à un dispositif anti-pince (31-32-35). La tôle cuvette (20) se dispose en une position intermédiaire dans l'épaisseur de la porte, en séparant le panneau de façade (3) d'une plaque de remplissage (4) et en formant une cuvette réceptrice de cette plaque de remplissage sur toute la surface de la porte à l'arrière du panneau de façade. L'invention prévoit aussi de ménager un logement pour une autre plaque de remplissage (5) se plaçant contre le plateau de face arrière (11) de la tôle enveloppe, dans une configuration où celle-ci vient en recouvrement de feuillure au niveau d'une partie arrière de l'ensemble.




---

(11) **3.066.221 –** (12) (A1) – (21) [17 54034]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***E 06 B 7/28*** *(2017.01), E 05 B 15/00, 15/02.* – (54) **MENUISERIE COMPRENANT UN OUVRANT ET DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE L'OUVRANT, ET ENSEMBLE COMPRENANT UNE TELLE MENUISERIE –** (72) (Inventeurs: BASTIDE EMMANUEL; BENOIT BRUNO). – (71) *Demandeur: COMEC,* – (74) Mandataire: IPSILON

(57) Menuiserie (1) comprenant un ouvrant (2) et un dispositif (5) de verrouillage de l'ouvrant (2) en position fermée comprenant au moins deux serrures (6, 7) avec chaque serrure (6, 7) comprenant un support (8) fixé sur la face (3) interne dudit ouvrant (2), un pêne (9), et un organe (10) de liaison du pêne (9) au support (8), ledit organe (10) de liaison et le pêne (9) formant un ensemble rotatif pour le passage dudit pêne (9) d'une position verrouillée à une position déverrouillée et inversement, l'organe (10) de liaison du pêne (9) au support (8) de l'une (6) des serrures (6, 7) maître, se prolongeant en direction de la face (4) externe de l'ouvrant (2) et étant logé au moins partiellement à rotation à l'intérieur d'un perçage (11) traversant de l'ouvrant (2).
L'organe (10) de liaison du pêne (9) au support (8) de la serrure (7) esclave est non visible côté face (4) externe de l'ouvrant (2), le pêne (9) de ladite serrure (7) esclave est relié au pêne (9) de la ou d'au moins l'une des serrures (6) maîtres par une barre (12) de transmission de mouvement réglable en longueur couplée, à chacun des pênes (9) qu'elle relie entre eux, par une liaison (13) pivot.




(11)**3.066.222 –** (12)(A1) – (21)[17 54204]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***E 06 B 9/86*** *(2017.01), E 06 B 9/40, 9/72. –* (54)**VOLET ROULANT MOTORISE –** (72)(Inventeurs: ROUTIER FREDERIC; FLAUX PHILIPPE; CANO CYRIL; CASSAN MAXIME). – (71)*Demandeur: DELTA DORE Société anonyme, –* (74)Mandataire: LE GUEN & ASSOCIES Société civile professionnelle



(57) L'invention concerne un dispositif d'obturation motorisé d'une baie comprenant un tablier, des moyens d'entraînement destinés à entraîner en montée et en descente ledit tablier, les moyens d'entraînement comprenant un tube d'enroulement du tablier et un tube moteur coaxial, le tube moteur étant monté mobile en rotation autour de son axe, la rotation étant possible entre une première position et une deuxième position, des moyens de détection permettant de détecter une rotation du tube moteur, des moyens de commande destinés à générer un message représentatif d'une tentative d'ouverture du tablier lorsque les moyens de détection détectent une rotation du tube moteur, des moyens de communication destinés à émettre le message généré vers une centrale de sécurité.

---


(11)**3.066.223 –** (12)(A1) – (21)[17 54057]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***E 06 C 1/397*** *(2017.01). –* (54)**SYSTEME DE FIXATION DE ROULETTE ESCAMOTABLE DE MARCHEPIED, ET MARCHEPIED COMPRENANT AU MOINS UN SYSTEME DE FIXATION DE ROULETTE ESCAMOTABLE –** (72)(Inventeurs: LEFEUVRE PATRICE; AUBRY CHRISTOPHE). – (71)*Demandeur: CDH GROUP Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: DEJADE & BISET



(57) Système (23) de fixation d'une roulette (22) escamotable à un montant (4) d'un marchepied (1) pour permettre le déplacement du marchepied par l'intermédiaire d'une roulette, le système de fixation comprenant un bras (24) et un moyen d'emboitement, le bras étant destiné d'une part à recevoir la roulette escamotable, et d'autre part à être solidaire au moyen d'emboitement, le moyen d'emboitement étant destiné à rendre solidaire le bras avec le montant à une hauteur prédéfinie du sol, le moyen d'emboitement comprenant une première paroi en contact avec le montant, le moyen d'emboitement comprenant une deuxième paroi distincte de la première paroi, le montant étant pris entre la première paroi et la deuxième paroi, de sorte à empêcher tout mouvement du montant entre la première paroi et la deuxième paroi.

(11)**3.066.224 –** (12)(A1) – (21)[18 53315]. – (22)**16 avril 2018. –** (51)***E 21 B 12/02*** *(2017.01), E 21 B 44/00, 47/00. –* (54)**PROCEDE ET SYSTEME POUR FORER UN PUITS DE FORAGE ET IDENTIFIER UNE DEFAILLANCE DU TREPAN DE FORAGE PAR DECONVOLUTION DES DONNEES DE CAPTEUR –** (72)(Inventeurs: SAMUEL ROBELLO; LAKHANPAL VIKRANT). – (71)*Demandeur: LANDMARK GRAPHICS CORPORATION, –* (74)Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme . – (30)**Priorité: IB, 15 mai 2017, n° WOUS2017032763.**


(57) Un procédé et système pour forer un puits de forage et identifier une défaillance du trépan de forage pardéconvolution des données de capteur. Le procédé comprend le forage du puits de forage avec un trépan de forage; et la mesure des données qui révèlent un paramètre associé au trépan de forage à l'aide d'un capteur localisé dans le puits de forage. Le procédé comprend également la décomposition des données pour générer une fonction de mode intrinsèque des données du trépan de forage; et l'analyse de la fonction de mode intrinsèque pour identifier une défaillance du trépan de forage. Le système de forage du puits de forage comprend un trépan de forage; un capteur et un processeur. Le capteur est localisé dans le puits de forage et fonctionne pour mesurer des données qui révèlent un paramètre associé au trépan de forage. Le processeur est en communication avec le capteur qui fonctionne pour décomposer les données pour générer une fonction de mode intrinsèque des données du trépan de forage; et pour analyser la fonction de mode intrinsèque pour identifier une défaillance du trépan de forage.




---

(11)**3.066.225 –** (12)(A1) – (21)[17 54209]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***F 01 D 25/14*** *(2017.01), F 01 D 5/08. –* (54)**TURBINE POUR TURBOMACHINE –** (72)(Inventeurs: VERDIERE MATHIEU CHARLES JEAN; SCHWEBLEN WILFRIED LIONEL). – (71)*Demandeur: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: REGIMBEAU

(57) L'invention concerne une turbine pour turbomachine, dont le module basse pression a un distributeur, un carter (22), comportant une pièce (1) de support du distributeur, une roue mobile prévue en aval du distributeur et entourée par une enveloppe (34a) fixée à la pièce (2) du carter (22) par une pièce intermédiaire (3), une enceinte d'air de refroidissement communiquant avec le trou (103a) du rebord extérieur (42a) du distributeur par un trou (102a) traversant la pièce (1).
L'invention est caractérisée en ce que le trou (103a) s'étend dans le côté aval (421a) du rebord (42a) suivant une hauteur déterminée prise selon une direction (D) allant d'un côté intérieur (422a) du rebord (42a) vers son côté extérieur (423a), la pièce intermédiaire (3) comporte contre le côté aval (421a) un bord (32a) d'obturation variable du premier trou (103a), le bord (32a) étant apte à être déplacé le long de la direction déterminée (D) par rapport au rebord (42a) pour obturer une partie (H2) de la hauteur qui croît avec une différence de dilatation thermique centrifuge de la pièce (1) par rapport à la pièce (2).




(11)**3.066.226 –** (12)(A1) – (21)[17 54110]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***F 01 D 25/28*** *(2017.01), F 01 D 9/00. –* (54)**VERROUILLAGE ANNEAU STATOR SOUS DISTRIBUTEUR HAUTE PRESSION –** (72)(Inventeur: JUDET MAURICE GUY). – (71)*Demandeur: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: REGIMBEAU



(57) L'invention porte sur un ensemble pour turbomachine comprenant:
- un distributeur de turbine (40),
- un carter annulaire support de distributeur (5), relié au distributeur (40), comprenant une première bride annulaire support (501) reliée à un injecteur axial (55), et une deuxième bride annulaire support (502), lesdites brides (501, 502) s'étendant axialement depuis le carter (5),
- une butée (51) reliée au carter (5), et configurée pour bloquer le carter (5) en position par rapport au distributeur (40), et
- des moyens de maintien (6) de la butée (51),
caractérisé en ce que les moyens de maintien (6) de la butée (51) comprennent une cale annulaire (6) s'étendant radialement entre la deuxième bride support (502) et la butée (51).

---


(11)**3.066.227 –** (12)(A1) – (21)[17 54032]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***F 02 B 33/02*** *(2017.01), F 02 B 33/44, F 02 M 31/20. –* (54)**MOTEUR A COMBUSTION INTERNE AVEC COMPRESSION ISOTHERME HAUTE PRESSION D'UN FLUX D'AIR ADMIS –** (72)(Inventeurs: BOU NADER WISSAM; GUEZET OLIVIER). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme



(57) L'invention porte sur un procédé d'alimentation en air d'un moteur à combustion interne à cycle réparti ou associé à une turbine à gaz comprenant au moins un cylindre de combustion (2) d'un mélange d'air et de carburant en son intérieur, une compression à basse pression d'un premier flux d'air étant effectuée, le premier flux étant stocké dans un réservoir basse pression (9), une compression d'un deuxième flux comprimé étant aussi effectuée. Il est effectué une compression à haute pression supérieure à 400 bars d'un troisième flux avec un débit suffisamment faible d'air comprimé pour réaliser une compression haute pression isotherme. Le troisième flux est stocké dans un réservoir haute pression (4) et ajouté prioritairement au premier flux pour une alimentation du moteur, une alimentation par le deuxième flux étant alors suspendue, le deuxième flux étant ajouté au premier flux quand le réservoir haute pression (4) est vide.

(11)**3.066.228 –** (12)(A1) – (21)[17 54218]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***F 02 C 7/28*** *(2017.01), F 01 D 5/18, 9/04, F 16 L 41/12. –* (54)**LIMITATION DU DEPLACEMENT D'UN TUBE DE LIAISON PAR ENGAGEMENT D'UNE PORTION INCURVEE DE PAROI D'ENCEINTE POUR TURBOMACHINE –** (72)(Inventeurs: DELAPORTE NICOLAS DANIEL; BEGUIN ANTHONY PIERRE; DURAND DIDIER NOEL). – (71)*Demandeur: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, –* (74)Mandataire: BREVALEX Société à responsabilité limitée


(57) L'invention concerne un ensemble de raccordement d'un distributeur pour turbomachine à une enceinte (6) de circulation de fluide de refroidissement. L'ensemble comprend un tube de liaison (8) et une paroi interne (17). Le tube de liaison (8) est configuré pour raccorder une première paroi (13) de l'enceinte et à une paroi (40) du distributeur, de manière mobile au moins le long de l'axe longitudinal (X-X) du tube de liaison. La paroi interne (17) comprend un élément de paroi incurvé (20) qui est destiné à entourer au moins partiellement le tube de liaison (8), pour limiter le déplacement du tube de liaison (8) le long de son axe longitudinal (X-X) par contact du tube de liaison (8) avec l'élément de paroi incurvé (20).



---


(11)**3.066.229 –** (12)(A1) – (21)[17 54124]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***F 02 D 23/00*** *(2017.01), F 02 B 37/00, 33/44. –* (54)**DISPOSITIF ET PROCEDE DE SURALIMENTATION POUR MOTEUR THERMIQUE –** (72)(Inventeur: LHERAUD NICOLAS). – (71)*Demandeur: RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CASALONGA

(57) Dispositif de suralimentation d'air pour moteur thermique comportant un compresseur (10), un boîtier papillon (12) dont l'entrée est raccordée à la sortie du compresseur. Il comporte une chambre de volume variable (V1) qui communique avec un conduit (13) raccordé entre le compresseur et le boîtier papillon.



(11) **3.066.230 –** (12)(A1) – (21)[17 54131]. – (22) **11 mai 2017. –** (51)***F 02 F 7/00*** *(2017.01), F 01 M 5/02. –* (54)**DISPOSITIF DE RESERVOIR D'HUILE POUR MOTEUR –** (72)(Inventeur: RUBY STEPHANE). – (71)*Demandeur: RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: NOVAIMO


(57) Dispositif de réservoir (1) d'huile (2) pour moteur (8), caractérisé en ce qu'il comprend:
- un premier réservoir (10), un deuxième réservoir (20) et un troisième réservoir (30), le premier réservoir (10) étant muni d'une première sortie (11) vers le troisième réservoir (30) et le deuxième réservoir (20) étant muni d'une deuxième sortie (21) vers le troisième réservoir (30)
- et un élément d'obturation (100) apte à obturer la première sortie (11) et apte à obturer la deuxième sortie (21).



---


(11) **3.066.231 –** (12)(A1) – (21)[17 54256]. – (22) **15 mai 2017. –** (51)***F 02 K 1/72*** *(2017.01). –* (54)**NACELLE D'UN TURBOREACTEUR COMPORTANT UN VOLET INVERSEUR –** (72)(Inventeurs: HARAMBURU ERIC; OBERLE PATRICK; JOLIVET NICOLAS). – (71)*Demandeurs: AIRBUS Société par actions simplifiée; AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: LE GUEN & ASSOCIES Société civile professionnelle

(57) L'invention concerne une nacelle (102) d'un turboréacteur double flux comportant un capot mobile (207) mobile en translation entre une position de fermeture et une position d'ouverture, une fenêtre délimitée en amont par un capot fixe et en aval par le capot mobile (207), un volet inverseur mobile en rotation entre une position fermée et une position ouverte.
La nacelle (102) comprend en outre un mécanisme d'entraînement (250) comportant un guide (260) et un coulisseau (258) monté mobile sur le guide à travers une liaison glissière, le coulisseau (258) étant équipé d'un loquet mobile entre une position de verrouillage dans laquelle le loquet verrouille le coulisseau (258) sur le guide (260), et une position libre dans laquelle le loquet verrouille le coulisseau (258) sur le capot mobile (207), un premier système de basculement prévu pour faire basculer le loquet de la position de verrouillage à la position libre et un deuxième système de basculement prévu pour faire basculer le loquet de la position libre à la position de verrouillage.



(11) **3.066.232 –** (12) (A1) – (21) [17 54257]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***F 02 K 1/72*** *(2017.01).* – (54) **NACELLE D'UN TURBOREACTEUR COMPORTANT UN VOLET INVERSEUR –** (72) (Inventeurs: HARAMBURU ERIC; OBERLE PATRICK; JOLIVET NICOLAS). – (71) *Demandeurs: AIRBUS Société par actions simplifiée; AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: LE GUEN & ASSOCIES Société civile professionnelle

(57) L'invention concerne une nacelle d'un turboréacteur double flux comportant un capot mobile mobile en translation entre une position de fermeture et une position d'ouverture, une fenêtre délimitée en amont par un capot fixe et en aval par le capot mobile, un volet inverseur mobile en rotation entre une position fermée et une position ouverte.
La nacelle comprend en outre un mécanisme d'entraînement (250) comportant un guide (260) et un coulisseau (258) monté mobile sur le guide à travers une liaison glissière, le coulisseau (258) étant équipé d'un loquet (402) mobile entre une position de verrouillage dans laquelle le loquet verrouille le coulisseau (258) sur le guide (260), et une position libre dans laquelle le loquet verrouille le coulisseau (258) sur le capot mobile (207), un système de basculement prévu pour faire basculer le loquet de la position de verrouillage à la position libre et inversement.




---

(11) **3.066.233 –** (12) (A1) – (21) [17 00500]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***F 03 G 3/00*** *(2017.01), F 03 B 17/02.* – (54) **HYDROLIENNE VERTICALE TERRESTRE –** (60) vision demandée le 02/05/18 bénéficiant de la date de dépôt du 09/05/17 de la demande initiale n° 17 1700500. – (72) (Inventeur: LUNEL GERMAIN). – (71) *Demandeur: LUNEL GERMAIN,* – (74) Mandataire: LUNEL GERMAIN

(57) L'invention concerne un dispositif d'hydrolienne verticale pour la production d'électricité. Le dispositif comporte des modules (32) lestés tout en conservant une légère flottance. Ces modules (32) comportent des évidements (57) (45) (46), et forment une articulation (25).
Ce dispositif comporte un conduit récipient (13) pourvu d'une vanne (30) et d'un flotteur (31); des rotors (10) (39) (41) (42), les rotors (39) (42) sont hors de la cuve (8), ledit rotor (42) est oscillant tendeur; d'une rampe (38), d'un sas de translations (14). Les modules (32) sont par lesdits évidements (57) (45) (46) récupérateurs-écopeurs; lesquels (32) sont montés en chaîne continue (37), laquelle (37) est engagée dans le conduit récipient (13), au sas (14), aux rotors (10) (39) (41) (42), et à la rampe (38).
Les modules (32) immergés flottants, sont en sortie d'immersion tirés sur la rampe (38), continuent leur ascension en s'engageant au rotor (39); cette élévation est due par le cumul de la force d'Archimède, de la rampe (38), et du travail sur le rotor (39) des modules (37) en descente, lesquels (37) s'enroulent au rotor (42), s'immergent dans le conduit récipient (13) et pénètrent dans le sas (14) par la traction des modules (32). Le cumul de force s'exerce sur toute la chaîne (37), laquelle engrenée au rotor (10) extirpe les modules présents dans le sas (14). Cette chaîne (37) est en recirculation alternée, d'immersion et aérienne. Le dispositif comporte un jeu de pignons d'engrenages qui entraîne une génératrice d'électricité.

(11) **3.066.234 –** (12) (A1) – (21) [17 54115]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***F 04 D 17/08*** *(2017.01), F 04 D 17/16, 29/42, F 24 F 7/06.* – (54) **DISPOSITIF D'EXTRACTION D'AIR A BASSE PRESSION. –** (72) (Inventeurs: SANCHEZ MARC; BOUIS FLORIAN). – (71) *Demandeur: VTI Société à responsabilité limitée,* – (74) Mandataire: IPAZ


(57) L'invention concerne un dispositif (100) de ventilation prévu pour l'extraction d'air à une pression totale inférieure à 150 Pa, comprenant au moins un ventilateur (118) centrifuge agencé dans une structure (102), ladite structure (102) comprenant pour au moins un ventilateur (118):
- une ouverture d'entrée d'air vers le ventilateur (118), agencée axiale par rapport audit ventilateur (118),
- une ouverture de sortie d'air (108), depuis le ventilateur (118), agencée radiale par rapport audit ventilateur (118),
caractérisé en ce que l'ouverture de sortie (108) radiale est située en regard dudit ventilateur (118) et s'étend autour dudit ventilateur (118), sur au moins 50% du périmètre dudit ventilateur (118).
L'invention concerne aussi une installation d'extraction d'air à une pression totale inférieure à 150 Pa dans un immeuble.




---

(11) **3.066.235 –** (12) (A1) – (21) [17 54117]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***F 04 D 17/08*** *(2017.01), F 04 D 29/42.* – (54) **VENTILATEUR CENTRIFUGE D'EXTRACTION D'AIR A BASSE PRESSION. –** (72) (Inventeur: SANCHEZ MARC). – (71) *Demandeur: VTI Société à responsabilité limitée,* – (74) Mandataire: IPAZ

(57) L'invention concerne un ventilateur (100) centrifuge, prévu pour l'extraction d'air à une pression inférieure à 150 Pa, comprenant:
- un flasque (102) inférieur, de forme circulaire et un flasque (104) supérieur, et
- au moins une aube (108) agencée entre lesdits flasques (102;104) et comprenant un bord (1101) d'entrée, situé vers le centre dudit ventilateur (100), et un bord (1102) de sortie, situé en périphérie dudit ventilateur (100);
caractérisé en ce que pour au moins une aube (108):
- un rayon d'entrée, défini entre le centre dudit ventilateur (100) et le bord d'entrée (1101) de ladite aube (108), est compris entre 90 mm et 130 mm, et
- un rayon de sortie, défini entre le centre dudit ventilateur (100) et le bord de sortie (1102) de ladite aube (108), est compris entre 150 mm et 250 mm.
L'invention concerne aussi un dispositif d'extraction d'air à basse pression.




(11)**3.066.236 –** (12)(A1) – (21)[18 51964]. – (22)**07 mars 2018. –** (51)***F 04 D 29/058*** *(2017.01). –* (54)**COMPRESSEUR A PLUSIEURS ETAGES –** (72)(Inventeurs: BETSCHART MICHAEL; ANDRIS CHRISTOPH). – (71)*Demandeur: MAN DIESEL & TURBO SE, –* (74)Mandataire: IPSILON Société par actions simplifiée . – (30)**Priorité: DE, 15 mai 2017, n° 102017208128.7.**



(57) Compresseur (10), comprenant un boîtier de compresseur (13), avec un rotor de compresseur (11) monté dans le boîtier de compresseur (13), qui comprend un arbre (14) et des aubes mobiles (15) formant plusieurs étages de compresseur (16), un palier magnétique (17) et un palier de sécurité (18) étant disposés entre deux étages de compresseur (16), lesquels, en tant que paliers fendus, sont chacun montés sur l'arbre conçu en tant qu'arbre d'une seule pièce (14).


---

(11)**3.066.237 –** (12)(A1) – (21)[17 54130]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***F 16 B 1/00*** *(2017.01), F 28 F 9/00. –* (54)**DISPOSITIF DE CONNEXION ENTRE UN COMPOSANT D'UNE BOUCLE DE CLIMATISATION ET UN ECHANGEUR DE CHALEUR –** (72)(Inventeurs: DENOUAL CHRISTOPHE; POURMARIN ALAIN). – (71)*Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS



(57) L'invention concerne un dispositif de connexion (4) entre un composant (2) d'une boucle de climatisation (1) et un échangeur de chaleur (3) comprenant au moins un canal (10.1, 10.2) apte à être parcouru par un fluide (9.1, 9.2), caractérisé en ce qu'il comprend:
- une pièce interne (11) portant au moins une collerette (12.1, 12.2) délimitant au moins en partie ledit canal (10.1, 10.2) et apte à coopérer avec un orifice (6.1, 6.2) dudit échangeur (3), et
- une pièce externe (15), rapportée contre la pièce interne (11), qui porte au moins un embout (16.1, 16.2) délimitant en partie ledit canal (10.1, 10.2) et apte à coopérer avec un orifice dudit composant (2),
ladite pièce interne (11) présentant en outre au moins un renflement (20.1, 20.2) au niveau de la collerette (12.1, 12.2), ledit renflement (20.1, 20.2) formant une chambre (20).


(11) **3.066.238 –** (12) (A1) – (21) [17 54187]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***F 16 B 1/00*** *(2017.01), B 60 R 13/00. –* (54) **DISPOSITIF DE FIXATION AMOVIBLE ET AGENCEMENT UN TEL DISPOSITIF SUR UN ELEMENT D'UN VEHICULE –** (72) (Inventeur: CHAKARAVARTHI NIRMAL). – (71) *Demandeur: RENAULT S.A.S, –* (74) Mandataire: RENAULT SAS



(57) L'invention concerne un dispositif de fixation (1) d'au moins un accessoire pour véhicule comportant un moyen de support (2), un corps principal (3) et une interface de fixation (40). Le corps principal (3) est choisi parmi plusieurs corps principaux et est lié au moyen de support (2) par l'intermédiaire d'un dispositif générateur d'effort (5), chaque corps principal (3) comportant l'interface de fixation (40) ayant une tête d'attache adaptée à l'accessoire à fixer.
L'invention concerne aussi un agencement d'un tel dispositif sur un élément de type structure de caisse ou de porte, de garniture ou de carrosserie d'un véhicule.

---


(11) **3.066.239 –** (12) (A3) – (21) [17 54024]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***F 16 B 2/10*** *(2017.01). –* (54) **DISPOSITIF D'IMMOBILISATION D'UN EMBOUT DE GAINE SUR UN SUPPORT ET PROCEDE DE MONTAGE –** (60) Certificat d'utilité résultant de la transformation volontaire de la demande de brevet déposée le 09/05/17. – (72) (Inventeurs: PREDA ALEXANDRU; AMUZESCU MIHAI). – (71) *Demandeur: RENAULT S.A.S, –* (74) Mandataire: RENAULT SAS



(57) Dispositif d'immobilisation sur un support, d'un embout de gaine (2) de câble coulissant, comportant une plaque de réception (3) fixée sur le support, transversale à l'axe de l'embout de gaine, et présentant sur son bord libre une ouverture (3a) découpée en U dans sa surface qui permet l'introduction complète de l'embout de gaine en coopérant avec son profil extérieur pour le retenir axialement, caractérisé en ce qu'il comporte un organe d'immobilisation (7) obturant partiellement l'ouverture (3a) qui s'escamote latéralement vers le bord de l'ouverture sous la poussée de l'embout (2) pour le laisser passer jusqu'au fond de l'ouverture lors de son introduction, et qui rejoint élastiquement sa position initiale pour immobiliser l'embout (2) dans l'ouverture (3a) lorsque ce dernier a atteint le fond de celle-ci.

(11) **3.066.240 –** (12) (A1) – (21) [17 54254]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***F 16 B 7/08*** *(2017.01), F 16 M 13/02. –* (54) **SUPPORT ET ENSEMBLE SUPPORT –** (72) (Inventeurs: PAHISSON MALIN; OLOFSSON JAN; ROSEN VIKTOR). – (71) *Demandeur: AUTOTUBE AKTIEBOLAG, –* (74) Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU


(57) L'invention concerne un support (1) ayant au moins un corps (2) comprenant:
- une première extrémité (2a) configurée pour être attachée à une structure, une deuxième extrémité (2b) opposée à la première extrémité (2a),
- une portion intermédiaire (2c) agencée entre la première extrémité (2a) et la deuxième extrémité (2b),
- la deuxième extrémité (2b) étant courbée de manière à former un évidement (4) orienté vers la première extrémité (2a) et faisant face à la portion intermédiaire (2c),
caractérisé en ce que le support (1) comprend en outre un insert élastique (3) agencé dans l'évidement (4) de la deuxième extrémité (2b).



---


(11) **3.066.241 –** (12) (A1) – (21) [17 54175]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***F 16 C 11/04*** *(2017.01), A 47 C 17/04. –* (54) **DISPOSITIF D'ARTICULATION AMELIORE POUR MEUBLE DE COUCHAGE OU D'ASSISE –** (72) (Inventeurs: LOBRY PASCAL; CAILLEY GERAUD; LOBRY JACQUES). – (71) *Demandeur: TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme, –* (74) Mandataire: CABINET BEAU DE LOMENIE

(57) Dispositif (1) d'articulation pour meuble de couchage ou d'assise, comprenant deux pans (10a, 10b), un élément d'articulation (20) mettant les deux pans en articulation l'un par rapport à l'autre suivant un axe d'articulation (A), le dispositif comportant un cache (30) avec une fixation (32), l'élément d'articulation (20) comportant un orifice (22) dans la direction de l'axe d'articulation (A) apte à recevoir la fixation (32) du cache (30).



(11) **3.066.242 –** (12) (A1) – (21) [17 54229]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***F 16 D 25/063*** *(2017.01), F 16 D 48/06, F 16 H 59/72.* – (54) **PROCEDE DE CONTROLE D'UN GROUPE MOTOPROPULSEUR POUR LA REGULATION THERMIQUE D'UN CIRCUIT HYDRAULIQUE –** (72) (Inventeurs : HABBANI RIDOUANE ; SCHAEFFER ERIC). – (71) *Demandeur : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74) Mandataire : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme


(57) L'invention concerne un procédé de contrôle d'un groupe motopropulseur de véhicule automobile pour la régulation thermique d'un circuit d'actionnement hydraulique. Le procédé comporte une étape de détermination (52) d'une température d'un fluide d'actionnement du circuit d'actionnement et le pilotage d'un état de glissement (53) d'un dispositif de couplage de manière à modifier la température du fluide d'actionnement. Selon l'invention, le procédé comporte en outre la détermination d'un seuil de température prédéterminé du fluide d'actionnement et, lorsque la température du fluide d'actionnement est inférieure au seuil de température, le pilotage de l'état de glissement (53) selon un couple de glissement pour amener la température du fluide d'actionnement au dessus du seuil de température.




---

(11) **3.066.243 –** (12) (A1) – (21) [17 54092]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***F 16 F 9/54*** *(2017.01), F 16 F 9/32, B 60 G 13/00.* – (54) **AMORTISSEUR POUR VEHICULE AVEC DISPOSITIF DE FIXATION EFFECTUANT UN RECENTRAGE LORS DE SA MONTEE –** (72) (Inventeur : CONVERS GERMAIN). – (71) *Demandeur : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74) Mandataire : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

(57) L'invention a pour objet un amortisseur équipé d'un dispositif de fixation prévu pour fixer son extrémité supérieure (10) sur un support de la caisse d'un véhicule automobile, ce dispositif de fixation comportant deux plaques latérales de fixation (12, 14) ajustées chacune d'un côté de cette extrémité supérieure (10), cet amortisseur étant remarquable en ce qu'une première plaque de fixation (14) comporte une pente de recentrage (18) tournée vers le haut.



(11)**3.066.244 –** (12)(A1) – (21)[17 54177]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***F 16 F 15/08*** *(2017.01), F 16 B 29/00. –* (54)**DISPOSITIF ANTI-VIBRATION A FONCTION DE PRE-MAINTIEN, POUR UN DISPOSITIF FONCTIONNEL –** (72)(Inventeurs: VOISIN JEAN PHILIPPE; DELVA PHILIPPE; SENDER CYRILLE). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme




(57) Un dispositif anti-vibration (DA) équipe un trou traversant (TT) d'une embase (ED) d'un dispositif fonctionnel (DF) propre à être solidarisé à une paroi (PF) inclinée par rapport à un plan horizontal. Ce dispositif anti-vibration (DA) comprend une entretoise (ET), comprenant un passage (PE) traversé par une vis (VS) solidarisée à la paroi (PF), et une pièce d'amortissement (PA), déformable, emmanchée sur l'entretoise (ET), logée dans le trou traversant (TT), et comprenant au moins une protubérance (PP) s'étendant radialement jusqu'au-dessus du passage (PE) et se déformant, pendant une phase de pré-maintien de l'embase (ED) par rapport à la vis (VS), afin d'être plaquée contre une extrémité (EE) de l'entretoise (ET) en ayant une partie terminale (PT1) logée partiellement entre deux portions voisines d'un filet de la vis (VS) pour empêcher un dégagement de cette vis (VS).

---

(11)**3.066.245 –** (12)(A1) – (21)[17 54087]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***F 16 H 7/18*** *(2017.01), F 01 L 1/46. –* (54)**ENSEMBLE COMPRENANT UN SUPPORT ET UN GUIDE CHAINE OU COURROIE AVEC DES MOYENS DE POSITIONNEMENT DU GUIDE –** (72)(Inventeurs: MACAREZ JULIEN; LEBORGNE CORENTIN). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

(57) L'invention concerne un ensemble comprenant un support et un guide (8) comprenant un patin (9) pour le guidage d'une chaine ou d'une courroie (3) et un unique moyen de serrage du guide (8) au support (10), caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de positionnement du guide (8) dans sa position de fonctionnement par rapport au support.




(11)**3.066.246 –** (12)(A1) – (21)[18 00452]. – (22)**02 mai 2018. –** (51)***F 16 J 15/50*** *(2017.01).* – (54)**DISPOSITIF DE SAS DE TRANSLATIONS QUADRILATERE –** (60)Division demandée le 02/05/18 bénéficiant de la date de dépôt du 09/05/17 de la demande initiale n° 17 00500. – (72)(Inventeur: LUNEL GERMAIN). – (71)*Demandeur: LUNEL GERMAIN,* – (74)Mandataire: LUNEL GERMAIN . – (30)**Priorité: FR, 09 mai 2017, n° 1700500.**

(57) L'invention concerne un dispositif de SAS (13) de translations quadrilatère.
Le dispositif est composé d'ensembles groupés en duo (1) (2) et en quadrilatère. Chaque ensemble est constitué d'une entretoise (5) qui supporte des rouleaux avec flasques (6), lesquels (6) reçoivent en recirculation une bande (7) compressible armée. La-dite entretoise supporte également un jeux de petits rouleaux (8). Chaque ensemble est pourvu d'un rouleau (11) fixé à l'entretoise (5), lequel (11) est en contact rotatif avec la bande (7) compressible, et en friction à un sabot (12) fixé au cadre-pied (10). Ce-dit SAS (13) débouche dans un conduit positionné en regard du-dit SAS (13). Ce-dit conduit comporte des galets solidaires des parois, lesquels galets guident les modules au SAS (13) de translations.


---

(11)**3.066.247 –** (12)(A1) – (21)[17 54061]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***F 16 L 37/084*** *(2017.01).* – (54)**RACCORD ENTRE UN APPAREIL ET UN TUBE DANS LEQUEL CIRCULE UN FLUIDE –** (72)(Inventeur: BARRAULT JEAN-LUC). – (71)*Demandeur: NEXTHERM Société à responsabilité limitée,* – (74)Mandataire: CABINET LAURENT ET CHARRAS



(57) Raccord entre un appareil et un tube dans lequel circule un fluide, ledit raccord (1) comprenant:
- un corps cylindrique creux (3) avec une première extrémité (4) destinée à être connecté à un appareil et une deuxième extrémité (5) destinée à recevoir en insertion et de manière étanche un tube (2);
- des moyens de blocage du tube (2) en position d'insertion;
Selon l'invention, les moyens de blocage du tube (2) comprennent une bague (8) montée coulissante à l'intérieur du corps (3) entre une butée axiale (14) agencée du côté de la première extrémité (4) et des moyens d'appui radial (12) agencés du côté de la deuxième extrémité (5), ladite bague (8) étant destinée à recevoir en insertion le tube (2) et présente intérieurement des moyens d'ancrage (10) sur le tube (2), de sorte que lorsque le tube (2) est inséré dans la deuxième extrémité (5) et dans la bague (8), le retrait du tube (2) provoque le coulissement de la bague (8) en direction des moyens d'appui radial (12) qui forcent l'ancrage de la bague (8) autour du tube (2) et verrouillent ledit tube (2) en position d'insertion.


(11) **3.066.248 –** (12) (A1) – (21) [18 51136]. – (22) **09 février 2018. –** (51) ***F 17 C 6/00*** *(2017.01), B 63 J 2/14, B 63 B 25/16, F 25 J 1/02.* – (54) **PROCEDE ET SYSTEME DE TRAITEMENT DE GAZ D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE GAZ POUR UN NAVIRE DE TRANSPORT DE GAZ –** (72) (Inventeurs: BORISEVICH PAVEL; AOUN BERNARD; BUISSART MARTIN; DELETRE BRUNO). – (71) *Demandeur: GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme,* – (74) Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme . – (30) **Priorités: FR, 12 mai 2017, n° 1754185; FR, 12 mai 2017, n° 1754186; FR, 23 janvier 2018, n° 1850519.**



(57) L'invention concerne un procédé et un système de traitement de gaz d'une installation (2) de stockage de gaz, en particulier embarquée sur un navire, le procédé comprenant les étapes suivantes:
- une extraction d'un premier gaz (4a, 4b, 5a, 5b,) à l'état liquide d'une première cuve (4) ou premier réservoir (5; 500),
- un premier sous-refroidissement du premier gaz à l'état liquide, et
- un stockage du premier gaz à l'état liquide sous-refroidi en partie inférieure de la première cuve (4) ou du premier réservoir (5; 500) ou d'une seconde cuve ou d'un second réservoir de manière à constituer une couche de réserve de froid (4c, 5c, 500c) du premier gaz à l'état liquide au fond de la première ou seconde cuve (4) ou du premier ou second réservoir (5; 500).

---


(11) **3.066.249 –** (12) (A1) – (21) [17 54185]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***F 17 C 9/04*** *(2017.01).* – (54) **DISPOSITIF ET PROCEDE DE REFROIDISSEMENT DE GAZ LIQUEFIE ET/OU DE GAZ D'EVAPORATION NATURELLE DE GAZ LIQUEFIE –** (72) (Inventeurs: BUISSART MARTIN; DELETRE BRUNO; HAQUIN NICOLAS). – (71) *Demandeur: GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme,* – (74) Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme




(57) Dispositif (10) de refroidissement de gaz liquéfié pour une installation (12) de production d'énergie, en particulier embarquée sur un navire, caractérisé en ce qu'il comprend:
- de manière facultative, un réservoir principal (14) de stockage de gaz liquéfié (14a),
- un premier ballon (24) de séparation de gaz liquéfié refroidi (24a),,
- des moyens (26) de mise en dépression dudit premier ballon par rapport audit réservoir principal,,
- des moyens de vaporisation (18, 19), équipant ladite première conduite et/ou ladite entrée dudit premier ballon, et
- des moyens (22, 30, 32, 34, 40) d'alimentation dudit réservoir principal en gaz liquéfié refroidi contenu dans ledit premier ballon, afin de refroidir le gaz contenu dans ledit réservoir principal.

(11)**3.066.250 –** (12)(A1) – (21)[17 54186]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***F 17 C 9/04*** *(2017.01).* – (54)**DISPOSITIF ET PROCEDE DE REFROIDISSEMENT DE GAZ LIQUEFIE ET/OU DE GAZ D'EVAPORATION NATURELLE DE GAZ LIQUEFIE –** (72)(Inventeurs: BUISSART MARTIN; DELETRE BRUNO; HAQUIN NICOLAS). – (71)*Demandeur: GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme,* – (74)Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme

(57) Dispositif (10) de refroidissement de gaz d'évaporation naturelle pour une installation (12) de production d'énergie, en particulier embarquée sur un navire,
caractérisé en ce qu'il comprend:
- de manière facultative, un réservoir principal (14) de stockage de gaz liquéfié et comportant une première sortie (45) de gaz d'évaporation naturelle,
- des moyens (170) de refroidissement de gaz liquéfié,
- un réservoir secondaire (30) de gaz liquéfié refroidi configuré pour stocker du gaz liquéfié refroidi par lesdits moyens de refroidissement,
- un premier circuit (40) d'échange de chaleur comportant une entrée destinée à être reliée à ladite première sortie dudit réservoir principal en vue de la circulation de gaz d'évaporation naturelle dans ledit circuit, ledit premier circuit étant configuré pour coopérer avec ledit réservoir secondaire afin que ledit gaz d'évaporation naturelle traversant ledit premier circuit soit refroidi par du gaz liquéfié refroidi stocké dans ledit réservoir secondaire ou provenant dudit réservoir secondaire.







---

(11)**3.066.251 –** (12)(A1) – (21)[18 53947]. – (22)**09 mai 2018. –** (51)***F 21 S 4/28*** *(2017.01), B 60 Q 3/74, 3/80, B 64 D 11/00, F 21 W 107/30, 106/00, F 21 Y 115/10, 103/10.* – (54)**LUMINAIRE ET MODULE D'ECLAIRAGE POUR UN INTERIEUR DE VEHICULE –** (72)(Inventeur: LINS BASTIAN). – (71)*Demandeur: DIEHL AEROSPACE GMBH,* – (74)Mandataire: CABINET NUSS Société à responsabilité limitée . – (30)**Priorité: DE, 12 mai 2017, n° 102017004579.8.**

(57) L'invention concerne un luminaire (2) pour un intérieur (4) d'un véhicule (6), contenant un corps de base (8) pour la fixation au véhicule (6) et au moins une source de lumière (10) fixée au corps de base (8).
Selon l'invention, au moins une des sources de lumière (10) est une LED matricielle (12), la LED matricielle (12) présentant au moins deux pixels LED (14) activables indépendamment l'un de l'autre et les pixels LED (14) étant intégrés dans une puce LED.




(11)**3.066.252 –** (12)(A1) – (21)[17 54266]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***F 21 V 8/00*** *(2017.01), F 21 V 13/00, F 21 S 41/24, 43/235.* – (54)**DISPOSITIF D'ECLAIRAGE POUR UN FEU DE SIGNALISATION POUR VEHICULE AUTOMOBILE, FAVORISANT LA PROPAGATION D'UNE PLUS GRANDE QUANTITE DE LUMIERE DANS UN GUIDE DE LUMIERE –** (72)(Inventeurs: BUISSON ALAIN; PROVOT ERWAN; PATTERSON SEAN). – (71)*Demandeur: AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: JACOBACCI CORALIS HARLE Société par actions simplifiée



(57) L'invention concerne dispositif d'éclairage (2A, 2B, 2C, 2D) pour un feu de signalisation de véhicule automobile, favorisant la propagation d'une plus grande quantité de lumière dans un guide de lumière (4). Pour cela, le dispositif d'éclairage (2A, 2B, 2C, 2D) comprend un guide de lumière (4) délimité par une face avant (6), une source de lumière (18) éclairant une première extrémité (12) du guide de lumière (4) ainsi qu'un premier cache (20) positionné devant la source de lumière (18) et une partie de la face avant (6) du guide de lumière, de sorte que le premier cache (20) dissimule la source de lumière (18) à un observateur regardant la face avant (6) du guide de lumière. De façon avantageuse, la face avant (6) du guide de lumière, en vis-à-vis du premier cache (20), est au moins partiellement recouverte par une couche intercalaire (22) réfléchissant la lumière émise par la source de lumière (18).


---

(11)**3.066.253 –** (12)(A1) – (21)[17 70188]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***F 23 J 15/04*** *(2017.01).* – (54)**DISPOSITIF ET PROCEDE DE PURIFICATION DE L'AIR EMANANT DE CHEMINEE INDUSTRIEL PAR TURBINE ET VOIE HUMIDE –** (72)(Inventeur: BELDJOUDI DJOUDI). – (71)*Demandeur: BELDJOUDI NADJIM,* – (74)Mandataire: BELDJOUDI NADJIM



(57) La présente invention relève du domaine du traitement de l'air et de toutes formes de résidus industriels. Elle porte principalement sur un dispositif et un procédé de purification de l'air émanant de cheminées industrielles par turbine et voie humide. Ce procédé associé en réalité à un dispositif et une technique complète qui servent à purifier l'air pollué chargé de poussières, de fumées ou de toutes autres particules en suspension dans les gaz dans la colonne montante des chemisées industrielles, de cimenterie par exemple ou de toutes autres industries polluantes par ces émanations dans l'atmosphère de fumées par exemple. Ce dispositif est composé de plusieurs sous équipements est associé à une technique bien synchronisée. Cette technique repose principalement sur une purification de l'air de cheminées industrielles à l'aide d'une turbine rotative à grande vitesse et l'eau pulvérisée à grande pression. L'air entrant est immédiatement hydratée par une pulvérisation d'eau froide à haute pression. Cette eau fortement chargée est dirigée vers une turbine tournant à grande vitesse. Cette turbine par une force centrifuge va projeter toute cette boue ainsi obtenue par le mélange eau et poussières.

(11)**3.066.254 –** (12)(A1) – (21)[17 00531]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***F 24 D 13/00*** *(2017.01), F 24 D 19/00. –* (54)**CONVECTEUR ELECTRIQUE REPRODUISANT L'EFFET CHEMINEE, MAITRISANT LA CHALEUR, RETARDANT LES DEPERDITIONS, ASSURANT RAPIDEMENT 20 A 22° CELSIUS –** (72)(Inventeurs: DEMAI JEAN CLAUDE; BELLUCCI JULIEN; DELPORTE MARTINE). – (71)*Demandeurs: DEMAI JEAN CLAUDE; BELLUCCI JULIEN; DELPORTE MARTINE, –* (74)Mandataire: DEMAI JEAN CLAUDE




(57) L'invention concerne un dispositif à chaleur maîtrisée et dirigée permettant une montée rapide en température tout en réalisant des économies d'énergie et du coût.
Il est composé d'un convecteur (1) réglé à 750W, placé dans un coffre (2) en tôle acier reconstituant développé un foyer de cheminée. Le coffre est constitué d'une base sur roulettes (10) comportant un repose pieds (5) de deux côtés latéraux, sur lesquels sont posés deux volets (7) sur glissières (4,) le côté en fond comporte les aérations (9), sur la partie supérieure un abattant (3) en deux parties égales amovibles.
L'ensemble développé, convecteur réglé à 750W, produit une chaleur concentrée et maîtrisée dans le coffre (1), la chaleur diffusée à l'horizontale, tel un foyer de cheminée, en quelques minutes 20 à 22° Celsius.
Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné:
- Aux personnes âgées, alitées, paraplégiques, souvent statiques, enfants en bas âge.
- Locaux, logements sans chauffage collectif
- Hors-saison de chauffe durant un refroidissement de température

---

(11)**3.066.255 –** (12)(A1) – (21)[17 54114]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***F 24 T 10/00*** *(2017.01), F 03 G 4/00. –* (54)**SYSTEME ET PROCEDE POUR LA PRODUCTION ET LE STOCKAGE D' ENERGIE GEOTHERMIQUE –** (72)(Inventeur: JEANNOU ANTOINE). – (71)*Demandeur: PLUTON DG Société à responsabilité limitée, –* (74)Mandataire: IPSIDE


(57) Un système (100) de stockage et de production d'énergie géothermique comporte un segment de surface (10) dans lequel l'enthalpie (H) d'un fluide accumulateur (30) organique est transformée en énergie utilisable, et comporte un segment souterrain (20), comportant un puits d'injection (22) débouchant dans une partie basse (21b) d'un piège (21) géologique souterrain et un puits de production (23) dans une partie haute (21a) du piège. En outre:
- le fluide a une pression de liquéfaction PL inférieure à 10^6 Pa à une température de 15°C, une densité inférieure à celle de l'eau, et n'est pas miscible avec l'eau;
- le piège (21), constitue un réservoir de stockage dont des roches (211) perméables et poreuses, pour contenir du fluide accumulateur (30);
- le segment de surface (10), le puits d'injection (22), le piège (21) et le puits de production (23) déterminent un circuit fermé pour le fluide accumulateur (30) dans lequel le fluide accumulateur est confiné.



(a)

(11)**3.066.256 –** (12)(A1) – (21)[17 54136]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***F 24 T 10/00*** *(2017.01).* – (54)**STATION DE RECUPERATION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE ET DE PRODUCTION D'ELECTRICITE –** (72)(Inventeur: MORANNE PHILIPPE). – (71)*Demandeur: MORANNE PHILIPPE,* – (74)Mandataire: CABINET PLASSERAUD


(57) Cette station de récupération d'énergie géothermique et de production d'électricité comporte:
- un puits (4) foré verticalement d'un diamètre supérieur à 2 m depuis la surface terrestre et à partir duquel s'étendent des ramifications (6) à l'intérieur desquelles se trouvent des tubes (7) en relation fluidique avec un réservoir collecteur (8) placé dans le puits (4), et
-une boucle fluidique avec un dispositif de récupération d'énergie (12, 14, 16) disposé dans le puits (4), une première liaison (10) fluidique entre le réservoir collecteur (8) et le dispositif de récupération d'énergie (12, 14, 16) et une seconde liaison (18) fluidique entre le dispositif de récupération d'énergie (12, 14, 16) et le réservoir collecteur (8).




---

(11)**3.066.257 –** (12)(A1) – (21)[18 50519]. – (22)**23 janvier 2018. –** (51)***F 25 B 30/02*** *(2017.01).* – (54)**POMPE A CHALEUR CRYOGENIQUE ET SON UTILISATION POUR LE TRAITEMENT DE GAZ LIQUEFIE –** (72)(Inventeur: AOUN BERNARD). – (71)*Demandeur: GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme

(57) Pompe à chaleur cryogénique (10) pour un dispositif de traitement de gaz liquéfié, comportant en circuit fermé au moins un compresseur (12), au moins un détendeur (14), un premier circuit (16) de réception de froid s'étendant entre ledit au moins un compresseur et ledit au moins un détendeur, et un second circuit (18) de transmission de froid s'étendant entre ledit au moins un détendeur et ledit au moins un compresseur, ledit circuit fermé comportant un fluide cryogénique configuré pour être dans un état diphasique dans au moins une partie de ce circuit, ledit second circuit de transmission de froid étant configuré pour avoir en sortie une température inférieure à -40°C.




(11)**3.066.258 –** (12)(A1) – (21)[17 54121]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***F 25 J 3/08*** *(2017.01), C 10 L 3/10, B 01 D 53/04. –* (54)**SYSTEME ET PROCEDE DE TRAITEMENT D'UN FLUX DE GAZ NATUREL –** (72)(Inventeurs: TERRIEN PAUL; COSTA DE BEAUREGARD PIERRE; MARTY PASCAL; RENOU ELISE). – (71)*Demandeur: L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme, –* (74)Mandataire: L'AIR LIQUIDE



(57) Système de traitement d'un flux de gaz naturel, comprenant:
- au moins une unité de purification par adsorption régénérative de type TSA permettant d'éliminer au moins en partie au moins une impureté choisie parmi l'eau, le CO2, et les hydrocarbures lourds du flux de gaz naturel,
- au moins une unité cryogénique d'extraction d'azote NRU, permettant de traiter le flux de gaz naturel issu de l'unité TSA et permettant de produire un gaz B enrichi en méthane et appauvri en azote, et
- des moyens d'acheminement d'au moins une partie B' du gaz B vers l'unité TSA de manière à pouvoir être utilisée comme gaz de régénération de l'unité TSA.

---


(11)**3.066.259 –** (12)(A1) – (21)[17 54021]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***F 28 D 7/00*** *(2017.01), B 62 D 21/17. –* (54)**DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT ET VEHICULE EQUIPE D'UN TEL DISPOSITIF –** (72)(Inventeur: LASSEUR BERTRAND). – (71)*Demandeur: RENAULT S.A.S, –* (74)Mandataire: RENAULT SAS



(57) L'invention concerne un dispositif de refroidissement d'un élément, notamment du type d'un convertisseur (7) d'énergie électrique, comportant un circuit de refroidissement (10) au travers duquel s'écoule un fluide caloporteur en échange thermique avec l'élément à refroidir, le circuit de refroidissement comportant au moins un échangeur thermique (13) avec un fluide de refroidissement, caractérisé en ce que l'échangeur thermique (13) est réalisé par une poutre structurelle (6) d'une caisse de véhicule automobile au travers de laquelle s'écoule le fluide de refroidissement.
L'invention concerne aussi un véhicule comportant un tel dispositif de refroidissement.

(11) **3.066.260 –** (12) (A1) – (21) [17 54089]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***F 28 F 1/08*** *(2017.01), H 01 M 10/6552. –* (54) **DISPOSITIF DE REGULATION THERMIQUE DE CELLULES DE STOCKAGE D'ENERGIE ELECTRIQUE DE TYPE CYLINDRIQUE –** (72) (Inventeurs: PERRIN THIBAUT; IBRAHIMI MOHAMED; DJALLAL FETHY). – (71) *Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS


(57) La présente invention concerne un dispositif (10) de régulation thermique de cellules de stockage d'énergie électrique (20) de type cylindrique, le dispositif (10) comprenant un échangeur thermique délimitant un circuit de circulation de fluide caloporteur, ledit échangeur thermique comprenant une pluralité de tubes (11, 12, 111, 112, 113, 114) de circulation de fluide caloporteur présentant des ondulations (16).
Selon l'invention, ledit échangeur thermique comprend plusieurs étages de tubes (11, 12, 111, 112, 113, 114) destinés à être agencés le long de la hauteur (Z) desdites cellules de stockage d'énergie électrique (20) de type cylindrique.



---


(11) **3.066.261 –** (12) (A1) – (21) [17 54084]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***F 28 F 3/08*** *(2017.01), F 28 F 9/02. –* (54) **ECHANGEUR DE CHALEUR OPTIMISE A TROIS RANGEES DE TUBES –** (72) (Inventeurs: MOREAU SYLVAIN; TISON FREDERIC). – (71) *Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS

(57) La présente invention concerne échangeur de chaleur (5) comprenant un empilement de plaques (2), chaque plaque (2) comprenant:
- trois premières boîtes de distribution de fluide réfrigérant (210_1, 210_2, 210_3), disposées à une première extrémité, et
- une deuxième boîte de distribution de fluide réfrigérant (220), disposée à une deuxième extrémité,
et délimitant trois canaux internes (280, 290, 300) de circulation d'un fluide réfrigérant, chacun desdits canaux (280, 290, 300) étant en communication fluidique avec deux boîtes (210_1, 210_2, 210_3, 220), chacune desdites boîtes (210_1, 210_2, 210_3, 220) possédant un passage de fluide réfrigérant, la dimension dudit passage de chacune desdites deuxièmes boîtes (220) étant inférieure à celle d'au moins une desdites premières boîtes (210_1, 210_2, 210_3) selon l'axe longitudinal desdites plaques (2), lesdites deuxièmes boîtes (220) s'étirant latéralement au-delà du canal avec lequel elles sont respectivement en communication fluidique.



(11) **3.066.262 –** (12)(A1) – (21)[17 54090]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***F 28 F 9/02*** *(2017.01), F 28 F 13/06. –* (54) **ECHANGEUR DE CHALEUR CONSTITUTIF D'UN CIRCUIT DE FLUIDE REFRIGERANT –** (72)(Inventeurs: BLANDIN JEREMY; TISSOT JULIEN; LEBLAY PATRICK; AZZOUZ KAMEL; MOUGNIER JEROME; MAQUIN OLIVIER). – (71)*Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS

(57) L'invention a pour objet échangeur de chaleur (5) destiné à être parcouru par un fluide réfrigérant (FR). L'échangeur de chaleur (5) comprend une boîte collectrice (8) et une boîte de renvoi (9) entre lesquelles sont interposées une première nappe (11) de premiers tubes (10a) et une deuxième nappe (12) de deuxièmes tubes (10b). Les premiers tubes (10a) comprennent une première extrémité (101) en communication fluidique avec la boîte de renvoi (9) et une deuxième extrémité (102) en communication fluidique avec la boîte collectrice (8). Les deuxièmes tubes (10b) comprennent une troisième extrémité (103) en communication fluidique avec la boîte de renvoi (9) et une quatrième extrémité (104) en communication fluidique avec la boîte collectrice (8). La boîte de renvoi (9) loge au moins un organe d'homogénéisation du fluide réfrigérant (200).




(11) **3.066.263 –** (12)(A1) – (21)[17 54091]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***F 28 F 9/02*** *(2017.01). –* (54) **COLLECTEUR CONSTITUTIF D'UN REFROIDISSEUR DE BATTERIE EQUIPANT UN VEHICULE AUTOMOBILE –** (72)(Inventeurs: POURMARIN ALAIN; DENOUAL CHRISTOPHE). – (71)*Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS

(57) L'invention concerne un collecteur (11) d'un échangeur de chaleur (2), comprenant une paroi (16) délimitant un volume interne (17) et au moins une cloison (10) divisant le volume interne (17) du collecteur (11) en:


au moins une première chambre (21) configurée pour communiquer fluidiquement avec des premiers tubes (7a) d'un faisceau de tubes (7a, 7b) de l'échangeur de chaleur (2), et

au moins une deuxième chambre (22) configurée pour communiquer fluidiquement avec des deuxièmes tubes (7a) du faisceau de tubes (7a, 7b) de l'échangeur de chaleur (2).

La cloison (10) est agencée en au moins une hélicoïde s'étendant à l'intérieur d'au moins une première zone (Z1, Z1') du collecteur (11).




(11) **3.066.264 –** (12) (A1) – (21) [17 54088]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***F 28 F 9/14*** *(2017.01), H 01 M 10/613. –* (54) **ECHANGEUR THERMIQUE, NOTAMMENT POUR LA REGULATION THERMIQUE DE BATTERIES, ET PROCEDE DE FABRICATION CORRESPONDANT –** (72) (Inventeurs: TISON FREDERIC; POURMARIN ALAIN; DENOUAL CHRISTOPHE). – (71) *Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS



(57) L'invention concerne un échangeur thermique (1) pour un véhicule automobile, l'échangeur thermique (1) comprenant au moins un tube (11) de circulation d'un fluide caloporteur dont les extrémités pénètrent dans une boîte collectrice (41, 42), chacune desdites boîtes collectrices (41, 42) comprenant un collecteur (21, 22) présentant un premier orifice (210) de passage dudit au moins un tube (11), et un couvercle (31, 32) présentant un deuxième orifice (310) de passage dudit au moins un tube (11) et délimitant au moins une chambre (316) de circulation du fluide caloporteur dans lequel ledit au moins un tube (11) débouche.
Selon l'invention, ledit au moins un tube (11) et ledit couvercle (31, 32) sont assemblés mécaniquement avec ledit collecteur (21, 22), et ladite boîte collectrice (41, 42) comprend au moins un joint d'étanchéité (51) disposé d'une part entre ledit couvercle (31, 32) et ledit au moins un tube (11) et d'autre part entre ledit collecteur (21, 22) et ledit couvercle (31, 32).

---


(11) **3.066.265 –** (12) (A1) – (21) [17 54152]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***F 28 F 21/08*** *(2017.01), F 28 F 9/02, F 25 J 5/00. –* (54) **APPAREIL D'ECHANGE DE CHALEUR –** (72) (Inventeurs: DOREE ROMAIN; GRIGOLETTO PHILIPPE). – (71) *Demandeur: L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme, –* (74) Mandataire: L'AIR LIQUIDE



(57) Appareil d'échange de chaleur indirect entre au moins deux fluides comprenant n corps d'échange (A, B, C), n étant supérieur ou égal à 2, un premier distributeur (E) relié à chacun des corps d'échange pour y envoyer une partie d'un premier fluide à refroidir, un premier collecteur (E') relié à chacun des corps d'échange pour récupérer les n parties du premier fluide refroidies, un deuxième distributeur (K) relié à chacun des corps d'échange pour y envoyer une partie d'un deuxième fluide à réchauffer, un deuxième collecteur (K') relié à chacun des corps d'échange pour récupérer les n parties du deuxième fluide réchauffées, les n corps d'échange sont constitués par des assemblages de plaques en aluminium brasées séparées par des ailettes en aluminium caractérisé en ce que le deuxième distributeur (K) est en acier inoxydable ou acier carbone, le deuxième distributeur en acier étant relié à chaque corps d'échange à travers un moyen de connexion (JA, JB, JC).

(11)**3.066.266 –** (12)(A1) – (21)[17 00494]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***F 41 H 5/22*** *(2017.01).* – (54)**BLOC RAMPE ET RAMPE D'ACCES POUR VEHICULE MILITAIRE –** (72)(Inventeurs: BERTRAND LUDOVIC; BRICHE FABIEN). – (71)*Demandeur: NEXTER SYSTEMS,* – (74)Mandataire: NEXTER SYSTEMS


(57) L'invention porte sur un bloc rampe (50) et sur une rampe d'accès (1) pour véhicule militaire comportant au moins une charnière horizontale permettant de faire pivoter la rampe - (1) d'une position fermée obturant une ouverture du véhicule à une position ouverte permettant l'accès au véhicule au moyen d'au moins une marche située sur une face interne de la rampe (1) en position fermée et formant un escalier, rampe (1) caractérisée en ce que la marche (3) comporte au moins une contremarche comportant au moins un moyen d'observation et/ou au moins un moyen d'accès à l'environnement externe du véhicule.



---


(11)**3.066.267 –** (12)(A1) – (21)[17 54226]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***G 01 C 9/00*** *(2017.01), B 60 Q 1/10, B 60 G 17/00, 21/00.* – (54)**PROCEDE D'ESTIMATION DE L'ASSIETTE D'UN VEHICULE –** (72)(Inventeurs: BEDU FRANCOIS; DAMAZ SYLVAIN). – (71)*Demandeur: RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: NOVAIMO

(57) Procédé d'estimation d'une assiette d'un véhicule (1) comprenant une étape d'acquisition (E11) d'une première caractéristique fournie par un capteur de hauteur de caisse (2), caractérisé en ce qu'il comprend:
- une étape d'acquisition (E12) d'au moins une deuxième caractéristique dépendant d'une détection ou d'une estimation d'un chargement supporté par une caisse (3) du véhicule (1); et
- une étape de calcul de l'assiette du véhicule sur la base de la première caractéristique et de l'au moins deuxième caractéristique.



(11)**3.066.268 –** (12)(A1) – (21)[17 00507]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***G 01 C 11/08*** *(2017.01), H 04 N 5/341. –* (54)**CAPTEUR D'IMAGES –** (72)(Inventeurs: CHAMBON THOMAS; DUCARNE JULIEN). – (71)*Demandeur: THALES Société anonyme, –* (74)Mandataire: MARKS & CLERK FRANCE Société en nom collectif


(57) Capteur d'images (CI) destiné à être embarqué dans un porteur (PO) se déplaçant au-dessus d'une scène, ledit capteur comprenant:
❍ plusieurs pixels photosensibles agencés en lignes et colonnes,
❍ un circuit de traitement (CT) configuré pour délivrer une suite de vecteurs de données d'image accumulées, le circuit de traitement étant configuré pour:
■ déterminer, pour au moins une donnée d'images, à partir d'un décalage entre la donnée d'image issue d'un pixel photosensible et une donnée d'image de référence, une consigne de recalage pour recaler la donnée d'image,
■ déterminer un décalage résiduel entre la donnée d'image recalée et un point de référence dont est sensiblement représentatif un pixel d'accumulation de référence,
■ déterminer un gain à appliquer à la donnée d'image,
■ appliquer le gain à la donnée d'image,
■ accumuler la donnée d'image préalablement filtrée dans le pixel d'accumulation de référence en vue générer une donnée d'image accumulée, la donnée d'image étant utilisée pour générer une unique donnée d'image accumulée,
dans lequel le gain appliqué lors d'au moins une étape d'accumulation est déterminé à partir du décalage résiduel.




---

(11)**3.066.269 –** (12)(A1) – (21)[17 54047]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***G 01 D 3/08*** *(2017.01), G 08 C 17/02, G 01 R 31/36, H 04 Q 9/00, H 02 J 7/00. –* (54)**SYSTEME DE MESURE DU NIVEAU DE PUISSANCE D'UNE SOURCE D'ENERGIE AMBIANTE –** (72)(Inventeurs: TROCHUT SEVERIN; MONFRAY STEPHANE; BOISSEAU SEBASTIEN). – (71)*Demandeurs: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public; STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée; STMICROELECTRONICS SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: CABINET BEAUMONT

(57) L'invention concerne un module de mesure (100) comprenant: un générateur électrique à récupération d'énergie ambiante (103); un élément capacitif de stockage (105) de l'énergie électrique produite par le générateur; une batterie électrique (107); une première branche (B1) reliant un noeud de sortie (A) du générateur (103) à une première électrode (B) de l'élément capacitif de stockage; une deuxième branche (B2) reliant une première borne (C) de la batterie à la première électrode de l'élément capacitif de stockage; et un circuit actif (115) adapté à émettre un signal radio d'indication d'évènement à chaque fois que la tension aux bornes de l'élément capacitif de stockage dépasse un premier seuil, dans lequel, en fonctionnement, l'élément capacitif de stockage reçoit simultanément, un premier courant de charge provenant du générateur via la première branche, et un deuxième courant de charge provenant de la batterie via la deuxième branche.



(11)**3.066.270 –** (12)(A1) – (21)[17 54171]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***G 01 D 11/00*** *(2017.01), H 04 Q 9/00. –* (54)**SYSTEME DE MESURE AUTONOME POUR ENGIN MOBILE. –** (72)(Inventeurs: PLO AYMERIC; BERHOUET SEBASTIEN; PAVAN FRANCK). – (71)*Demandeur: AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme




(57) - Système de mesure autonome pour engin mobile.
- Le système de mesure autonome permet d'alimenter des dispositifs de mesure (2) sans avoir à utiliser de câblage électrique qui nécessite le percement de cloisons. Le système de mesure (1) comprend au moins un dispositif de mesure (2) configuré pour effectuer des mesures, et un dispositif récepteur (3) configuré pour recevoir les mesures effectuées par le ou les dispositifs de mesure (2). Le ou les dispositifs de mesure (2) contiennent une unité génératrice (9) d'énergie électrique configurée pour produire une énergie électrique à partir d'énergie provenant de l'environnement de l'unité génératrice (9), au moins une unité de mesure (8) configurée pour effectuer au moins une mesure d'au moins un paramètre de mesure et une unité de gestion (7) configurée pour apporter une alimentation électrique adaptée à la ou aux unités de mesure (8) et transmettre au dispositif récepteur (3) au moins la ou les mesures d'au moins un paramètre de mesure effectuées par la ou les unités de mesure (8).

---


(11)**3.066.271 –** (12)(A1) – (21)[17 00508]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***G 01 J 1/00*** *(2017.01). –* (54)**CAPTEUR DE MOUVEMENT ET CAPTEUR D'IMAGES –** (72)(Inventeurs: CHAMBON THOMAS; HENROT SIMON; DEMIGUEL STEPHANE). – (71)*Demandeur: THALES Société anonyme, –* (74)Mandataire: MARKS & CLERK FRANCE Société en nom collectif

(57) Capteur de mouvement destiné à être embarqué dans un porteur se déplaçant au-dessus d'une scène et destiné à être soumis à des vibrations lors de son déplacement:
❍ au moins une matrice dite de détection (MD) comprenant plusieurs pixels photosensibles agencés en L lignes et C colonnes, des images d'une même scène étant successivement acquises par des lignes de pixels différentes de la première matrice de détection d'images (MD) lors du déplacement du porteur,
❍ un circuit de traitement (CT) de signaux comprenant:
❍ un circuit de filtrage (FILT) configuré pour filtrer, au moins une séquence de N données d'image générées par des pixels de ladite au moins une première matrice de détection et correspondant sensiblement à une même région de la scène observée à N instants différents, N étant prédéterminé et supérieur à 2, de sorte à générer au moins une pseudo-donnée d'image, ladite séquence de N données d'image étant filtrée par un filtre à réponse impulsionnelle finie à N coefficients,
❍ un module d'estimation d'un mouvement (MOUV) configuré pour estimer au moins une grandeur représentative d'un décalage entre une donnée d'image issue d'un pixel photosensible et une donnée d'image de référence, à partir de la pseudo-donnée d'image générée et à partir d'un gradient d'une image de la région de la scène.



(11) **3.066.272 –** (12) (A1) – (21) [17 70485]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***G 01 M 3/40*** *(2017.01), G 08 B 21/00.* – (54) **CABLE DETECTEUR DE LIQUIDES CONDUCTEURS ET NON CONDUCTEURS –** (72) (Inventeur: DABETIC SASHA). – (71) *Demandeur: DABETIC SASHA,* – (74) Mandataire: CABINET CELANIE Société par actions simplifiée


(57) L'invention a pour objet un câble détecteur (11) de fuites de liquides conducteurs et non conducteurs par exemple stockés dans une cuve ou circulant dans une conduite.
Le câble est composé d'un corps principal (12) et d'au moins un élément détecteur (1, 5) constitué d'un fil métallique central (2) entouré d'une gaine isolante (3), elle-même intégrée dans une gaine expansible conductrice (4, 8), le fil (2) et la gaine expansible conductrice (4, 8) étant disposés de manière à entrer en contact avec les fluides conducteurs et non conducteurs, le corps principal (12) étant réalisé par extrusion d'une matière plastique et extrudé sur un support central (16) se présentant sous la forme soit d'une tige de matière plastique, soit d'une tige métallique enrobée de matière plastique.
Application à des systèmes de veille de fuite de liquides



---

(11) **3.066.273 –** (12) (A1) – (21) [17 54262]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***G 01 N 21/88*** *(2017.01), G 01 M 13/00.* – (54) **SYSTEME A FIBRE OPTIQUE POUR LA DETECTION DES AVARIES AFFECTANT UN MOYEU D'HELICE –** (72) (Inventeurs: BENSE WILLIAM; BLANCHARD SERGE; ESCURE DIDIER, RENE, ANDRE). – (71) *Demandeur: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES,* – (74) Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme

(57) L'invention concerne un système de détection (44) pour la détection de criques ou de fissures sur un moyeu (24) d'hélice ou soufflante non carénée de turbomachine d'aéronef, comportant une paroi (26) sensiblement annulaire d'axe A et comprenant des moyens (28) de montage de pales (20, 22) de ladite hélice (12, 14) répartis angulairement de manière régulière autour dudit axe A,
caractérisé en ce qu'il comporte:
- au moins une fibre optique (36, 37a, 37b), s'étendant sur au moins une partie de la paroi (26) du moyeu (24), qui est configurée pour détecter l'apparition de crique ou fissure (38) se propageant sur ladite paroi (26) de moyeu (24) jusqu'à ladite fibre (36, 37);
- des moyens d'interrogation (40) laser de ladite fibre (36, 37a, 37b) configurés pour délivrer des informations représentatives de ladite crique ou fissure (38);
- des premiers moyens d'émission sans fil (42), portés par la ladite paroi (26), et reliés auxdits moyens d'interrogation (40), qui sont configurés pour émettre un signal contenant les informations représentatives de ladite crique ou fissure (38).




(11)**3.066.274 –** (12)(A1) – (21)[17 54056]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***G 01 N 25/02*** *(2017.01), B 29 B 13/02, 13/04, B 29 C 65/02, C 09 J 153/00, B 32 B 27/28, H 01 L 21/56, 23/552, 31/048. –* (54)**PROCEDE DE DETERMINATION D'UN RETARD DE CRISTALLISATION D'UN POLYMERE THERMOPLASTIQUE, UTILISATION D'UN TEL POLYMERE POUR REVETIR OU ENCAPSULER UN COMPOSANT ELECTRONIQUE ET PROCEDE ASSOCIE –** (72)(Inventeurs: MATHERON MURIEL; HIDALGO MANUEL; VITE MARION). – (71)*Demandeurs: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public; ARKEMA FRANCE Société anonyme, –* (74)Mandataire: BREVALEX Société à responsabilité limitée

(57) L'invention se rapporte à un procédé de détermination d'un retard de cristallisation d'un polymère thermoplastique semi-cristallin présentant une température de fusion T_{f1}.
Ce procédé comprend:
(a) une première étape de chauffe du polymère thermoplastique semicristallin à une température T_1 telle que $T_{f1} < T_1$,
(b) une étape de refroidissement du polymère thermoplastique semicristallin tel qu'obtenu à l'issue de l'étape (a), de T_1 à une température T_2 telle que $T_2 < T_{f1}$,
(c) une deuxième étape de chauffe du polymère thermoplastique semicristallin tel qu'obtenu à l'issue de l'étape (b), de T_2 à T_1, et de manière optionnelle,
(d) au moins une répétition de l'étape (b), de T_1 à une température T, et de l'étape (c), de T à T_1, avec T_2 T,
le retard de cristallisation du polymère étant observé dès lors que le suivi par DSC révèle l'absence de pic de cristallisation lors de la ou des étapes (b) et l'absence de pic de fusion lors de la ou des étapes (c) à la température T_{EF} telle que T T_{EF} T_{f1}.
L'invention se rapporte également à l'utilisation d'un tel polymère pour revêtir ou encapsuler au moins un composant (opto)électronique ainsi qu'à un procédé de revêtement ou d'encapsulation de tels composants.
L'invention se rapporte enfin à un assemblage obtenu par ce procédé de revêtement ou d'encapsulation, à un module photovoltaïque comprenant un tel assemblage ainsi qu'à un procédé de fabrication d'un tel module.


---

(11)**3.066.275 –** (12)(A1) – (21)[17 54079]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***G 01 N 35/00*** *(2017.01). –* (54)**AUTOMATE POUR LA CONDUITE AUTOMATISEE D'ANALYSES, NOTAMMENT MEDICALES –** (72)(Inventeurs: ANDRADE SERGE; VILLAIN CHRISTOPHE). – (71)*Demandeur: DIAGNOSTICA STAGO Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET NONY

(57) Automate (1) pour la conduite automatisée d'analyses, notamment médicales, comportant:
- Une zone de stockage (30) de flacons (F),
- un système (50) de prélèvement automatisé pour prélever sélectivement le contenu d'un flacon parmi ceux présents dans la zone de stockage,
- une zone de chargement (71) pour introduire un nouveau flacon dans l'automate,
- une zone de déchargement (72) pour recueillir un flacon anciennement présent dans la zone de stockage,
- un système (20) de convoyage et de stockage de flacons, configuré pour transporter de façon sélective et individuelle un flacon (F) depuis un emplacement de la zone de stockage vers la zone de déchargement (72) ou depuis la zone de chargement (71) vers un emplacement de la zone de stockage.



(11) **3.066.276 –** (12) (A1) – (21) [17 54076]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***G 01 R 27/04*** *(2017.01).* – (54) **PROCEDE D'IDENTIFICATION DE LA RESISTANCE ELECTRIQUE DU ROTOR D'UN MOTEUR ELECTRIQUE –** (72) (Inventeurs: MALRAIT FRANCOIS; DEVOS THOMAS; JEBAI AL KASSEM). – (71) *Demandeur: SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS



(57) L'invention concerne un procédé d'identification d'une valeur de résistance (R_r) du rotor d'un moteur électrique (M) à induction, qui comporte les étapes suivantes:

a) Détermination d'une tension de référence (u_s^{ref}) en fonction d'une valeur (R_r) choisie pour la résistance du rotor du moteur électrique,

b) Application d'une tension de commande (u_s) au moteur électrique, ladite tension de commande étant déterminée à partir de ladite tension de référence (u_s^{ref}),

c) Acquisition des valeurs des courants (i_1, i_2, i_3) mesurés dans les trois phases du moteur électrique de manière à en déduire un courant stator (i_s) du moteur électrique,


d) Comparaison du courant stator (i_s) obtenu avec une valeur prédéterminée (i^{ref}_s),

e) Correction de ladite valeur (R_r) utilisée pour la résistance (R_r) du rotor et application des étapes a) à d) jusqu'à obtenir un courant stator (i_s) égal à ladite valeur prédéterminée.

---


(11) **3.066.277 –** (12) (A1) – (21) [17 54054]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***G 01 R 27/16*** *(2017.01), G 01 R 31/00, H 02 H 3/00.* – (54) **DISPOSITIF ET PROCEDE DE DETECTION D'UNE CHARGE ELECTRIQUE –** (72) (Inventeurs: PRADIER JEAN-CLAIR; ROZE WILLIAM). – (71) *Demandeur: ZODIAC AERO ELECTRIC Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: CASALONGA

(57) Dispositif de détection (2) d'une charge électrique raccordée à un réseau d'alimentation électrique. Le dispositif comprend des moyens (M3, R2, D2, VCC) pour injecter un signal de test dans le réseau électrique et des moyens (M2, FT1, INV, R1) pour identifier la présence et la nature d'une charge électrique (Z) raccordée au réseau électrique à partir du signal de test.



⑪**3.066.278 –** ⑫(A1) – ㉑[18 52904]. – ㉒**04 avril 2018. –** ㊶***G 01 V 3/14*** *(2017.01). –*
㊹CARACTERISATIONá DE FORMATION DE RESERVOIR A PARTIR D'UN RAPPORT T1/T2á DE RMN –
⑫(Inventeurs: CHENG YUSHENG; CHEN SONGHUA; SANDOR MAGDALENA; SHAO WEI). – ⑦①*Demandeur: HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., –* ⑦④Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme . –
㉚**Priorité: IB, 09 mai 2017, n° WOUS2017031833.**


㊼ Un procédé d'estimation d'une propriété d'une formation terrestre est fourni. Au moins un ensemble de données de porosité est reçu. L'ensemble de données de porosité est analysé pour déterminer une distribution de taille de seuils de pores. Un ensemble de données de mesures RMN est reçu depuis un outil RMN. L'ensemble de données est analysé pour déterminer une distribution d'un premier temps de relaxation par rapport à un second temps de relaxation. La distribution d'un rapport du premier temps de relaxation sur le second temps de relaxation est déterminée en calculant un rapport entre une moyenne géométrique du premier temps de relaxation et le second temps de relaxation. Un seuil pour le rapport du premier temps de relaxation sur le second temps de relaxation est sélectionné. Le seuil indique une valeur du rapport correspondant à des tailles de pores ne contribuant pas à la propriété de la formation. La propriété de la formation est déterminée en utilisant le seuil déterminé pour le rapport du premier temps de relaxation sur le second temps de relaxation.



---

⑪**3.066.279 –** ⑫(A1) – ㉑[17 70494]. – ㉒**15 mai 2017. –** ㊶***G 02 B 6/36*** *(2017.01), A 61 B 1/07, 18/18. –*
㊹FIBRE OPTIQUE A EXTREMITE D'EXPLORATION FONCTIONNALISEE –
⑫(Inventeurs: DESROCHES JEROME; BAUDET OLIVIER; LEJEUNE MARTINE; TRIHAN ROMAIN; LALLOUE FABRICE). – ⑦①*Demandeurs: KAMAX INNOVATIVE SYSTEM; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public; UNIVERSITE DE LIMOGES Etablissement public, –* ⑦④Mandataire: ICOSA

㊼ Fibre optique (1) à extrémité distale d'exploration (12) fonctionnalisée comportant une gaine (10), et une férule (3) solidaire de la gaine (10) à l'extrémité distale d'exploration, caractérisée en ce que l'extrémité distale d'exploration (12) comporte une tête fonctionnalisée (2) qui est rapportée de manière amovible sur la férule (3).



(11) **3.066.280 –** (12) (A1) – (21) [17 54158]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***G 02 B 6/43*** *(2017.01), G 01 B 11/16, G 01 J 3/44.* – (54) **DISPOSITIF OPTOELECTRONIQUE DE MESURE REPARTIE PAR FIBRE OPTIQUE –** (72) (Inventeurs: LANTICQ VINCENT; CLEMENT PIERRE; ALMORIC ETIENNE). – (71) *Demandeur: FEBUS OPTICS Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: A.P.I CONSEIL Société anonyme


(57) L'invention concerne un dispositif optoélectronique de mesure répartie par fibre optique, ledit dispositif comprenant une source de lumière (1) continue émettant un signal lumineux continu à une première fréquence v_0, un modulateur acousto-optique (6) apte à transformer ledit signal continu en un signal impulsionnel destiné à être injecté dans une fibre optique (15) à tester et un module de photo-détection (10) apte à détecter un signal de rétrodiffusion issu d'une rétrodiffusion Rayleigh et une rétrodiffusion Brillouin spontanée provenant de ladite fibre optique (15) à tester, ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre un premier coupleur (3) et un deuxième coupleur (9), ledit deuxième coupleur (9) étant apte à mélanger le signal de l'oscillateur local au signal de rétrodiffusion provenant de ladite fibre optique (15) à tester avant de le transmettre au module de photo-détection (10), le signal de rétrodiffusion étant modulé au moins à une fréquence v_{rB} égale à $v_0 - v_{bref} + V_A + V_{bAS}$, où V_{bAS} est la fréquence (de rétrodiffusion) Brillouin anti-Stokes, et de façon préférée modulé également à une fréquence v_{rR} égale à $v_0 + v_A$ de rétrodiffusion Rayleigh pouvant être mesurée en tout point z de ladite fibre optique (15), et ledit module de photo-détection (10) étant apte à transmettre le signal de rétrodiffusion reçu, à un module de traitement (12) apte à relier ladite fréquence Brillouin anti-Stokes v_{bAS} à une valeur de température ou une valeur de déformation en tout point z de ladite fibre optique (15) à tester.

---

(11) **3.066.281 –** (12) (A3) – (21) [18 53992]. – (22) **11 mai 2018. –** (51) ***G 02 B 7/198*** *(2017.01), G 02 B 26/08.* – (54) **DISPOSITIF DE MIROIR ORIENTABLE –** (72) (Inventeur: VICENTE BLANCH PIERA). – (71) *Demandeur: BANYDEA STYLE, S.L.,* – (74) Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU . – (30) **Priorité: ES, 15 mai 2017, n° 201730568.**

(57) Dispositif de miroir orientable, qui comprend une surface (1) réfléchissante, une première pièce (2) dotée d'une bille (21) à la manière d'une rotule qui incorpore des moyens de fixation à un parement ou surface de support, et une deuxième pièce (3) solidaire à la propre surface (1) réfléchissante, ladite deuxième pièce (3) présentant au moins deux saillies (31) habilitées pour l'insertion entre elles de la bille (21) de l'autre première pièce (2) et avec la capacité de mouvement de rotation sur elle-même. Ce dispositif permet d'apporter à un miroir une capacité d'orientation variable dans l'espace et en parallèle une fixation par rapport à un parement ou surface.


(11) **3.066.282 –** (12)(A1) – (21)[17 54200]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***G 02 B 27/10*** *(2017.01), G 02 B 6/26. –* (54) **DIVISEUR DE SIGNAL OPTIQUE –** (72)(Inventeurs: LE MAITRE PATRICK; CARPENTIER JEAN-FRANCOIS). – (71) *Demandeur: STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET BEAUMONT



(57) L'invention concerne un diviseur optique (IN) comprenant deux guides d'onde (202A, 202B) de part et d'autre d'un axe (204), chaque guide comporte des premier (206A, 206B) et deuxième (208A, 208B) tronçons plus proches de l'axe que le reste du guide, les premiers tronçons étant couplés optiquement et les deuxièmes tronçons étant couplés optiquement; chaque guide comprend entre le premier et le deuxième tronçon, à partir du premier tronçon une première portion courbée (210A, 210B) comportant successivement une courbure (216) dont la concavité est tournée du côté opposé à l'axe puis une courbure dont la concavité (218) est tournée vers l'axe, et à partir du deuxième tronçon une deuxième portion courbée (212A, 212B) comportant successivement une courbure dont la concavité est tournée du côté opposé a l'axe puis une courbure dont la concavité est tournée vers l'axe; et les premières portions courbées des deux guides sont courbées différemment.


---

(11) **3.066.283 –** (12)(A1) – (21)[17 54066]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***G 03 B 17/00*** *(2017.01). –* (54) **DISPOSITIF DE PRISE DE VUES D'UN OBJET POUR EN RECONSTITUER L'ENVELOPPE EN 3D –** (72)(Inventeurs: GUETTIER THEOPHILE; AUGUSTE-ROBERT FABIEN; LEBOURGEOIS GERALD; MIKHEL JULIEN). – (71) *Demandeur: ROBERT BOSCH GMBH, –* (74)Mandataire: HERRBURGER PIERRE



(57) Dispositif de prise de vue d'un objet pour reconstituer l'image en 3D de son enveloppe. Le dispositif comprend une structure annulaire (1) entourant un point objet destiné à recevoir l'objet (OB). Le dispositif comprend une structure annulaire (1) entourant un point objet destiné à recevoir l'objet (OB). La structure annulaire est formée par l'assemblage de modules tubulaires logeant chacun une caméra et son circuit d'exploitation. L'axe de visée (AV) des caméras est orienté vers le point objet (4). Le câblage des caméras des modules passe dans la structure annulaire formée par les modules pour rejoindre l'unité centrale (3) logée dans le support (2) de l'assemblage tubulaire.


(11) **3.066.284 –** (12) (A1) – (21) [17 54128]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***G 03 B 21/12*** *(2017.01), G 02 B 27/01, G 02 F 1/1335, B 60 Q 1/50.* – (54) **DISPOSITIF LUMINEUX AVEC AFFICHAGE ET PROJECTION D'IMAGE –** (72) (Inventeurs: CALAIS VALERE; LI JOEL; ALBOU PIERRE). – (71) *Demandeur: VALEO VISION Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: VALEO VISION Société anonyme



(57) L'invention a trait à un dispositif lumineux (4), notamment pour véhicule automobile, comprenant un écran transparent ou translucide (14); et un module lumineux (16) apte à projeter un faisceau lumineux sur l'écran (14). L'écran (14) comprend une première zone diffusante (14.1) et une deuxième zone non diffusante (14.2), de sorte à ce qu'une première partie du faisceau lumineux, projetée sur la première zone (14.1), soit diffusée par l'écran (14) et qu'une deuxième partie dudit faisceau soit transmise par ledit écran (14) vers une surface de projection extérieure.

---


(11) **3.066.285 –** (12) (A1) – (21) [17 54129]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***G 03 B 21/38*** *(2017.01), G 02 B 6/25, G 02 F 1/1335.* – (54) **DISPOSITIF LUMINEUX AVEC IMAGEUR ECLAIRE PAR FIBRE OPTIQUE DE SECTION RECTANGULAIRE –** (72) (Inventeurs: LI JOEL; SATHAYE KEDAR; ALBOU PIERRE; CALAIS VALERE). – (71) *Demandeur: VALEO VISION Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: VALEO VISION Société anonyme



(57) L'invention a trait à un module lumineux (2) comprenant une surface éclairante (8.2) apte à former un faisceau lumineux, et un imageur rectangulaire (12) apte à former une image lumineuse à partir du faisceau lumineux émis par la surface éclairante (8.2). Le module comprend une fibre optique (8) avec un coeur de section rectangulaire et, à une première extrémité, une face d'entrée (8.1) de lumière émise par une source lumineuse (4) et, à une second extrémité, une face de sortie (8.2) de lumière formant la surface éclairante.

(11)**3.066.286 –** (12)(A1) – (21)[17 54095]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***G 05 G 7/04*** *(2017.01), G 05 G 1/44, B 60 K 23/02.* – (54)**ENSEMBLE DE COMMANDE POUR POSTE DE CONDUITE DE VEHICULE AUTOMOBILE –** (72)(Inventeurs: SENDER CYRILLE; CRETEL BRUNO; CARRASCO YOANN). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme


(57) Ensemble comprenant une pédale (2) une pièce d'assistance (300) pour moduler le mouvement de la pédale, une pièce (310) pour guider le mouvement de la pièce d'assistance (300), l'ensemble comprenant de plus un ressort de compression (32) pour apporter une assistance à l'appui, la pièce d'assistance (300) comprenant un appendice rectiligne (302) et la pièce de guidage (310) comprenant un cylindre (312) complémentaire de l'appendice (302) pour le montage en translation de la pièce d'assistance (300) vis-à-vis de la pièce de guidage (310); les pièces d'assistance (300) et de guidage (310) sont conformées pour que la pièce de guidage (310) reçoive une poussée de la pièce d'assistance (300) en réaction à l'action d'appui sur la pédale le long d'un axe (X-X) parallèle à l'appendice (302) et décalé, en sorte de favoriser la rotation de la pièce de guidage (300) et apporter une protection à l'appendice.



---

(11)**3.066.287 –** (12)(A1) – (21)[17 54155]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***G 06 F 1/32*** *(2017.01).* – (54)**PROCEDE DE GESTION DE LA CONSOMMATION ELECTRIQUE D'UN OBJET CONNECTE –** (72)(Inventeur: CAZOULAT RENAUD). – (71)*Demandeur: ORANGE Société anonyme,* – (74)Mandataire: ORANGE

(57) L'invention se rapporte à un procédé d'activation d'un objet connecté (OBJ), mis en oeuvre par un processeur, comprenant une batterie apte à, lors d'une activation de l'objet, alimenter un ensemble de modules dont un module de fourniture de données apte à fournir une donnée via un réseau de communication (RES), caractérisé en ce que, avant activation, la batterie alimente un sous-ensemble de modules dont un module d'écoute de signaux apte à détecter un signal S depuis l'extérieur, et en ce qu'il comprend les étapes suivantes suite à la détection par le module d'écoute d'un signal ayant un motif donné;
a. traitement du signal incluant une comparaison du motif du signal reçu avec un motif enregistré dans l'objet (OBJ),
b. activation de l'objet (OBJ) lorsque les motifs correspondent.




(11) **3.066.288 –** (12) (A1) – (21) [17 70474]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***G 06 F 3/00*** *(2017.01), G 02 C 7/00, G 02 B 27/00.* – (54) **LUNETTES SPATIO-TEMPORELLES –**
(72) (Inventeur: MAYAN PIERRE YVES). – (71) *Demandeur: MAYAN PIERRE YVES,* – (74) Mandataire: MAYAN PIERRE YVES

(57) Dispositif composé d'une paire de lunettes (1) connectées à un système de géolocalisation satellitaire (2) par 1'intermédiaire d'une unité centrale informatique équipée d'un logiciel spécifique (3), d'une unité de commande (5) et d'une unité de stockage des données (6), capable, tout en enregistrant les données spatiotemporelles d'un parcours, de projeter devant les yeux de son utilisateur, un curseur (4) matérialisant les données spatio-temporelles du même parcours, issues d'un enregistrement antérieur.

---


(11) **3.066.289 –** (12) (A1) – (21) [17 54037]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***G 06 F 7/02*** *(2017.01).* – (54) **PROCEDE, MISE EN OEUVRE PAR ORDINATEUR, DE RECHERCHE DE REGLES D'ASSOCIATION DANS UNE BASE DE DONNEES –**
(72) (Inventeur: MARTINETTI STEPHANE). – (71) *Demandeur: QUANTICS TECHNOLOGIES Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: NOVAGRAAF TECHNOLOGIES

(57) L'invention se rapporte à un procédé, mis en oeuvre par une unité de traitement d'un ordinateur et/ou par un circuit logique programmable ou reprogrammable, de recherche de règles d'association dans une base de données. La base de données comporte une liste d'instances présentant chacune un ensemble de valeurs numériques réelles prises par un nombre prédéterminé de variables. Le procédé comprend les étapes suivantes:
- la sélection (20) d'un ensemble de N1 variables d'entrée parmi les variables de la liste d'instances, ledit ensemble de N1 variables définissant un espace de dimension N1; et la sélection (22) d'une variable de sortie parmi les variables restantes;
- l'ordonnancement (24), pour chaque variable d'entrée de la liste d'instances sélectionnée, des valeurs numériques des instances pour cette variable, chaque instance étant alors définie par un ensemble de rangs, et étant représentée par un point dans ledit espace de dimension N1;
- la définition (26) d'au moins une modalité pour la variable de sortie sélectionnée;
- l'exploration (32), dans des sous-espaces de l'espace de dimension Ni, de régions convexes droites;
- la sélection (34), parmi lesdites régions convexes droites explorées, de régions d'intérêt.



(11) **3.066.290 –** (12) (A1) – (21) [17 54068]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***G 06 F 15/18*** *(2017.01), G 06 F 17/21, 7/00. –* (54) **PROCEDE ET DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT D'EFFETS SYNCHRONISE A LA LECTURE D'ELEMENTS TEXTUELS D'UN CONTENU NUMERIQUE –** (72) (Inventeur: MARCHESSON BRUNO). – (71) *Demandeur: VIA FABULA Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: BRINGER IP


(57) L'invention concerne un procédé de déclenchement d'effets prédéfinis synchronisé à la lecture d'éléments textuels prédéterminés, dits éléments textuels déclencheurs d'effets, d'un contenu numérique comprenant les étapes suivantes: chargement (E1) d'une page dudit contenu numérique sur un dispositif de lecture; détection (E2) sur ladite page chargée desdits éléments textuels déclencheurs d'effets; détermination de la position de chaque élément textuel déclencheur d'effet sur ladite page chargée; calcul (E3) et d'activation (E4) d'une temporisation de déclenchement de chaque effet associé à chaque élément textuel déclencheur d'effet déterminée à partir d'une vitesse de lecture estimée de ladite page chargée, dite vitesse nominale (Vo), et de ladite position dudit élément textuel déclencheur d'effet dans ladite page chargée; affichage (E7) de ladite page chargée sur un dispositif de lecture; déclenchement (E40) des effets associés à chaque élément textuel déclencheur d'effet dès l'expiration de chaque temporisation correspondante.




---

(11) **3.066.291 –** (12) (A1) – (21) [17 54078]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***G 06 F 21/00*** *(2017.01), G 11 C 7/24. –* (54) **PROCEDE DE SECURISATION D'UN CIRCUIT INTEGRE LORS DE SA REALISATION –** (72) (Inventeurs: MAY MICHAEL; PEBAY-PEYROULA FLORIAN). – (71) *Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, –* (74) Mandataire: BREVALEX

(57) L'invention concerne un procédé de sécurisation d'un circuit intégré lors de sa réalisation, ledit procédé comportant les étapes suivantes:
-délimitation dudit circuit intégré (1) en une première zone dite zone standard (5a) et en deuxième zone dite zone de sécurité (5b), et
-dégradation aléatoire d'une structure d'interconnexion (7b) de ladite zone de sécurité (5b) formant ainsi une fonction physique non-clonable modélisée par une continuité électrique aléatoire interrogeable par un protocole d'authentification défi-réponse . L'invention concerne également un circuit intégré sécurisé pouvant être obtenue à l'aide d'un tel procédé.




(11) **3.066.292 –** (12) (A1) – (21) [17 54203]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***G 06 F 21/60*** *(2017.01).* – (54) **PROCEDE D'ENREGISTREMENT ET DE STOCKAGE DE DONNEES RELATIVES A DES DENREES ALIMENTAIRES –** (72) (Inventeurs: PODVIN JEAN-MARIE; AUGUSTE REMI). – (71) *Demandeur: PODVIN JEAN-MARIE, –* (74) Mandataire: CABINET BEAU DE LOMENIE Société civile



(57) La présente invention concerne un procédé (1) d'enregistrement et de stockage de données relatives à des denrées destinées à l'alimentation ayant subies au moins deux actions, dans lequel:
- on effectue une première action et on saisit des informations numériques relatives à ladite première action (2), on met à disposition les informations numériques de ladite première action (3), puis
- on effectue une deuxième action et on saisit des informations numériques relatives à ladite deuxième action (4), on récupère les informations numériques de ladite première action (5), et
- on ajoute aux informations numériques de ladite première action, les informations numériques de ladite deuxième action (6),
- on met à disposition les informations numériques desdites première et deuxième actions (7).

---


(11) **3.066.293 –** (12) (A1) – (21) [17 00505]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***G 06 F 21/70*** *(2017.01), H 04 L 9/00, 12/66.* – (54) **PASSERELLE DE SECURITE AVIONIQUE AMELIOREE ET AERONEF COMPORTANT UNE TELLE PASSERELLE –** (72) (Inventeurs: RAYROLE MARTIN; FAURA DAVID JOSE; GATTI MARC). – (71) *Demandeur: THALES Société anonyme, –* (74) Mandataire: CABINET LAVOIX Société par actions simplifiée



(57) Cette passerelle (10) est propre à établir une interconnexion entre des premier et second réseaux de communication (11, 12) d'une installation informatique embarquée à bord d'un aéronef et à surveiller au moins un canal de communication (C1) entre un premier équipement émetteur (13) sur le premier réseau et un second équipement destinataire (14) sur le second réseau. La passerelle se caractérise en ce qu'elle est propre à mettre en oeuvre, à l'instant courant, une politique de sécurité dudit canal de communication qui dépend d'un mode de fonctionnement courant (M) de la passerelle, le mode de fonctionnement courant étant une fonction d'un état courant (E) de l'aéronef, la passerelle comportant une table de configuration (30), qui indique, pour chaque mode de fonctionnement courant (M) possible, et pour chaque canal de communication à surveiller, une valeur d'au moins un paramètre de configuration définissant la politique de sécurité.

(11) **3.066.294 –** (12) (A1) – (21) [17 54070]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***G 06 K 9/00*** *(2017.01).* – (54) **DISPOSITIF DE CAPTURE D'EMPREINTES –** (72) (Inventeur: TROUBOUL LAURENT). – (71) *Demandeur: SAFRAN IDENTITY AND SECURITY Société anonyme,* – (74) Mandataire: LE GUEN & ASSOCIES Société civile professionnelle


(57) L'invention concerne un dispositif de capture d'empreintes d'une partie corporelle à la volée. Ledit dispositif comprend un pupitre comprenant une zone d'espace libre dans laquelle un utilisateur peut passer une partie corporelle. Lorsqu'elle est dans cette zone, la partie corporelle est éclairée simultanément par une source lumineuse produisant un éclairage uniforme de la partie corporelle et un module de projection de mire, projetant une mire représentant un motif lumineux sur la partie corporelle et une image de la partie corporelle ainsi éclairée est acquise par un module d'acquisition d'images. Le dispositif de capture est apte à modéliser (43) des variations d'intensité lumineuse de la projection de la mire sur la partie corporelle en déterminant des paramètres d'un modèle mathématique paramétrique prédéterminé et à générer (44) une image synthétique de ladite projection à partir dudit modèle en utilisant les paramètres précédemment déterminés. L'image synthétique est ensuite soustraite de l'image acquise afin d'obtenir une image de la partie corporelle sans mire pouvant être utilisée dans un procédé d'identification ou d'authentification.




---

(11) **3.066.295 –** (12) (A1) – (21) [17 54075]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***G 06 K 9/62*** *(2017.01), B 60 W 50/04, G 06 F 9/44.* – (54) **PROCEDE DE MISE A JOUR PAR TELECODAGE D'UN CALCULATEUR DE VEHICULE –** (72) (Inventeur: NDOYE MAMADOU MOUSTAPHA). – (71) *Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme,* – (74) Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

(57) Procédé de mise à jour d'un calculateur (10) de véhicule automobile (20), comprenant les étapes consistant à:
- réceptionner sur un serveur à distance une photo numérique d'une partie du véhicule automobile (20) situé sur un site de maintenance,
- analyser sur le serveur à distance (40) la photo pour reconnaître au moins un composant matériel du véhicule automobile indiquant au moins une option du véhicule automobile,
- déterminer sur le serveur à distance (40) une liste d'options à activer en fonction dudit au moins un composant matériel reconnu,
- envoyer depuis le serveur à distance (40) la liste d'options à activer à un outil de mise à jour (50) du site de maintenance.




(11) **3.066.296 –** (12) (A1) – (21) [17 54080]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***G 06 K 9/62*** *(2017.01), G 06 F 17/18. –* (54) **PROCEDE DE CONTROLE DE DETECTION, AVEC FILTRAGE, DE SCENES PAR UN APPAREIL, PAR EXEMPLE UN APPAREIL DE COMMUNICATION SANS FIL, ET APPAREIL CORRESPONDANT –** (72) (Inventeurs: DEMAJ PIERRE; FOLLIOT LAURENT). – (71) *Demandeur: STMICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: CASALONGA



(57) Un procédé de contrôle d'une détection de scènes par un appareil parmi un ensemble de scènes de référence possibles, est proposé. Il comprend une affectation d'un identifiant à chaque scène de référence, une détection de scènes parmi ledit ensemble de scènes de référence possibles à des instants de détection successifs à l'aide d'au moins un algorithme de classification, et un traitement de filtrage temporel glissant (60) de ces scènes courantes détectées sur une fenêtre de filtrage de taille M (RG), à partir de l'identifiant de chaque nouvelle scène courante détectée prise en compte dans ladite fenêtre et d'une probabilité de confiance associé à cette nouvelle scène courante détectée, la sortie du traitement de filtrage (60) délivrant successivement des scènes détectées filtrées.

---


(11) **3.066.297 –** (12) (A1) – (21) [17 54156]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***G 06 N 99/00*** *(2017.01), H 01 L 27/18, 39/02. –* (54) **DISPOSITIF QUANTIQUE A QUBITS DE SPIN –** (72) (Inventeurs: HUTIN LOUIS; DE FRANCESCHI SILVANO; MEUNIER TRISTAN; VINET MAUD). – (71) *Demandeurs: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, –* (74) Mandataire: BREVALEX Société à responsabilité limitée



(57) Dispositif quantique (100) à qubits de spin, comportant:
- une première couche de semi-conducteur (102) comprenant une première matrice de qubits de donnée (104) et de qubits de mesure (106) reliés entre eux par des barrières tunnels (108);
- des moyens d'adressage des qubits aptes à contrôler par effet de champ la conduction de chacune des barrières tunnels et comprenant:
des premières et deuxièmes portions conductrices (116, 124) disposées respectivement dans un premier et un deuxième niveaux de métallisations (112, 114) superposés;
des premiers et deuxièmes vias conducteurs (118, 126) comportant chacun une première extrémité (120, 128) reliée respectivement à l'une des premières et deuxièmes portions conductrices, et une deuxième extrémité (122, 130) disposée en regard de l'une des barrières tunnels;
- une première couche diélectrique interposée entre les barrières tunnels et les deuxièmes extrémités des premiers et deuxièmes vias conducteurs.

(11)**3.066.298 –** (12)(A1) – (21)[17 54250]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***G 06 Q 30/02*** *(2017.01), G 06 Q 50/34, G 07 C 15/00, A 63 F 3/06.* – (54)**SYSTEME D'ADMINISTRATION D'UN JEU DE LOTO, ASSOCIE A UN SYSTEME DE DIFFUSION CIBLEE D'ANNONCES PUBLICITAIRES –** (72)(Inventeur: COTTE PIERRE ALAIN). – (71)*Demandeur: PA.COTTE SA Société anonyme,* – (74)Mandataire: LEGI LC


(57) L'invention concerne un système d'administration d'un jeu de loto, comprenant une plateforme informatique (1) et des unités informatiques (2), la plateforme informatique (1) incluant au moins une application informatique (11) destinée à être chargée ou consultée par des unités informatiques (2) détenues par des participants (P), caractérisé en ce qu'il comprend:
- au moins une base de données informatique d'annonces publicitaires (13);
- au moins une base de données informatique de questions (14) en relation avec les annonces publicitaires;
et en ce que la plateforme informatique (1) est paramétrée pour:
- émettre sur les unités portables (2) des participants (P) des questions de la base de données de questions (14);
- recevoir des réponses aux questions à partir des unités portables (2) des participants et, en fonction des réponses, émettre à destination des unités portables (2) des participants des annonces publicitaires de la base de données informatique d'annonces publicitaires (13).



---

(11)**3.066.299 –** (12)(A1) – (21)[17 54112]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***G 06 Q 30/04*** *(2017.01).* – (54)**UN SYSTEME ET UN PROCEDE POUR LE TRAITEMENT ET LE RAPPROCHEMENT COMPTABLE D'UN FICHIER DE DONNEES DE FACTURE –** (72)(Inventeurs: FREDRIKSSON EVA, MARIANNE, BEATRICE; BOECKX FRANK; HANNES PETER; MAES WIM). – (71)*Demandeur: AMADEUS S.A.S,* – (74)Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme

(57) L'invention présente fournit un système et un procédé pour effectuer un rapprochement de comptes sur un réseau informatique. Le système 10 comprend des moyens pour la réception d'une facture (30) et une base de données de vente réelle (14) et une plateforme de rapprochement en réseau (15). La plateforme de rapprochement en réseau (15) traite la facture du fournisseur (30) pour extraire et stocker les données SII correspondantes dans un ensemble d'enregistrements SII (SII1 -4). Un module de rapprochement (22) est fourni pour sélectionner, sur la base d'au moins un critère de rapprochement, des enregistrements SII (SII1 -4) et des enregistrements ASI (ASI1 -6) aux fins d'un rapprochement. Le module de rapprochement (22) est configuré pour agréger et stocker, pour chaque critère de rapprochement, les valeurs des enregistrements SII et ASI dans un ensemble de champs de donnée correspondants d'un enregistrement d'éléments de rapprochement (38). Le module de rapprochement (22) compare par ailleurs les valeurs agrégées des champs de donnée correspondants de l'enregistrement d'éléments de rapprochement (38) et détermine un état de rapprochement (36b).




(11)**3.066.300 –** (12)(A1) – (21)[17 54093]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***G 06 Q 50/14*** *(2017.01), G 06 K 9/62. –* (54)**RECHERCHE SEMANTIQUE D'HEBERGEMENT, BASEE SUR LES IMAGES –** (72)(Inventeur: CORDESSES JOEL). – (71)*Demandeur: AMADEUS SAS Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: SAMSON & PARTNER PATENTANWALTE MBB

(57) L'appareil, procéder basé sur un réseau informatique et un programme informatique pour extraire les données des images liées à l'hébergement de voyage, et un système informatique, un procédé basé sur un réseau informatique et un programme informatique pour effectuer une recherche d'hébergement de voyage basée sur les critères saisis par un utilisateur.
Le système informatique inclut l'appareil et une base de données. L'appareil collecte les images liées à l'hébergement de voyage en demandant des sources de données comprenant des images associées à l'hébergement de voyage, traite les images de sorte à extraire une caractéristique d'identification de l'hébergement de voyage, représente la caractéristique d'identification sous la forme de mots-clés textuels de recherche et stocke les mots-clés textuels de recherche dans la base de données.
Le système informatique reçoit une demande d'utilisateur comprenant des critères spécifiques d'hébergement de voyage via une interface utilisateur, cherche dans la base de données des mots-clés textuels de recherche correspondant aux critères de la demande et affiche une liste d'hébergements de voyage représentés par les mots-clés textuels de recherche sur l'interface utilisateur.

---

(11)**3.066.301 –** (12)(A1) – (21)[17 54234]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***G 06 T 5/00*** *(2017.01). –* (54)**PROCEDE DE TRAITEMENT D'UNE IMAGE OPTIQUE ACQUISE EN PRESENCE D'AEROSOLS ET/OU DE NUAGES DANS L'ATMOSPHERE –** (72)(Inventeur: POILVE HERVE). – (71)*Demandeur: AIRBUS DS GEO SA, –* (74)Mandataire: IPSIDE

(57) La présente invention concerne un procédé (50) de traitement d'une image optique acquise par un engin (10) spatial ou aérien, comportant:
- une obtention (51) d'un modèle de réflectance au sol et d'un modèle atmosphérique, ledit modèle atmosphérique comportant un modèle d'aérosols et un modèle de nuages,
- une détermination (52) de valeurs optimales de paramètres du modèle atmosphérique permettant d'optimiser ledit modèle atmosphérique par rapport à l'image,
- une détermination (53) de valeurs de paramètres de correction pour chaque couche du modèle atmosphérique,
- une conversion (54) de l'image en une image au sol avec effets d'environnement en fonction des valeurs des paramètres de correction,
- une conversion (55) de l'image au sol avec effets d'environnement en image au sol sans effets d'environnement en fonction des valeurs des paramètres de correction.




(11)**3.066.302 –** (12)(A1) – (21)[17 54107]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***G 06 T 7/11*** *(2017.01), G 06 T 7/136, G 06 F 17/50. –* (54)**METHODE DE SEGMENTATION D'UNE IMAGE TRIDIMENSIONNELLE POUR LA GENERATION D'UN MODELE DE PAROI DU MYOCARDE POUR LA DETECTION D'AU MOINS UNE ZONE DE CIRCULATION ELECTRIQUE SINGULIERE –** (72)(Inventeurs: COCHET HUBERT; SERMESANT MAXIME; JAIS PIERRE). – (71)*Demandeurs: UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX; INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE; INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE, –* (74)Mandataire: CABINET CAMUS LEBKIRI Société à responsabilité limitée

(57) La méthode de segmentation d'une image tridimensionnelle pour la génération d'un modèle de paroi du myocarde comporte:

Un enregistrement (ACQ) d'une image tridimensionnelle d'une paroi du myocarde, ladite paroi délimitant au moins une cavité du coeur;

Une segmentation (SEG_1) d'une partie continue de la paroi (13) en au moins un premier volume (V1) comportant une épaisseur inférieure à un premier seuil (S1) prédéfini d'épaisseur compris entre [0; 5mm] et un second volume (V2) d'une partie continue de la paroi (13) comportant une épaisseur supérieure au premier seuil (S1);

Une génération d'un modèle de paroi (MOD_P) du myocarde dans laquelle la partie continue de la paroi du myocarde est modélisée (MOD_VOL) selon au moins deux volumes (V1, V2) se prolongeant l'un et l'autre.




---

(11)**3.066.303 –** (12)(A1) – (21)[17 54166]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***G 06 T 7/73*** *(2017.01), B 60 R 21/015. –* (54)**PROCEDE DE CALIBRATION D'UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE D'UN CONDUCTEUR DANS UN VEHICULE –** (72)(Inventeurs: PINOTEAU JEREMIE; MAROUDIS PANTELIS). – (71)*Demandeur: VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

(57) L'invention concerne un procédé de calibration d'un dispositif de surveillance d'un conducteur dans un véhicule à l'aide d'un dispositif de suivi de mouvements du conducteur, ledit dispositif de surveillance étant adapté à capturer au moins une image bidimensionnelle de la tête du conducteur, selon lequel:


a) à l'aide du dispositif de suivi de mouvements, on détermine la position (X1, Y1, Z1) dans l'espace d'au moins un point remarquable (C1) associé à la tête du conducteur, et,

b) on déduit de ladite position du point remarquable déterminée à l'étape a), et d'une information relative à la position et/ou à l'orientation dans l'espace dudit dispositif de surveillance, une grandeur représentative du rapport (R) entre une dimension réelle de l'espace et une dimension correspondante dans l'image bidimensionnelle capturée par le dispositif de surveillance.



(11) **3.066.304 –** (12) (A1) – (21) [17 54270]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***G 06 T 19/00*** *(2017.01), G 06 T 7/13, 7/70, 17/10, 7/50, G 02 B 27/01.* – (54) **PROCEDE DE COMPOSITON D'UNE IMAGE D'UN UTILISATEUR IMMERGE DANS UNE SCENE VIRTUELLE, DISPOSITIF, EQUIPEMENT TERMINAL, SYSTEME DE REALITE VIRTUELLE ET PROGRAMME D'ORDINATEUR ASSOCIES –** (72) (Inventeurs: LACOCHE JEREMY; BOGGINI THOMAS). – (71) *Demandeur: B<>COM,* – (74) Mandataire: AVOXA


(57) L'invention concerne un procédé de composition d'une image d'un utilisateur (U_1) immergé dans une scène virtuelle, ledit utilisateur étant placé dans un espace réel, au moins une caméra étant agencée de façon connue et de telle sorte que l'utilisateur soit placé dans un champ de ladite caméra, le procédé comprenant les étapes suivantes:
- Segmentation (E2) d'un contour de l'utilisateur dans une image (IE) d'intensités de couleurs acquise par la caméra;
- Obtention (E4) par suivi d'une position et d'une orientation d'au moins un point clé (PC_1) de l'utilisateur dans un référentiel de l'espace réel, dit « référentiel monde »;
- Construction (E5) d'un volume (VE) englobant l'utilisateur dans le référentiel monde à partir du au moins un point clé obtenu et d'un modèle prédéterminé;
- Construction (E8) d'une carte de profondeur (CP) de l'utilisateur par projection perspective du volume construit dans un référentiel d'une plan image de la caméra et écriture des valeurs de profondeurs des points du volume projetés à l'intérieur du contour segmenté.
- Composition (E11) d'une image de sortie (IS) à partir de l'image segmentée de l'utilisateur et d'une projection perspective de la scène virtuelle dans le référentiel de du plan image de la caméra à l'aide de la carte de profondeur construite.




---

(11) **3.066.305 –** (12) (A1) – (21) [17 54173]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***G 07 C 5/08*** *(2017.01), G 06 F 19/00, G 01 M 15/14, 13/00.* – (54) **DISPOSITIF DE MESURE DE L'USAGE D'UN COMPOSANT D'AERONEF –** (72) (Inventeur: TORMO PHILIPPE). – (71) *Demandeur: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES,* – (74) Mandataire: BREVALEX Société à responsabilité limitée

(57) L'invention concerne un dispositif (2) de mesure de l'usage d'un composant d'aéronef, comportant une unité fonctionnelle (4), un émetteur-récepteur (6) et une batterie (8) destinée à alimenter l'unité fonctionnelle (4) en énergie électrique,
l'émetteur-récepteur (6) étant configuré pour recevoir une onde électromagnétique d'interrogation et pour acheminer, à destination de la batterie (8), une partie de l'énergie transportée par l'onde électromagnétique d'interrogation afin de recharger la batterie (8),
l'unité fonctionnelle (4) étant propre à recevoir au moins un signal de mesure représentatif de la valeur d'une grandeur mesurée correspondante et susceptible de prendre des valeurs dans une plage d'observation préétablie, chaque plage d'observation étant subdivisée en un nombre prédéterminé de sous-plages,
l'unité fonctionnelle (4) étant configurée, en cas de réalisation d'une condition de déclenchement, pour déterminer un état du composant, l'état du composant étant représentatif de la sous-plage à laquelle appartient la valeur du signal de mesure prédéterminé.



(11)**3.066.306 –** (12)(A1) – (21)[17 54051]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***G 08 G 1/16*** *(2017.01), G 01 S 13/93, 15/93, 17/93.* – (54)**AVERTISSEUR LASER ANTI-COLLISION ADAPTATIF –** (72)(Inventeurs: RADASCHIN ADRIAN; COTMAN RADU LORIN). – (71)*Demandeur: RENAULT S.A.S.,* – (74)Mandataire: RENAULT SAS




(57) La présente invention se rapporte à un système avertisseur anticollision adaptatif (100) pour véhicule automobile (1) comprenant:
- un laser (10) adapté pour projeter un faisceau lumineux à l'arrière du véhicule;
- des moyens de mesures inertielles (20) adaptés pour déterminer la vitesse et l'orientation du véhicule en fonction des conditions de route et du poids du véhicule;
- des moyens de mesure de distance (30) adaptés pour détecter la présence d'un seconde véhicule (2) à l'arrière du véhicule (1) équipé du système (100) et adaptés pour déterminer la distance entre les deux véhicules;
- une unité de traitement (40) reliée aux moyens de mesures inertielles (20) et de mesures de distance (30), et adaptée pour calculer, en fonction des données mesurées, l'orientation à donner au laser pour que le faisceau lumineux soit visible par le second conducteur; et
- des moyens d'orientation (50, 51, 52) reliés à l'unité de traitement (40) et adaptés pour orienter le laser en fonction des données envoyées par l'unité de traitement (40).

---


(11)**3.066.307 –** (12)(A1) – (21)[17 00529]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***G 09 F 3/02*** *(2017.01), A 22 C 17/10.* – (54)**SOLUTION D'ETIQUETAGE POUR VOLAILLES EFFILEES FRAICHES –** (72)(Inventeur: LE JOLY YANN). – (71)*Demandeur: LE JOLY YANN,* – (74)Mandataire: LE JOLY YANN

(57) L'invention concerne un procédé d'étiquetage permettant de maintenir de façon optimale une étiquette (1) en film synthétique sur une volaille fraiche effilée.
Il est constitué d'une étiquette (1) en film synthétique présentant un orifice (4) dans lequel est introduit le croupion de la volaille. Un deuxième orifice (2) sur l'étiquette permet d'y fixer un lien (3) élastique. Le passage de ce lien autour du cou de la volaille permet le maintien de l'étiquette sur la volaille. L'utilisation d'un lien élastique permet une adaptabilité aux différents calibres de volailles.
Cette solution d'étiquetage selon l'invention est particulièrement destinée à l'étiquetage des volailles fraiches effilées.



(11) **3.066.308 –** (12)(A1) – (21)[17 54043]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***G 11 C 7/00*** *(2017.01), G 11 C 13/00. –* (54) **PROCEDE DE GESTION DE L'ENDURANCE D'UNE MEMOIRE REINSCRIPTIBLE NON VOLATILE ET DISPOSITIF DE PROGRAMMATION D'UNE TELLE MEMOIRE –** (72)(Inventeurs: MOLAS GABRIEL; HARRAND MICHEL; VIANELLO ELISA; NAIL CELINE). – (71)*Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, –* (74)Mandataire: CABINET CAMUS LEBKIRI Société à responsabilité limitée

(57) L'invention concerne un procédé de gestion de l'endurance d'une mémoire réinscriptible non-volatile comprenant une pluralité de cellules mémoire (10) comportant chacune un empilement ordonné d'une électrode inférieure (12), d'une couche de matériau diélectrique (13) et d'une électrode supérieure (11), le matériau diélectrique de chaque empilement étant apte à commuter entre un état fortement résistif (HRS) et un état faiblement résistif (LRS), ou inversement, pour permettre une écriture dans la cellule mémoire ou un effacement de ladite cellule mémoire.
Ce procédé comporte les opérations suivantes:
- à la fin de chaque cycle d'écriture et d'effacement de la cellule mémoire, lecture de conditions d'effacement de ladite cellule mémoire au cours de la dernière opération d'effacement du cycle, et comparaison desdites conditions d'effacement lues avec une valeur d'effacement médiane prédéterminée; et
- détermination de conditions d'écriture de la cellule mémoire à partir des résultats de la comparaison, lesdites conditions d'écriture étant appliquées aux électrodes de l'empilement lors des opérations d'écriture du cycle d'écriture et d'effacement suivant afin de limiter la génération de défauts dans le matériau diélectrique.




---

(11) **3.066.309 –** (12)(A1) – (21)[17 54044]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***G 11 C 7/00*** *(2017.01), G 11 C 13/00. –* (54) **PROCEDE DE GESTION DE L'ENDURANCE D'UNE MEMOIRE REINSCRIPTIBLE NON VOLATILE ET DISPOSITIF DE PROGRAMMATION D'UNE TELLE MEMOIRE –** (72)(Inventeurs: MOLAS GABRIEL; HARRAND MICHEL; VIANELLO ELISA). – (71)*Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, –* (74)Mandataire: CABINET CAMUS LEBKIRI Société à responsabilité limitée

(57) L'invention concerne un procédé de gestion de l'endurance d'une mémoire réinscriptible non-volatile comprenant une couche de matériau diélectrique (13) apte à commuter entre:
- un état fortement résistif (HRS), dans lequel ledit matériau diélectrique présente une première valeur de résistance (Roff), et
- un état faiblement résistif (LRS), dans lequel ledit matériau diélectrique présente une deuxième valeur de résistance (Ron),
le procédé comportant au moins une des opérations suivantes:
- à la fin de chaque opération d'effacement: une lecture de la première valeur de résistance (Roff) du matériau diélectrique, une comparaison de ladite première valeur de résistance avec une première valeur de résistance médiane (Roffmed) prédéterminée, et une détermination de conditions de programmation en écriture (Vset, Tset) à partir des résultats de ladite comparaison; et
- à la fin de chaque opération d'écriture: une lecture de la deuxième valeur de résistance (Ron) du matériau, une comparaison de ladite deuxième valeur de résistance avec une deuxième valeur de résistance médiane (Ronmed) prédéterminée, et une détermination de conditions de programmation en effacement (Vreset, Treset) à partir des résultats de ladite comparaison,
lesdites conditions de programmation en écriture et en effacement étant appliquées aux électrodes (11, 12) de l'empilement lors des opérations d'écriture et/ou d'effacement suivantes.

(11)**3.066.310 –** (12)(A1) – (21)[17 54198]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***G 11 C 11/40*** *(2017.01).* – (54)**CELLULE MEMOIRE DE TYPE RAM RESISTIVE –** (72)(Inventeurs: BOIVIN PHILIPPE; JEANNOT SIMON; WEBER OLIVIER). – (71)*Demandeur: STMICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: CABINET BEAUMONT


(57) L'invention concerne une cellule mémoire comprenant un point mémoire (20, 21) de type RAM résistive et un transistor de sélection (22, 23), dans laquelle le point mémoire est disposé sur un flanc du transistor de sélection.




---

(11)**3.066.311 –** (12)(A1) – (21)[17 54227]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***H 01 H 33/66*** *(2017.01), H 01 H 33/662.* – (54)**DISPOSITIF DE CENTRAGE D'UN ECRAN METALLIQUE DANS UNE AMPOULE A VIDE, ET AMPOULE A VIDE COMPORTANT UN TEL DISPOSITIF –** (72)(Inventeur: NEWINGER PIERRE). – (71)*Demandeur: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Société par actions simplifiée

(57) La présente invention concerne un dispositif de centrage d'un écran métallique à l'intérieur d'une ampoule à vide, ce dispositif de centrage étant destiné à réaliser le centrage de l'écran par rapport à l'enveloppe préalablement à la fixation dudit écran à l'enveloppe à température élevée. Ce dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte au moins une bande métallique (12,13) enroulée autour de l'écran (6,6a) et fixé à celui-ci, ladite bande (12,13) comportant plusieurs découpes formant, après déformation plastique, des languettes (15) inclinées par rapport à la surface de l'écran en direction de l'enveloppe, de telle manière que lorsque l'écran est introduit dans l'enveloppe de l'ampoule, ces languettes sont soumises à un premier fléchissement élastique vers l'écran (6,6a) lorsqu'elles entrent en contact avec la paroi interne (1b) de l'enveloppe (1), puis ces mêmes languettes (15) réalisent un premier centrage dudit écran (6,6a) par rappel élastique des languettes en direction de l'enveloppe, et que lors de l'opération de fixation à chaud dudit écran à l'enveloppe (1,1a), ces mêmes languettes (15) sont soumises à un second fléchissement en direction de l'enveloppe, sous l'effet de la dilatation différentielle entre l'enveloppe et l'écran, de manière à maintenir le premier centrage réalisé.




(11)**3.066.312 –** (12)(A1) – (21)[17 54159]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***H 01 H 50/00*** *(2017.01), F 02 N 11/08. –* (54)**CONTACTEUR DE DEMARREUR COMPRENANT UN DISPOSITIF D'ETANCHEITE, ET DEMARREUR COMPRENANT UN TEL CONTACTEUR –** (72)(Inventeurs: GUIGNOT ROMAIN; RENARD NICOLAS; BOUILLARD CYRIL; METRAL JEAN SEBASTIEN). – (71)*Demandeur: VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée



(57) Un contacteur (2) de démarreur comprend un boitier (3) s'étendant le long d'un axe (X) et délimitant au moins un espace intérieur (4), au moins une bobine (5) logé dans cet espace intérieur (4), au moins un noyau fixe (10) traversé par un arbre mobile (6) en translation selon la direction de l'axe (X) et au moins une cavité (12) comprenant une zone de connexion électrique, ladite cavité étant séparée de l'espace intérieur (4) par le noyau fixe (10).
Le contacteur (2) de démarreur (1) comprend au moins un dispositif d'étanchéité (22) assurant une étanchéité entre l'espace intérieur (4) du contacteur (2) de démarreur (1) et la cavité (12) comprenant la zone de connexion.


---

(11)**3.066.313 –** (12)(A1) – (21)[17 54160]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***H 01 H 50/00*** *(2017.01), F 02 N 11/08. –* (54)**CONTACTEUR DE DEMARREUR DOTE D'UN MOYEN D'ETANCHEITE PERFECTIONNE ET DEMARREUR EQUIPE D'UN TEL CONTACTEUR –** (72)(Inventeur: DAN WEI). – (71)*Demandeur: VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée



(57) Le contacteur de démarreur comporte un noyau fixe (10,99, 100) doté d'un flasque (100), un contact mobile (25) globalement de forme rectangulaire, un boîtier (11) de forme creuse fermé par un capot (14) en matière électriquement isolante fixé au boîtier (11), dans lequel le capot (14) présente une chambre de contact (140) pour réception du contact mobile (25) destiné à venir en contact avec des têtes (26, 26') de bornes d'alimentation électriques (20, 20') portées par le fond de la chambre de contact (140) et dans lequel un joint d'étanchéité (142) intervient entre le capot (14) et le flasque (100) du noyau fixe en étant reçu dans une gorge (144) de forme globalement rectangulaire du capot (14) adjacente à la chambre de contact (140).
Le démarreur est équipé d'un tel contacteur


(11) **3.066.314 –** (12) (A1) – (21) [17 54161]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***H 01 H 50/00*** *(2017.01), F 02 N 11/08. –* (54) **CONTACTEUR DE DEMARREUR DOTE D'UN MOYEN D'ETANCHEITE ET DEMARREUR EQUIPE D'UN TEL CONTACTEUR –** (72) (Inventeur: DAN WEI). – (71) *Demandeur: VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée



(57) Le contacteur de démarreur comporte un noyau mobile (18), un noyau fixe (10, 99,100) doté d'un flasque (100) solidaire d'un nez (10, 99) saillant tourné vers le noyau mobile (18) et un équipage mobile (101-102-25) comprenant une tige de commande (101) traversant une ouverture centrale (106) du nez et portant un contact mobile (25) destiné à venir en contact avec le flasque (100), un soufflet d'étanchéité (300) intervenant entre l'extrémité libre (10) du nez du noyau fixe et l'extrémité libre de la tige de commande (101) destinée à être actionnée par le noyau mobile (18), ledit soufflet étant attaché à une première extrémité (303 au nez du noyau fixe et attelé à une deuxième extrémité (304) à la tige de commande.
Le démarreur est équipé d'un tel contacteur


---

(11) **3.066.315 –** (12) (A1) – (21) [17 54104]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***H 01 L 21/335*** *(2017.01), H 01 L 29/772, 21/02. –* (54) **PROCEDE DE FABRICATION DE BANDES DE SILICIUM-GERMANIUM –** (72) (Inventeur: GABEN LOIC). – (71) *Demandeur: STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: CABINET BEAUMONT



(57) L'invention concerne un procédé de fabrication de bandes ou de portions de bandes (31B; 33B) de silicium-germanium comprenant les étapes successives suivantes: réaliser des bandes de silicium suspendues au-dessus d'un substrat (1); entourer lesdites bandes ou portions de bande de silicium d'une couche de silicium-germanium; réaliser une oxydation thermique d'enrichissement en germanium; et retirer l'oxyde de silicium formé lors de l'oxydation thermique.


(11) **3.066.316 –** (12) (A1) – (21) [17 54243]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***H 01 L 21/461*** *(2017.01), H 01 L 21/321. –* (54) **PROCEDE DE FORMATION D'UNE STRUCTURE DE PLANARISATION –** (72) (Inventeur: GABEN LOIC). – (71) *Demandeur: STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: CABINET BEAUMONT



(57) L'invention concerne un procédé de formation d'une structure de planarisation à face supérieure plane entourant un relief (1) faisant saillie à partir d'un substrat (3) à face supérieure plane, comprenant les étapes suivantes: a) déposer une couche (15) d'un premier matériau; b) former une couche (19) à face supérieure plane en un deuxième matériau gravable sélectivement par rapport au premier matériau; c) graver sélectivement de façon isotrope une partie seulement de l'épaisseur de la couche (19) du deuxième matériau pour découvrir des protubérances (17) du premier matériau; et d) planariser le premier matériau jusqu'à la couche (19) du deuxième matériau par polissage mécano-chimique sélectif par rapport au deuxième matériau.

---


(11) **3.066.317 –** (12) (A1) – (21) [17 54045]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***H 01 L 21/58*** *(2017.01), H 01 L 27/15, 21/77. –* (54) **PROCEDE DE FABRICATION D'UN DISPOSITIF D'AFFICHAGE EMISSIF A LED –** (72) (Inventeurs: ROBIN IVAN-CHRISTOPHE; CAPLET STEPHANE; CYRILLE MARIE-CLAIRE; DELAET BERTRAND; GIROUD SOPHIE). – (71) *Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, –* (74) Mandataire: CABINET BEAUMONT



(57) L'invention concerne un procédé de fabrication d'un dispositif électronique, comprenant:
a) réaliser une pluralité de puces (200) comprenant chacune une pluralité de plages de connexion (125, 126, 127, 128) et au moins un premier plot (202);
b) réaliser un substrat de report (250) comprenant, pour chaque puce, une pluralité de plages de connexion (155, 156, 157, 158) et au moins un deuxième plot (252), l'un des premier et deuxième plots étant un aimant permanent et l'autre des premier et deuxième plots étant soit un aimant permanent soit en un matériau ferromagnétique; et
c) fixer les puces (200) sur le substrat de report (250) de façon à connecter les plages de connexion des puces aux plages de connexion du substrat de report, en utilisant la force d'aimantation entre les plots pour aligner les plages de connexion des puces sur les plages de connexion correspondante du substrat de report.

(11) **3.066.318 –** (12)(A1) – (21)[17 54199]. – (22) **12 mai 2017. –** (51)***H 01 L 21/8234*** *(2017.01), H 01 L 29/78. –*
(54) **PUCE A TRANSISTORS NMOS ET PMOS CONTRAINTS –**
(72)(Inventeurs: BERTHELON REMY; ANDRIEU FRANCOIS). – (71)*Demandeurs: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public; STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: CABINET BEAUMONT


(57) L'invention concerne une puce électronique comprenant une couche isolante sur un substrat; des tranchées longitudinales (250L) entre et de part et d'autre de première (54N) et deuxième (54P) bandes côte à côte; des tranchées transversales (250W) d'un bord à l'autre de la première bande, s'étendant à travers la couche isolante et dans le substrat, la couche isolante de la première bande étant recouverte, entre les tranchées transversales et longitudinales, de dalles semiconductrices (260) contraintes en tension, et la couche isolante de la deuxième bande étant recouverte, en regard des dalles et entre les tranchées longitudinales, de portions semiconductrices d'un ruban (252) contraintes en compression longitudinale et/ou en tension transversale; et des transistors MOS à canal N étant situés, dans la première bande, dans et sur les dalles et des transistors MOS à canal P étant situés, dans la deuxième bande, dans et sur lesdites portions de ruban.



---


(11) **3.066.319 –** (12)(A1) – (21)[17 54147]. – (22) **11 mai 2017. –** (51)***H 01 L 27/146*** *(2017.01), H 01 L 31/0232. –*
(54) **CAPTEUR D'IMAGE A DEFAUTS REDUITS –**
(72)(Inventeurs: CROCHERIE AXEL; MORTINI ETIENNE; HUGUENIN JEAN-LUC). – (71)*Demandeur: STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: CABINET BEAUMONT

(57) L'invention concerne un capteur d'image comprenant au moins un élément métallique (10) situé du côté de la face destinée à recevoir l'éclairement par rapport à la zone de photoconversion (2), dans lequel ledit élément métallique (10) est recouvert au moins partiellement, du côté de la face destinée à recevoir l'éclairement, d'un matériau absorbant les rayons lumineux (24).



(11) **3.066.320 –** (12) (A1) – (21) [17 54150]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***H 01 L 27/146*** *(2017.01), H 01 L 33/08, 21/70. –* (54) **PROCEDE DE FABRICATION D'UN DISPOSITIF D'AFFICHAGE EMISSIF A LED –** (72) (Inventeurs: ROBIN IVAN-CHRISTOPHE; BONO HUBERT). – (71) *Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, –* (74) Mandataire: CABINET BEAUMONT


(57) L'invention concerne un procédé de fabrication de puces élémentaires (200) d'un dispositif d'affichage émissif à LED, chaque puce comprenant une LED semiconductrice inorganique (110), un circuit de commande (120) de la LED, et une pluralité de plages de connexion (125, 126, 127, 128) à un dispositif extérieur disposées sur une face de connexion de la puce.




---

(11) **3.066.321 –** (12) (A1) – (21) [17 54060]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***H 01 L 31/18*** *(2017.01), G 01 J 5/02, 5/20. –* (54) **PROCEDE DE REALISATION D'UN DETECTEUR BOLOMETRIQUE –** (72) (Inventeurs: LEDUC PATRICK; CORTIAL SEBASTIEN; POCAS STEPHANE; YON JEAN-JACQUES). – (71) *Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, –* (74) Mandataire: BREVALEX Société à responsabilité limitée

(57) Procédé de réalisation d'un détecteur (100) bolométrique comprenant:
- réalisation d'un empilement, sur un niveau d'interconnexion (20) d'un circuit de lecture, comprenant une couche sacrificielle disposée entre une couche support (32) et une couche d'arrêt de gravure (29), la couche sacrificielle comprenant un matériau minéral;
- réalisation d'un via (38) conducteur traversant l'empilement tel qu'il soit en contact avec une portion conductrice (21) dudit niveau d'interconnexion;
- dépôt d'une couche conductrice sur la couche support et le via;
- gravure de la couche conductrice et de la couche support, formant une membrane (54) de bolomètre reliée électriquement au via par une portion restante (44) de la couche conductrice qui recouvre une partie supérieure (40) du via;
- suppression de la couche sacrificielle par une gravure chimique sélective, et telle que la membrane soit suspendue par le via.



(11) **3.066.322 –** (12)(A1) – (21)[17 54163]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***H 01 L 33/06*** *(2017.01), A 01 G 7/04. –* (54) **DISPOSITIF D'EMISSION LUMINEUSE A LEDS EMETTANT DANS LE DOMAINE DES UVC –**
(72)(Inventeurs: AARROUF JAWAD; CHABANE SARI DOUNYAZADE; ORSAL BERNARD; URBAN LAURENT). – (71)*Demandeurs: UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE Etablissement public; UNIVERSITE DE MONTPELLIER Etablissement public; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public, –* (74)Mandataire: INNOVATION COMPETENCE GROUP




(57) L'invention concerne un dispositif d'émission lumineuse comprenant:

une pluralité de diodes électroluminescentes (LEDs) adaptées pour émettre une onde photonique ayant une longueur d'onde λ d'émission inférieure à 300 nm et ayant une énergie à la longueur d'onde λ d'émission supérieure à un gap optique Eg = h.c/λ, la pluralité de LEDs comprenant au moins une LEDs, et

un dispositif de confinement adapté pour confiner et amplifier l'onde photonique.

---

(11) **3.066.323 –** (12)(A1) – (21)[17 54181]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***H 01 L 45/00*** *(2017.01), H 01 L 27/24, G 11 C 11/00. –* (54) **MEMOIRE NON VOLATILE FAVORISANT UNE GRANDE DENSITE D'INTEGRATION –**
(72)(Inventeurs: PORTAL JEAN-MICHEL; BARLAS MARIOS; GRENOUILLET LAURENT; VIANELLO ELISA). – (71)*Demandeurs: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public; UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE Etablissement public, –* (74)Mandataire: INNOVATION COMPETENCE GROUP



(57) L'invention concerne une mémoire non volatile (1), comprenant:

-des transistors de sélection (3, 4) comportant chacun:

-une couche en matériau semi-conducteur avec une zone de canal (30) et des première et deuxième électrodes de conduction (32, 31);

-un empilement de grille (33) incluant une électrode de grille (332) et un isolant de grille (331);


-une tranchée d'isolation (60) disposée entre les transistors de sélection (3, 2);

-une structure de mémorisation (4, 5) de type RRAM comportant:

-une électrode de commande (434);

-une couche de diélectrique (40) formée sous l'électrode de commande (434) et dans le même matériau que l'isolant de grille, comportant une partie médiane (401) à la verticale de la tranchée d'isolation (60) et des extrémités (403, 402) s'étendant à la verticale d'électrodes de conduction (32, 22), et configurée pour former des filaments conducteurs entre l'électrode de commande (434) et ces électrodes de conduction.


(11)**3.066.324 –** (12)(A1) – (21)[17 54149]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***H 01 L 51/52*** *(2017.01), H 01 L 51/54, 51/56. –* (54)**DISPOSITIF ELECTRONIQUE A TENUE AU VIEILLISSEMENT AMELIOREE –** (72)(Inventeurs: JOIMEL JEROME; FAUPIN ERIC). – (71)*Demandeur: ISORG Société anonyme, –* (74)Mandataire: CABINET BEAUMONT



(57) L'invention concerne un dispositif électronique (50) comprenant:
un substrat (12);
une première couche de protection (52) étanche à l'oxygène et à l'eau recouvrant le substrat;
au moins un composant électronique (18) situé sur la première couche de protection et comprenant au moins une région semiconductrice organique;
une couche d'encapsulation (66) étanche à l'oxygène et à l'eau, comprenant une colle époxy ou acrylate, recouvrant en totalité la région semiconductrice organique;
une deuxième couche de protection (64) étanche à l'oxygène et a l'eau recouvrant en totalité la couche d'encapsulation; et
une couche de support (62) recouvrant la deuxième couche de protection.


---

(11)**3.066.325 –** (12)(A1) – (21)[17 54148]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***H 01 M 10/052*** *(2017.01), H 01 M 10/0585. –* (54)**BATTERIE AU LITHIUM –** (72)(Inventeur: GUY-BOUYSSOU DELPHINE). – (71)*Demandeur: STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET BEAUMONT



(57) L'invention concerne une batterie lithium-ion ou lithium-métal (26) comprenant un empilement (14) comportant une couche de cathode en $LiCoO_2$ (15), une couche d'anode (19) et une couche d'électrolyte en LiPON (17) intercalée entre les couches de cathode et d'anode; une couche d'encapsulation (21) recouvrant l'empilement; et une couche d'interface (27) en un matériau apte à capturer de l'oxygène disposée sous la couche d'encapsulation.


(11)**3.066.326 –** (12)(A1) – (21)[17 54251]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***H 01 M 10/655*** *(2017.01), H 01 M 10/625, 10/613. –* (54)**DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT POUR UNE BATTERIE DE VEHICULE AUTOMOBILE –** (72)(Inventeurs: MULLER JEAN DAMIEN; BUSSON FRANCOIS; FAUCARD BENJAMIN; HAMROUNI ALAEDDINE; HERRY MARC). – (71)*Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS



(57) L'invention concerne un dispositif de refroidissement (3) d'une batterie (2) d'un véhicule automobile, comprenant au moins un échangeur thermique (4) présentant une première paroi (8) destinée à être plaquée contre la batterie (2) et une deuxième paroi (9) opposée à la première paroi (8), le dispositif de refroidissement (3) comprenant en outre un moyen de compression (5) configuré pour plaquer l'au moins un échangeur thermique (4) contre la batterie (2), ce moyen de compression (5) présentant au moins une portion de contact (10) destinée à être disposée au contact de la deuxième paroi (9) de l'au moins un échangeur thermique (4).
Selon l'invention la portion de contact (10) du moyen de compression (5) s'étend d'un premier bord (11) de la deuxième paroi (9) de l'au moins un échangeur thermique (4) à un deuxième bord (12) opposé de cette deuxième paroi (9).


---

(11)**3.066.327 –** (12)(A1) – (21)[17 54086]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***H 01 M 10/6556*** *(2017.01), H 01 M 10/625, 10/60. –* (54)**BOITIER DE SUPPORT DE BATTERIE POUR VEHICULE AUTOMOBILE HYBRIDE OU ELECTRIQUE –** (72)(Inventeurs: BESOMBES CLAUDE; MULLER JEAN DAMIEN). – (71)*Demandeur: VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO SYSTEMES THERMIQUES-THS



(57) Un boîtier de support (1) de batterie (2) pour véhicule automobile comprend au moins une batterie (2), au moins un échangeur thermique (3) agencé au contact d'une face (7) de cette au moins une batterie (2), ainsi qu'un moyen de compression (4) disposé entre l'au moins un échangeur thermique (3) et une paroi (5) du boîtier (1) et configuré pour prendre au moins une position de compression pour plaquer cet au moins un échangeur thermique (3) contre l'au moins une batterie (2).
Le moyen de compression (4) comprend au moins un sac étanche (41, 42, 44) et déformable, configuré pour prendre un état déployé, lorsqu'il est rempli avec une mousse expansive (13), dans lequel il prend ladite position de compression.


(11)**3.066.328 –** (12)(A1) – (21)[18 00436]. – (22)**09 mai 2018. –** (51)***H 01 R 12/79*** *(2017.01).* – (54)**ENSEMBLE DE CABLE AVEC CONNECTEUR MALE A PROFIL BAS –** (60)Division demandée le 09/05/18 bénéficiant de la date de dépôt du 18/05/12 de la demande initiale n° 12 54572. – (72)(Inventeurs: VILLAREAL CESAR LOZANO; DOLCI DOMINIC E.; SPIELMANN VICTORIA A.; MARIANO RICARDO A.; KWAN ALEXANDER M.; SMEENGE JAMES G.; DE LULIIS DANIELE). – (71)*Demandeur: APPLE INC.,* – (74)Mandataire: BARDEHLE PAGENBERG . – (30)**Priorité: US, 20 mai 2011, n° 13112995.**



(57) Cet ensemble (250) comprend un boitier de connecteur (252) entièrement insérable dans un connecteur femelle d'un dispositif électronique (100), avec une surface arrière qui épouse une forme extérieure du dispositif. Un câble (254) est couplé au boitier de connecteur, avec des pistes conductrices qui correspondent et sont couplées électriquement à des broches disposées dans le boitier de connecteur. Une embase de connecteur (256) est couplée mécaniquement au boitier de connecteur par le câble, l'embase de connecteur ayant une pluralité de plots de connexion couplés électriquement à des plots de connexion respectifs de la pluralité de pistes conductrices.


---

(11)**3.066.329 –** (12)(A3) – (21)[18 54034]. – (22)**15 mai 2018. –** (51)***H 01 R 27/02*** *(2017.01), H 01 R 13/66, B 60 L 11/18, H 02 J 7/00.* – (54)**FICHE D'ADAPTATEUR POUR UN SYSTEME DE CHARGE SERVANT A CHARGER UN VEHICULE ELECTRIQUE –** (72)(Inventeurs: FRAU CHRISTIANE JANKE; FUHRER THOMAS; BABEZKI ROBERT). – (71)*Demandeur: PHOENIX CONTACT E-MOBILITY GMBH,* – (74)Mandataire: REGIMBEAU . – (30)**Priorité: DE, 15 mai 2017, n° 202017102886.0.**



(57) L'invention concerne une fiche d'adaptateur (1) pour un système de charge servant à recharger un véhicule électrique (2), comprenant un boîtier de fiche (10), une première interface d'enfichage (11) avec une première section d'enfichage (110, 111) et au moins un premier élément de contact (112, 113) électrique, et une deuxième interface d'enfichage (12) avec une deuxième section d'enfichage (120) et au moins un deuxième élément de contact (121) électrique. Un système électronique (14) servant à convertir des signaux de commande électriques, un courant électrique et/ou une tension électrique est disposé dans ou au niveau du boîtier de fiche (10) entre l'au moins un premier élément de contact (112, 113) et l'au moins un deuxième élément de contact (121). L'invention fournit ainsi une fiche d'adaptateur, qui permet de connecter une fiche de charge normalisée existante à une prise de charge normalisée éventuellement sur un autre standard.


(11)**3.066.330 –** (12)(A1) – (21)[17 00512]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***H 01 S 3/08*** *(2017.01), H 01 S 3/06, 3/00, 3/16. –* (54)**PLAQUE D'ELEMENT ACTIF POUR SOURCE LASER ET SOURCE LASER COMPORTANT UNE TELLE PLAQUE –** (72)(Inventeurs: SABOURDY DAVID; MONTAGNE JEAN-EUCHER; MARTINS-SANTANA ALEXANDRE; NGUYEN GUY). – (71)*Demandeur: COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS - CILAS, –* (74)Mandataire: GEVERS & ORES Société anonyme



(57) - La plaque d'élément actif (1) pour source laser comprend au moins une surface d'entrée (5) d'un faisceau de pompage, une première partie (2) en forme de barreau allongé selon un axe longitudinal (4) qui inclut une première matrice dopée (2a) susceptible d'absorber le faisceau de pompage pour amplifier un rayonnement laser se propageant longitudinalement, une deuxième partie (3) recouvrant au moins partiellement la première partie (2), la deuxième partie (3) incluant une deuxième matrice dopée (3a, 3b) susceptible d'absorber le rayonnement laser et d'être transparente au faisceau de pompage.

---


(11)**3.066.331 –** (12)(A1) – (21)[17 54106]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***H 02 G 3/08*** *(2017.01). –* (54)**SUPPORT DE MECANISME D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE –** (72)(Inventeurs: EMELIEN JEAN-PASCAL; EMAILLE RODOLPHE). – (71)*Demandeur: EUR'OHM Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET PLASSERAUD



(57) Un support de mécanisme d'appareillage électrique selon l'invention comporte:
- une plaque (2) avec une ouverture centrale formant un cadre,
- une membrane (4) en matière synthétique transparente fixée sur la plaque (2) autour de l'ouverture centrale.
L'invention concerne aussi un ensemble comportant un tel support de mécanisme d'appareillage électrique et un appareillage électrique et/ou une boîte d'appareillage.

(11)**3.066.332 –** (12)(A1) – (21)[17 54101]. – (22)**10 mai 2017. –** (51)***H 02 G 15/00*** *(2017.01), F 16 L 5/00. –* (54)**VEHICULE AUTOMOBILE AVEC PASSE-GAINE BI-DIRECTIONNEL –** (72)(Inventeur: BROCAL SYLVAIN). – (71)*Demandeur: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme, –* (74)Mandataire: PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme


(57) L'invention a trait à un véhicule automobile comprenant une paroi (2); un passage (10) à travers la paroi, s'étendant longitudinalement entre deux ouvertures (12); et un passe-gaine (16) logé dans le passage (10). Le passe-gaine (16) est configuré pour pouvoir être introduit dans le passage (10), suivant une même orientation, depuis chacune des deux ouvertures (12).




---

(11)**3.066.333 –** (12)(A1) – (21)[17 54053]. – (22)**09 mai 2017. –** (51)***H 02 K 1/24*** *(2017.01), H 02 K 1/26, 19/00. –* (54)**ROTOR A POLES VRILLES POUR MACHINE ELECTRIQUE TOURNANTE SYNCHRONE. –** (72)(Inventeurs: MISSOUM RACHID; BIROLLEAU DAMIEN; BERNARDIN FABRICE). – (71)*Demandeurs: RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée; NISSAN MOTOR CO. LIMITED, –* (74)Mandataire: RENAULT TECHNOCENTRE

(57) L'invention concerne un rotor bobiné à pôles saillants vrillés comprenant des sous-paquets (2,3) de tôles empilés axialement, chaque tôle présentant une alternance de bras (100) et d'encoches (110) agencés radialement, de manière à définir une pluralité de pôles alternés, formés à partir d'une pluralité de bobines d'excitation enroulées autour des bras respectifs entre deux encoches consécutives, chaque bras étant aligné sur un axe radial médian (Z) d'un pôle correspondant et étant prolongé d'une tête de pôle (101) comportant une base (102) et une surface convexe (103) reliée à ladite base par des première et deuxième bordure latérale (103a,103b), lesdites surfaces convexes desdites têtes de pôle des sous-paquets de tôles respectifs étant décalées angulairement les unes par rapport aux autres le long de l'empilement, et lesdites première et deuxième bordures latérales des têtes de pôles présentant une épaisseur (C,D) variable pour des sous-paquets de tôles adjacents le long de l'empilement.




(11) **3.066.334 –** (12)(A1) – (21)[17 54073]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***H 02 K 9/19*** *(2017.01), B 60 L 11/00, B 60 K 11/02. –* (54) **SYSTEME DE REFROIDISSEMENT A HUILE D'UNE MACHINE ELECTRIQUE –** (72)(Inventeurs: MIKATI KARIM; BERNARDIN FABRICE). – (71) *Demandeurs: RENAULT SAS Société par actions simplifiée; NISSAN MOTOR CO. LTD., –* (74)Mandataire: RENAULT SAS



(57) L'invention concerne un système de refroidissement d'une machine électrique (ME) comportant:
- un circuit de refroidissement (OC) pour mettre en contact un liquide de refroidissement avec des parties actives de la machine électrique (ME),
- un réservoir (OT) collectant le liquide de refroidissement ayant refroidi les parties actives,
- une pompe (OP) réinjectant le liquide de refroidissement en amont des parties actives,
- et un échangeur de chaleur (HE),
le circuit de refroidissement (OC) comportant une branche de dérivation (BD) déviant une partie du liquide de refroidissement en amont desdites parties actives pour la faire passer dans le réservoir (OT) sans passer par lesdites parties actives, le volume de liquide dudit réservoir (OT) étant maintenu constant, ledit système de refroidissement comportant des moyens (MA) d'ouverture ou de fermeture de ladite branche de déviation (BD) en fonction d'un seuil de température.

---


(11) **3.066.335 –** (12)(A1) – (21)[17 54183]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***H 02 P 27/12*** *(2017.01). –* (54) **PROCEDE DE COMMANDE D'UN ONDULEUR TRIPHASE. –** (72)(Inventeurs: ROUHANA NAJIB; KOTEICH MOHAMAD). – (71) *Demandeurs: RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée; NISSAN MOTOR CO. LIMITED, –* (74)Mandataire: RENAULT SAS



(57) L'invention concerne un procédé de commande d'un onduleur de tension triphasé comprenant:
- une étape de calcul des composantes ($^{v}\alpha$, $^{v}\beta$) d'un vecteur de tension de référence saturé (Vref'), dans un deuxième repère bidimensionnel ($\alpha'\beta'$), en fonction de valeurs trigonométriques ($^{cos}(\lambda)$, $^{sin}(\lambda)$ précalculées sélectionnées dans une table de valeurs en fonction de chacune des composantes ($^{v}\alpha$, $_{v}\beta$) du vecteur de tension de référence (Vref) dans le premier repère bidimensionnel ($\alpha\beta$); lesdites composantes ($^{v}\alpha$, $^{v}\beta$) dudit vecteur de tension de référence saturé (Vref') étant déterminées de sorte que le point d'extrémité non nul dudit vecteur de tension de référence saturé (Vref') corresponde à la projection orthogonale du point d'extrémité non nul du vecteur tension de référence (Vref) sur l'enveloppe convexe (11) hexagonale de vecteurs de tensions instantanées (V1-V6) de l'onduleur (20) dans le premier repère bidimensionnel ($\alpha\beta$).

(11) **3.066.336 –** (12) (A1) – (21) [17 54146]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***H 03 H 7/38*** *(2017.01), H 02 J 50/12. –* (54) **ADAPTATION D'UNE RECHARGE ELECTROMAGNETIQUE –** (72) (Inventeurs: PROOT JEAN-PIERRE; PAILLET PASCAL). – (71) *Demandeur: STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: CABINET BEAUMONT


(57) L'invention concerne un procédé d'adaptation d'impédance d'un circuit résonnant comportant au moins un élément inductif, au moins un premier élément capacitif en série avec l'élément inductif et au moins un deuxième élément capacitif en parallèle avec l'élément inductif, comportant les étapes de: comparer (33) une première information représentative des pertes (LOSS) dans l'élément inductif à un premier seuil (TH1); comparer (35) une deuxième information (V) représentative de la tension aux borne du circuit résonant à un deuxième seuil (TH2); et si la première information est inférieure au premier seuil et la deuxième information est inférieure au deuxième seuil, diminuer la valeur du premier élément capacitif et augmenter la valeur du deuxième élément capacitif.




---

(11) **3.066.337 –** (12) (A1) – (21) [17 54113]. – (22) **11 mai 2017. –** (51) ***H 03 K 5/135*** *(2017.01), H 03 K 5/05, G 06 F 1/04. –* (54) **PROCEDE D'ELIMINATION DE LA GIGUE DU FLUX D'UN SIGNAL NUMERIQUE D'ENTREE. –** (72) (Inventeur: BERMANN CEDRIC). – (71) *Demandeur: B AUDIO Société par actions simplifiée, –* (74) Mandataire: CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON

(57) L'invention concerne un procédé d'élimination de la gigue du flux d'un signal numérique d'entrée d'une unité électronique de traitement de signaux, caractérisé en ce qu'il comporte:
- détermination de la fréquence nominale d'un premier signal d'horloge d'entrée cadençant ledit signal d'entrée;
- configuration d'une horloge de l'unité électronique pour générer un second signal d'horloge de cadencement des signaux de sortie de l'unité électronique sur la base de ladite fréquence nominale;
- mémorisation en continu du signal d'entrée dans un espace mémoire fonctionnant en mode FIFO;
- asservissement de la fréquence du second signal d'horloge au taux de remplissage de l'espace mémoire en faisant varier par incréments la fréquence du second signal d'horloge selon la variation du niveau d'occupation de l'espace mémoire à partir de conditions initiales prédéterminées.




(11) **3.066.338 –** (12)(A1) – (21)[17 54242]. – (22) **15 mai 2017. –** (51)***H 04 B 1/40*** *(2017.01).* – (54)**ATTENUATEUR DE SIGNAL RADIOFREQUENCE –** (72)(Inventeur: BOULESTIN RENALD). – (71)*Demandeur: STMICROELECTRONICS SA Société anonyme,* – (74)Mandataire: CABINET BEAUMONT



(57) L'invention concerne un atténuateur de signal radiofréquence comprenant une pluralité de blocs successifs (A_i) dont chacun est constitué d'un premier condensateur ($C1_i$) connecté entre un noeud d'entrée (In_i) du bloc et un noeud de sortie (Out_i) du bloc, et d'un deuxième condensateur ($C2_i$) connecté entre ledit noeud de sortie (Out_i) et un noeud de référence (Ref), le noeud de sortie (Out_i) de chaque bloc (A_i) autre que le dernier bloc (A_N) étant connecté au noeud d'entrée (In_i) du bloc suivant, l'atténuateur comprenant des moyens de sélection (SW_i) d'un des noeuds de sortie (Out_i) des blocs (A_i).

---

(11) **3.066.339 –** (12)(A1) – (21)[17 00506]. – (22) **11 mai 2017. –** (51)***H 04 B 10/40*** *(2017.01), H 04 B 10/112, 1/38.* – (54)**MODULE FSOI COMPACT RESISTANT AUX ENVIRONNEMENTS SEVERES –** (72)(Inventeurs: LESUEUR GUILLAUME; MAANANE HICHAME; FRANCISCO CEDRIC; MERLET THOMAS). – (71)*Demandeur: THALES Société anonyme,* – (74)Mandataire: MARKS & CLERK FRANCE Société en nom collectif



(57) L'invention concerne un module (11) de connexion optique pour réaliser une liaison optique bidirectionnelle permettant de faire transiter des données à haut débit entre deux éléments (23, 24) d'un équipement électronique. Le module comporte un composant émetteur (13_e) capable d'émettre une onde lumineuse modulée et un composant récepteur (13_r) capable de recevoir et démoduler une onde lumineuse modulée, ces derniers étant agencés dans un boitier d'encapsulation (14) formant un écran de protection desdits éléments émetteur (13_e) et récepteur (13_r) contre des perturbations électromagnétiques environnant le module (11), dont la paroi supérieure (141) présente des ouvertures (144, 145) disposées en regard de la surface de l'élément émetteur (13_e) et de la surface de l'élément récepteur (13_r) respectivement et permettant le passage de la lumière à travers le boitier (14); ledit boitier d'encapsulation (14) définissant deux cavités séparées (15, 16) dans lesquelles sont respectivement logés l'élément émetteur (13_e) et l'élément récepteur (13_r).

(11)**3.066.340 –** (12)(A1) – (21)[17 54245]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***H 04 L 12/12*** *(2017.01), H 04 L 29/02, G 06 F 21/62. –* (54)**PROCEDE POUR LA CREATION DE COMPTES D'ACCES AU RESEAU INTERNET –** (72)(Inventeur: FAWZY ANAS). – (71)*Demandeur: FAWZY ANAS, –* (74)Mandataire: CABINET ROMAN


(57) L'invention concerne un procédé de création de comptes d'accès au réseau internet au travers d'un point de terminaison unique d'un local pourvu d'une desserte interne,
- le point de terminaison est adapté pour autoriser la transmission de données numériques à la desserte interne,
- les données numériques sont associées à des paramètres de connexion d'un premier compte natif d'accès au réseau internet,
le procédé comprend les étapes consistant à:
- transmettre à la desserte interne, au travers du point de terminaison, d'autres données numériques associées à des paramètres de connexion d'un second compte d'accès au réseau internet,
❍ les paramètres de connexion du second compte sont différents des paramètres de connexion du premier compte natif,
- paramétrer un modem-routeur avec les paramètres de connexion du second compte,
- connecter le modem-routeur à la desserte interne, de sorte que ledit modem-routeur traite les données numériques associées aux paramètres de connexion du second compte et qui transitent par le point de terminaison.

---

(11)**3.066.341 –** (12)(A1) – (21)[17 54246]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***H 04 L 12/12*** *(2017.01), H 04 L 29/02, G 06 F 21/62. –* (54)**PROCEDE POUR CONNECTER DES EQUIPEMENTS AU RESEAU INTERNET –** (72)(Inventeur: FAWZY ANAS). – (71)*Demandeur: FAWZY ANAS, –* (74)Mandataire: CABINET ROMAN

(57) L'invention concerne un procédé pour connecter des équipements au réseau internet en utilisant un modem-routeur « hôte » comprenant un premier point d'accès « hôte »,
se caractérisant par le fait que ledit procédé comprend des étapes préalables consistant à:
- enregistrer dans un serveur informatique une table dans laquelle est mémorisée une liste d'identifiants uniques associés à des utilisateurs,
- adjoindre au modem-routeur «hôte » un routeur « invité » pourvu d'un second point d'accès « invité » au réseau internet, lequel point d'accès « invité » est initialement dans un état désactivé,
et par le fait que pour connecter au moins un autre équipement « invité » au réseau internet, ledit procédé comprend des étapes ultérieures consistant à:
- transmettre au serveur informatique un identifiant unique « invité » associé à un utilisateur de l'équipement « invité »,
- interroger la table pour vérifier que l'identifiant « invité » est mémorisé dans ladite table,
- si l'identifiant « invité » est mémorisé dans la table: transmettre au routeur « invité » une commande d'activation du point d'accès « invité »,
- activer le point d'accès « invité » suite à la réception de la commande d'activation par le routeur « invité »,
- appairer l'équipement « invité » avec le routeur « invité », pour sa connexion au réseau internet au travers du point d'accès « invité ».

(11) **3.066.342 –** (12)(A1) – (21)[17 54145]. – (22) **11 mai 2017. –** (51)***H 04 L 12/833*** *(2017.01), H 04 L 9/14, H 04 W 80/02. –* (54) **SINGULARISATION DE TRAMES A EMETTRE PAR UN OBJET CONNECTE ET BLOCAGE DE TRAMES REEMISES SUR UN RESEAU DE COMMUNICATION SANS-FIL BASSE CONSOMMATION –** (72)(Inventeurs: BENDIABDALLAH HALIM; SOUMOY ISABELLE). – (71)*Demandeur: ORANGE Société anonyme, –* (74)Mandataire: ORANGE



(57) L'invention concerne la singularisation de trames à émettre par un objet connecté et le blocage des trames réémises sur un réseau de communication sans-fil basse consommation, en dans lequel les objets connectés utilisent la technologie LoRa (marque déposée).
Un objet de l'invention est un procédé de singularisation des trames à émettre par un objet connecté à un serveur via un réseau de communication sans fil basse consommation, le procédé de singularisation comporte une intégration, dans une trame à émettre identifiant l'objet connecté émetteur et comportant des données utiles, d'au moins:


un compteur apte à être incrémenté en fonction de la trame à émettre, le compteur ayant une dimension prédéfinie; et

un indice supplémentaire modifiable lors d'une mise à zéro du compteur.

Ainsi, deux trames provenant d'un même objet avec les mêmes données utiles seront uniques car elles comporteront au moins un compteur et/ou un indice supplémentaire distinct(s). L'utilisation de l'indice supplémentaire permet, sans réduire la durée de vie de l'objet connecté, de singulariser un plus grand nombre de trames.


---

(11) **3.066.343 –** (12)(A1) – (21)[17 54241]. – (22) **15 mai 2017. –** (51)***H 04 M 1/10*** *(2017.01), H 04 M 1/11, 1/23. –* (54) **APPAREIL TELEPHONIQUE –** (72)(Inventeurs: ARGOUD PUY MIKAEL; BUIRET JEAN-LUC; GIORDANO JEAN). – (71)*Demandeur: HAGER SECURITY Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET NUSS Société à responsabilité limitée



(57) La présente invention a pour objet un appareil téléphonique comprenant un socle (1), un combiné (2), et des moyens de maintien pour maintenir le combiné (2) sur le socle (1) dans une position raccrochée comprenant une structure aimantée de maintien (3) dans le combiné (2) et une structure en matériau ferromagnétique doux (4) dans le socle (1),
le socle (1) comprend une carte électronique (8) intégrant un capteur magnétique (9) pour coopérer avec la structure aimantée de maintien (3) en position raccrochée,
en position raccrochée, la structure en matériau ferromagnétique doux (4) est intercalée entre le capteur magnétique (9) et la structure aimantée de maintien (3),
et la structure en matériau ferromagnétique doux (4) comprend une portion de guidage (10) de lignes de champ magnétique pour guider les lignes de champ magnétique provenant de la structure aimantée de maintien (3) en direction du capteur magnétique (9) en position raccrochée.


(11) **3.066.344 –** (12) (A1) – (21) [17 54103]. – (22) **10 mai 2017. –** (51) ***H 04 N 5/365*** *(2017.01), H 04 N 5/217, H 01 L 27/146. –* (54) **PROCEDE DE CORRECTION DES NON-UNIFORMITES DANS LES CAPTEURS D'IMAGE –** (72) (Inventeurs: NI YANG; NOGUIER VINCENT). – (71) *Demandeur: NEW IMAGING TECHNOLOGIES, –* (74) Mandataire: CABINET NONY



(57) Procédé de calibration des pixels (41) d'un capteur (40) à au moins deux pixels, notamment un capteur matriciel, comportant les étapes consistant à:
- Placer le capteur dans l'obscurité,
- injecter des charges de façon contrôlée dans au moins un pixel pour simuler un éclairement,
- mesurer la réponse du ou des pixels à cette injection de charges,
- calculer une correction de non uniformité à apporter au capteur en fonction de la réponse mesurée.

---

(11) **3.066.345 –** (12) (A1) – (21) [17 54059]. – (22) **09 mai 2017. –** (51) ***H 04 W 8/12*** *(2017.01), H 04 W 8/02. –* (54) **ENREGISTREMENT LOCAL DES TERMINAUX EN ITINERANCE –** (72) (Inventeurs: BONNET CEDRIC; MOUQUET ANTOINE). – (71) *Demandeur: ORANGE Société anonyme, –* (74) Mandataire: ORANGE



(57) L'invention concerne un procédé d'enregistrement de données relatives à un terminal (UE) d'un réseau domicile (hN-A) en itinérance dans un réseau visité (vN-B), comprenant:

la réception (E51) d'une requête (ULR) destinée à mettre à jour la localisation du terminal,

la mémorisation, dans un registre central du réseau visité (vRIUR), de données relatives à la localisation du terminal et comprises dans la requête.

L'invention concerne également un procédé de mise à jour de données relatives à un terminal (UE) d'un réseau domicile (hN-A) en itinérance dans un réseau visité (vN-B), comprenant:

l'émission (E34) vers un registre central (vRIUR) du réseau visité, d'une requête (ULR) destinée à mettre à jour la localisation du terminal.


(11) **3.066.346 –** (12) (A1) – (21) [17 54202]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***H 04 W 12/00*** *(2017.01), H 04 L 29/06, 9/32.* – (54) **PROCEDE DE SECURISATION EN VUE D'UN APPAIRAGE HORS BANDE DANS LA BANDE –** (72) (Inventeurs: LAMOTTE THIERRY; MARSAUD ERWAN). – (71) *Demandeur: OBERTHUR CASH PROTECTION Société anonyme,* – (74) Mandataire: CABINET GUIU - JURISPATENT

(57) La présente invention concerne un procédé de sécurisation en vue d'un appairage simple et sécurisé entre un élément périphérique et un élément central. Ce procédé comprend, entre autres, des étapes consistant à: initier une connexion non encryptée entre ledit élément périphérique et ledit élément central via une interface de communication sans fil, construire une pile protocolaire de communication entre ledit élément périphérique et ledit élément central à partir d'un ensemble restreint de requêtes et réponses accessibles audit élément central, établir un canal sécurisé de communication entre ledit élément périphérique et ledit élément central, échanger via ledit canal sécurisé les données nécessaires à l'appairage et procéder audit appairage.

---


(11) **3.066.347 –** (12) (A1) – (21) [18 53987]. – (22) **11 mai 2018. –** (51) ***H 04 W 28/16*** *(2017.01), H 04 W 28/02.* – (54) **TERMINAL SANS FIL ET PROCEDE DE COMMANDE DE COMMUNICATION –** (72) (Inventeur: ONISHI RYOKICHI). – (71) *Demandeur: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,* – (74) Mandataire: CABINET BEAU DE LOMENIE . – (30) **Priorité: JP, 12 mai 2017, n° 2017095648.**

(57) Un terminal sans fil comporte une unité d'évaluation en mode d'interception (13) configurée pour évaluer un état de surcharge de ressources sans fil, sur la base d'un état de communication d'un autre terminal intercepté pendant l'exécution d'un mode d'interception, qui est un mode d'interception de communication par l'autre terminal; et une unité d'exécution de mode de transmission (12) configurée pour exécuter un mode de transmission, dans lequel le terminal sans fil réalise une transmission et une réception, sans exécuter le mode d'interception quand l'unité d'évaluation en mode d'interception (13) évalue qu'un temps d'arrêt a été établi.



(11) **3.066.348 –** (12) (A1) – (21) [17 54239]. – (22) **15 mai 2017. –** (51) ***H 04 W 74/04*** *(2017.01), H 04 W 40/26, 80/02, 84/18.* – (54) **DISPOSITIF ET PROCEDE DE SEQUENCEMENT TEMPOREL ET FREQUENTIEL POUR LA TRANSMISSION DE PAQUETS DE DONNEES DANS UN RESEAU MAILLE –** (72) (Inventeurs: ROUX PIERRE; JANNETEAU CHRISTOPHE). – (71) *Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public,* – (74) Mandataire: MARKS & CLERK FRANCE Société en nom collectif


(57) La présente invention concerne un procédé mis en oeuvre par ordinateur pour transmettre des paquets de données dans un réseau maillé, qui est exempt de collision et qui permet de garantir des latences bornées pour les communications de bout en bout.



---


(11) **3.066.349 –** (12) (A1) – (21) [17 54215]. – (22) **12 mai 2017. –** (51) ***H 05 B 3/84*** *(2017.01), F 21 V 3/04, 29/90.* – (54) **REVETEMENT CONDUCTEUR AVEC PARTICULES D'ARGENT POUR GLACE DE PROJECTEUR AVEC FONCTION DEGIVRAGE –** (72) (Inventeurs: GRATECAP FRANCOIS; FAOUCHER ERWAN). – (71) *Demandeur: VALEO VISION Société par actions simplifiée,* – (74) Mandataire: VALEO VISION Société anonyme

(57) L'invention a trait à une glace (2) de dispositif lumineux pour véhicule automobile, avec une face extérieure (2.1) et une face intérieure (2.2), comprenant sur une zone centrale de la face intérieure (2.2), un revêtement conducteur électriquement (4) formant une zone centrale de chauffe en vue du dégivrage de ladite glace, ledit revêtement comprenant des particules d'argent assurant la conductivité électrique.



(11)**3.066.350 –** (12)(A1) – (21)[17 54217]. – (22)**12 mai 2017. –** (51)***H 05 B 3/84*** *(2017.01), F 21 V 3/04, 29/90. –*
(54)**GLACE DE PROJECTEUR AVEC ELECTRODES DE DEGIVRAGE EN ENCRE A BASE D'ARGENT –**
(72)(Inventeurs: GRATECAP FRANCOIS; JUTON MICHEL). – (71)*Demandeur: VALEO VISION Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: VALEO VISION Société anonyme


(57) L'invention a trait à un procédé de dépôt d'un revêtement (4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 82, 8.3, 8.4) conducteur électriquement sur une glace transparente (2) d'un dispositif lumineux pour véhicule automobile, en vue de réaliser une fonction de dégivrage de ladite glace, où ledit procédé comprend les étapes suivantes: dépôt d'une matière, sur une face intérieure (2.2) de la glace (2), la matière comprenant un liant polymère et des particules d'argent assurant la conductivité électrique; et polymérisation de la matière, formant le revêtement.



---


(11)**3.066.351 –** (12)(A1) – (21)[18 53953]. – (22)**09 mai 2018. –** (51)***H 05 B 37/02*** *(2017.01), F 21 S 41/00. –*
(54)**CIRCUIT DE COMMANDE ET FEU DE VEHICULE –**
(72)(Inventeur: ICHIKAWA TOMOYUKI). – (71)*Demandeur: KOITO MANUFACTURING CO., LTD., –* (74)Mandataire: CABINET BEAU DE LOMENIE . –
(30)**Priorité: JP, 11 mai 2017, n° 2017094458.**

(57) Un circuit de commande est configuré pour commander une unité d'émission de lumière (2) qui est prévue dans un feu de véhicule (1) et comprend une pluralité d'éléments d'émission de lumière à semi-conducteur (21a, 21b) reliés en série. Le circuit de commande comprend une unité de génération de tension de commande (4) configurée pour réduire une tension d'entrée (Vb) provenant d'une batterie pour générer une tension de commande pour commander les éléments d'émission de lumière à semi-conducteur (21a, 21b), et une unité de commande (50) configurée pour réaliser une commande MARCHE/ARRET pour un commutateur de dérivation (22) relié en parallèle à une partie des éléments d'émission de lumière à semi-conducteur (21a, 21b) et pour réaliser une commande d'obscurcissement de couplage quand la tension d'entrée (Vb) devient une première valeur de seuil ou en dessous. La commande d'obscurcissement de couplage sélectionne un mode d'obscurcissement et augmente un taux de MARCHE par unité de temps du commutateur de dérivation (22b) lorsque la tension d'entrée (Vb) chute dans le mode d'obscurcissement.



(11)**3.066.352 –** (12)(A1) – (21)[17 54225]. – (22)**15 mai 2017. –** (51)***H 05 K 5/02*** *(2017.01).* – (54)**DISPOSITIF PORTATIF AVEC ELEMENT D'ADHERENCE –** (72)(Inventeur: BREBANT-ALBISER MORGAN). – (71)*Demandeur: ATEQ Société par actions simplifiée, –* (74)Mandataire: CABINET VIDON


(57) La présente invention concerne un dispositif portatif 100 pour la charge de batterie 900. Le dispositif portatif 100 comprend un boitier 110 configuré pour recevoir une carte électronique et un élément d'adhérence 120 configuré pour faire adhérer fermement le dispositif portatif 100 à un support 900 sans l'endommager et permettre au dispositif portatif 100 de changer de support 900 de manière amovible.




---

(11)**3.066.353 –** (12)(A1) – (21)[18 54063]. – (22)**15 mai 2018. –** (51)***H 05 K 5/02*** *(2017.01).* – (54)**DISPOSITIF PORTATIF AVEC ELECTROAIMANT –** (72)(Inventeur: BREBANT MORGAN). – (71)*Demandeur: E-XTEQ EUROPE, –* (74)Mandataire: CABINET PATRICE VIDON . – (30)**Priorité: FR, 15 mai 2017, n° 1754225.**

(57) La présente invention concerne un dispositif portatif 100 pour la charge de batterie 900. Le dispositif portatif 100 comprend un boitier 110 configuré pour recevoir une carte électronique et un électroaimant 120 configuré pour faire adhérer fermement le dispositif portatif 100 à un support 900 sans l'endommager et permettre au dispositif portatif 100 de changer de support 900 de manière réversible.




(11)**3.066.354 –** (12)(A1) – (21)[17 63027]. – (22)**22 décembre 2017. –** (51)***H 05 K 7/02*** *(2017.01), H 05 K 7/20.* – (54)**MODULE DE PUISSANCE POUR DISPOSITIF DE CONVERSION DE PUISSANCE, DISPOSITIF DE CONVERSION DE PUISSANCE ET APPAREIL DE MACHINE ELECTRIQUE TOURNANTE A UNITE DE COMMANDE INTEGREE –** (72)(Inventeurs: FUKASE TATSUYA; KATO MASAKI; UNO YOSUKE; SHIMANO TOMOAKI; TANAKA SABURO). – (71)*Demandeur: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION,* – (74)Mandataire: BREVALEX Société à responsabilité limitée . – (30)**Priorité: JP, 12 mai 2017, n° 2017095578.**



(57) Selon l'invention, pour un élément de commutation de bras H (3HS) et un élément de commutation de bras L (3LS), qui forment au moins une phase d'un circuit de conversion de puissance, une propriété de rayonnement de chaleur de l'élément de commutation de bras H est améliorée en comparaison à l'élément de commutation de bras L, et un chemin de câblage est monté en forme de boucle. En outre, une diode de détection de température est montée uniquement dans l'élément de commutation de bras L. Ainsi, une augmentation de taille d'un module de puissance peut être minimisée tout en réduisant des pertes des éléments de commutation eux-mêmes. En conséquence, on peut proposer un module de puissance (100) et un dispositif de conversion de puissance (200) de petite taille, de poids léger, de faible coût, et à haute puissance.

---

(11)**3.066.355 –** (12)(A1) – (21)[17 54142]. – (22)**11 mai 2017. –** (51)***H 05 K 7/20*** *(2017.01).* – (54)**MODULE DE REFROIDISSEMENT ET CONVERTISSEUR DE PUISSANCE COMPRENANT UN TEL MODULE DE REFROIDISSEMENT –** (72)(Inventeurs: MOISON YANNICK; DEBEZE MICKAEL; GIOLAT JEROME; DUBELLOY JEAN-LUC). – (71)*Demandeur: MERSEN FRANCE SB SAS Société par actions simplifiée,* – (74)Mandataire: LAVOIX



(57) Ce module de refroidissement comprend un boîtier, qui présente une face de support externe comprenant des moyens de fixation (55) de modules de conversion de puissance, et un réseau (68) de liquide caloporteur comprenant des branches (82) individuelles en dérivation, chaque branche s'étendant dans le boîtier dans un plan de réseau en occupant une zone (83) individuelle. Selon l'invention, chaque branche (82) comprend un collecteur d'alimentation (90), un collecteur de refoulement (91) et plusieurs sous-branches (92) individuelles. Chaque sous-branche (92) est connectée au collecteur d'alimentation (90) via une extrémité d'entrée (93) de la sous-branche concernée, est connectée au collecteur de refoulement via une extrémité de sortie (94) de la sous-branche concernée, occupe une sous-zone (98) individuelle comprise dans la zone de la branche concernée, et est en dérivation par rapport aux autres sous-branches entre le collecteur d'alimentation et le collecteur de refoulement.

1.2 TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS DES DÉPOSANTS

Les références de la colonne de tri apparaissent en caractères gras.

Cette table est présentée par ordre alphabétique des noms de tous les déposants.

Les règles du répertoire alphabétique français recommandées par l'AFNOR (Association française de normalisation) sont appliquées, dans la mesure du possible, en ce qui concerne le choix du mot directeur.

Dans le cas où plusieurs demandes ont été déposées par la même personne physique ou morale, ces demandes figurent dans l'ordre croissant des numéros de publication

* *L'astérisque se lit "multi" : sa présence dans l'une des colonnes de priorité, de classement, ou de déposant, signifie que, selon la colonne où il figure, il y a pour une même demande de brevet, plusieurs priorités, plusieurs classements ou plusieurs déposants.*

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	**3DO** *(3DO)*	3 066 091	17 70473	09 05 17			A47F 7/00
A1	**AB7 INNOVATION** *(AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée)*	3 066 072	17 00498	10 05 17			* A01N 39/00
A1	**AB7 INNOVATION** *(AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée)*	3 066 121	17 00513	12 05 17			* A61M 35/00
A1	**AGNELETTI** *(AGNELETTI CLAUDE)*	3 066 199	17 00497	10 05 17			* C10J 3/00
A1	**AGRICOOL** *(AGRICOOL Société par actions simplifiée)*	3 066 069	17 54035	09 05 17			A01G 31/02
A1	**AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS** *(AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS Société anonyme)*	3 066 120	17 54192	12 05 17			A61M 16/00
A1	**AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL)** *(AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) Société anonyme)*	3 066 119	17 54190	12 05 17			* A61M 16/00
A1	* **AIRBUS** *(AIRBUS Société par actions simplifiée, AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée)*	3 066 231	17 54256	15 05 17			F02K 1/72
A1	* **AIRBUS** *(AIRBUS Société par actions simplifiée, AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée)*	3 066 232	17 54257	15 05 17			F02K 1/72
A1	**AIRBUS DS GEO SA** *(AIRBUS DS GEO SA)*	3 066 301	17 54234	15 05 17			G06T 5/00
A1	* **AIRBUS OPERATIONS** *(AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée)* voir AIRBUS	3 066 231	17 54256	15 05 17			F02K 1/72
A1	* **AIRBUS OPERATIONS** *(AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée)* voir AIRBUS	3 066 232	17 54257	15 05 17			F02K 1/72
A1	**AIRBUS OPERATIONS** *(AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée)*	3 066 270	17 54171	12 05 17			* G01D 11/00
A1	**ALBEA SERVICES** *(ALBEA SERVICES)*	3 066 081	17 54178	12 05 17			A45D 40/02
A1	* **ALPHI** *(ALPHI, UNIVERSITE DE CHAMBERY Etablissement public)*	3 066 208	17 54063	09 05 17			* E04G 17/16
A1	* **ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES** *(ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, SNCF MOBILITES Etablissement public)*	3 066 169	17 54258	15 05 17			* B61H 13/34
A1	**AMADEUS S.A.S** *(AMADEUS S.A.S)*	3 066 299	17 54112	11 05 17			G06Q 30/04
A1	**AMADEUS SAS** *(AMADEUS SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 300	17 54093	10 05 17			* G06Q 50/14
A1	**APEX MEDICAL CORP.** *(APEX MEDICAL CORP.)*	3 066 090	18 70540	07 05 18	10 05 17	T W	* A47C 31/10
A1	**APPLE INC.** *(APPLE INC.)*	3 066 328	18 00436	09 05 18	20 05 11	US	H01R 12/79
A1	**AREVA NC** *(AREVA NC)*	3 066 209	17 54108	10 05 17			* E04H 1/12
A1	**AREVA STOCKAGE D'ENERGIE** *(AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée)*	3 066 218	17 54081	10 05 17			* E06B 5/10
A1	**AREVA STOCKAGE D'ENERGIE** *(AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée)*	3 066 219	17 54083	10 05 17			* E06B 5/10
A1	**ARKEMA FRANCE** *(ARKEMA FRANCE Société anonyme)*	3 066 196	17 54153	11 05 17			* C08G 69/40
A1	**ARKEMA FRANCE** *(ARKEMA FRANCE Société anonyme)*	3 066 197	17 54154	11 05 17			* C08G 69/40
A1	**ARKEMA FRANCE** *(ARKEMA FRANCE Société anonyme)*	3 066 198	17 54040	09 05 17			* C08L 39/06
A1	* **ARKEMA FRANCE** *(ARKEMA FRANCE Société anonyme)* voir COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	3 066 274	17 54056	09 05 17			* G01N 25/02
A1	**ARRAOU** *(ARRAOU FRANCIS)*	3 066 181	17 00530	12 05 17			B65D 1/04

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	**ATEQ** *(ATEQ Société par actions simplifiée)*	3 066 352	17 54225	15 05 17			H05K 5/02
A1	**ATLANTIC INDUSTRIE** *(ATLANTIC INDUSTRIE Société par actions simplifiée)*	3 066 094	17 70488	12 05 17			* A47K 10/12
A1	**AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FR** *(AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée)*	3 066 139	17 54265	15 05 17			* B29C 65/70
A1	**AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FR** *(AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée)*	3 066 252	17 54266	15 05 17			* F21V 8/00
A1	**AUTOTUBE AKTIEBOLAG** *(AUTOTUBE AKTIEBOLAG)*	3 066 240	17 54254	15 05 17			* F16B 7/08
A1	**B AUDIO** *(B AUDIO Société par actions simplifiée)*	3 066 337	17 54113	11 05 17			* H03K 5/135
A1	**B<>COM** *(B<>COM)*	3 066 304	17 54270	15 05 17			* G06T 19/00
A3	**BANYDEA STYLE, S.L.** *(BANYDEA STYLE, S.L.)*	3 066 281	18 53992	11 05 18	15 05 17	ES	* G02B 7/198
A1	**BELDJOUDI** *(BELDJOUDI NADJIM)*	3 066 253	17 70188	15 05 17			F23J 15/04
A1	* **BELLUCCI** *(BELLUCCI JULIEN)* voir DEMAI	3 066 254	17 00531	15 05 17			* F24D 13/00
A1	**BERNASAC** *(BERNASAC MARC)*	3 066 103	17 54193	12 05 17			* A61F 7/00
A1	* **BERRUET** *(BERRUET JEAN LUC, LERICHE THIERRY)*	3 066 095	17 54074	10 05 17			A61B 1/24
A1	**BIODESIV** *(BIODESIV)*	3 066 071	17 70489	12 05 17			A01K 15/02
A1	**BIORET AGRI-LOGETTE CONFORT** *(BIORET AGRI-LOGETTE CONFORT Société à responsabilité limitée)*	3 066 070	17 54205	12 05 17			* A01K 1/01
A1	**BONDUELLE** *(BONDUELLE)*	3 066 073	17 54098	10 05 17			* A23L 3/36
A1	**BRAVARD** *(BRAVARD CHRISTOPHE)*	3 066 183	17 70481	10 05 17			* B65D 85/30
A1	**BUGNOT** *(BUGNOT MICHEL)*	3 066 127	17 54211	12 05 17			B02C 18/22
A1	**C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENT** *(C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER Société par actions simplifiée)*	3 066 129	17 54212	12 05 17			* B22F 3/105
A1	**CALYXIA** *(CALYXIA Société par actions simplifiée)*	3 066 116	17 54259	15 05 17			* A61K 9/50
A1	* **CAMILLERI** *(CAMILLERI MICHEL, GUARINO JOSEPH)*	3 066 182	17 54077	10 05 17			* B65D 77/06
A1	**CCL SECURE PTY LTD** *(CCL SECURE PTY LTD)*	3 066 142	18 53968	09 05 18	* 12 05 17	US	* B42D 25/29
A1	**CDH GROUP** *(CDH GROUP Société par actions simplifiée)*	3 066 223	17 54057	09 05 17			E06C 1/397
A1	* **CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE** *(CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 302	17 54107	10 05 17			* G06T 7/11
A1	* **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE S** *(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 115	17 54105	10 05 17			* A61K 9/20
A1	* **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE S** *(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)* voir COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	3 066 297	17 54156	11 05 17			* G06N 99/00
A1	* **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE S** *(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public)* voir UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1	3 066 097	17 54096	10 05 17			* A61B 5/00
A1	* **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE S** *(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public, ECOLE CENTRALE DE LILLE Etablissement public)*	3 066 193	17 54140	11 05 17			* C07C 1/20

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	* **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE S** *(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public)* voir KAMAX INNOVATIVE SYSTEM	3 066 279	17 70494	15 05 17			* G02B 6/36
A1	* **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE S** *(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public)* voir UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS	3 066 322	17 54163	12 05 17			* H01L 33/06
A1	**CERA TSC** *(CERA TSC Société par actions simplifiée)*	3 066 133	17 54125	11 05 17			* B29C 44/12
A1	* **CHAUVEAU** *(CHAUVEAU JEAN-CLAUDE, CHAUVEAU, NEE ADDOUN FELLA, GREMCO Société par actions simplifiée)*	3 066 175	17 54046	09 05 17			B63B 39/03
A1	* **CHAUVEAU, NEE ADDOUN** *(CHAUVEAU, NEE ADDOUN FELLA)* voir CHAUVEAU	3 066 175	17 54046	09 05 17			B63B 39/03
A1	**COMEC** *(COMEC)*	3 066 221	17 54034	09 05 17			* E06B 7/28
A1	**COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)*	3 066 308	17 54043	09 05 17			* G11C 7/00
A1	**COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)*	3 066 309	17 54044	09 05 17			* G11C 7/00
A1	* **COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public)* voir GATTEFOSSE SAS	3 066 118	17 54232	15 05 17			* A61K 36/42
A1	**COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public)*	3 066 201	17 54260	15 05 17			* C25B 9/18
A1	* **COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée, STMICROELECTRONICS SA Société anonyme)*	3 066 269	17 54047	09 05 17			* G01D 3/08
A1	* **COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, ARKEMA FRANCE Société anonyme)*	3 066 274	17 54056	09 05 17			* G01N 25/02
A1	**COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public)*	3 066 291	17 54078	10 05 17			* G06F 21/00
A1	* **COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)*	3 066 297	17 54156	11 05 17			* G06N 99/00
A1	**COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public)*	3 066 317	17 54045	09 05 17			* H01L 21/58
A1	* **COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 318	17 54199	12 05 17			* H01L 21/8234
A1	**COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public)*	3 066 320	17 54150	11 05 17			* H01L 27/146
A1	**COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public)*	3 066 321	17 54060	09 05 17			* H01L 31/18

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	* **COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public, UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE Etablissement public)*	3 066 323	17 54181	12 05 17			* H01L 45/00
A1	**COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** *(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public)*	3 066 348	17 54239	15 05 17			* H04W 74/04
A3	**COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEM** *(COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions)*	3 066 143	17 60229	30 10 17			B60B 25/10
A1	**COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEM** *(COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions)*	3 066 144	17 54133	11 05 17			* B60C 9/20
A1	**COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEM** *(COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions)*	3 066 145	17 54135	11 05 17			* B60C 9/20
A3	**COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEM** *(COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions)*	3 066 146	17 54167	12 05 17			B60C 9/20
A3	**COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEM** *(COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions)*	3 066 147	17 54169	12 05 17			B60C 9/20
A1	**COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS** *(COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS - CILAS)*	3 066 330	17 00512	12 05 17			* H01S 3/08
A1	* **CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE** *(CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE Société par actions simplifiée, CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH)*	3 066 212	17 54182	12 05 17			* E05B 1/00
A1	* **CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH** *(CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH)* voir CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE	3 066 212	17 54182	12 05 17			* E05B 1/00
A1	**COSMOGEN SAS** *(COSMOGEN SAS)*	3 066 078	17 54025	09 05 17			A45D 34/00
A1	**DABETIC** *(DABETIC SASHA)*	3 066 272	17 70485	12 05 17			* G01M 3/40
A1	**DARLET** *(DARLET JEAN PIERRE)*	3 066 138	17 54255	15 05 17			* B29C 55/16
A1	**DE WERTH GROUP AG** *(DE WERTH GROUP AG)*	3 066 085	17 56461	07 07 17	* 15 05 17	DE	* A47C 20/08
A1	**DE WERTH GROUP AG** *(DE WERTH GROUP AG)*	3 066 086	17 56463	07 07 17	* 15 05 17	DE	* A47C 20/08
A1	**DEAM** *(DEAM)*	3 066 207	17 00509	11 05 17			* E04B 2/14
A1	**DELAIR-TECH** *(DELAIR-TECH Société par actions simplifiée)*	3 066 125	17 54027	09 05 17			* A63H 27/127
A1	**DELAIR-TECH** *(DELAIR-TECH Société par actions simplifiée)*	3 066 126	17 54028	09 05 17			* A63H 27/127
A1	* **DELPORTE** *(DELPORTE MARTINE)* voir DEMAI	3 066 254	17 00531	15 05 17			* F24D 13/00
A1	**DELTA DORE** *(DELTA DORE Société anonyme)*	3 066 222	17 54204	12 05 17			* E06B 9/86
A1	* **DEMAI** *(DEMAI JEAN CLAUDE, BELLUCCI JULIEN, DELPORTE MARTINE)*	3 066 254	17 00531	15 05 17			* F24D 13/00
A1	* **DETOUR** *(DETOUR JULIEN)* voir HOEN	3 066 099	17 70493	15 05 17			* A61B 5/055
A1	**DIAGNOSTICA STAGO** *(DIAGNOSTICA STAGO Société par actions simplifiée)*	3 066 275	17 54079	10 05 17			G01N 35/00
A1	**DIEHL AEROSPACE GMBH** *(DIEHL AEROSPACE GMBH)*	3 066 251	18 53947	09 05 18	12 05 17	DE	* F21S 4/28

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	**DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGE** *(DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELL-SCHAFT)*	3 066 162	18 53598	25 04 18	09 05 17	DE	* B60R 19/00
A1	**DRYLOCK TECHNOLOGIES NV** *(DRYLOCK TECHNOLOGIES NV)*	3 066 104	18 54017	14 05 18	* 15 05 17	EP	A61F 13/15
A1	**DRYLOCK TECHNOLOGIES NV** *(DRYLOCK TECHNOLOGIES NV)*	3 066 105	18 54018	14 05 18	* 15 05 17	EP	A61F 13/15
A1	**DRYLOCK TECHNOLOGIES NV** *(DRYLOCK TECHNOLOGIES NV)*	3 066 106	18 54032	15 05 18	15 05 17	EP	A61F 13/15
A1	**DUBOURG** *(DUBOURG CHARLES)*	3 066 102	17 54220	12 05 17			A61F 5/01
A1	**E-XTEQ EUROPE** *(E-XTEQ EUROPE)*	3 066 353	18 54063	15 05 18	15 05 17	FR	H05K 5/02
A1	* **ECOLE CENTRALE DE LILLE** *(ECOLE CENTRALE DE LILLE Etablissement public)* voir CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE S	3 066 193	17 54140	11 05 17			* C07C 1/20
A1	* **ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS** *(ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS Etablissement public)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 115	17 54105	10 05 17			* A61K 9/20
A1	* **ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHI** *(ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS - CHIMIE PARISTECH)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 115	17 54105	10 05 17			* A61K 9/20
A1	**ELABBADI** *(ELABBADI MOHAMED SAAD)*	3 066 098	17 70483	12 05 17			* A61B 5/00
A1	**ELOCKY SAS** *(ELOCKY SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 214	17 54157	11 05 17			E05B 47/00
A1	**EUR'OHM** *(EUR'OHM Société par actions simplifiée)*	3 066 331	17 54106	10 05 17			H02G 3/08
A1	**EVERCLEANHAND** *(EVERCLEANHAND Société par actions simplifiée)*	3 066 093	17 54122	11 05 17			* A47K 7/04
A1	**EXPRESSO FRANCE** *(EXPRESSO FRANCE Société par actions simplifiée)*	3 066 187	17 00514	12 05 17			B65G 69/00
A1	**FAWZY** *(FAWZY ANAS)*	3 066 340	17 54245	15 05 17			* H04L 12/12
A1	**FAWZY** *(FAWZY ANAS)*	3 066 341	17 54246	15 05 17			* H04L 12/12
A1	**FEBUS OPTICS** *(FEBUS OPTICS Société par actions simplifiée)*	3 066 280	17 54158	11 05 17			* G02B 6/43
A1	**FERCO** *(FERCO Société par actions simplifiée)*	3 066 213	17 54143	11 05 17			* E05B 17/00
A1	**FERCO** *(FERCO Société par actions simplifiée)*	3 066 216	17 54082	10 05 17			E05D 15/56
A1	**FOGALE NANOTECH** *(FOGALE NANOTECH)*	3 066 131	17 54244	15 05 17			* B25J 9/16
A1	**GAEL EPISSE** *(GAEL EPISSE)*	3 066 068	17 54102	10 05 17			A01G 23/06
A1	* **GATTEFOSSE SAS** *(GATTEFOSSE SAS Société par actions simplifiée, HOSPICES CIVILS DE LYON Etablissement public, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public)*	3 066 118	17 54232	15 05 17			* A61K 36/42
A1	**GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ** *(GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme)*	3 066 189	17 54184	12 05 17			* B67D 7/04
A1	**GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ** *(GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme)*	3 066 248	18 51136	09 02 18	* 12 05 17	FR	* F17C 6/00
A1	**GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ** *(GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme)*	3 066 249	17 54185	12 05 17			F17C 9/04
A1	**GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ** *(GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme)*	3 066 250	17 54186	12 05 17			F17C 9/04

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	**GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ** *(GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société par actions simplifiée)*	3 066 257	18 50519	23 01 18			F25B 30/02
A1	**GETINGE LA CALHENE** *(GETINGE LA CALHENE)*	3 066 186	17 54062	09 05 17			* B65G 63/00
A1	**GGI AMEUBLEMENT DE BUREAUX** *(GGI AMEUBLEMENT DE BUREAUX)*	3 066 084	17 70492	15 05 17			A47C 1/024
A1	**GRAVOTECH MARKING** *(GRAVOTECH MARKING Société par actions simplifiée)*	3 066 130	17 54050	09 05 17			* B23K 26/18
A1	* **GREMCO** *(GREMCO Société par actions simplifiée)* voir CHAUVEAU	3 066 175	17 54046	09 05 17			B63B 39/03
A1	**GROUPE IMESTIA** *(GROUPE IMESTIA)*	3 066 074	17 54207	12 05 17			* A23P 30/40
A1	**GROUPE VALENTE** *(GROUPE VALENTE)*	3 066 220	17 00510	12 05 17			E06B 5/11
A1	* **GUARINO** *(GUARINO JOSEPH)* voir CAMILLERI	3 066 182	17 54077	10 05 17			* B65D 77/06
A1	**GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION** *(GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION)*	3 066 178	18 53699	27 04 18	09 05 17	US	* B64D 37/32
A1	**GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION** *(GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION)*	3 066 179	18 53703	27 04 18	09 05 17	US	* B64D 37/32
A1	**HAGER SECURITY** *(HAGER SECURITY Société par actions simplifiée)*	3 066 343	17 54241	15 05 17			* H04M 1/10
A1	**HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.** *(HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.)*	3 066 278	18 52904	04 04 18	09 05 17	IB	G01V 3/14
A1	* **HOEN** *(HOEN MICHEL, DETOUR JULIEN)*	3 066 099	17 70493	15 05 17			* A61B 5/055
A1	* **HOSPICES CIVILS DE LYON** *(HOSPICES CIVILS DE LYON Etablissement public)* voir GATTEFOSSE SAS	3 066 118	17 54232	15 05 17			* A61K 36/42
A1	**HYDROSTADIUM** *(HYDROSTADIUM Société anonyme)*	3 066 123	17 54065	09 05 17			* A63C 19/00
A1	* **INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET** *(INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 115	17 54105	10 05 17			* A61K 9/20
A1	* **INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET** *(INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 302	17 54107	10 05 17			* G06T 7/11
A1	* **INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN** *(INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 302	17 54107	10 05 17			* G06T 7/11
A1	* **INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAU** *(INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 115	17 54105	10 05 17			* A61K 9/20
A1	**ISORG** *(ISORG Société anonyme)*	3 066 324	17 54149	11 05 17			* H01L 51/52
A1	* **ISP INVESTMENTS LLC** *(ISP INVESTMENTS LLC, JALA GROUP CO.)*	3 066 114	18 70189	22 02 18	12 05 17	FR	* A61K 8/97
A1	**ISP INVESTMENTS LLC.** *(ISP INVESTMENTS LLC.)*	3 066 113	17 70486	12 05 17			* A61K 8/97
A1	* **JALA GROUP CO.** *(JALA GROUP CO.)* voir ISP INVESTMENTS LLC	3 066 114	18 70189	22 02 18	12 05 17	FR	* A61K 8/97
A1	* **KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA** *(KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION)*	3 066 192	18 54035	15 05 18	15 05 17	JP	* C04B 35/83
A1	* **KAMAX INNOVATIVE SYSTEM** *(KAMAX INNOVATIVE SYSTEM, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public, UNIVERSITE DE LIMOGES Etablissement public)*	3 066 279	17 70494	15 05 17			* G02B 6/36

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	**KOITO MANUFACTURING CO., LTD.** *(KOITO MANUFACTURING CO., LTD.)*	3 066 351	18 53953	09 05 18	11 05 17	JP	* H05B 37/02
A1	**L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME P** *(L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme)*	3 066 258	17 54121	11 05 17			* F25J 3/08
A1	**L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME P** *(L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme)*	3 066 265	17 54152	11 05 17			* F28F 21/08
A1	**L'OREAL** *(L'OREAL Société anonyme)*	3 066 079	17 54109	10 05 17			* A45D 34/04
A1	**L'OREAL** *(L'OREAL Société anonyme)*	3 066 080	17 54123	11 05 17			* A45D 34/04
A1	**L'OREAL** *(L'OREAL Société anonyme)*	3 066 107	17 54213	12 05 17			* A61K 8/19
A1	**L'OREAL** *(L'OREAL Société anonyme)*	3 066 108	17 54094	10 05 17			* A61K 8/49
A1	**L'OREAL** *(L'OREAL Société anonyme)*	3 066 109	17 54191	12 05 17			* A61K 8/90
A1	**L'OREAL** *(L'OREAL Société anonyme)*	3 066 110	17 54194	12 05 17			* A61K 8/90
A1	**L'OREAL** *(L'OREAL Société anonyme)*	3 066 111	17 54195	12 05 17			* A61K 8/90
A1	**L'OREAL** *(L'OREAL Société anonyme)*	3 066 112	17 54197	12 05 17			* A61K 8/90
A1	**LAMBERT-COUCOT** *(LAMBERT-COUCOT THIERRY)*	3 066 075	17 70477	09 05 17			A44C 17/02
A1	**LANDMARK GRAPHICS CORPORATION** *(LANDMARK GRAPHICS CORPORATION)*	3 066 224	18 53315	16 04 18	15 05 17	IB	* E21B 12/02
A1	**LE JOLY** *(LE JOLY YANN)*	3 066 307	17 00529	12 05 17			* G09F 3/02
A1	* **LERICHE** *(LERICHE THIERRY)* voir BERRUET	3 066 095	17 54074	10 05 17			A61B 1/24
A1	**LEROY** *(LEROY MARC)*	3 066 092	17 70490	15 05 17			A47J 43/14
A1	**LUNEL** *(LUNEL GERMAIN)*	3 066 233	17 00500	09 05 17			* F03G 3/00
A1	**LUNEL** *(LUNEL GERMAIN)*	3 066 246	18 00452	02 05 18	09 05 17	FR	F16J 15/50
A1	**MAN DIESEL & TURBO SE** *(MAN DIESEL & TURBO SE)*	3 066 236	18 51964	07 03 18	15 05 17	DE	F04D 29/058
A1	**MAVIC S.A.S.** *(MAVIC S.A.S. Société par actions simplifiée)*	3 066 172	17 70487	12 05 17			* B62K 25/02
A1	**MAYAN** *(MAYAN PIERRE YVES)*	3 066 288	17 70474	09 05 17			* G06F 3/00
A1	**MEGO!** *(MEGO! Société à responsabilité limitée)*	3 066 128	17 54267	15 05 17			* B09B 3/00
A1	**MERSEN FRANCE SB SAS** *(MERSEN FRANCE SB SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 355	17 54142	11 05 17			H05K 7/20
A1	**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION** *(MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION)*	3 066 354	17 63027	22 12 17	12 05 17	JP	* H05K 7/02
A1	**MORANNE** *(MORANNE PHILIPPE)*	3 066 256	17 54136	11 05 17			F24T 10/00
A3	**NANJING RONGSHIJING COMPOSITE MAT** *(NANJING RONGSHIJING COMPOSITE MATERIAL CO., LTD)*	3 066 211	17 59759	18 10 17			* E04H 17/16
A1	**NEW IMAGING TECHNOLOGIES** *(NEW IMAGING TECHNOLOGIES)*	3 066 344	17 54103	10 05 17			* H04N 5/365
A1	**NEXTER SYSTEMS** *(NEXTER SYSTEMS)*	3 066 266	17 00494	09 05 17			F41H 5/22
A1	**NEXTER SYSTEMS** *(NEXTER SYSTEMS Société anonyme)*	3 066 171	17 00532	15 05 17			* B62D 55/18
A1	**NEXTHERM** *(NEXTHERM Société à responsabilité limitée)*	3 066 247	17 54061	09 05 17			F16L 37/084
A1	**NIKOLOVA (EPOUSE HUET)** *(NIKOLOVA (EPOUSE HUET) BILYANA)*	3 066 077	17 70484	12 05 17			A45C 5/14

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	* **NISSAN MOTOR CO. LIMITED** *(NISSAN MOTOR CO. LIMITED)* voir RENAULT S.A.S	3 066 333	17 54053	09 05 17			* H02K 1/24
A1	* **NISSAN MOTOR CO. LIMITED** *(NISSAN MOTOR CO. LIMITED)* voir RENAULT S.A.S	3 066 335	17 54183	12 05 17			H02P 27/12
A1	* **NISSAN MOTOR CO. LTD.** *(NISSAN MOTOR CO. LTD.)* voir RENAULT SAS	3 066 334	17 54073	10 05 17			* H02K 9/19
A1	**NOVASTEP** *(NOVASTEP)*	3 066 101	17 54139	11 05 17			A61F 2/42
A1	**OBERTHUR CASH PROTECTION** *(OBERTHUR CASH PROTECTION Société anonyme)*	3 066 346	17 54202	12 05 17			* H04W 12/00
A1	**ORANGE** *(ORANGE Société anonyme)*	3 066 287	17 54155	11 05 17			G06F 1/32
A1	**ORANGE** *(ORANGE Société anonyme)*	3 066 342	17 54145	11 05 17			* H04L 12/833
A1	**ORANGE** *(ORANGE Société anonyme)*	3 066 345	17 54059	09 05 17			* H04W 8/12
A1	**PA.COTTE SA** *(PA.COTTE SA Société anonyme)*	3 066 298	17 54250	15 05 17			* G06Q 30/02
A1	**PANNEAUX SANDWICH ISOSTA** *(PANNEAUX SANDWICH ISOSTA Société par actions simplifiée)*	3 066 206	17 54240	15 05 17			* E04B 1/86
A1	**PARFUMS CHRISTIAN DIOR** *(PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société anonyme)*	3 066 082	17 54064	09 05 17			* A45D 40/16
A1	* **PARIS SCIENCES ET LETTRE (PSL) RE** *(PARIS SCIENCES ET LETTRE (PSL) RESEARCH UNIVERSITY)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 115	17 54105	10 05 17			* A61K 9/20
A1	**PARISOT SAS** *(PARISOT SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 217	17 54151	11 05 17			* E06B 3/46
A1	**PERTUS** *(PERTUS STEPHANIE ANNE MARIE PIERRE)*	3 066 124	17 00502	09 05 17			A63H 3/10
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 083	17 54164	12 05 17			A47B 3/00
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 148	17 54180	12 05 17			* B60G 17/08
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 150	17 54058	09 05 17			* B60K 5/12
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 151	17 54055	09 05 17			* B60K 11/02
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 155	17 54069	10 05 17			* B60Q 1/52
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 156	17 54022	09 05 17			B60Q 3/14
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 158	17 54162	12 05 17			* B60R 1/12
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 159	17 54247	15 05 17			* B60R 7/06
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 161	17 54118	11 05 17			B60R 11/02
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 163	17 54072	10 05 17			B60R 19/02
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 165	17 54023	09 05 17			* B60R 25/102

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 167	17 54019	09 05 17			* B60W 10/02
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 168	17 54137	11 05 17			* B60W 10/04
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 170	17 54039	09 05 17			B62D 25/12
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 227	17 54032	09 05 17			* F02B 33/02
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 242	17 54229	15 05 17			* F16D 25/063
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 243	17 54092	10 05 17			* F16F 9/54
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 244	17 54177	12 05 17			* F16F 15/08
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 245	17 54087	10 05 17			* F16H 7/18
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 286	17 54095	10 05 17			* G05G 7/04
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 295	17 54075	10 05 17			* G06K 9/62
A1	**PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA** *(PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme)*	3 066 332	17 54101	10 05 17			* H02G 15/00
A3	**PHOENIX CONTACT E-MOBILITY GMBH** *(PHOENIX CONTACT E-MOBILITY GMBH)*	3 066 329	18 54034	15 05 18	15 05 17	DE	* H01R 27/02
A1	**PLUTON DG** *(PLUTON DG Société à responsabilité limitée)*	3 066 255	17 54114	11 05 17			* F24T 10/00
A1	**PODVIN** *(PODVIN JEAN-MARIE)*	3 066 292	17 54203	12 05 17			G06F 21/60
A1	**PORCHER INDUSTRIES** *(PORCHER INDUSTRIES Société anonyme)*	3 066 134	17 54261	15 05 17			* B29C 44/18
A1	**QUANTICS TECHNOLOGIES** *(QUANTICS TECHNOLOGIES Société par actions simplifiée)*	3 066 289	17 54037	09 05 17			G06F 7/02
A1	**QYNAPSE SAS** *(QYNAPSE SAS)*	3 066 096	17 00496	10 05 17			* A61B 5/00
A1	**RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV** *(RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV Société par actions simplifiée)*	3 066 173	17 54208	12 05 17			* B63B 35/74
A1	**RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV** *(RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV Société par actions simplifiée)*	3 066 174	17 54210	12 05 17			* B63B 35/74
A1	**RENAULT S.A.S** *(RENAULT S.A.S)*	3 066 238	17 54187	12 05 17			* F16B 1/00
A3	**RENAULT S.A.S** *(RENAULT S.A.S)*	3 066 239	17 54024	09 05 17			F16B 2/10
A1	**RENAULT S.A.S** *(RENAULT S.A.S)*	3 066 259	17 54021	09 05 17			* F28D 7/00
A1	**RENAULT S.A.S** *(RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée)*	3 066 229	17 54124	11 05 17			* F02D 23/00
A1	**RENAULT S.A.S** *(RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée)*	3 066 230	17 54131	11 05 17			* F02F 7/00
A1	**RENAULT S.A.S** *(RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée)*	3 066 267	17 54226	15 05 17			* G01C 9/00

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	* **RENAULT S.A.S** *(RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée, NISSAN MOTOR CO. LIMITED)*	3 066 333	17 54053	09 05 17			* H02K 1/24
A1	* **RENAULT S.A.S** *(RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée, NISSAN MOTOR CO. LIMITED)*	3 066 335	17 54183	12 05 17			H02P 27/12
A1	**RENAULT S.A.S.** *(RENAULT S.A.S.)*	3 066 153	17 54085	10 05 17			B60N 3/10
A1	**RENAULT S.A.S.** *(RENAULT S.A.S.)*	3 066 157	17 54176	12 05 17			* B60R 1/00
A1	**RENAULT S.A.S.** *(RENAULT S.A.S.)*	3 066 164	17 54228	15 05 17			B60R 21/201
A1	**RENAULT S.A.S.** *(RENAULT S.A.S.)*	3 066 306	17 54051	09 05 17			* G08G 1/16
A1	* **RENAULT SAS** *(RENAULT SAS Société par actions simplifiée, NISSAN MOTOR CO. LTD.)*	3 066 334	17 54073	10 05 17			* H02K 9/19
A1	**REYDEL AUTOMOTIVE B.V.** *(REYDEL AUTOMOTIVE B.V.)*	3 066 132	17 54168	12 05 17			* B29C 33/12
A1	**RIBOULEAU MONOSEM** *(RIBOULEAU MONOSEM)*	3 066 066	17 54268	15 05 17			* A01B 69/00
A1	**RIBOULEAU MONOSEM** *(RIBOULEAU MONOSEM)*	3 066 067	17 54269	15 05 17			A01B 73/06
A1	**RICQUE** *(RICQUE PASCAL JEAN CLAUDE)*	3 066 100	17 00503	10 05 17			A61C 7/00
A1	**ROBERT BOSCH GMBH** *(ROBERT BOSCH GMBH)*	3 066 166	17 54029	09 05 17			* B60T 7/06
A1	**ROBERT BOSCH GMBH** *(ROBERT BOSCH GMBH)*	3 066 283	17 54066	10 05 17			G03B 17/00
A1	**ROY** *(ROY CEDRIC)*	3 066 180	18 52383	20 03 18			B65B 11/02
A1	**SAFRAN** *(SAFRAN Société anonyme)*	3 066 141	17 54222	12 05 17			* B29C 70/88
A1	**SAFRAN AIRCRAFT ENGINES** *(SAFRAN AIRCRAFT ENGINES)*	3 066 176	17 54263	15 05 17			* B64C 11/02
A1	**SAFRAN AIRCRAFT ENGINES** *(SAFRAN AIRCRAFT ENGINES)*	3 066 177	17 54264	15 05 17			* B64C 11/02
A1	**SAFRAN AIRCRAFT ENGINES** *(SAFRAN AIRCRAFT ENGINES)*	3 066 228	17 54218	12 05 17			* F02C 7/28
A1	**SAFRAN AIRCRAFT ENGINES** *(SAFRAN AIRCRAFT ENGINES)*	3 066 273	17 54262	15 05 17			* G01N 21/88
A1	**SAFRAN AIRCRAFT ENGINES** *(SAFRAN AIRCRAFT ENGINES)*	3 066 305	17 54173	12 05 17			* G07C 5/08
A1	**SAFRAN AIRCRAFT ENGINES** *(SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Société par actions simplifiée)*	3 066 225	17 54209	12 05 17			* F01D 25/14
A1	**SAFRAN AIRCRAFT ENGINES** *(SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Société par actions simplifiée)*	3 066 226	17 54110	10 05 17			* F01D 25/28
A1	**SAFRAN IDENTITY AND SECURITY** *(SAFRAN IDENTITY AND SECURITY Société anonyme)*	3 066 294	17 54070	10 05 17			G06K 9/00
A1	**SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE** *(SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Société anonyme)*	3 066 160	17 54120	11 05 17			B60R 11/00
A1	**SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE** *(SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Société anonyme)*	3 066 191	17 54223	12 05 17			C03B 18/02
A1	**SARL FICHET JEAN-LUC** *(SARL FICHET JEAN-LUC Société à responsabilité limitée)*	3 066 188	17 54201	12 05 17			B67B 5/03
A3	**SCHLEE** *(SCHLEE SERGE)*	3 066 202	17 71214	15 11 17			D04B 1/24
A3	**SCHLEE** *(SCHLEE SERGE)*	3 066 203	18 70212	28 02 18	* 10 05 17	FR	D04B 1/24
A1	**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS** *(SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 311	17 54227	15 05 17			* H01H 33/66

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	**SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE** *(SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 276	17 54076	10 05 17			G01R 27/04
A1	**SELLERIE NAUTIQUE AEREC** *(SELLERIE NAUTIQUE AEREC Société à responsabilité limitée)*	3 066 210	17 54144	11 05 17			* E04H 15/10
A1	**SIDEL PARTICIPATIONS** *(SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée)*	3 066 135	17 62976	22 12 17			* B29C 49/04
A1	**SIDEL PARTICIPATIONS** *(SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée)*	3 066 136	17 62929	22 12 17			* B29C 49/48
A1	**SIDEL PARTICIPATIONS** *(SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée)*	3 066 137	17 61769	07 12 17			* B29C 49/78
A1	**SIDEL PARTICIPATIONS** *(SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée)*	3 066 185	17 63069	22 12 17			* B65G 37/00
A1	**SKIS ROSSIGNOL** *(SKIS ROSSIGNOL)*	3 066 122	17 54235	15 05 17			* A63C 11/22
A1	* **SNCF MOBILITES** *(SNCF MOBILITES Etablissement public)* voir ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES	3 066 169	17 54258	15 05 17			* B61H 13/34
A1	**SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUIT** *(SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC Société anonyme)*	3 066 194	17 54214	12 05 17			* C07C 231/02
A1	**SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUIT** *(SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC Société anonyme)*	3 066 195	17 54188	12 05 17			C07D 207/08
A1	* **STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SA** *(STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée)* voir COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	3 066 269	17 54047	09 05 17			* G01D 3/08
A1	**STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SA** *(STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 282	17 54200	12 05 17			* G02B 27/10
A1	**STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SA** *(STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 315	17 54104	10 05 17			* H01L 21/335
A1	**STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SA** *(STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 316	17 54243	15 05 17			* H01L 21/461
A1	* **STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SA** *(STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée)* voir COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	3 066 318	17 54199	12 05 17			* H01L 21/8234
A1	**STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SA** *(STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 319	17 54147	11 05 17			* H01L 27/146
A1	**STMICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS** *(STMICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 296	17 54080	10 05 17			* G06K 9/62
A1	**STMICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS** *(STMICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 310	17 54198	12 05 17			G11C 11/40
A1	**STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS** *(STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 325	17 54148	11 05 17			* H01M 10/052
A1	**STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS** *(STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS Société par actions simplifiée)*	3 066 336	17 54146	11 05 17			* H03H 7/38
A1	* **STMICROELECTRONICS SA** *(STMICROELECTRONICS SA Société anonyme)* voir COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	3 066 269	17 54047	09 05 17			* G01D 3/08
A1	**STMICROELECTRONICS SA** *(STMICROELECTRONICS SA Société anonyme)*	3 066 338	17 54242	15 05 17			H04B 1/40

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	**SUEZ GROUPE** *(SUEZ GROUPE Société par actions simplifiée)*	3 066 190	17 54067	10 05 17			* C02F 11/04
A1	**THALES** *(THALES Société anonyme)*	3 066 268	17 00507	11 05 17			* G01C 11/08
A1	**THALES** *(THALES Société anonyme)*	3 066 271	17 00508	11 05 17			G01J 1/00
A1	**THALES** *(THALES Société anonyme)*	3 066 293	17 00505	11 05 17			* G06F 21/70
A1	**THALES** *(THALES Société anonyme)*	3 066 339	17 00506	11 05 17			* H04B 10/40
A1	**TOPTEX CUBE** *(TOPTEX CUBE Société par actions simplifiée)*	3 066 076	17 54033	09 05 17			A45C 5/02
A1	* **TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIO** *(TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION)* voir KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA	3 066 192	18 54035	15 05 18	15 05 17	JP	* C04B 35/83
A1	**TOTAL MARKETING SERVICES** *(TOTAL MARKETING SERVICES Société anonyme)*	3 066 200	17 54249	15 05 17			* C10M 129/06
A1	**TOURNADRE SA STANDARD GUM** *(TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme)*	3 066 087	17 54172	12 05 17			* A47C 23/04
A1	**TOURNADRE SA STANDARD GUM** *(TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme)*	3 066 088	17 54174	12 05 17			* A47C 23/04
A1	**TOURNADRE SA STANDARD GUM** *(TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme)*	3 066 089	17 54206	12 05 17			* A47C 23/30
A1	**TOURNADRE SA STANDARD GUM** *(TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme)*	3 066 241	17 54175	12 05 17			* F16C 11/04
A1	**TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA** *(TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA)*	3 066 347	18 53987	11 05 18	12 05 17	JP	* H04W 28/16
A1	* **UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1** *(UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 Etablissement public, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public)*	3 066 097	17 54096	10 05 17			* A61B 5/00
A1	* **UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE** *(UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE Etablissement public)* voir COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	3 066 323	17 54181	12 05 17			* H01L 45/00
A1	* **UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS** *(UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE Etablissement public, UNIVERSITE DE MONTPELLIER Etablissement public, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public)*	3 066 322	17 54163	12 05 17			* H01L 33/06
A1	* **UNIVERSITE DE BORDEAUX** *(UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS Etablissement public, UNIVERSITE PARIS DESCARTES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS - CHIMIE PARISTECH, PARIS SCIENCES ET LETTRE (PSL) RESEARCH UNIVERSITY, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)*	3 066 115	17 54105	10 05 17			* A61K 9/20
A1	* **UNIVERSITE DE BORDEAUX** *(UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE)*	3 066 302	17 54107	10 05 17			* G06T 7/11
A1	* **UNIVERSITE DE CHAMBERY** *(UNIVERSITE DE CHAMBERY Etablissement public)* voir ALPHI	3 066 208	17 54063	09 05 17			* E04G 17/16

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	* **UNIVERSITE DE LIMOGES** *(UNIVERSITE DE LIMOGES Etablissement public)* voir KAMAX INNOVATIVE SYSTEM	3 066 279	17 70494	15 05 17			* G02B 6/36
A1	* **UNIVERSITE DE MONTPELLIER** *(UNIVERSITE DE MONTPELLIER Etablissement public)* voir UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS	3 066 322	17 54163	12 05 17			* H01L 33/06
A1	* **UNIVERSITE PARIS DESCARTES** *(UNIVERSITE PARIS DESCARTES)* voir UNIVERSITE DE BORDEAUX	3 066 115	17 54105	10 05 17			* A61K 9/20
A1	**UR'BEN** *(UR'BEN Société à responsabilité limitée)*	3 066 215	17 54041	09 05 17			* E05B 53/00
A1	**VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTA** *(VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Société par actions simplifiée)*	3 066 303	17 54166	12 05 17			* G06T 7/73
A1	**VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOT** *(VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée)*	3 066 312	17 54159	12 05 17			* H01H 50/00
A1	**VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOT** *(VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée)*	3 066 313	17 54160	12 05 17			* H01H 50/00
A1	**VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOT** *(VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée)*	3 066 314	17 54161	12 05 17			* H01H 50/00
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 140	17 54049	09 05 17			* B29C 70/88
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 149	17 54216	12 05 17			* B60H 1/32
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 152	17 54253	15 05 17			B60K 11/08
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 237	17 54130	11 05 17			* F16B 1/00
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 260	17 54089	10 05 17			* F28F 1/08
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 261	17 54084	10 05 17			* F28F 3/08
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 262	17 54090	10 05 17			* F28F 9/02
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 263	17 54091	10 05 17			F28F 9/02
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 264	17 54088	10 05 17			* F28F 9/14
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 326	17 54251	15 05 17			* H01M 10/655
A1	**VALEO SYSTEMES THERMIQUES** *(VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée)*	3 066 327	17 54086	10 05 17			* H01M 10/6556
A1	**VALEO VISION** *(VALEO VISION Société par actions simplifiée)*	3 066 154	17 54221	12 05 17			* B60Q 1/26
A1	**VALEO VISION** *(VALEO VISION Société par actions simplifiée)*	3 066 284	17 54128	11 05 17			* G03B 21/12

Nature du document	Nom du déposant	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal
					Date	Pays	
A1	**VALEO VISION** *(VALEO VISION Société par actions simplifiée)*	3 066 285	17 54129	11 05 17			* G03B 21/38
A1	**VALEO VISION** *(VALEO VISION Société par actions simplifiée)*	3 066 349	17 54215	12 05 17			* H05B 3/84
A1	**VALEO VISION** *(VALEO VISION Société par actions simplifiée)*	3 066 350	17 54217	12 05 17			* H05B 3/84
A1	**VIA FABULA** *(VIA FABULA Société par actions simplifiée)*	3 066 290	17 54068	10 05 17			* G06F 15/18
A1	**VINCI CONSTRUCTION** *(VINCI CONSTRUCTION Société par actions simplifiée)*	3 066 204	17 54141	11 05 17			* E02D 3/115
A1	**VTI** *(VTI Société à responsabilité limitée)*	3 066 234	17 54115	11 05 17			* F04D 17/08
A1	**VTI** *(VTI Société à responsabilité limitée)*	3 066 235	17 54117	11 05 17			* F04D 17/08
A1	**WALTER** *(WALTER JEAN-JACQUES)*	3 066 117	17 54219	12 05 17			* A61K 33/04
A1	**WATTS INDUSTRIES FRANCE** *(WATTS INDUSTRIES FRANCE SAS Unipersonnelle)*	3 066 205	17 54126	11 05 17			* E03C 1/042
A1	**ZODIAC AERO ELECTRIC** *(ZODIAC AERO ELECTRIC Société par actions simplifiée)*	3 066 277	17 54054	09 05 17			* G01R 27/16
A1	**ZUKUNFT INVESTMENTS** *(ZUKUNFT INVESTMENTS Société à responsabilité limitée)*	3 066 184	17 54048	09 05 17			* B65F 3/04

1.3 TABLE PAR DOMAINES TECHNIQUES

Les références de la colonne de tri apparaissent en caractères gras.

Cette table est présentée dans l'ordre des indices de la classification internationale des brevets ; il est tenu compte de tous les indices de classification affectés à une même demande.

Si plusieurs demandes relèvent d'indices identiques, elles sont classées dans l'ordre croissant des numéros de publication.

Nom du déposant : seul le premier nom figure.

** L'astérisque se lit "multi" : sa présence dans l'une des colonnes de priorité, de classement, ou de déposant, signifie que, selon la colonne où il figure, il y a pour une même demande de brevet, plusieurs priorités, plusieurs classements ou plusieurs déposants.*

◆ *Le losange désigne un classement additionnel. Il faut noter à ce sujet que lorsque le losange apparaît devant un classement, il signale une demande de brevet affectée de plusieurs classements dont un ou plusieurs classements additionnels.*

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** A01B 63/16**	3 066 066	17 54268	15 05 17			RIBOULEAU MONOSEM
A1	*** A01B 69/00**	3 066 066	17 54268	15 05 17			RIBOULEAU MONOSEM
A1	*** A01B 73/06**	3 066 066	17 54268	15 05 17			RIBOULEAU MONOSEM
A1	**A01B 73/06**	3 066 067	17 54269	15 05 17			RIBOULEAU MONOSEM
A1	*** A01G 7/04**	3 066 322	17 54163	12 05 17			* UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE Etablissement public
A1	**A01G 23/06**	3 066 068	17 54102	10 05 17			GAEL EPISSE
A1	**A01G 31/02**	3 066 069	17 54035	09 05 17			AGRICOOL Société par actions simplifiée
A1	*** A01K 1/01**	3 066 070	17 54205	12 05 17			BIORET AGRI-LOGETTE CONFORT Société à responsabilité limitée
A1	*** A01K 1/015**	3 066 070	17 54205	12 05 17			BIORET AGRI-LOGETTE CONFORT Société à responsabilité limitée
A1	**A01K 15/02**	3 066 071	17 70489	12 05 17			BIODESIV
A1	*** A01N 25/04**	3 066 121	17 00513	12 05 17			AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée
A1	*** A01N 25/12**	3 066 072	17 00498	10 05 17			AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée
A1	*** A01N 39/00**	3 066 072	17 00498	10 05 17			AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée
A1	*** A01P 7/00**	3 066 072	17 00498	10 05 17			AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée
A1	*** A22C 17/10**	3 066 307	17 00529	12 05 17			LE JOLY YANN
A1	*** A23L 3/36**	3 066 073	17 54098	10 05 17			BONDUELLE
A1	*** A23L 5/00**	3 066 074	17 54207	12 05 17			GROUPE IMESTIA
A1	*** A23P 20/15**	3 066 073	17 54098	10 05 17			BONDUELLE
A1	*** A23P 30/40**	3 066 074	17 54207	12 05 17			GROUPE IMESTIA
A1	*** A41D 19/015**	3 066 122	17 54235	15 05 17			SKIS ROSSIGNOL
A1	*** A42B 1/00**	3 066 103	17 54193	12 05 17			BERNASAC MARC
A1	**A44C 17/02**	3 066 075	17 70477	09 05 17			LAMBERT-COUCOT THIERRY
A1	**A45C 5/02**	3 066 076	17 54033	09 05 17			TOPTEX CUBE Société par actions simplifiée
A1	**A45C 5/14**	3 066 077	17 70484	12 05 17			NIKOLOVA (EPOUSE HUET) BILYANA
A1	**A45D 34/00**	3 066 078	17 54025	09 05 17			COSMOGEN SAS
A1	*** A45D 34/04**	3 066 079	17 54109	10 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A45D 34/04**	3 066 080	17 54123	11 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A45D 40/00**	3 066 082	17 54064	09 05 17			PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société anonyme
A1	**A45D 40/02**	3 066 081	17 54178	12 05 17			ALBEA SERVICES
A1	*** A45D 40/16**	3 066 082	17 54064	09 05 17			PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société anonyme
A1	*** A45D 40/26**	3 066 079	17 54109	10 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A45D 40/26**	3 066 080	17 54123	11 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	**A47B 3/00**	3 066 083	17 54164	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** A47B 61/00**	3 066 217	17 54151	11 05 17			PARISOT SAS Société par actions simplifiée
A1	**A47C 1/024**	3 066 084	17 70492	15 05 17			GGI AMEUBLEMENT DE BUREAUX
A1	*** A47C 7/35**	3 066 087	17 54172	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** A47C 7/35**	3 066 088	17 54174	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** A47C 7/35**	3 066 089	17 54206	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** A47C 17/04**	3 066 241	17 54175	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** A47C 20/08**	3 066 085	17 56461	07 07 17	* 15 05 17	DE	DE WERTH GROUP AG
A1	*** A47C 20/08**	3 066 086	17 56463	07 07 17	* 15 05 17	DE	DE WERTH GROUP AG
A1	*** A47C 23/04**	3 066 087	17 54172	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** A47C 23/04**	3 066 088	17 54174	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** A47C 23/06**	3 066 085	17 56461	07 07 17	* 15 05 17	DE	DE WERTH GROUP AG
A1	*** A47C 23/06**	3 066 086	17 56463	07 07 17	* 15 05 17	DE	DE WERTH GROUP AG
A1	*** A47C 23/30**	3 066 089	17 54206	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** A47C 27/00**	3 066 085	17 56461	07 07 17	* 15 05 17	DE	DE WERTH GROUP AG
A1	*** A47C 27/00**	3 066 086	17 56463	07 07 17	* 15 05 17	DE	DE WERTH GROUP AG
A1	*** A47C 27/06**	3 066 087	17 54172	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** A47C 27/06**	3 066 088	17 54174	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** A47C 31/10**	3 066 090	18 70540	07 05 18	10 05 17	T W	APEX MEDICAL CORP.
A1	**A47F 7/00**	3 066 091	17 70473	09 05 17			3DO
A1	**A47J 43/14**	3 066 092	17 70490	15 05 17			LEROY MARC
A1	*** A47K 7/04**	3 066 093	17 54122	11 05 17			EVERCLEANHAND Société par actions simplifiée
A1	*** A47K 10/12**	3 066 094	17 70488	12 05 17			ATLANTIC INDUSTRIE Société par actions simplifiée
A1	*** A61B 1/07**	3 066 279	17 70494	15 05 17			* KAMAX INNOVATIVE SYSTEM
A1	**A61B 1/24**	3 066 095	17 54074	10 05 17			* BERRUET JEAN LUC
A1	*** A61B 5/00**	3 066 096	17 00496	10 05 17			QYNAPSE SAS
A1	*** A61B 5/00**	3 066 097	17 54096	10 05 17			* UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 Etablissement public
A1	*** A61B 5/00**	3 066 098	17 70483	12 05 17			ELABBADI MOHAMED SAAD
A1	*** A61B 5/02**	3 066 098	17 70483	12 05 17			ELABBADI MOHAMED SAAD
A1	*** A61B 5/055**	3 066 099	17 70493	15 05 17			* HOEN MICHEL
A1	*** A61B 5/11**	3 066 097	17 54096	10 05 17			* UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 Etablissement public
A1	*** A61B 5/16**	3 066 097	17 54096	10 05 17			* UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 Etablissement public
A1	*** A61B 7/04**	3 066 098	17 70483	12 05 17			ELABBADI MOHAMED SAAD
A1	*** A61B 18/18**	3 066 279	17 70494	15 05 17			* KAMAX INNOVATIVE SYSTEM
A1	*** A61B 90/80**	3 066 093	17 54122	11 05 17			EVERCLEANHAND Société par actions simplifiée
A1	**A61C 7/00**	3 066 100	17 00503	10 05 17			RICQUE PASCAL JEAN CLAUDE
A1	**A61F 2/42**	3 066 101	17 54139	11 05 17			NOVASTEP
A1	**A61F 5/01**	3 066 102	17 54220	12 05 17			DUBOURG CHARLES
A1	*** A61F 7/00**	3 066 103	17 54193	12 05 17			BERNASAC MARC
A1	**A61F 13/15**	3 066 104	18 54017	14 05 18	* 15 05 17	EP	DRYLOCK TECHNOLOGIES NV
A1	**A61F 13/15**	3 066 105	18 54018	14 05 18	* 15 05 17	EP	DRYLOCK TECHNOLOGIES NV
A1	**A61F 13/15**	3 066 106	18 54032	15 05 18	15 05 17	EP	DRYLOCK TECHNOLOGIES NV
A1	*** A61K 8/11**	3 066 107	17 54213	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/11**	3 066 116	17 54259	15 05 17			CALYXIA Société par actions simplifiée
A1	*** A61K 8/19**	3 066 107	17 54213	12 05 17			L'OREAL Société anonyme

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** A61K 8/49**	3 066 108	17 54094	10 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/85**	3 066 111	17 54195	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/85**	3 066 112	17 54197	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/89**	3 066 110	17 54194	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/90**	3 066 109	17 54191	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/90**	3 066 110	17 54194	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/90**	3 066 111	17 54195	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/90**	3 066 112	17 54197	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/92**	3 066 109	17 54191	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61K 8/97**	3 066 113	17 70486	12 05 17			ISP INVESTMENTS LLC.
A1	*** A61K 8/97**	3 066 114	18 70189	22 02 18	12 05 17	FR	* ISP INVESTMENTS LLC
A1	*** A61K 8/97**	3 066 118	17 54232	15 05 17			* GATTEFOSSE SAS Société par actions simplifiée
A1	*** A61K 9/113**	3 066 117	17 54219	12 05 17			WALTER JEAN-JACQUES
A1	*** A61K 9/20**	3 066 115	17 54105	10 05 17			* UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public
A1	*** A61K 9/50**	3 066 116	17 54259	15 05 17			CALYXIA Société par actions simplifiée
A1	*** A61K 31/70**	3 066 099	17 70493	15 05 17			* HOEN MICHEL
A1	*** A61K 31/7088**	3 066 115	17 54105	10 05 17			* UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public
A1	*** A61K 33/00**	3 066 121	17 00513	12 05 17			AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée
A1	*** A61K 33/04**	3 066 117	17 54219	12 05 17			WALTER JEAN-JACQUES
A1	*** A61K 33/24**	3 066 117	17 54219	12 05 17			WALTER JEAN-JACQUES
A1	*** A61K 33/34**	3 066 117	17 54219	12 05 17			WALTER JEAN-JACQUES
A1	*** A61K 33/38**	3 066 117	17 54219	12 05 17			WALTER JEAN-JACQUES
A1	*** A61K 36/42**	3 066 118	17 54232	15 05 17			* GATTEFOSSE SAS Société par actions simplifiée
A1	*** A61K 47/44**	3 066 115	17 54105	10 05 17			* UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public
A1	*** A61K 48/00**	3 066 115	17 54105	10 05 17			* UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public
A1	*** A61L 2/22**	3 066 093	17 54122	11 05 17			EVERCLEANHAND Société par actions simplifiée
A1	*** A61M 1/36**	3 066 098	17 70483	12 05 17			ELABBADI MOHAMED SAAD
A1	*** A61M 16/00**	3 066 119	17 54190	12 05 17			AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) Société anonyme
A1	**A61M 16/00**	3 066 120	17 54192	12 05 17			AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS Société anonyme
A1	*** A61M 35/00**	3 066 121	17 00513	12 05 17			AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée
A1	*** A61P 1/00**	3 066 115	17 54105	10 05 17			* UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public
A1	*** A61P 15/02**	3 066 115	17 54105	10 05 17			* UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public
A1	*** A61P 17/00**	3 066 118	17 54232	15 05 17			* GATTEFOSSE SAS Société par actions simplifiée
A1	*** A61P 17/10**	3 066 117	17 54219	12 05 17			WALTER JEAN-JACQUES
A1	*** A61P 31/10**	3 066 117	17 54219	12 05 17			WALTER JEAN-JACQUES
A1	*** A61P 33/00**	3 066 121	17 00513	12 05 17			AB7 INNOVATION Société par actions simplifiée
A1	*** A61Q 5/00**	3 066 114	18 70189	22 02 18	12 05 17	FR	* ISP INVESTMENTS LLC
A1	*** A61Q 5/08**	3 066 108	17 54094	10 05 17			L'OREAL Société anonyme

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** A61Q 5/10**	3 066 108	17 54094	10 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61Q 5/10**	3 066 109	17 54191	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61Q 5/10**	3 066 110	17 54194	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61Q 5/10**	3 066 111	17 54195	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61Q 5/10**	3 066 112	17 54197	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61Q 17/04**	3 066 107	17 54213	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61Q 19/00**	3 066 107	17 54213	12 05 17			L'OREAL Société anonyme
A1	*** A61Q 19/00**	3 066 118	17 54232	15 05 17			* GATTEFOSSE SAS Société par actions simplifiée
A1	*** A61Q 19/08**	3 066 113	17 70486	12 05 17			ISP INVESTMENTS LLC.
A1	*** A61Q 19/08**	3 066 114	18 70189	22 02 18	12 05 17	FR	* ISP INVESTMENTS LLC
A1	*** A63B 69/00**	3 066 123	17 54065	09 05 17			HYDROSTADIUM Société anonyme
A1	*** A63C 11/22**	3 066 122	17 54235	15 05 17			SKIS ROSSIGNOL
A1	*** A63C 19/00**	3 066 123	17 54065	09 05 17			HYDROSTADIUM Société anonyme
A1	*** A63F 3/06**	3 066 298	17 54250	15 05 17			PA.COTTE SA Société anonyme
A1	**A63H 3/10**	3 066 124	17 00502	09 05 17			PERTUS STEPHANIE ANNE MARIE PIERRE
A1	*** A63H 27/127**	3 066 125	17 54027	09 05 17			DELAIR-TECH Société par actions simplifiée
A1	*** A63H 27/127**	3 066 126	17 54028	09 05 17			DELAIR-TECH Société par actions simplifiée
A1	*** B01D 53/04**	3 066 258	17 54121	11 05 17			L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme
A1	*** B01J 21/18**	3 066 193	17 54140	11 05 17			* CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public
A1	*** B01J 23/70**	3 066 193	17 54140	11 05 17			* CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public
A1	**B02C 18/22**	3 066 127	17 54211	12 05 17			BUGNOT MICHEL
A1	*** B03B 7/00**	3 066 190	17 54067	10 05 17			SUEZ GROUPE Société par actions simplifiée
A1	*** B05B 1/02**	3 066 130	17 54050	09 05 17			GRAVOTECH MARKING Société par actions simplifiée
A1	*** B05B 7/26**	3 066 182	17 54077	10 05 17			* CAMILLERI MICHEL
A1	*** B09B 3/00**	3 066 128	17 54267	15 05 17			MEGO! Société à responsabilité limitée
A1	*** B09B 3/00**	3 066 190	17 54067	10 05 17			SUEZ GROUPE Société par actions simplifiée
A1	*** B22F 3/105**	3 066 129	17 54212	12 05 17			C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER Société par actions simplifiée
A1	*** B22F 3/24**	3 066 129	17 54212	12 05 17			C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER Société par actions simplifiée
A1	*** B23K 26/18**	3 066 130	17 54050	09 05 17			GRAVOTECH MARKING Société par actions simplifiée
A1	*** B23K 26/60**	3 066 130	17 54050	09 05 17			GRAVOTECH MARKING Société par actions simplifiée
A1	*** B25J 9/16**	3 066 131	17 54244	15 05 17			FOGALE NANOTECH
A1	*** B25J 15/02**	3 066 131	17 54244	15 05 17			FOGALE NANOTECH
A1	*** B29B 13/02**	3 066 274	17 54056	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** B29B 13/04**	3 066 274	17 54056	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** B29B 13/10**	3 066 135	17 62976	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** B29B 17/00**	3 066 135	17 62976	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 33/12**	3 066 132	17 54168	12 05 17			REYDEL AUTOMOTIVE B.V.
A1	*** B29C 33/38**	3 066 134	17 54261	15 05 17			PORCHER INDUSTRIES Société anonyme
A1	*** B29C 33/38**	3 066 136	17 62929	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 39/02**	3 066 134	17 54261	15 05 17			PORCHER INDUSTRIES Société anonyme
A1	*** B29C 41/22**	3 066 141	17 54222	12 05 17			SAFRAN Société anonyme
A1	*** B29C 44/12**	3 066 133	17 54125	11 05 17			CERA TSC Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 44/14**	3 066 132	17 54168	12 05 17			REYDEL AUTOMOTIVE B.V.
A1	*** B29C 44/18**	3 066 134	17 54261	15 05 17			PORCHER INDUSTRIES Société anonyme
A1	*** B29C 44/58**	3 066 134	17 54261	15 05 17			PORCHER INDUSTRIES Société anonyme
A1	*** B29C 45/14**	3 066 139	17 54265	15 05 17			AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 45/14**	3 066 140	17 54049	09 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 45/16**	3 066 150	17 54058	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B29C 47/40**	3 066 135	17 62976	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 49/04**	3 066 135	17 62976	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 49/28**	3 066 136	17 62929	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 49/48**	3 066 136	17 62929	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 49/78**	3 066 137	17 61769	07 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 55/16**	3 066 138	17 54255	15 05 17			DARLET JEAN PIERRE
A1	*** B29C 65/02**	3 066 274	17 54056	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** B29C 65/04**	3 066 090	18 70540	07 05 18	10 05 17	T W	APEX MEDICAL CORP.
A1	*** B29C 65/70**	3 066 139	17 54265	15 05 17			AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 69/00**	3 066 139	17 54265	15 05 17			AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 70/84**	3 066 139	17 54265	15 05 17			AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 70/88**	3 066 140	17 54049	09 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** B29C 70/88**	3 066 141	17 54222	12 05 17			SAFRAN Société anonyme
A1	*** B29C 73/02**	3 066 141	17 54222	12 05 17			SAFRAN Société anonyme
A1	*** B29D 22/00**	3 066 135	17 62976	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B29D 30/06**	3 066 144	17 54133	11 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A1	*** B29D 30/38**	3 066 144	17 54133	11 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A1	*** B29D 30/38**	3 066 145	17 54135	11 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** B29K 75/00**	3 066 133	17 54125	11 05 17			CERA TSC Société par actions simplifiée
A1	*** B29K 277/00**	3 066 144	17 54133	11 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A1	*** B29K 277/00**	3 066 145	17 54135	11 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A1	*** B32B 1/08**	3 066 192	18 54035	15 05 18	15 05 17	JP	* KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
A1	*** B32B 5/20**	3 066 133	17 54125	11 05 17			CERA TSC Société par actions simplifiée
A1	*** B32B 5/20**	3 066 134	17 54261	15 05 17			PORCHER INDUSTRIES Société anonyme
A1	*** B32B 7/02**	3 066 140	17 54049	09 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** B32B 27/12**	3 066 140	17 54049	09 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** B32B 27/28**	3 066 274	17 54056	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** B33Y 10/00**	3 066 129	17 54212	12 05 17			C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER Société par actions simplifiée
A1	*** B33Y 80/00**	3 066 129	17 54212	12 05 17			C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER Société par actions simplifiée
A1	*** B42D 25/29**	3 066 142	18 53968	09 05 18	* 12 05 17	US	CCL SECURE PTY LTD
A1	*** B42D 25/30**	3 066 142	18 53968	09 05 18	* 12 05 17	US	CCL SECURE PTY LTD
A3	**B60B 25/10**	3 066 143	17 60229	30 10 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A1	*** B60B 27/02**	3 066 172	17 70487	12 05 17			MAVIC S.A.S. Société par actions simplifiée
A1	*** B60C 9/20**	3 066 144	17 54133	11 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A1	*** B60C 9/20**	3 066 145	17 54135	11 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A3	**B60C 9/20**	3 066 146	17 54167	12 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A3	**B60C 9/20**	3 066 147	17 54169	12 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A1	*** B60C 11/03**	3 066 144	17 54133	11 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A1	*** B60C 11/03**	3 066 145	17 54135	11 05 17			COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions
A1	*** B60G 13/00**	3 066 243	17 54092	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60G 17/00**	3 066 267	17 54226	15 05 17			RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** B60G 17/016**	3 066 148	17 54180	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60G 17/017**	3 066 148	17 54180	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60G 17/08**	3 066 148	17 54180	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60G 21/00**	3 066 267	17 54226	15 05 17			RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** B60H 1/00**	3 066 140	17 54049	09 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** B60H 1/32**	3 066 149	17 54216	12 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** B60K 5/12**	3 066 150	17 54058	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60K 6/48**	3 066 167	17 54019	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60K 11/02**	3 066 151	17 54055	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60K 11/02**	3 066 334	17 54073	10 05 17			* RENAULT SAS Société par actions simplifiée
A1	**B60K 11/08**	3 066 152	17 54253	15 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** B60K 15/03**	3 066 178	18 53699	27 04 18	09 05 17	US	GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION
A1	*** B60K 23/02**	3 066 286	17 54095	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60L 11/00**	3 066 334	17 54073	10 05 17			* RENAULT SAS Société par actions simplifiée
A3	*** B60L 11/18**	3 066 329	18 54034	15 05 18	15 05 17	DE	PHOENIX CONTACT E-MOBILITY GMBH
A1	*** B60N 2/58**	3 066 133	17 54125	11 05 17			CERA TSC Société par actions simplifiée
A1	*** B60N 3/00**	3 066 159	17 54247	15 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	**B60N 3/10**	3 066 153	17 54085	10 05 17			RENAULT S.A.S.
A1	*** B60P 1/26**	3 066 215	17 54041	09 05 17			UR'BEN Société à responsabilité limitée
A1	*** B60Q 1/00**	3 066 139	17 54265	15 05 17			AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** B60Q 1/10**	3 066 267	17 54226	15 05 17			RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** B60Q 1/26**	3 066 154	17 54221	12 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** B60Q 1/44**	3 066 154	17 54221	12 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** B60Q 1/50**	3 066 154	17 54221	12 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** B60Q 1/50**	3 066 284	17 54128	11 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** B60Q 1/52**	3 066 155	17 54069	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	**B60Q 3/14**	3 066 156	17 54022	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60Q 3/74**	3 066 251	18 53947	09 05 18	12 05 17	DE	DIEHL AEROSPACE GMBH
A1	*** B60Q 3/80**	3 066 251	18 53947	09 05 18	12 05 17	DE	DIEHL AEROSPACE GMBH
A1	*** B60Q 9/00**	3 066 157	17 54176	12 05 17			RENAULT S.A.S.
A1	*** B60R 1/00**	3 066 157	17 54176	12 05 17			RENAULT S.A.S.
A1	*** B60R 1/02**	3 066 158	17 54162	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60R 1/12**	3 066 158	17 54162	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60R 7/06**	3 066 159	17 54247	15 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60R 9/02**	3 066 155	17 54069	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	**B60R 11/00**	3 066 160	17 54120	11 05 17			SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Société anonyme
A1	**B60R 11/02**	3 066 161	17 54118	11 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60R 13/00**	3 066 238	17 54187	12 05 17			RENAULT S.A.S
A1	*** B60R 13/02**	3 066 132	17 54168	12 05 17			REYDEL AUTOMOTIVE B.V.
A1	*** B60R 19/00**	3 066 162	18 53598	25 04 18	09 05 17	DE	DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** B60R 19/02**	3 066 162	18 53598	25 04 18	09 05 17	DE	DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELL-SCHAFT
A1	**B60R 19/02**	3 066 163	17 54072	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60R 21/015**	3 066 303	17 54166	12 05 17			VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Société par actions simplifiée
A1	**B60R 21/201**	3 066 164	17 54228	15 05 17			RENAULT S.A.S.
A1	*** B60R 25/102**	3 066 165	17 54023	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60R 25/30**	3 066 165	17 54023	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60T 7/06**	3 066 166	17 54029	09 05 17			ROBERT BOSCH GMBH
A1	*** B60T 13/74**	3 066 166	17 54029	09 05 17			ROBERT BOSCH GMBH
A1	*** B60T 17/18**	3 066 166	17 54029	09 05 17			ROBERT BOSCH GMBH
A1	*** B60W 10/02**	3 066 167	17 54019	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60W 10/04**	3 066 168	17 54137	11 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60W 10/06**	3 066 167	17 54019	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60W 10/30**	3 066 168	17 54137	11 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60W 20/15**	3 066 168	17 54137	11 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60W 30/192**	3 066 167	17 54019	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60W 40/04**	3 066 158	17 54162	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60W 40/12**	3 066 158	17 54162	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60W 50/04**	3 066 295	17 54075	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B60W 50/14**	3 066 158	17 54162	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B61H 7/08**	3 066 169	17 54258	15 05 17			* ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES
A1	*** B61H 13/34**	3 066 169	17 54258	15 05 17			* ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES
A1	*** B62D 21/17**	3 066 259	17 54021	09 05 17			RENAULT S.A.S
A1	**B62D 25/12**	3 066 170	17 54039	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B62D 55/18**	3 066 171	17 00532	15 05 17			NEXTER SYSTEMS Société anonyme
A1	*** B62D 55/205**	3 066 171	17 00532	15 05 17			NEXTER SYSTEMS Société anonyme
A1	*** B62K 11/00**	3 066 148	17 54180	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** B62K 25/02**	3 066 172	17 70487	12 05 17			MAVIC S.A.S. Société par actions simplifiée
A1	*** B63B 17/02**	3 066 210	17 54144	11 05 17			SELLERIE NAUTIQUE AEREC Société à responsabilité limitée
A1	*** B63B 25/16**	3 066 189	17 54184	12 05 17			GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme
A1	*** B63B 25/16**	3 066 248	18 51136	09 02 18	* 12 05 17	FR	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme
A1	*** B63B 35/74**	3 066 173	17 54208	12 05 17			RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV Société par actions simplifiée
A1	*** B63B 35/74**	3 066 174	17 54210	12 05 17			RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV Société par actions simplifiée

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	**B63B 39/03**	3 066 175	17 54046	09 05 17			* CHAUVEAU JEAN-CLAUDE
A1	*** B63H 5/125**	3 066 174	17 54210	12 05 17			RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV Société par actions simplifiée
A1	*** B63H 23/12**	3 066 173	17 54208	12 05 17			RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES REV Société par actions simplifiée
A1	*** B63J 2/14**	3 066 248	18 51136	09 02 18	* 12 05 17	FR	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme
A1	*** B64C 1/26**	3 066 125	17 54027	09 05 17			DELAIR-TECH Société par actions simplifiée
A1	*** B64C 11/02**	3 066 176	17 54263	15 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** B64C 11/02**	3 066 177	17 54264	15 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** B64C 39/02**	3 066 125	17 54027	09 05 17			DELAIR-TECH Société par actions simplifiée
A1	*** B64C 39/02**	3 066 126	17 54028	09 05 17			DELAIR-TECH Société par actions simplifiée
A1	*** B64D 11/00**	3 066 251	18 53947	09 05 18	12 05 17	DE	DIEHL AEROSPACE GMBH
A1	*** B64D 37/02**	3 066 178	18 53699	27 04 18	09 05 17	US	GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION
A1	*** B64D 37/06**	3 066 179	18 53703	27 04 18	09 05 17	US	GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION
A1	*** B64D 37/32**	3 066 178	18 53699	27 04 18	09 05 17	US	GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION
A1	*** B64D 37/32**	3 066 179	18 53703	27 04 18	09 05 17	US	GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION
A1	*** B64F 5/00**	3 066 176	17 54263	15 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** B64F 5/00**	3 066 177	17 54264	15 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	**B65B 11/02**	3 066 180	18 52383	20 03 18			ROY CEDRIC
A1	*** B65C 9/00**	3 066 185	17 63069	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	**B65D 1/04**	3 066 181	17 00530	12 05 17			ARRAOU FRANCIS
A1	*** B65D 77/06**	3 066 182	17 54077	10 05 17			* CAMILLERI MICHEL
A1	*** B65D 81/05**	3 066 183	17 70481	10 05 17			BRAVARD CHRISTOPHE
A1	*** B65D 81/133**	3 066 183	17 70481	10 05 17			BRAVARD CHRISTOPHE
A1	*** B65D 85/30**	3 066 183	17 70481	10 05 17			BRAVARD CHRISTOPHE
A1	*** B65F 3/04**	3 066 184	17 54048	09 05 17			ZUKUNFT INVESTMENTS Société à responsabilité limitée
A1	*** B65F 7/00**	3 066 184	17 54048	09 05 17			ZUKUNFT INVESTMENTS Société à responsabilité limitée
A1	*** B65G 1/06**	3 066 186	17 54062	09 05 17			GETINGE LA CALHENE
A1	*** B65G 37/00**	3 066 185	17 63069	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B65G 47/00**	3 066 185	17 63069	22 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B65G 47/74**	3 066 137	17 61769	07 12 17			SIDEL PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** B65G 63/00**	3 066 186	17 54062	09 05 17			GETINGE LA CALHENE
A1	**B65G 69/00**	3 066 187	17 00514	12 05 17			EXPRESSO FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** B65H 23/022**	3 066 138	17 54255	15 05 17			DARLET JEAN PIERRE
A1	*** B65H 23/04**	3 066 138	17 54255	15 05 17			DARLET JEAN PIERRE
A1	**B67B 5/03**	3 066 188	17 54201	12 05 17			SARL FICHET JEAN-LUC Société à responsabilité limitée
A1	*** B67D 7/04**	3 066 189	17 54184	12 05 17			GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme
A1	*** C01B 32/158**	3 066 141	17 54222	12 05 17			SAFRAN Société anonyme
A1	*** C02F 1/52**	3 066 128	17 54267	15 05 17			MEGO! Société à responsabilité limitée

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** C02F 11/04**	3 066 190	17 54067	10 05 17			SUEZ GROUPE Société par actions simplifiée
A1	*** C02F 11/12**	3 066 190	17 54067	10 05 17			SUEZ GROUPE Société par actions simplifiée
A1	**C03B 18/02**	3 066 191	17 54223	12 05 17			SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Société anonyme
A1	*** C04B 35/83**	3 066 192	18 54035	15 05 18	15 05 17	JP	* KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
A1	*** C07C 1/20**	3 066 193	17 54140	11 05 17			* CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public
A1	*** C07C 9/15**	3 066 193	17 54140	11 05 17			* CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public
A1	*** C07C 11/00**	3 066 193	17 54140	11 05 17			* CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement public
A1	*** C07C 231/02**	3 066 194	17 54214	12 05 17			SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC Société anonyme
A1	*** C07C 231/10**	3 066 194	17 54214	12 05 17			SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC Société anonyme
A1	*** C07C 233/91**	3 066 194	17 54214	12 05 17			SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC Société anonyme
A1	**C07D 207/08**	3 066 195	17 54188	12 05 17			SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC Société anonyme
A1	*** C08G 69/40**	3 066 196	17 54153	11 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C08G 69/40**	3 066 197	17 54154	11 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C08G 69/44**	3 066 196	17 54153	11 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C08G 69/44**	3 066 197	17 54154	11 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C08L 39/04**	3 066 198	17 54040	09 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C08L 39/06**	3 066 198	17 54040	09 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C08L 71/00**	3 066 198	17 54040	09 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C08L 77/12**	3 066 196	17 54153	11 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C08L 77/12**	3 066 197	17 54154	11 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C09J 153/00**	3 066 274	17 54056	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** C09K 8/52**	3 066 198	17 54040	09 05 17			ARKEMA FRANCE Société anonyme
A1	*** C10J 3/00**	3 066 199	17 00497	10 05 17			AGNELETTI CLAUDE
A1	*** C10L 3/10**	3 066 258	17 54121	11 05 17			L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme
A1	*** C10M 129/06**	3 066 200	17 54249	15 05 17			TOTAL MARKETING SERVICES Société anonyme
A1	*** C10M 129/90**	3 066 200	17 54249	15 05 17			TOTAL MARKETING SERVICES Société anonyme
A1	*** C10M 169/04**	3 066 200	17 54249	15 05 17			TOTAL MARKETING SERVICES Société anonyme
A1	*** C10N 30/04**	3 066 200	17 54249	15 05 17			TOTAL MARKETING SERVICES Société anonyme
A1	*** C10N 40/25**	3 066 200	17 54249	15 05 17			TOTAL MARKETING SERVICES Société anonyme
A1	*** C22C 21/02**	3 066 129	17 54212	12 05 17			C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER Société par actions simplifiée
A1	*** C23C 16/30**	3 066 192	18 54035	15 05 18	15 05 17	JP	* KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
A1	*** C25B 1/02**	3 066 199	17 00497	10 05 17			AGNELETTI CLAUDE

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** C25B 1/04**	3 066 201	17 54260	15 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** C25B 5/00**	3 066 199	17 00497	10 05 17			AGNELETTI CLAUDE
A1	*** C25B 9/18**	3 066 201	17 54260	15 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** C25B 15/08**	3 066 201	17 54260	15 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** D03D 1/00**	3 066 210	17 54144	11 05 17			SELLERIE NAUTIQUE AEREC Société à responsabilité limitée
A1	*** D03D 11/02**	3 066 134	17 54261	15 05 17			PORCHER INDUSTRIES Société anonyme
A3	**D04B 1/24**	3 066 202	17 71214	15 11 17			SCHLEE SERGE
A3	**D04B 1/24**	3 066 203	18 70212	28 02 18	* 10 05 17	FR	SCHLEE SERGE
A1	*** D06F 57/12**	3 066 094	17 70488	12 05 17			ATLANTIC INDUSTRIE Société par actions simplifiée
A1	*** E02D 3/115**	3 066 204	17 54141	11 05 17			VINCI CONSTRUCTION Société par actions simplifiée
A1	*** E02D 3/12**	3 066 204	17 54141	11 05 17			VINCI CONSTRUCTION Société par actions simplifiée
A1	*** E03C 1/02**	3 066 205	17 54126	11 05 17			WATTS INDUSTRIES FRANCE SAS Unipersonnelle
A1	*** E03C 1/042**	3 066 205	17 54126	11 05 17			WATTS INDUSTRIES FRANCE SAS Unipersonnelle
A1	*** E04B 1/86**	3 066 206	17 54240	15 05 17			PANNEAUX SANDWICH ISOSTA Société par actions simplifiée
A1	*** E04B 2/14**	3 066 207	17 00509	11 05 17			DEAM
A1	*** E04C 1/39**	3 066 207	17 00509	11 05 17			DEAM
A1	*** E04F 13/075**	3 066 206	17 54240	15 05 17			PANNEAUX SANDWICH ISOSTA Société par actions simplifiée
A1	*** E04G 9/08**	3 066 208	17 54063	09 05 17			* ALPHI
A1	*** E04G 17/16**	3 066 208	17 54063	09 05 17			* ALPHI
A1	*** E04G 25/00**	3 066 208	17 54063	09 05 17			* ALPHI
A1	*** E04H 1/12**	3 066 209	17 54108	10 05 17			AREVA NC
A1	*** E04H 9/06**	3 066 218	17 54081	10 05 17			AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée
A1	*** E04H 9/06**	3 066 219	17 54083	10 05 17			AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée
A1	*** E04H 9/16**	3 066 218	17 54081	10 05 17			AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée
A1	*** E04H 9/16**	3 066 219	17 54083	10 05 17			AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée
A1	*** E04H 15/10**	3 066 210	17 54144	11 05 17			SELLERIE NAUTIQUE AEREC Société à responsabilité limitée
A3	*** E04H 17/14**	3 066 211	17 59759	18 10 17			NANJING RONGSHIJING COMPOSITE MATERIAL CO., LTD
A3	*** E04H 17/16**	3 066 211	17 59759	18 10 17			NANJING RONGSHIJING COMPOSITE MATERIAL CO., LTD
A1	*** E05B 1/00**	3 066 212	17 54182	12 05 17			* CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** E05B 1/04**	3 066 212	17 54182	12 05 17			* CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** E05B 15/00**	3 066 213	17 54143	11 05 17			FERCO Société par actions simplifiée
A1	*** E05B 15/00**	3 066 221	17 54034	09 05 17			COMEC

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** E05B 15/02**	3 066 221	17 54034	09 05 17			COMEC
A1	*** E05B 17/00**	3 066 213	17 54143	11 05 17			FERCO Société par actions simplifiée
A1	**E05B 47/00**	3 066 214	17 54157	11 05 17			ELOCKY SAS Société par actions simplifiée
A1	*** E05B 53/00**	3 066 215	17 54041	09 05 17			UR'BEN Société à responsabilité limitée
A1	*** E05B 63/00**	3 066 213	17 54143	11 05 17			FERCO Société par actions simplifiée
A1	*** E05B 77/34**	3 066 212	17 54182	12 05 17			* CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** E05B 81/76**	3 066 212	17 54182	12 05 17			* CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** E05B 83/02**	3 066 215	17 54041	09 05 17			UR'BEN Société à responsabilité limitée
A1	*** E05B 83/12**	3 066 215	17 54041	09 05 17			UR'BEN Société à responsabilité limitée
A1	*** E05B 85/10**	3 066 212	17 54182	12 05 17			* CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** E05D 15/06**	3 066 217	17 54151	11 05 17			PARISOT SAS Société par actions simplifiée
A1	**E05D 15/56**	3 066 216	17 54082	10 05 17			FERCO Société par actions simplifiée
A1	*** E06B 3/46**	3 066 217	17 54151	11 05 17			PARISOT SAS Société par actions simplifiée
A1	*** E06B 5/10**	3 066 218	17 54081	10 05 17			AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée
A1	*** E06B 5/10**	3 066 219	17 54083	10 05 17			AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée
A1	**E06B 5/11**	3 066 220	17 00510	12 05 17			GROUPE VALENTE
A1	*** E06B 7/28**	3 066 221	17 54034	09 05 17			COMEC
A1	*** E06B 9/40**	3 066 222	17 54204	12 05 17			DELTA DORE Société anonyme
A1	*** E06B 9/72**	3 066 222	17 54204	12 05 17			DELTA DORE Société anonyme
A1	*** E06B 9/86**	3 066 222	17 54204	12 05 17			DELTA DORE Société anonyme
A1	**E06C 1/397**	3 066 223	17 54057	09 05 17			CDH GROUP Société par actions simplifiée
A1	*** E21B 12/02**	3 066 224	18 53315	16 04 18	15 05 17	IB	LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
A1	*** E21B 44/00**	3 066 224	18 53315	16 04 18	15 05 17	IB	LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
A1	*** E21B 47/00**	3 066 224	18 53315	16 04 18	15 05 17	IB	LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
A1	*** F01D 5/08**	3 066 225	17 54209	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Société par actions simplifiée
A1	*** F01D 5/18**	3 066 228	17 54218	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** F01D 5/28**	3 066 141	17 54222	12 05 17			SAFRAN Société anonyme
A1	*** F01D 9/00**	3 066 226	17 54110	10 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Société par actions simplifiée
A1	*** F01D 9/04**	3 066 228	17 54218	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** F01D 25/14**	3 066 225	17 54209	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Société par actions simplifiée
A1	*** F01D 25/28**	3 066 226	17 54110	10 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Société par actions simplifiée
A1	*** F01L 1/46**	3 066 245	17 54087	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F01M 5/02**	3 066 230	17 54131	11 05 17			RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** F01P 7/16**	3 066 151	17 54055	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F02B 33/02**	3 066 227	17 54032	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F02B 33/44**	3 066 227	17 54032	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F02B 33/44**	3 066 229	17 54124	11 05 17			RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** F02B 37/00**	3 066 229	17 54124	11 05 17			RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** F02C 7/28**	3 066 228	17 54218	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** F02D 23/00**	3 066 229	17 54124	11 05 17			RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** F02F 7/00**	3 066 230	17 54131	11 05 17			RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	**F02K 1/72**	3 066 231	17 54256	15 05 17			* AIRBUS Société par actions simplifiée
A1	**F02K 1/72**	3 066 232	17 54257	15 05 17			* AIRBUS Société par actions simplifiée
A1	*** F02M 31/20**	3 066 227	17 54032	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F02N 11/08**	3 066 312	17 54159	12 05 17			VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée
A1	*** F02N 11/08**	3 066 313	17 54160	12 05 17			VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée
A1	*** F02N 11/08**	3 066 314	17 54161	12 05 17			VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée
A1	*** F03B 17/02**	3 066 233	17 00500	09 05 17			LUNEL GERMAIN
A1	*** F03G 3/00**	3 066 233	17 00500	09 05 17			LUNEL GERMAIN
A1	*** F03G 4/00**	3 066 255	17 54114	11 05 17			PLUTON DG Société à responsabilité limitée
A1	*** F04D 17/08**	3 066 234	17 54115	11 05 17			VTI Société à responsabilité limitée
A1	*** F04D 17/08**	3 066 235	17 54117	11 05 17			VTI Société à responsabilité limitée
A1	*** F04D 17/16**	3 066 234	17 54115	11 05 17			VTI Société à responsabilité limitée
A1	**F04D 29/058**	3 066 236	18 51964	07 03 18	15 05 17	DE	MAN DIESEL & TURBO SE
A1	*** F04D 29/42**	3 066 234	17 54115	11 05 17			VTI Société à responsabilité limitée
A1	*** F04D 29/42**	3 066 235	17 54117	11 05 17			VTI Société à responsabilité limitée
A1	*** F16B 1/00**	3 066 237	17 54130	11 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F16B 1/00**	3 066 238	17 54187	12 05 17			RENAULT S.A.S
A3	**F16B 2/10**	3 066 239	17 54024	09 05 17			RENAULT S.A.S
A1	*** F16B 7/08**	3 066 240	17 54254	15 05 17			AUTOTUBE AKTIEBOLAG
A1	*** F16B 29/00**	3 066 244	17 54177	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F16B 31/02**	3 066 172	17 70487	12 05 17			MAVIC S.A.S. Société par actions simplifiée
A1	*** F16C 11/04**	3 066 241	17 54175	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** F16D 25/063**	3 066 242	17 54229	15 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F16D 48/06**	3 066 242	17 54229	15 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F16F 1/13**	3 066 087	17 54172	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** F16F 1/13**	3 066 088	17 54174	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** F16F 7/09**	3 066 089	17 54206	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** F16F 9/02**	3 066 089	17 54206	12 05 17			TOURNADRE SA STANDARD GUM Société anonyme
A1	*** F16F 9/32**	3 066 243	17 54092	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F16F 9/54**	3 066 243	17 54092	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F16F 15/08**	3 066 244	17 54177	12 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** F16H 7/18**	3 066 245	17 54087	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F16H 57/04**	3 066 151	17 54055	09 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** F16H 59/72**	3 066 242	17 54229	15 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	**F16J 15/50**	3 066 246	18 00452	02 05 18	09 05 17	FR	LUNEL GERMAIN
A1	*** F16L 5/00**	3 066 205	17 54126	11 05 17			WATTS INDUSTRIES FRANCE SAS Unipersonnelle
A1	*** F16L 5/00**	3 066 332	17 54101	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	**F16L 37/084**	3 066 247	17 54061	09 05 17			NEXTHERM Société à responsabilité limitée
A1	*** F16L 41/12**	3 066 228	17 54218	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** F16M 13/02**	3 066 240	17 54254	15 05 17			AUTOTUBE AKTIEBOLAG
A1	*** F17C 6/00**	3 066 248	18 51136	09 02 18	* 12 05 17	FR	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme
A1	**F17C 9/04**	3 066 249	17 54185	12 05 17			GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme
A1	**F17C 9/04**	3 066 250	17 54186	12 05 17			GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme
A1	*** F21S 4/28**	3 066 251	18 53947	09 05 18	12 05 17	DE	DIEHL AEROSPACE GMBH
A1	*** F21S 41/00**	3 066 351	18 53953	09 05 18	11 05 17	JP	KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
A1	*** F21S 41/24**	3 066 252	17 54266	15 05 17			AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** F21S 43/235**	3 066 252	17 54266	15 05 17			AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** F21V 3/04**	3 066 349	17 54215	12 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** F21V 3/04**	3 066 350	17 54217	12 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** F21V 8/00**	3 066 252	17 54266	15 05 17			AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** F21V 13/00**	3 066 252	17 54266	15 05 17			AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par actions simplifiée
A1	*** F21V 29/90**	3 066 349	17 54215	12 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** F21V 29/90**	3 066 350	17 54217	12 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** F21W 106/00**	3 066 251	18 53947	09 05 18	12 05 17	DE	DIEHL AEROSPACE GMBH
A1	*** F21W 107/30**	3 066 251	18 53947	09 05 18	12 05 17	DE	DIEHL AEROSPACE GMBH
A1	*** F21Y 103/10**	3 066 251	18 53947	09 05 18	12 05 17	DE	DIEHL AEROSPACE GMBH
A1	*** F21Y 115/10**	3 066 251	18 53947	09 05 18	12 05 17	DE	DIEHL AEROSPACE GMBH
A1	**F23J 15/04**	3 066 253	17 70188	15 05 17			BELDJOUDI NADJIM
A1	*** F24D 13/00**	3 066 254	17 00531	15 05 17			* DEMAI JEAN CLAUDE
A1	*** F24D 19/00**	3 066 254	17 00531	15 05 17			* DEMAI JEAN CLAUDE
A1	*** F24F 7/06**	3 066 234	17 54115	11 05 17			VTI Société à responsabilité limitée
A1	*** F24T 10/00**	3 066 255	17 54114	11 05 17			PLUTON DG Société à responsabilité limitée
A1	**F24T 10/00**	3 066 256	17 54136	11 05 17			MORANNE PHILIPPE
A1	**F25B 30/02**	3 066 257	18 50519	23 01 18			GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société par actions simplifiée
A1	*** F25B 39/02**	3 066 149	17 54216	12 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F25J 1/02**	3 066 248	18 51136	09 02 18	* 12 05 17	FR	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Société anonyme

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** F25J 3/08**	3 066 258	17 54121	11 05 17			L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme
A1	*** F25J 5/00**	3 066 265	17 54152	11 05 17			L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme
A1	*** F28D 7/00**	3 066 259	17 54021	09 05 17			RENAULT S.A.S
A1	*** F28F 1/08**	3 066 260	17 54089	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F28F 3/08**	3 066 261	17 54084	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F28F 9/00**	3 066 237	17 54130	11 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F28F 9/02**	3 066 149	17 54216	12 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F28F 9/02**	3 066 261	17 54084	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F28F 9/02**	3 066 262	17 54090	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	**F28F 9/02**	3 066 263	17 54091	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F28F 9/02**	3 066 265	17 54152	11 05 17			L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme
A1	*** F28F 9/14**	3 066 264	17 54088	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F28F 13/06**	3 066 262	17 54090	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** F28F 21/08**	3 066 265	17 54152	11 05 17			L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Société anonyme
A1	**F41H 5/22**	3 066 266	17 00494	09 05 17			NEXTER SYSTEMS
A1	*** G01B 11/16**	3 066 280	17 54158	11 05 17			FEBUS OPTICS Société par actions simplifiée
A1	*** G01C 9/00**	3 066 267	17 54226	15 05 17			RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** G01C 11/08**	3 066 268	17 00507	11 05 17			THALES Société anonyme
A1	*** G01D 3/08**	3 066 269	17 54047	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** G01D 11/00**	3 066 270	17 54171	12 05 17			AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** G01F 1/00**	3 066 119	17 54190	12 05 17			AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) Société anonyme
A1	**G01J 1/00**	3 066 271	17 00508	11 05 17			THALES Société anonyme
A1	*** G01J 3/44**	3 066 280	17 54158	11 05 17			FEBUS OPTICS Société par actions simplifiée
A1	*** G01J 5/02**	3 066 321	17 54060	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** G01J 5/20**	3 066 321	17 54060	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** G01M 3/40**	3 066 272	17 70485	12 05 17			DABETIC SASHA
A1	*** G01M 13/00**	3 066 273	17 54262	15 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** G01M 13/00**	3 066 305	17 54173	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** G01M 15/14**	3 066 305	17 54173	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** G01N 21/88**	3 066 273	17 54262	15 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** G01N 25/02**	3 066 274	17 54056	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	**G01N 35/00**	3 066 275	17 54079	10 05 17			DIAGNOSTICA STAGO Société par actions simplifiée
A1	**G01R 27/04**	3 066 276	17 54076	10 05 17			SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS Société par actions simplifiée
A1	*** G01R 27/16**	3 066 277	17 54054	09 05 17			ZODIAC AERO ELECTRIC Société par actions simplifiée
A1	*** G01R 31/00**	3 066 277	17 54054	09 05 17			ZODIAC AERO ELECTRIC Société par actions simplifiée
A1	*** G01R 31/36**	3 066 269	17 54047	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** G01S 13/93**	3 066 306	17 54051	09 05 17			RENAULT S.A.S.
A1	*** G01S 15/93**	3 066 306	17 54051	09 05 17			RENAULT S.A.S.
A1	*** G01S 17/93**	3 066 306	17 54051	09 05 17			RENAULT S.A.S.
A1	**G01V 3/14**	3 066 278	18 52904	04 04 18	09 05 17	IB	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
A1	*** G02B 6/00**	3 066 210	17 54144	11 05 17			SELLERIE NAUTIQUE AEREC Société à responsabilité limitée
A1	*** G02B 6/25**	3 066 285	17 54129	11 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** G02B 6/26**	3 066 282	17 54200	12 05 17			STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** G02B 6/36**	3 066 279	17 70494	15 05 17			* KAMAX INNOVATIVE SYSTEM
A1	*** G02B 6/43**	3 066 280	17 54158	11 05 17			FEBUS OPTICS Société par actions simplifiée
A3	*** G02B 7/198**	3 066 281	18 53992	11 05 18	15 05 17	ES	BANYDEA STYLE, S.L.
A3	*** G02B 26/08**	3 066 281	18 53992	11 05 18	15 05 17	ES	BANYDEA STYLE, S.L.
A1	*** G02B 27/00**	3 066 288	17 70474	09 05 17			MAYAN PIERRE YVES
A1	*** G02B 27/01**	3 066 284	17 54128	11 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** G02B 27/01**	3 066 304	17 54270	15 05 17			B<>COM
A1	*** G02B 27/10**	3 066 282	17 54200	12 05 17			STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** G02C 7/00**	3 066 288	17 70474	09 05 17			MAYAN PIERRE YVES
A1	*** G02F 1/1335**	3 066 284	17 54128	11 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** G02F 1/1335**	3 066 285	17 54129	11 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	**G03B 17/00**	3 066 283	17 54066	10 05 17			ROBERT BOSCH GMBH
A1	*** G03B 21/12**	3 066 284	17 54128	11 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** G03B 21/38**	3 066 285	17 54129	11 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** G05G 1/44**	3 066 286	17 54095	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** G05G 7/04**	3 066 286	17 54095	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** G05G 15/08**	3 066 166	17 54029	09 05 17			ROBERT BOSCH GMBH
A1	*** G06F 1/04**	3 066 337	17 54113	11 05 17			B AUDIO Société par actions simplifiée
A1	**G06F 1/32**	3 066 287	17 54155	11 05 17			ORANGE Société anonyme
A1	*** G06F 3/00**	3 066 288	17 70474	09 05 17			MAYAN PIERRE YVES
A1	*** G06F 7/00**	3 066 290	17 54068	10 05 17			VIA FABULA Société par actions simplifiée
A1	**G06F 7/02**	3 066 289	17 54037	09 05 17			QUANTICS TECHNOLOGIES Société par actions simplifiée
A1	*** G06F 9/44**	3 066 295	17 54075	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** G06F 15/18**	3 066 290	17 54068	10 05 17			VIA FABULA Société par actions simplifiée
A1	*** G06F 17/00**	3 066 096	17 00496	10 05 17			QYNAPSE SAS
A1	*** G06F 17/18**	3 066 296	17 54080	10 05 17			STMICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** G06F 17/21**	3 066 290	17 54068	10 05 17			VIA FABULA Société par actions simplifiée
A1	*** G06F 17/50**	3 066 302	17 54107	10 05 17			* UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public
A1	*** G06F 19/00**	3 066 096	17 00496	10 05 17			QYNAPSE SAS
A1	*** G06F 19/00**	3 066 305	17 54173	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** G06F 21/00**	3 066 291	17 54078	10 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	**G06F 21/60**	3 066 292	17 54203	12 05 17			PODVIN JEAN-MARIE
A1	*** G06F 21/62**	3 066 340	17 54245	15 05 17			FAWZY ANAS
A1	*** G06F 21/62**	3 066 341	17 54246	15 05 17			FAWZY ANAS
A1	*** G06F 21/70**	3 066 293	17 00505	11 05 17			THALES Société anonyme
A1	**G06K 9/00**	3 066 294	17 54070	10 05 17			SAFRAN IDENTITY AND SECURITY Société anonyme
A1	*** G06K 9/62**	3 066 295	17 54075	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** G06K 9/62**	3 066 296	17 54080	10 05 17			STMICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** G06K 9/62**	3 066 300	17 54093	10 05 17			AMADEUS SAS Société par actions simplifiée
A1	*** G06N 99/00**	3 066 297	17 54156	11 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** G06Q 30/02**	3 066 298	17 54250	15 05 17			PA.COTTE SA Société anonyme
A1	**G06Q 30/04**	3 066 299	17 54112	11 05 17			AMADEUS S.A.S
A1	*** G06Q 50/14**	3 066 300	17 54093	10 05 17			AMADEUS SAS Société par actions simplifiée
A1	*** G06Q 50/34**	3 066 298	17 54250	15 05 17			PA.COTTE SA Société anonyme
A1	**G06T 5/00**	3 066 301	17 54234	15 05 17			AIRBUS DS GEO SA
A1	*** G06T 7/11**	3 066 302	17 54107	10 05 17			* UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public
A1	*** G06T 7/13**	3 066 304	17 54270	15 05 17			B<>COM
A1	*** G06T 7/136**	3 066 302	17 54107	10 05 17			* UNIVERSITE DE BORDEAUX Etablissement public
A1	*** G06T 7/50**	3 066 304	17 54270	15 05 17			B<>COM
A1	*** G06T 7/70**	3 066 304	17 54270	15 05 17			B<>COM
A1	*** G06T 7/73**	3 066 303	17 54166	12 05 17			VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Société par actions simplifiée
A1	*** G06T 17/10**	3 066 304	17 54270	15 05 17			B<>COM
A1	*** G06T 19/00**	3 066 304	17 54270	15 05 17			B<>COM
A1	*** G07C 5/08**	3 066 305	17 54173	12 05 17			SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
A1	*** G07C 15/00**	3 066 298	17 54250	15 05 17			PA.COTTE SA Société anonyme
A1	*** G08B 21/00**	3 066 272	17 70485	12 05 17			DABETIC SASHA
A1	*** G08B 21/18**	3 066 218	17 54081	10 05 17			AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée
A1	*** G08B 21/18**	3 066 219	17 54083	10 05 17			AREVA STOCKAGE D'ENERGIE Société par actions simplifiée
A1	*** G08C 17/02**	3 066 155	17 54069	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** G08C 17/02**	3 066 269	17 54047	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** G08G 1/16**	3 066 306	17 54051	09 05 17			RENAULT S.A.S.
A1	*** G09F 3/02**	3 066 307	17 00529	12 05 17			LE JOLY YANN
A1	*** G11C 7/00**	3 066 308	17 54043	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
A1	*** G11C 7/00**	3 066 309	17 54044	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
A1	*** G11C 7/24**	3 066 291	17 54078	10 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** G11C 11/00**	3 066 323	17 54181	12 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	**G11C 11/40**	3 066 310	17 54198	12 05 17			STMICROELECTRONICS (ROUSSET) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** G11C 13/00**	3 066 308	17 54043	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
A1	*** G11C 13/00**	3 066 309	17 54044	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
A1	*** G21C 3/00**	3 066 192	18 54035	15 05 18	15 05 17	JP	* KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
A1	*** G21C 7/00**	3 066 192	18 54035	15 05 18	15 05 17	JP	* KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
A1	*** G21F 7/00**	3 066 209	17 54108	10 05 17			AREVA NC
A1	*** H01H 33/66**	3 066 311	17 54227	15 05 17			SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01H 33/662**	3 066 311	17 54227	15 05 17			SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01H 50/00**	3 066 312	17 54159	12 05 17			VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée
A1	*** H01H 50/00**	3 066 313	17 54160	12 05 17			VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée
A1	*** H01H 50/00**	3 066 314	17 54161	12 05 17			VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Société par actions simplifiée
A1	*** H01L 21/02**	3 066 315	17 54104	10 05 17			STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01L 21/321**	3 066 316	17 54243	15 05 17			STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01L 21/335**	3 066 315	17 54104	10 05 17			STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01L 21/461**	3 066 316	17 54243	15 05 17			STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01L 21/56**	3 066 274	17 54056	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 21/58**	3 066 317	17 54045	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 21/70**	3 066 320	17 54150	11 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 21/77**	3 066 317	17 54045	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 21/8234**	3 066 318	17 54199	12 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** H01L 23/552**	3 066 274	17 54056	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 27/146**	3 066 319	17 54147	11 05 17			STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01L 27/146**	3 066 320	17 54150	11 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 27/146**	3 066 344	17 54103	10 05 17			NEW IMAGING TECHNOLOGIES
A1	*** H01L 27/15**	3 066 317	17 54045	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 27/18**	3 066 297	17 54156	11 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 27/24**	3 066 323	17 54181	12 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 29/772**	3 066 315	17 54104	10 05 17			STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01L 29/78**	3 066 318	17 54199	12 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 31/0232**	3 066 319	17 54147	11 05 17			STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01L 31/048**	3 066 274	17 54056	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 31/18**	3 066 321	17 54060	09 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 33/06**	3 066 322	17 54163	12 05 17			* UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE Etablissement public
A1	*** H01L 33/08**	3 066 320	17 54150	11 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 39/02**	3 066 297	17 54156	11 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 45/00**	3 066 323	17 54181	12 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01L 51/52**	3 066 324	17 54149	11 05 17			ISORG Société anonyme
A1	*** H01L 51/54**	3 066 324	17 54149	11 05 17			ISORG Société anonyme
A1	*** H01L 51/56**	3 066 324	17 54149	11 05 17			ISORG Société anonyme
A1	*** H01M 8/00**	3 066 199	17 00497	10 05 17			AGNELETTI CLAUDE
A1	*** H01M 8/12**	3 066 201	17 54260	15 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01M 8/247**	3 066 201	17 54260	15 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H01M 10/052**	3 066 325	17 54148	11 05 17			STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01M 10/0585**	3 066 325	17 54148	11 05 17			STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H01M 10/60**	3 066 327	17 54086	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** H01M 10/613**	3 066 264	17 54088	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** H01M 10/613**	3 066 326	17 54251	15 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** H01M 10/625**	3 066 326	17 54251	15 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** H01M 10/625**	3 066 327	17 54086	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** H01M 10/655**	3 066 326	17 54251	15 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** H01M 10/6552**	3 066 260	17 54089	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** H01M 10/6556**	3 066 327	17 54086	10 05 17			VALEO SYSTEMES THERMIQUES Société par actions simplifiée
A1	*** H01M 16/00**	3 066 199	17 00497	10 05 17			AGNELETTI CLAUDE
A1	**H01R 12/79**	3 066 328	18 00436	09 05 18	20 05 11	US	APPLE INC.
A3	*** H01R 13/66**	3 066 329	18 54034	15 05 18	15 05 17	DE	PHOENIX CONTACT E-MOBILITY GMBH
A3	*** H01R 27/02**	3 066 329	18 54034	15 05 18	15 05 17	DE	PHOENIX CONTACT E-MOBILITY GMBH
A1	*** H01S 3/00**	3 066 330	17 00512	12 05 17			COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS - CILAS
A1	*** H01S 3/06**	3 066 330	17 00512	12 05 17			COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS - CILAS
A1	*** H01S 3/08**	3 066 330	17 00512	12 05 17			COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS - CILAS
A1	*** H01S 3/16**	3 066 330	17 00512	12 05 17			COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS - CILAS
A1	**H02G 3/08**	3 066 331	17 54106	10 05 17			EUR'OHM Société par actions simplifiée
A1	*** H02G 15/00**	3 066 332	17 54101	10 05 17			PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Société anonyme
A1	*** H02H 3/00**	3 066 277	17 54054	09 05 17			ZODIAC AERO ELECTRIC Société par actions simplifiée
A1	*** H02J 7/00**	3 066 269	17 54047	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A3	*** H02J 7/00**	3 066 329	18 54034	15 05 18	15 05 17	DE	PHOENIX CONTACT E-MOBILITY GMBH
A1	*** H02J 50/12**	3 066 336	17 54146	11 05 17			STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H02K 1/24**	3 066 333	17 54053	09 05 17			* RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** H02K 1/26**	3 066 333	17 54053	09 05 17			* RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** H02K 9/19**	3 066 334	17 54073	10 05 17			* RENAULT SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H02K 19/00**	3 066 333	17 54053	09 05 17			* RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	**H02P 27/12**	3 066 335	17 54183	12 05 17			* RENAULT S.A.S Société par actions simplifiée
A1	*** H03H 7/38**	3 066 336	17 54146	11 05 17			STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS Société par actions simplifiée
A1	*** H03K 5/05**	3 066 337	17 54113	11 05 17			B AUDIO Société par actions simplifiée
A1	*** H03K 5/135**	3 066 337	17 54113	11 05 17			B AUDIO Société par actions simplifiée
A1	*** H04B 1/38**	3 066 339	17 00506	11 05 17			THALES Société anonyme
A1	**H04B 1/40**	3 066 338	17 54242	15 05 17			STMICROELECTRONICS SA Société anonyme
A1	*** H04B 10/112**	3 066 339	17 00506	11 05 17			THALES Société anonyme
A1	*** H04B 10/40**	3 066 339	17 00506	11 05 17			THALES Société anonyme
A1	*** H04L 9/00**	3 066 293	17 00505	11 05 17			THALES Société anonyme
A1	*** H04L 9/14**	3 066 342	17 54145	11 05 17			ORANGE Société anonyme
A1	*** H04L 9/32**	3 066 346	17 54202	12 05 17			OBERTHUR CASH PROTECTION Société anonyme

Nature du document	Classement principal	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Nom du déposant
					Date	Pays	
A1	*** H04L 12/12**	3 066 340	17 54245	15 05 17			FAWZY ANAS
A1	*** H04L 12/12**	3 066 341	17 54246	15 05 17			FAWZY ANAS
A1	*** H04L 12/66**	3 066 293	17 00505	11 05 17			THALES Société anonyme
A1	*** H04L 12/833**	3 066 342	17 54145	11 05 17			ORANGE Société anonyme
A1	*** H04L 29/02**	3 066 119	17 54190	12 05 17			AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) Société anonyme
A1	*** H04L 29/02**	3 066 340	17 54245	15 05 17			FAWZY ANAS
A1	*** H04L 29/02**	3 066 341	17 54246	15 05 17			FAWZY ANAS
A1	*** H04L 29/06**	3 066 346	17 54202	12 05 17			OBERTHUR CASH PROTECTION Société anonyme
A1	*** H04M 1/10**	3 066 343	17 54241	15 05 17			HAGER SECURITY Société par actions simplifiée
A1	*** H04M 1/11**	3 066 343	17 54241	15 05 17			HAGER SECURITY Société par actions simplifiée
A1	*** H04M 1/23**	3 066 343	17 54241	15 05 17			HAGER SECURITY Société par actions simplifiée
A1	*** H04N 5/00**	3 066 157	17 54176	12 05 17			RENAULT S.A.S.
A1	*** H04N 5/217**	3 066 344	17 54103	10 05 17			NEW IMAGING TECHNOLOGIES
A1	*** H04N 5/341**	3 066 268	17 00507	11 05 17			THALES Société anonyme
A1	*** H04N 5/365**	3 066 344	17 54103	10 05 17			NEW IMAGING TECHNOLOGIES
A1	*** H04Q 9/00**	3 066 269	17 54047	09 05 17			* COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H04Q 9/00**	3 066 270	17 54171	12 05 17			AIRBUS OPERATIONS Société par actions simplifiée
A1	*** H04W 8/02**	3 066 345	17 54059	09 05 17			ORANGE Société anonyme
A1	*** H04W 8/12**	3 066 345	17 54059	09 05 17			ORANGE Société anonyme
A1	*** H04W 12/00**	3 066 346	17 54202	12 05 17			OBERTHUR CASH PROTECTION Société anonyme
A1	*** H04W 28/02**	3 066 347	18 53987	11 05 18	12 05 17	JP	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
A1	*** H04W 28/16**	3 066 347	18 53987	11 05 18	12 05 17	JP	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
A1	*** H04W 40/26**	3 066 348	17 54239	15 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H04W 74/04**	3 066 348	17 54239	15 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H04W 80/02**	3 066 342	17 54145	11 05 17			ORANGE Société anonyme
A1	*** H04W 80/02**	3 066 348	17 54239	15 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H04W 84/18**	3 066 348	17 54239	15 05 17			COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablissement public
A1	*** H05B 3/84**	3 066 349	17 54215	12 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** H05B 3/84**	3 066 350	17 54217	12 05 17			VALEO VISION Société par actions simplifiée
A1	*** H05B 37/02**	3 066 351	18 53953	09 05 18	11 05 17	JP	KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
A1	**H05K 5/02**	3 066 352	17 54225	15 05 17			ATEQ Société par actions simplifiée
A1	**H05K 5/02**	3 066 353	18 54063	15 05 18	15 05 17	FR	E-XTEQ EUROPE
A1	*** H05K 7/02**	3 066 354	17 63027	22 12 17	12 05 17	JP	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
A1	*** H05K 7/20**	3 066 354	17 63027	22 12 17	12 05 17	JP	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
A1	**H05K 7/20**	3 066 355	17 54142	11 05 17			MERSEN FRANCE SB SAS Société par actions simplifiée

1.4 CORRECTIONS ET/OU MODIFICATIONS

NÉANT

DEUXIÈME PARTIE

LISTES RELATIVES AUX DEMANDES DE BREVETS ET AUX BREVETS D'INVENTION AYANT FAIT L'OBJET D'UN DÉPÔT EN FRANCE

SOMMAIRE

Pages

2.1 Rapports de recherche préliminaires rendus publics 205

2.2 Brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats d'addition délivrés..... 215

2.3 Avis documentaires délivrés..... néant

2.4 Table de correspondance entre les numéros d'enregistrement nationaux et les numéros de publication 223

2.5 Corrections et/ou modifications ..... néant

2.1 RAPPORTS DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRES RENDUS PUBLICS

En application des articles L 612-14 et R 612-62 du code de la propriété intellectuelle.

Cette liste est présentée dans l’ordre numérique croissant des numéros d’enregistrement nationaux.

Nature du document	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal	Références du bulletin dans lequel la demande a été publiée	Numéro de Publication
			Date	Pays			
A1	**11 54261**	17 05 11	18 05 10	DE	* H01M 10/04	BOPI 47 DU 25 11 11	2 960 346
A1	**13 53274**	11 04 13	12 04 12	DE	B60S 1/40	BOPI 42 DU 18 10 13	2 989 343
A1	**14 53494**	17 04 14	23 04 13	JP	* F02N 11/08	BOPI 43 DU 24 10 14	3 004 763
A1	**14 54047**	05 05 14	07 05 13	JP	* F21S 8/10	BOPI 46 DU 14 11 14	3 005 494
A1	**14 55639**	19 06 14	21 06 13	JP	* F21S 8/10	BOPI 52 DU 26 12 14	3 007 502
A1	**14 56045**	27 06 14	28 06 13	DE	* H02M 7/217	BOPI 01 DU 02 01 15	3 007 909
A1	**14 57924**	21 08 14	28 08 13	JP	* H01Q 1/32	BOPI 10 DU 06 03 15	3 010 239
A1	**14 61228**	20 11 14	26 11 13	DE	* C03C 8/24	BOPI 22 DU 29 05 15	3 013 703
A1	**15 50798**	02 02 15	07 02 14	JP	H02J 7/14	BOPI 33 DU 14 08 15	3 017 499
A1	**15 54524**	20 05 15	01 09 14	KR	* H04M 1/725	BOPI 09 DU 04 03 16	3 025 388
A1	**15 55254**	09 06 15	10 06 14	DE	* F01N 11/00	BOPI 50 DU 11 12 15	3 021 997
A1	**15 55305**	11 06 15	13 06 14	DE	F16D 13/70	BOPI 51 DU 18 12 15	3 022 313
A1	**15 58719**	17 09 15	22 09 14	JP	* E05B 65/08	BOPI 12 DU 25 03 16	3 026 130
A1	**15 59935**	19 10 15	20 10 14	DE	G10K 11/168	BOPI 16 DU 22 04 16	3 027 441
A1	**16 00163**	29 01 16			F41A 17/44	BOPI 31 DU 04 08 17	3 047 303
A1	**16 50104**	07 01 16	14 01 15	DE	B64D 15/20	BOPI 28 DU 15 07 16	3 031 499
A1	**16 53133**	08 04 16	08 04 15	DE	* B64C 3/28	BOPI 41 DU 14 10 16	3 034 749
A1	**16 53329**	15 04 16	15 04 15	JP	* F21V 13/00	BOPI 42 DU 21 10 16	3 035 184
A1	**16 56682**	12 07 16	22 07 15	DE	* B60W 20/00	BOPI 04 DU 27 01 17	3 039 117
A1	**16 56876**	19 07 16	25 09 15	KR	* H04M 1/02	BOPI 13 DU 31 03 17	3 041 849
A1	**16 57037**	22 07 16	02 09 15	US	* H02P 27/04	BOPI 09 DU 03 03 17	3 040 570
A1	**16 57607**	05 08 16	07 08 15	DE	G02B 27/01	BOPI 06 DU 10 02 17	3 039 902
A1	**16 58033**	30 08 16	03 09 15	DE	* G08G 1/14	BOPI 10 DU 10 03 17	3 040 818
A1	**16 58495**	13 09 16	16 09 15	JP	H01T 13/20	BOPI 11 DU 17 03 17	3 041 176
A1	**16 60837**	09 11 16	11 11 15	DE	* B60S 1/38	BOPI 19 DU 12 05 17	3 043 377
A1	**16 61567**	28 11 16	30 11 15	DE	* F01N 11/00	BOPI 22 DU 02 06 17	3 044 354
A1	**16 61942**	05 12 16	14 01 16	JP	* H04W 52/28	BOPI 29 DU 21 07 17	3 046 899
A1	**16 62508**	15 12 16	18 12 15	DE	G01N 27/407	BOPI 25 DU 23 06 17	3 045 832
A1	**16 62814**	20 12 16	27 04 12	US	* H04W 24/02	BOPI 20 DU 19 05 17	3 043 876
A1	**16 63112**	22 12 16	23 12 15	DE	* G01N 27/406	BOPI 26 DU 30 06 17	3 046 242
A1	**17 00020**	09 01 17			* E04C 2/10	BOPI 28 DU 13 07 18	3 061 730
A1	**17 00494**	09 05 17			F41H 5/22	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 266
A1	**17 00497**	10 05 17			* C10J 3/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 199
A1	**17 00498**	10 05 17			* A01N 39/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 072
A1	**17 00505**	11 05 17			* G06F 21/70	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 293
A1	**17 00506**	11 05 17			* H04B 10/40	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 339
A1	**17 00507**	11 05 17			* G01C 11/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 268
A1	**17 00508**	11 05 17			G01J 1/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 271
A1	**17 00509**	11 05 17			* E04B 2/14	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 207
A1	**17 00510**	12 05 17			E06B 5/11	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 220
A1	**17 00512**	12 05 17			* H01S 3/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 330
A1	**17 00513**	12 05 17			* A61M 35/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 121
A1	**17 00514**	12 05 17			B65G 69/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 187

Nature du document	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal	Références du bulletin dans lequel la demande a été publiée	Numéro de Publication
			Date	Pays			
A1	**17 00529**	12 05 17			* G09F 3/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 307
A1	**17 00530**	12 05 17			B65D 1/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 181
A1	**17 00531**	15 05 17			* F24D 13/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 254
A1	**17 00532**	15 05 17			* B62D 55/18	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 171
A1	**17 50008**	02 01 17	15 01 16	T W	* A61B 5/103	BOPI 29 DU 21 07 17	3 046 723
A1	**17 50223**	11 01 17	14 01 16	JP	A44C 17/00	BOPI 29 DU 21 07 17	3 046 719
A1	**17 50454**	20 01 17	21 01 16	DE	G08G 1/123	BOPI 30 DU 28 07 17	3 047 104
A1	**17 50573**	24 01 17	26 01 16	DE	* G08G 1/16	BOPI 30 DU 28 07 17	3 047 105
A1	**17 51932**	09 03 17	10 03 16	EP	* B32B 27/36	BOPI 37 DU 15 09 17	3 048 636
A1	**17 52669**	30 03 17	30 03 16	JP	* G03B 21/00	BOPI 40 DU 06 10 17	3 049 729
A1	**17 54019**	09 05 17			* B60W 10/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 167
A1	**17 54021**	09 05 17			* F28D 7/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 259
A1	**17 54022**	09 05 17			B60Q 3/14	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 156
A1	**17 54023**	09 05 17			* B60R 25/102	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 165
A1	**17 54025**	09 05 17			A45D 34/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 078
A1	**17 54027**	09 05 17			* A63H 27/127	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 125
A1	**17 54028**	09 05 17			* A63H 27/127	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 126
A1	**17 54029**	09 05 17			* B60T 7/06	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 166
A1	**17 54032**	09 05 17			* F02B 33/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 227
A1	**17 54033**	09 05 17			A45C 5/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 076
A1	**17 54034**	09 05 17			* E06B 7/28	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 221
A1	**17 54035**	09 05 17			A01G 31/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 069
A1	**17 54037**	09 05 17			G06F 7/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 289
A1	**17 54039**	09 05 17			B62D 25/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 170
A1	**17 54040**	09 05 17			* C08L 39/06	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 198
A1	**17 54041**	09 05 17			* E05B 53/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 215
A1	**17 54043**	09 05 17			* G11C 7/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 308
A1	**17 54044**	09 05 17			* G11C 7/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 309
A1	**17 54045**	09 05 17			* H01L 21/58	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 317
A1	**17 54046**	09 05 17			B63B 39/03	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 175
A1	**17 54047**	09 05 17			* G01D 3/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 269
A1	**17 54048**	09 05 17			* B65F 3/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 184
A1	**17 54049**	09 05 17			* B29C 70/88	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 140
A1	**17 54050**	09 05 17			* B23K 26/18	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 130
A1	**17 54051**	09 05 17			* G08G 1/16	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 306
A1	**17 54053**	09 05 17			* H02K 1/24	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 333
A1	**17 54054**	09 05 17			* G01R 27/16	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 277
A1	**17 54055**	09 05 17			* B60K 11/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 151
A1	**17 54056**	09 05 17			* G01N 25/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 274
A1	**17 54057**	09 05 17			E06C 1/397	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 223
A1	**17 54058**	09 05 17			* B60K 5/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 150
A1	**17 54059**	09 05 17			* H04W 8/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 345
A1	**17 54060**	09 05 17			* H01L 31/18	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 321

Nature du document	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal	Références du bulletin dans lequel la demande a été publiée	Numéro de Publication
			Date	Pays			
A1	**17 54061**	09 05 17			F16L 37/084	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 247
A1	**17 54062**	09 05 17			* B65G 63/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 186
A1	**17 54063**	09 05 17			* E04G 17/16	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 208
A1	**17 54064**	09 05 17			* A45D 40/16	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 082
A1	**17 54065**	09 05 17			* A63C 19/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 123
A1	**17 54066**	10 05 17			G03B 17/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 283
A1	**17 54067**	10 05 17			* C02F 11/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 190
A1	**17 54068**	10 05 17			* G06F 15/18	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 290
A1	**17 54069**	10 05 17			* B60Q 1/52	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 155
A1	**17 54070**	10 05 17			G06K 9/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 294
A1	**17 54072**	10 05 17			B60R 19/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 163
A1	**17 54073**	10 05 17			* H02K 9/19	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 334
A1	**17 54074**	10 05 17			A61B 1/24	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 095
A1	**17 54075**	10 05 17			* G06K 9/62	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 295
A1	**17 54076**	10 05 17			G01R 27/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 276
A1	**17 54077**	10 05 17			* B65D 77/06	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 182
A1	**17 54078**	10 05 17			* G06F 21/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 291
A1	**17 54079**	10 05 17			G01N 35/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 275
A1	**17 54080**	10 05 17			* G06K 9/62	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 296
A1	**17 54081**	10 05 17			* E06B 5/10	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 218
A1	**17 54082**	10 05 17			E05D 15/56	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 216
A1	**17 54083**	10 05 17			* E06B 5/10	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 219
A1	**17 54084**	10 05 17			* F28F 3/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 261
A1	**17 54085**	10 05 17			B60N 3/10	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 153
A1	**17 54086**	10 05 17			* H01M 10/6556	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 327
A1	**17 54087**	10 05 17			* F16H 7/18	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 245
A1	**17 54088**	10 05 17			* F28F 9/14	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 264
A1	**17 54089**	10 05 17			* F28F 1/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 260
A1	**17 54090**	10 05 17			* F28F 9/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 262
A1	**17 54091**	10 05 17			F28F 9/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 263
A1	**17 54092**	10 05 17			* F16F 9/54	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 243
A1	**17 54093**	10 05 17			* G06Q 50/14	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 300
A1	**17 54094**	10 05 17			* A61K 8/49	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 108
A1	**17 54095**	10 05 17			* G05G 7/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 286
A1	**17 54096**	10 05 17			* A61B 5/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 097
A1	**17 54098**	10 05 17			* A23L 3/36	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 073
A1	**17 54101**	10 05 17			* H02G 15/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 332
A1	**17 54102**	10 05 17			A01G 23/06	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 068
A1	**17 54103**	10 05 17			* H04N 5/365	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 344
A1	**17 54104**	10 05 17			* H01L 21/335	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 315
A1	**17 54105**	10 05 17			* A61K 9/20	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 115
A1	**17 54106**	10 05 17			H02G 3/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 331
A1	**17 54107**	10 05 17			* G06T 7/11	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 302

Nature du document	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal	Références du bulletin dans lequel la demande a été publiée	Numéro de Publication
			Date	Pays			
A1	**17 54108**	10 05 17			* E04H 1/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 209
A1	**17 54109**	10 05 17			* A45D 34/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 079
A1	**17 54110**	10 05 17			* F01D 25/28	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 226
A1	**17 54112**	11 05 17			G06Q 30/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 299
A1	**17 54113**	11 05 17			* H03K 5/135	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 337
A1	**17 54114**	11 05 17			* F24T 10/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 255
A1	**17 54115**	11 05 17			* F04D 17/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 234
A1	**17 54117**	11 05 17			* F04D 17/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 235
A1	**17 54118**	11 05 17			B60R 11/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 161
A1	**17 54120**	11 05 17			B60R 11/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 160
A1	**17 54121**	11 05 17			* F25J 3/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 258
A1	**17 54122**	11 05 17			* A47K 7/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 093
A1	**17 54123**	11 05 17			* A45D 34/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 080
A1	**17 54124**	11 05 17			* F02D 23/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 229
A1	**17 54125**	11 05 17			* B29C 44/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 133
A1	**17 54126**	11 05 17			* E03C 1/042	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 205
A1	**17 54128**	11 05 17			* G03B 21/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 284
A1	**17 54129**	11 05 17			* G03B 21/38	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 285
A1	**17 54130**	11 05 17			* F16B 1/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 237
A1	**17 54131**	11 05 17			* F02F 7/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 230
A1	**17 54133**	11 05 17			* B60C 9/20	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 144
A1	**17 54135**	11 05 17			* B60C 9/20	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 145
A1	**17 54136**	11 05 17			F24T 10/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 256
A1	**17 54137**	11 05 17			* B60W 10/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 168
A1	**17 54139**	11 05 17			A61F 2/42	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 101
A1	**17 54140**	11 05 17			* C07C 1/20	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 193
A1	**17 54141**	11 05 17			* E02D 3/115	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 204
A1	**17 54142**	11 05 17			H05K 7/20	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 355
A1	**17 54143**	11 05 17			* E05B 17/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 213
A1	**17 54144**	11 05 17			* E04H 15/10	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 210
A1	**17 54145**	11 05 17			* H04L 12/833	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 342
A1	**17 54146**	11 05 17			* H03H 7/38	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 336
A1	**17 54147**	11 05 17			* H01L 27/146	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 319
A1	**17 54148**	11 05 17			* H01M 10/052	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 325
A1	**17 54149**	11 05 17			* H01L 51/52	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 324
A1	**17 54150**	11 05 17			* H01L 27/146	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 320
A1	**17 54151**	11 05 17			* E06B 3/46	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 217
A1	**17 54152**	11 05 17			* F28F 21/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 265
A1	**17 54153**	11 05 17			* C08G 69/40	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 196
A1	**17 54154**	11 05 17			* C08G 69/40	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 197
A1	**17 54155**	11 05 17			G06F 1/32	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 287
A1	**17 54156**	11 05 17			* G06N 99/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 297
A1	**17 54157**	11 05 17			E05B 47/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 214

Nature du document	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal	Références du bulletin dans lequel la demande a été publiée	Numéro de Publication
			Date	Pays			
A1	**17 54158**	11 05 17			* G02B 6/43	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 280
A1	**17 54159**	12 05 17			* H01H 50/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 312
A1	**17 54160**	12 05 17			* H01H 50/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 313
A1	**17 54161**	12 05 17			* H01H 50/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 314
A1	**17 54162**	12 05 17			* B60R 1/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 158
A1	**17 54163**	12 05 17			* H01L 33/06	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 322
A1	**17 54164**	12 05 17			A47B 3/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 083
A1	**17 54166**	12 05 17			* G06T 7/73	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 303
A1	**17 54168**	12 05 17			* B29C 33/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 132
A1	**17 54171**	12 05 17			* G01D 11/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 270
A1	**17 54172**	12 05 17			* A47C 23/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 087
A1	**17 54173**	12 05 17			* G07C 5/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 305
A1	**17 54174**	12 05 17			* A47C 23/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 088
A1	**17 54175**	12 05 17			* F16C 11/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 241
A1	**17 54176**	12 05 17			* B60R 1/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 157
A1	**17 54177**	12 05 17			* F16F 15/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 244
A1	**17 54178**	12 05 17			A45D 40/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 081
A1	**17 54180**	12 05 17			* B60G 17/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 148
A1	**17 54181**	12 05 17			* H01L 45/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 323
A1	**17 54182**	12 05 17			* E05B 1/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 212
A1	**17 54183**	12 05 17			H02P 27/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 335
A1	**17 54184**	12 05 17			* B67D 7/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 189
A1	**17 54185**	12 05 17			F17C 9/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 249
A1	**17 54186**	12 05 17			F17C 9/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 250
A1	**17 54187**	12 05 17			* F16B 1/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 238
A1	**17 54188**	12 05 17			C07D207/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 195
A1	**17 54190**	12 05 17			* A61M 16/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 119
A1	**17 54191**	12 05 17			* A61K 8/90	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 109
A1	**17 54192**	12 05 17			A61M 16/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 120
A1	**17 54193**	12 05 17			* A61F 7/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 103
A1	**17 54194**	12 05 17			* A61K 8/90	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 110
A1	**17 54195**	12 05 17			* A61K 8/90	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 111
A1	**17 54197**	12 05 17			* A61K 8/90	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 112
A1	**17 54198**	12 05 17			G11C 11/40	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 310
A1	**17 54199**	12 05 17			* H01L 21/8234	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 318
A1	**17 54200**	12 05 17			* G02B 27/10	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 282
A1	**17 54201**	12 05 17			B67B 5/03	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 188
A1	**17 54202**	12 05 17			* H04W 12/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 346
A1	**17 54203**	12 05 17			G06F 21/60	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 292
A1	**17 54204**	12 05 17			* E06B 9/86	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 222
A1	**17 54205**	12 05 17			* A01K 1/01	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 070
A1	**17 54206**	12 05 17			* A47C 23/30	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 089
A1	**17 54207**	12 05 17			* A23P 30/40	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 074

Nature du document	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal	Références du bulletin dans lequel la demande a été publiée	Numéro de Publication
			Date	Pays			
A1	**17 54208**	12 05 17			* B63B 35/74	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 173
A1	**17 54209**	12 05 17			* F01D 25/14	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 225
A1	**17 54210**	12 05 17			* B63B 35/74	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 174
A1	**17 54211**	12 05 17			B02C 18/22	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 127
A1	**17 54212**	12 05 17			* B22F 3/105	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 129
A1	**17 54213**	12 05 17			* A61K 8/19	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 107
A1	**17 54214**	12 05 17			* C07C231/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 194
A1	**17 54215**	12 05 17			* H05B 3/84	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 349
A1	**17 54216**	12 05 17			* B60H 1/32	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 149
A1	**17 54217**	12 05 17			* H05B 3/84	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 350
A1	**17 54218**	12 05 17			* F02C 7/28	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 228
A1	**17 54219**	12 05 17			* A61K 33/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 117
A1	**17 54220**	12 05 17			A61F 5/01	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 102
A1	**17 54221**	12 05 17			* B60Q 1/26	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 154
A1	**17 54222**	12 05 17			* B29C 70/88	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 141
A1	**17 54223**	12 05 17			C03B 18/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 191
A1	**17 54225**	15 05 17			H05K 5/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 352
A1	**17 54226**	15 05 17			* G01C 9/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 267
A1	**17 54227**	15 05 17			* H01H 33/66	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 311
A1	**17 54228**	15 05 17			B60R 21/201	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 164
A1	**17 54229**	15 05 17			* F16D 25/063	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 242
A1	**17 54232**	15 05 17			* A61K 36/42	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 118
A1	**17 54234**	15 05 17			G06T 5/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 301
A1	**17 54235**	15 05 17			* A63C 11/22	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 122
A1	**17 54239**	15 05 17			* H04W 74/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 348
A1	**17 54240**	15 05 17			* E04B 1/86	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 206
A1	**17 54241**	15 05 17			* H04M 1/10	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 343
A1	**17 54242**	15 05 17			H04B 1/40	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 338
A1	**17 54243**	15 05 17			* H01L 21/461	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 316
A1	**17 54244**	15 05 17			* B25J 9/16	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 131
A1	**17 54245**	15 05 17			* H04L 12/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 340
A1	**17 54246**	15 05 17			* H04L 12/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 341
A1	**17 54247**	15 05 17			* B60R 7/06	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 159
A1	**17 54249**	15 05 17			* C10M129/06	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 200
A1	**17 54250**	15 05 17			* G06Q 30/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 298
A1	**17 54251**	15 05 17			* H01M 10/655	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 326
A1	**17 54253**	15 05 17			B60K 11/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 152
A1	**17 54254**	15 05 17			* F16B 7/08	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 240
A1	**17 54255**	15 05 17			* B29C 55/16	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 138
A1	**17 54256**	15 05 17			F02K 1/72	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 231
A1	**17 54257**	15 05 17			F02K 1/72	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 232
A1	**17 54258**	15 05 17			* B61H 13/34	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 169
A1	**17 54259**	15 05 17			* A61K 9/50	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 116

Nature du document	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Priorité la plus ancienne		Classement principal	Références du bulletin dans lequel la demande a été publiée	Numéro de Publication
			Date	Pays			
A1	**17 54260**	15 05 17			* C25B 9/18	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 201
A1	**17 54261**	15 05 17			* B29C 44/18	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 134
A1	**17 54262**	15 05 17			* G01N 21/88	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 273
A1	**17 54263**	15 05 17			* B64C 11/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 176
A1	**17 54264**	15 05 17			* B64C 11/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 177
A1	**17 54265**	15 05 17			* B29C 65/70	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 139
A1	**17 54266**	15 05 17			* F21V 8/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 252
A1	**17 54267**	15 05 17			* B09B 3/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 128
A1	**17 54268**	15 05 17			* A01B 69/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 066
A1	**17 54269**	15 05 17			A01B 73/06	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 067
A1	**17 54270**	15 05 17			* G06T 19/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 304
A1	**17 54487**	19 05 17	20 05 16	US	A61N 1/36	BOPI 47 DU 24 11 17	3 051 372
A1	**17 56917**	21 07 17	29 09 16	DE	B60R 1/06	BOPI 13 DU 30 03 18	3 056 502
A1	**17 57706**	16 08 17	07 02 17	JP	* H02K 1/27	BOPI 32 DU 10 08 18	3 062 754
A1	**17 60343**	03 11 17	14 03 17	FR	* G06K 9/60	BOPI 38 DU 21 09 18	3 064 093
A1	**17 61769**	07 12 17			* B29C 49/78	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 137
A1	**17 61958**	12 12 17	19 12 16	DE	* A61K 8/19	BOPI 25 DU 22 06 18	3 060 309
A1	**17 62929**	22 12 17			* B29C 49/48	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 136
A1	**17 62976**	22 12 17			* B29C 49/04	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 135
A1	**17 63069**	22 12 17			* B65G 37/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 185
A1	**17 70473**	09 05 17			A47F 7/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 091
A1	**17 70474**	09 05 17			* G06F 3/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 288
A1	**17 70477**	09 05 17			A44C 17/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 075
A1	**17 70481**	10 05 17			* B65D 85/30	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 183
A1	**17 70483**	12 05 17			* A61B 5/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 098
A1	**17 70484**	12 05 17			A45C 5/14	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 077
A1	**17 70485**	12 05 17			* G01M 3/40	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 272
A1	**17 70486**	12 05 17			* A61K 8/97	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 113
A1	**17 70487**	12 05 17			* B62K 25/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 172
A1	**17 70488**	12 05 17			* A47K 10/12	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 094
A1	**17 70489**	12 05 17			A01K 15/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 071
A1	**17 70490**	15 05 17			A47J 43/14	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 092
A1	**17 70492**	15 05 17			A47C 1/024	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 084
A1	**17 70493**	15 05 17			* A61B 5/055	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 099
A1	**17 70494**	15 05 17			* G02B 6/36	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 279
A1	**18 50530**	23 01 18			A61C 8/00	BOPI 30 DU 27 07 18	3 062 054
A1	**18 51136**	09 02 18	12 05 17	FR	* F17C 6/00	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 248
A1	**18 52383**	20 03 18			B65B 11/02	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 180
A1	**18 70189**	22 02 18	12 05 17	FR	* A61K 8/97	BOPI 46 DU 16 11 18	3 066 114

2.2 BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ, CERTIFICATS D’ADDITION DÉLIVRÉS

Cette liste est présentée dans l’ordre numérique croissant des numéros de publication.

Les revendications modifiées au cours de la procédure sont signalées par les lettre RM.

Nature du document	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Revendications modifiées (RM)	Références des bulletins dans lesquels les demandes ont été rendues publiques
B1	**2 907 067**	07 56148	29 06 07		BOPI 16 DU 18 04 08
B1	**2 929 768**	09 52210	03 04 09	RM	BOPI 41 DU 09 10 09
B1	**2 929 769**	09 52212	03 04 09	RM	BOPI 41 DU 09 10 09
B1	**2 930 648**	09 52677	24 04 09		BOPI 44 DU 30 10 09
B1	**2 945 077**	10 53218	27 04 10	RM	BOPI 44 DU 05 11 10
B1	**2 954 540**	09 06294	23 12 09	RM	BOPI 25 DU 24 06 11
B1	**2 963 407**	11 56618	21 07 11	RM	BOPI 05 DU 03 02 12
B1	**2 965 862**	11 58939	04 10 11	RM	BOPI 15 DU 13 04 12
B1	**2 970 766**	12 50600	20 01 12	RM	BOPI 30 DU 27 07 12
B1	**2 975 752**	11 54569	25 05 11	RM	BOPI 48 DU 30 11 12
B1	**2 977 915**	11 56342	12 07 11	RM	BOPI 03 DU 18 01 13
B1	**2 980 928**	12 59085	27 09 12	RM	BOPI 14 DU 05 04 13
B1	**2 985 104**	12 61052	21 11 12	RM	BOPI 26 DU 28 06 13
B1	**2 986 578**	12 62936	28 12 12		BOPI 32 DU 09 08 13
B1	**2 986 605**	12 51170	08 02 12	RM	BOPI 32 DU 09 08 13
B1	**2 986 654**	12 58603	13 09 12	RM	BOPI 32 DU 09 08 13
B1	**2 988 737**	12 52819	29 03 12	RM	BOPI 40 DU 04 10 13
B1	**2 990 061**	13 53893	29 04 13		BOPI 44 DU 01 11 13
B1	**2 992 318**	12 55962	22 06 12	RM	BOPI 52 DU 27 12 13
B1	**2 994 786**	13 54379	16 05 13		BOPI 09 DU 28 02 14
B1	**2 995 939**	12 58868	21 09 12	RM	BOPI 13 DU 28 03 14
B1	**2 996 677**	12 59455	04 10 12	RM	BOPI 15 DU 11 04 14
B1	**2 999 717**	12 03437	17 12 12		BOPI 25 DU 20 06 14
B1	**3 000 144**	12 62568	21 12 12	RM	BOPI 26 DU 27 06 14
B1	**3 000 226**	13 62858	18 12 13		BOPI 26 DU 27 06 14
B1	**3 003 415**	14 52001	11 03 14	RM	BOPI 38 DU 19 09 14
B1	**3 003 723**	13 57749	02 08 13	RM	BOPI 39 DU 26 09 14
B1	**3 006 100**	13 54663	23 05 13		BOPI 48 DU 28 11 14
B1	**3 007 134**	13 55668	17 06 13	RM	BOPI 51 DU 19 12 14
B1	**3 007 857**	13 56123	26 06 13		BOPI 01 DU 02 01 15
B1	**3 008 475**	13 56760	10 07 13	RM	BOPI 03 DU 16 01 15
B1	**3 008 535**	13 01641	11 07 13	RM	BOPI 03 DU 16 01 15
B1	**3 008 559**	13 56902	12 07 13	RM	BOPI 03 DU 16 01 15
B1	**3 008 742**	13 01717	19 07 13		BOPI 04 DU 23 01 15
B1	**3 010 436**	13 58778	12 09 13	RM	BOPI 11 DU 13 03 15
B1	**3 010 855**	14 58562	11 09 14		BOPI 12 DU 20 03 15
B1	**3 011 283**	14 59122	26 09 14	RM	BOPI 14 DU 03 04 15
B1	**3 014 182**	13 61835	29 11 13	RM	BOPI 23 DU 05 06 15
B1	**3 014 570**	13 62267	06 12 13		BOPI 24 DU 12 06 15
B1	**3 015 466**	13 63549	24 12 13	RM	BOPI 26 DU 26 06 15
B1	**3 016 409**	14 50242	13 01 14	RM	BOPI 29 DU 17 07 15
B1	**3 016 446**	14 00060	13 01 14		BOPI 29 DU 17 07 15
B1	**3 017 162**	14 50785	31 01 14	RM	BOPI 32 DU 07 08 15
B1	**3 018 998**	15 52157	17 03 15	RM	BOPI 40 DU 02 10 15
B1	**3 019 470**	14 52986	03 04 14	RM	BOPI 41 DU 09 10 15

Nature du document	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Revendications modifiées (RM)	Références des bulletins dans lesquels les demandes ont été rendues publiques
B1	**3 019 725**	14 01964	03 09 14	RM	BOPI 42 DU 16 10 15
B1	**3 021 668**	14 54944	30 05 14	RM	BOPI 49 DU 04 12 15
B1	**3 022 374**	14 55558	17 06 14	RM	BOPI 51 DU 18 12 15
B1	**3 023 073**	15 55853	25 06 15	RM	BOPI 53 DU 01 01 16
B1	**3 024 407**	14 57347	29 07 14	RM	BOPI 05 DU 05 02 16
B1	**3 024 720**	14 57675	07 08 14	RM	BOPI 06 DU 12 02 16
B1	**3 024 832**	15 52803	01 04 15		BOPI 07 DU 19 02 16
B1	**3 024 990**	14 57957	25 08 14	RM	BOPI 08 DU 26 02 16
B1	**3 025 120**	14 58205	02 09 14	RM	BOPI 09 DU 04 03 16
B1	**3 026 118**	14 02141	24 09 14	RM	BOPI 12 DU 25 03 16
B1	**3 026 269**	14 02110	22 09 14	RM	BOPI 12 DU 25 03 16
B1	**3 026 398**	15 00416	04 03 15		BOPI 13 DU 01 04 16
B1	**3 026 762**	14 59360	01 10 14	RM	BOPI 14 DU 08 04 16
B1	**3 027 821**	14 60484	31 10 14	RM	BOPI 18 DU 06 05 16
B1	**3 029 655**	15 61811	03 12 15	RM	BOPI 23 DU 10 06 16
B1	**3 029 873**	15 62056	09 12 15	RM	BOPI 24 DU 17 06 16
B1	**3 031 568**	15 50208	12 01 15	RM	BOPI 28 DU 15 07 16
B1	**3 031 569**	15 50210	12 01 15	RM	BOPI 28 DU 15 07 16
B1	**3 031 575**	15 50212	12 01 15	RM	BOPI 28 DU 15 07 16
B1	**3 031 587**	15 50230	13 01 15	RM	BOPI 28 DU 15 07 16
B1	**3 031 588**	15 50231	13 01 15	RM	BOPI 28 DU 15 07 16
B1	**3 031 589**	15 50232	13 01 15	RM	BOPI 28 DU 15 07 16
B1	**3 032 128**	15 50807	03 02 15	RM	BOPI 31 DU 05 08 16
B1	**3 032 356**	15 50934	06 02 15	RM	BOPI 32 DU 12 08 16
B1	**3 032 657**	15 51307	17 02 15		BOPI 33 DU 19 08 16
B1	**3 032 744**	15 51222	13 02 15	RM	BOPI 33 DU 19 08 16
B1	**3 032 750**	15 51155	12 02 15		BOPI 33 DU 19 08 16
B1	**3 033 389**	15 51747	02 03 15	RM	BOPI 36 DU 09 09 16
B1	**3 033 576**	15 00500	13 03 15	RM	BOPI 37 DU 16 09 16
B1	**3 033 673**	15 00483	13 03 15	RM	BOPI 37 DU 16 09 16
B1	**3 033 883**	15 52335	20 03 15	RM	BOPI 38 DU 23 09 16
B1	**3 033 985**	15 52524	26 03 15	RM	BOPI 39 DU 30 09 16
B1	**3 034 026**	15 52551	26 03 15		BOPI 39 DU 30 09 16
B1	**3 034 027**	15 52553	26 03 15		BOPI 39 DU 30 09 16
B1	**3 034 787**	15 53085	09 04 15	RM	BOPI 41 DU 14 10 16
B1	**3 035 048**	15 53214	14 04 15	RM	BOPI 42 DU 21 10 16
B1	**3 035 325**	15 53624	23 04 15	RM	BOPI 43 DU 28 10 16
B1	**3 035 522**	16 00683	25 04 16		BOPI 43 DU 28 10 16
B1	**3 035 661**	15 00919	30 04 15	RM	BOPI 44 DU 04 11 16
B1	**3 035 826**	15 54095	07 05 15		BOPI 45 DU 11 11 16
B1	**3 035 855**	15 54075	06 05 15	RM	BOPI 45 DU 11 11 16
B1	**3 036 079**	15 54356	13 05 15	RM	BOPI 46 DU 18 11 16
B1	**3 036 473**	15 54526	20 05 15	RM	BOPI 47 DU 25 11 16
B1	**3 036 683**	15 54675	26 05 15	RM	BOPI 48 DU 02 12 16
B1	**3 036 743**	15 54786	28 05 15	RM	BOPI 48 DU 02 12 16

Nature du document	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Revendications modifiées (RM)	Références des bulletins dans lesquels les demandes ont été rendues publiques
B1	**3 036 791**	15 54776	27 05 15	RM	BOPI 48 DU 02 12 16
B1	**3 036 902**	15 54720	26 05 15	RM	BOPI 48 DU 02 12 16
B1	**3 037 222**	15 56670	15 07 15	RM	BOPI 50 DU 16 12 16
B1	**3 037 243**	15 55320	11 06 15		BOPI 50 DU 16 12 16
B1	**3 037 616**	15 55730	22 06 15	RM	BOPI 51 DU 23 12 16
B1	**3 037 739**	15 55526	17 06 15	RM	BOPI 51 DU 23 12 16
B1	**3 037 757**	15 55586	18 06 15	RM	BOPI 51 DU 23 12 16
B1	**3 037 943**	15 55820	24 06 15	RM	BOPI 52 DU 30 12 16
B1	**3 037 983**	15 55788	24 06 15	RM	BOPI 52 DU 30 12 16
B1	**3 038 480**	15 56295	03 07 15		BOPI 01 DU 06 01 17
B1	**3 038 532**	15 56455	08 07 15		BOPI 02 DU 13 01 17
B1	**3 038 933**	16 55435	13 06 16		BOPI 03 DU 20 01 17
B1	**3 039 122**	15 56819	20 07 15		BOPI 04 DU 27 01 17
B1	**3 039 409**	15 57293	30 07 15	RM	BOPI 05 DU 03 02 17
B1	**3 039 525**	15 57258	29 07 15	RM	BOPI 05 DU 03 02 17
B1	**3 039 721**	15 57126	27 07 15	RM	BOPI 05 DU 03 02 17
B1	**3 040 356**	15 57897	25 08 15		BOPI 09 DU 03 03 17
B1	**3 040 464**	15 01812	01 09 15		BOPI 09 DU 03 03 17
B1	**3 040 468**	16 57923	25 08 16		BOPI 09 DU 03 03 17
B1	**3 040 513**	15 58114	02 09 15		BOPI 09 DU 03 03 17
B1	**3 041 295**	15 58771	17 09 15	RM	BOPI 12 DU 24 03 17
B1	**3 041 332**	15 58836	18 09 15	RM	BOPI 12 DU 24 03 17
B1	**3 041 452**	16 57811	18 08 16		BOPI 12 DU 24 03 17
B1	**3 041 636**	15 59264	30 09 15	RM	BOPI 13 DU 31 03 17
B1	**3 041 810**	15 59001	24 09 15	RM	BOPI 13 DU 31 03 17
B1	**3 041 860**	16 58082	31 08 16		BOPI 13 DU 31 03 17
B1	**3 042 282**	15 59668	12 10 15	RM	BOPI 15 DU 14 04 17
B1	**3 042 544**	15 59939	19 10 15	RM	BOPI 16 DU 21 04 17
B1	**3 042 807**	15 60088	22 10 15	RM	BOPI 17 DU 28 04 17
B1	**3 042 905**	15 60144	23 10 15	RM	BOPI 17 DU 28 04 17
B1	**3 042 927**	15 60181	26 10 15	RM	BOPI 17 DU 28 04 17
B1	**3 043 195**	15 60469	02 11 15	RM	BOPI 18 DU 05 05 17
B1	**3 043 202**	15 60533	03 11 15	RM	BOPI 18 DU 05 05 17
B1	**3 043 222**	15 60551	04 11 15	RM	BOPI 18 DU 05 05 17
B1	**3 043 461**	15 60734	10 11 15	RM	BOPI 19 DU 12 05 17
B1	**3 043 648**	15 60913	13 11 15	RM	BOPI 20 DU 19 05 17
B1	**3 043 649**	15 61004	16 11 15	RM	BOPI 20 DU 19 05 17
B1	**3 043 791**	15 61077	17 11 15	RM	BOPI 20 DU 19 05 17
B1	**3 043 976**	15 61138	19 11 15	RM	BOPI 21 DU 26 05 17
B1	**3 044 087**	15 61387	25 11 15	RM	BOPI 21 DU 26 05 17
B1	**3 044 099**	15 61175	20 11 15	RM	BOPI 21 DU 26 05 17
B1	**3 044 185**	15 61249	23 11 15	RM	BOPI 21 DU 26 05 17
B1	**3 044 331**	15 61608	30 11 15	RM	BOPI 22 DU 02 06 17
B1	**3 044 762**	15 61305	24 11 15	RM	BOPI 23 DU 09 06 17
B1	**3 044 859**	15 61739	02 12 15	RM	BOPI 23 DU 09 06 17
B1	**3 044 981**	15 62257	14 12 15	RM	BOPI 24 DU 16 06 17
B1	**3 045 190**	15 62419	15 12 15		BOPI 24 DU 16 06 17
B1	**3 045 191**	15 62421	15 12 15		BOPI 24 DU 16 06 17
B1	**3 045 900**	15 62982	21 12 15		BOPI 25 DU 23 06 17
B1	**3 045 955**	15 62609	17 12 15	RM	BOPI 25 DU 23 06 17
B1	**3 045 975**	15 62685	17 12 15	RM	BOPI 25 DU 23 06 17
B1	**3 046 208**	16 63090	22 12 16		BOPI 26 DU 30 06 17
B1	**3 046 270**	15 63315	24 12 15	RM	BOPI 26 DU 30 06 17
B1	**3 046 274**	15 63338	24 12 15	RM	BOPI 26 DU 30 06 17
B1	**3 046 563**	16 50251	13 01 16	RM	BOPI 28 DU 14 07 17
B1	**3 046 864**	16 50378	18 01 16		BOPI 29 DU 21 07 17
B1	**3 048 123**	16 51390	19 02 16	RM	BOPI 34 DU 25 08 17
B1	**3 048 336**	16 51834	04 03 16	RM	BOPI 36 DU 08 09 17
B1	**3 048 531**	16 51711	01 03 16		BOPI 36 DU 08 09 17
B1	**3 048 532**	16 51712	01 03 16	RM	BOPI 36 DU 08 09 17
B1	**3 048 818**	16 52099	14 03 16		BOPI 37 DU 15 09 17
B1	**3 049 260**	16 52597	25 03 16	RM	BOPI 39 DU 29 09 17
B3	**3 049 398**	16 52524	24 03 16		BOPI 39 DU 29 09 17
B1	**3 049 455**	16 52821	31 03 16		BOPI 40 DU 06 10 17
B1	**3 049 765**	16 52999	05 04 16		BOPI 40 DU 06 10 17
B1	**3 049 766**	16 52712	30 03 16		BOPI 40 DU 06 10 17
B1	**3 050 323**	16 57184	26 07 16	RM	BOPI 42 DU 20 10 17
B1	**3 050 513**	16 53683	26 04 16	RM	BOPI 43 DU 27 10 17
B1	**3 050 608**	16 53847	28 04 16	RM	BOPI 44 DU 03 11 17
B1	**3 051 977**	16 54714	26 05 16		BOPI 48 DU 01 12 17
B1	**3 052 092**	16 55060	03 06 16	RM	BOPI 49 DU 08 12 17
B1	**3 052 225**	16 00908	06 06 16	RM	BOPI 49 DU 08 12 17
B1	**3 052 231**	16 55183	07 06 16	RM	BOPI 49 DU 08 12 17
B1	**3 052 232**	16 55185	07 06 16	RM	BOPI 49 DU 08 12 17
B1	**3 052 532**	16 55342	10 06 16	RM	BOPI 50 DU 15 12 17
B1	**3 052 533**	16 55405	13 06 16	RM	BOPI 50 DU 15 12 17
B1	**3 052 534**	16 55389	10 06 16	RM	BOPI 50 DU 15 12 17
B1	**3 052 631**	16 55774	21 06 16	RM	BOPI 51 DU 22 12 17
B1	**3 052 700**	16 55533	15 06 16	RM	BOPI 51 DU 22 12 17
B1	**3 052 701**	16 60607	03 11 16	RM	BOPI 51 DU 22 12 17
B1	**3 052 847**	16 55754	21 06 16	RM	BOPI 51 DU 22 12 17
B1	**3 053 156**	16 56020	28 06 16	RM	BOPI 52 DU 29 12 17
B1	**3 053 158**	16 55798	22 06 16		BOPI 52 DU 29 12 17
B1	**3 053 526**	16 56331	01 07 16	RM	BOPI 01 DU 05 01 18
B1	**3 053 532**	16 56191	30 06 16	RM	BOPI 01 DU 05 01 18
B1	**3 053 833**	16 56572	08 07 16	RM	BOPI 02 DU 12 01 18
B1	**3 053 835**	16 56472	06 07 16	RM	BOPI 02 DU 12 01 18
B1	**3 054 019**	16 56731	13 07 16	RM	BOPI 03 DU 19 01 18
B1	**3 054 155**	16 56889	20 07 16		BOPI 04 DU 26 01 18
B1	**3 054 287**	16 56903	20 07 16	RM	BOPI 04 DU 26 01 18

Nature du document	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Revendications modifiées (RM)	Références des bulletins dans lesquels les demandes ont été rendues publiques
B1	**3 054 288**	16 56907	20 07 16	RM	BOPI 04 DU 26 01 18
B1	**3 054 290**	16 56909	20 07 16	RM	BOPI 04 DU 26 01 18
B1	**3 054 291**	16 56905	20 07 16	RM	BOPI 04 DU 26 01 18
B1	**3 054 310**	16 56898	20 07 16	RM	BOPI 04 DU 26 01 18
B1	**3 054 381**	16 56853	19 07 16		BOPI 04 DU 26 01 18
B1	**3 054 422**	16 57176	26 07 16	RM	BOPI 05 DU 02 02 18
B1	**3 054 801**	16 57592	05 08 16	RM	BOPI 06 DU 09 02 18
B1	**3 054 867**	16 57581	04 08 16		BOPI 06 DU 09 02 18
B1	**3 055 468**	16 58054	30 08 16	RM	BOPI 09 DU 02 03 18
B1	**3 056 243**	17 70357	07 04 17		BOPI 12 DU 23 03 18
B3	**3 056 384**	17 55386	14 06 17		BOPI 13 DU 30 03 18
B1	**3 056 436**	16 58942	23 09 16		BOPI 13 DU 30 03 18
B1	**3 056 506**	16 59149	28 09 16		BOPI 13 DU 30 03 18
B1	**3 056 592**	16 59033	26 09 16		BOPI 13 DU 30 03 18
B1	**3 056 745**	16 01424	29 09 16		BOPI 13 DU 30 03 18
B1	**3 056 759**	16 58995	23 09 16		BOPI 13 DU 30 03 18
B1	**3 056 784**	16 59189	28 09 16		BOPI 13 DU 30 03 18
B1	**3 056 857**	16 59032	26 09 16		BOPI 13 DU 30 03 18
B1	**3 056 871**	16 59150	28 09 16		BOPI 13 DU 30 03 18
B1	**3 056 894**	16 59454	30 09 16		BOPI 14 DU 06 04 18
B1	**3 056 920**	16 59510	03 10 16		BOPI 14 DU 06 04 18
B1	**3 056 941**	16 59420	30 09 16		BOPI 14 DU 06 04 18
B1	**3 056 953**	16 59560	04 10 16		BOPI 14 DU 06 04 18
B1	**3 056 976**	16 59607	05 10 16		BOPI 14 DU 06 04 18
B1	**3 057 087**	16 59451	30 09 16		BOPI 14 DU 06 04 18
B1	**3 057 098**	16 59520	03 10 16		BOPI 14 DU 06 04 18
B1	**3 057 109**	16 01432	04 10 16		BOPI 14 DU 06 04 18
B1	**3 057 184**	16 59650	06 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 185**	16 59655	06 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 192**	16 59660	06 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 233**	16 59720	07 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 274**	16 59865	12 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 290**	16 59694	07 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 309**	16 59756	10 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 314**	16 59870	12 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 329**	16 59680	07 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 359**	16 59633	06 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 405**	16 59825	11 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 415**	16 59686	07 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 427**	16 01451	06 10 16		BOPI 15 DU 13 04 18
B1	**3 057 458**	16 60123	19 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 469**	16 59969	14 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 472**	16 60044	17 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 492**	16 59966	14 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 499**	16 60036	17 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 500**	16 60037	17 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 519**	16 60071	18 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 559**	16 59921	13 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 578**	16 60159	19 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B3	**3 057 598**	16 70610	19 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 634**	16 60152	19 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 662**	16 59920	13 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 696**	16 60088	18 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 710**	16 59913	13 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B3	**3 057 716**	17 57071	25 07 17		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 721**	16 60143	19 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 724**	16 59988	14 10 16		BOPI 16 DU 20 04 18
B1	**3 057 750**	16 60293	24 10 16		BOPI 17 DU 27 04 18
B1	**3 057 751**	16 60294	24 10 16		BOPI 17 DU 27 04 18
B1	**3 057 754**	16 60297	24 10 16		BOPI 17 DU 27 04 18
B1	**3 057 755**	16 60291	24 10 16		BOPI 17 DU 27 04 18
B1	**3 057 797**	16 70615	20 10 16		BOPI 17 DU 27 04 18
B1	**3 057 898**	16 60205	20 10 16		BOPI 17 DU 27 04 18
B1	**3 057 933**	16 01531	20 10 16		BOPI 17 DU 27 04 18
B1	**3 057 968**	16 60286	24 10 16		BOPI 17 DU 27 04 18
B1	**3 058 152**	16 60509	28 10 16		BOPI 18 DU 04 05 18
B1	**3 058 153**	16 60512	28 10 16		BOPI 18 DU 04 05 18
B1	**3 058 161**	16 60427	27 10 16		BOPI 18 DU 04 05 18
B1	**3 058 233**	16 01574	03 11 16		BOPI 18 DU 04 05 18
B1	**3 058 234**	16 60452	27 10 16		BOPI 18 DU 04 05 18
B1	**3 058 296**	17 70531	24 05 17		BOPI 19 DU 11 05 18
B1	**3 058 332**	16 60674	04 11 16		BOPI 19 DU 11 05 18
B1	**3 058 476**	16 60872	09 11 16		BOPI 19 DU 11 05 18
B1	**3 058 493**	16 60738	07 11 16		BOPI 19 DU 11 05 18
B1	**3 058 536**	16 61681	30 11 16		BOPI 19 DU 11 05 18
B1	**3 058 547**	16 60704	04 11 16		BOPI 19 DU 11 05 18
B1	**3 058 579**	16 60736	07 11 16		BOPI 19 DU 11 05 18
B1	**3 058 603**	16 60866	09 11 16		BOPI 19 DU 11 05 18
B1	**3 058 610**	16 60936	10 11 16		BOPI 19 DU 11 05 18
B1	**3 058 704**	16 60960	14 11 16		BOPI 20 DU 18 05 18
B1	**3 058 752**	16 61131	17 11 16		BOPI 20 DU 18 05 18
B1	**3 058 856**	16 60948	14 11 16		BOPI 20 DU 18 05 18
B1	**3 058 882**	16 61410	23 11 16		BOPI 21 DU 25 05 18
B1	**3 058 883**	16 61417	23 11 16		BOPI 21 DU 25 05 18
B1	**3 058 902**	16 61470	24 11 16		BOPI 21 DU 25 05 18
B1	**3 058 909**	16 61426	24 11 16		BOPI 21 DU 25 05 18
B1	**3 058 921**	16 61365	22 11 16		BOPI 21 DU 25 05 18
B1	**3 059 024**	16 61174	18 11 16		BOPI 21 DU 25 05 18
B1	**3 059 123**	16 61231	18 11 16		BOPI 21 DU 25 05 18
B1	**3 059 154**	16 61315	21 11 16		BOPI 21 DU 25 05 18

Nature du document	Numéro de Publication	Numéro d'enregistrement national	Date de dépôt	Revendi-cations modifiées (RM)	Références des bulletins dans lesquels les demandes ont été rendues publiques
B1	**3 059 155**	16 61379	23 11 16		BOPI 21 DU 25 05 18
B1	**3 059 220**	16 61601	28 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 229**	16 70709	25 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 252**	16 61621	29 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 313**	16 61616	29 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 314**	16 61617	29 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 315**	16 61618	29 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 316**	16 61699	30 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 328**	16 61483	25 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 388**	16 61604	28 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 435**	16 61703	30 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 444**	16 01671	25 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 453**	16 61657	29 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 490**	16 61531	25 11 16		BOPI 22 DU 01 06 18
B1	**3 059 571**	16 61898	02 12 16		BOPI 23 DU 08 06 18
B1	**3 059 644**	16 01719	05 12 16		BOPI 23 DU 08 06 18
B1	**3 059 686**	16 61941	05 12 16		BOPI 23 DU 08 06 18
B1	**3 059 713**	16 61932	05 12 16		BOPI 23 DU 08 06 18
B1	**3 059 757**	16 62033	07 12 16		BOPI 23 DU 08 06 18
B1	**3 059 764**	16 61936	05 12 16		BOPI 23 DU 08 06 18
B1	**3 059 836**	16 61785	01 12 16		BOPI 23 DU 08 06 18
B1	**3 059 863**	16 61899	04 12 16		BOPI 23 DU 08 06 18
B1	**3 059 929**	16 62127	08 12 16		BOPI 24 DU 15 06 18
B1	**3 060 021**	16 62421	14 12 16		BOPI 24 DU 15 06 18
B1	**3 060 055**	16 62122	08 12 16		BOPI 24 DU 15 06 18
B1	**3 060 166**	16 62428	14 12 16		BOPI 24 DU 15 06 18

2.3 AVIS DOCUMENTAIRES DÉLIVRÉS

En application des articles L 612-23 et R 613-60 à 613-62 du code de la propriété intellectuelle.

Cette liste est présentée dans l’ordre numérique croissant des numéros de publication.

NÉANT

2.4 TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LES NUMÉROS D’ENREGISTREMENT NATIONAUX ET LES NUMÉROS DE PUBLICATION

Table de correspondance du BOPI 46 de 2018

Numéro d'enregistrement national	Numéro de publication
17 00494	3 066 266
17 00496	3 066 096
17 00497	3 066 199
17 00498	3 066 072
17 00500	3 066 233
17 00502	3 066 124
17 00503	3 066 100
17 00505	3 066 293
17 00506	3 066 339
17 00507	3 066 268
17 00508	3 066 271
17 00509	3 066 207
17 00510	3 066 220
17 00512	3 066 330
17 00513	3 066 121
17 00514	3 066 187
17 00529	3 066 307
17 00530	3 066 181
17 00531	3 066 254
17 00532	3 066 171
17 54019	3 066 167
17 54021	3 066 259
17 54022	3 066 156
17 54023	3 066 165
17 54024	3 066 239
17 54025	3 066 078
17 54027	3 066 125
17 54028	3 066 126
17 54029	3 066 166
17 54032	3 066 227
17 54033	3 066 076
17 54034	3 066 221
17 54035	3 066 069
17 54037	3 066 289
17 54039	3 066 170
17 54040	3 066 198
17 54041	3 066 215
17 54043	3 066 308
17 54044	3 066 309
17 54045	3 066 317
17 54046	3 066 175
17 54047	3 066 269
17 54048	3 066 184
17 54049	3 066 140
17 54050	3 066 130
17 54051	3 066 306
17 54053	3 066 333
17 54054	3 066 277
17 54055	3 066 151
17 54056	3 066 274
17 54057	3 066 223
17 54058	3 066 150
17 54059	3 066 345
17 54060	3 066 321
17 54061	3 066 247
17 54062	3 066 186
17 54063	3 066 208
17 54064	3 066 082
17 54065	3 066 123
17 54066	3 066 283
17 54067	3 066 190
17 54068	3 066 290
17 54069	3 066 155
17 54070	3 066 294
17 54072	3 066 163
17 54073	3 066 334
17 54074	3 066 095
17 54075	3 066 295
17 54076	3 066 276
17 54077	3 066 182
17 54078	3 066 291
17 54079	3 066 275
17 54080	3 066 296
17 54081	3 066 218
17 54082	3 066 216
17 54083	3 066 219
17 54084	3 066 261
17 54085	3 066 153
17 54086	3 066 327
17 54087	3 066 245
17 54088	3 066 264
17 54089	3 066 260
17 54090	3 066 262
17 54091	3 066 263
17 54092	3 066 243
17 54093	3 066 300
17 54094	3 066 108
17 54095	3 066 286
17 54096	3 066 097
17 54098	3 066 073
17 54101	3 066 332
17 54102	3 066 068
17 54103	3 066 344
17 54104	3 066 315
17 54105	3 066 115
17 54106	3 066 331
17 54107	3 066 302
17 54108	3 066 209
17 54109	3 066 079
17 54110	3 066 226
17 54112	3 066 299
17 54113	3 066 337
17 54114	3 066 255
17 54115	3 066 234
17 54117	3 066 235
17 54118	3 066 161
17 54120	3 066 160
17 54121	3 066 258
17 54122	3 066 093
17 54123	3 066 080
17 54124	3 066 229
17 54125	3 066 133
17 54126	3 066 205
17 54128	3 066 284
17 54129	3 066 285
17 54130	3 066 237
17 54131	3 066 230
17 54133	3 066 144
17 54135	3 066 145
17 54136	3 066 256
17 54137	3 066 168
17 54139	3 066 101
17 54140	3 066 193
17 54141	3 066 204
17 54142	3 066 355
17 54143	3 066 213
17 54144	3 066 210
17 54145	3 066 342
17 54146	3 066 336
17 54147	3 066 319
17 54148	3 066 325
17 54149	3 066 324
17 54150	3 066 320
17 54151	3 066 217
17 54152	3 066 265
17 54153	3 066 196
17 54154	3 066 197
17 54155	3 066 287
17 54156	3 066 297
17 54157	3 066 214
17 54158	3 066 280
17 54159	3 066 312
17 54160	3 066 313
17 54161	3 066 314
17 54162	3 066 158
17 54163	3 066 322
17 54164	3 066 083
17 54166	3 066 303
17 54167	3 066 146
17 54168	3 066 132
17 54169	3 066 147
17 54171	3 066 270
17 54172	3 066 087
17 54173	3 066 305
17 54174	3 066 088
17 54175	3 066 241
17 54176	3 066 157
17 54177	3 066 244
17 54178	3 066 081
17 54180	3 066 148

Table de correspondance du BOPI 46 de 2018

Numéro d'enregistrement national	Numéro de publication
17 54181	3 066 323
17 54182	3 066 212
17 54183	3 066 335
17 54184	3 066 189
17 54185	3 066 249
17 54186	3 066 250
17 54187	3 066 238
17 54188	3 066 195
17 54190	3 066 119
17 54191	3 066 109
17 54192	3 066 120
17 54193	3 066 103
17 54194	3 066 110
17 54195	3 066 111
17 54197	3 066 112
17 54198	3 066 310
17 54199	3 066 318
17 54200	3 066 282
17 54201	3 066 188
17 54202	3 066 346
17 54203	3 066 292
17 54204	3 066 222
17 54205	3 066 070
17 54206	3 066 089
17 54207	3 066 074
17 54208	3 066 173
17 54209	3 066 225
17 54210	3 066 174
17 54211	3 066 127
17 54212	3 066 129
17 54213	3 066 107
17 54214	3 066 194
17 54215	3 066 349
17 54216	3 066 149
17 54217	3 066 350
17 54218	3 066 228
17 54219	3 066 117
17 54220	3 066 102
17 54221	3 066 154
17 54222	3 066 141

Numéro d'enregistrement national	Numéro de publication
17 54223	3 066 191
17 54225	3 066 352
17 54226	3 066 267
17 54227	3 066 311
17 54228	3 066 164
17 54229	3 066 242
17 54232	3 066 118
17 54234	3 066 301
17 54235	3 066 122
17 54239	3 066 348
17 54240	3 066 206
17 54241	3 066 343
17 54242	3 066 338
17 54243	3 066 316
17 54244	3 066 131
17 54245	3 066 340
17 54246	3 066 341
17 54247	3 066 159
17 54249	3 066 200
17 54250	3 066 298
17 54251	3 066 326
17 54253	3 066 152
17 54254	3 066 240
17 54255	3 066 138
17 54256	3 066 231
17 54257	3 066 232
17 54258	3 066 169
17 54259	3 066 116
17 54260	3 066 201
17 54261	3 066 134
17 54262	3 066 273
17 54263	3 066 176
17 54264	3 066 177
17 54265	3 066 139
17 54266	3 066 252
17 54267	3 066 128
17 54268	3 066 066
17 54269	3 066 067
17 54270	3 066 304
17 56461	3 066 085

Numéro d'enregistrement national	Numéro de publication
17 56463	3 066 086
17 59759	3 066 211
17 60229	3 066 143
17 61769	3 066 137
17 62929	3 066 136
17 62976	3 066 135
17 63027	3 066 354
17 63069	3 066 185
17 70188	3 066 253
17 70473	3 066 091
17 70474	3 066 288
17 70477	3 066 075
17 70481	3 066 183
17 70483	3 066 098
17 70484	3 066 077
17 70485	3 066 272
17 70486	3 066 113
17 70487	3 066 172
17 70488	3 066 094
17 70489	3 066 071
17 70490	3 066 092
17 70492	3 066 084
17 70493	3 066 099
17 70494	3 066 279
17 71214	3 066 202
18 00436	3 066 328
18 00452	3 066 246
18 50519	3 066 257
18 51136	3 066 248
18 51964	3 066 236
18 52383	3 066 180
18 52904	3 066 278
18 53315	3 066 224
18 53598	3 066 162
18 53699	3 066 178
18 53703	3 066 179
18 53947	3 066 251
18 53953	3 066 351
18 53968	3 066 142
18 53987	3 066 347

Numéro d'enregistrement national	Numéro de publication
18 53992	3 066 281
18 54017	3 066 104
18 54018	3 066 105
18 54032	3 066 106
18 54034	3 066 329
18 54035	3 066 192
18 54063	3 066 353
18 70189	3 066 114
18 70212	3 066 203
18 70540	3 066 090

2.5 CORRECTIONS ET/OU MODIFICATIONS

NÉANT

TROISIÈME PARTIE

LISTES RELATIVES AUX DEMANDES DE BREVETS ET AUX BREVETS EUROPÉENS PRODUISANT OU NON LEURS EFFETS EN FRANCE

SOMMAIRE

Pages

3.1 Brevets européens dont la traduction a été remise à l'INPI (art. R 614-9 et 614-12 du code de la propriété intellectuelle) ..... néant

3.2 Brevets européens dont la traduction n'a pas été remise à l'INPI (art. R 614-10 du code de la propriété intellectuelle)..... néant

3.3 Demandes de brevets européens pour lesquelles la traduction des revendications et éventuellement la traduction révisée des revendications ont été remises à l'INPI (art. R 614-11 et 614-12 du code de la propriété intellectuelle) ... néant

3.4 Corrections et/ou modifications ..... néant

Dans le cas de la remise d'une traduction révisée, celle-ci est signalée par un ou deux astérisques :

* Un astérisque signifie qu'il s'agit d'une révision de la traduction du brevet ou des revendications.

** Deux astérisques signifient qu'il s'agit d'une révision de la traduction du brevet modifié après opposition

◆ Dans la colonne de la publication du Bulletin européen, la présence d'un losange signifie qu'il s'agit d'une décision concernant l'opposition

3.1 BREVETS EUROPÉENS DONT LA TRADUCTION A ÉTÉ REMISE À L'INPI

Cette liste est présentée dans l'ordre numérique croissant des numéros de publication.

NÉANT

3.2 BREVETS EUROPÉENS DONT LA TRADUCTION N’A PAS ÉTÉ REMISE À L’INPI

Cette liste est présentée dans l’ordre numérique croissant des numéros de publication.

NÉANT

3.3 DEMANDES DE BREVETS EUROPÉENS POUR LESQUELLES LA TRADUCTION DES REVENDICATIONS ET ÉVENTUELLEMENT LA TRADUCTION RÉVISÉE DES REVENDICATIONS ONT ÉTÉ REMISES À L'INPI

Cette liste est présentée dans l'ordre numérique croissant des numéros de publication.

NÉANT

3.4 CORRECTIONS ET/OU MODIFICATIONS

NÉANT

QUATRIÈME PARTIE

CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION POUR LES MÉDICAMENTS OU POUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009
Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996

SOMMAIRE

Pages

4.1 Demandes de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et demandes de prorogation * ..... néant

4.2 Demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques * ..... néant

4.3 Demandes de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et demandes de prorogation rejetées 245

4.4 Demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques rejetées ..... néant

4.5 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments délivrés et prorogations acceptées 251

4.6 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques délivrés ..... néant

4.7 Corrections et/ou modifications ..... néant

* Toute personne peut consulter au siège de l'Institut National de la Propriété Industrielle la demande de certificat complémentaire de protection dès qu'elle est rendue publique et peut en demander la copie.

4.1 DEMANDES DE CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION POUR LES MÉDICAMENTS ET DEMANDES DE PROROGATION

NÉANT

4.2 DEMANDES DE CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION POUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

NÉANT

4.3 DEMANDES DE CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION POUR LES MÉDICAMENTS ET DEMANDES DE PROROGATION REJETÉES

(21). *Numéro national* : 16C0006
(22). *Date de dépôt* : 09-02-2016

(71). *Demandeur* : Curis, Inc. - 4 MAGUIRE ROAD MA 02421 LEXINGTON ETATS-UNIS D'AMERIQUE,

Références du brevet de base :

(68). *N° de dépôt* : 98953814.5
(22). *Date de dépôt* : 20-10-1998
(68). *N° de publication* : 1028741
(45). *Date de délivrance* : 07-01-2004
(54). *Titre de l'invention* : REGULATION DE TISSU EPITHELIAL PAR POLYPEPTIDES DE TYPE HEDGEHOG (HH), FORMULATIONS ET UTILISATIONS ASSOCIEES

(92). *Numéro et date de la 1 ère A.M.M. en France :*
EU/1/15/1030 du 18-08-2015
(95). *Produit identifié par l'A.M.M. en France :*
SONIDEGIB ET SES SELS,EN PARTICULIER SON PHOSPHATE

(93). *Numéro et date de la 1 ère autorisation dans la C.E.E. :*
EU/1/15/1030 du 18-08-2015

4.4 DEMANDES DE CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION POUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES REJETÉES

NÉANT

4.5 CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION POUR LES MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS ET PROROGATIONS ACCEPTÉES

(21). *Numéro national* : 15C0042
(22). *Date de dépôt* : 19-06-2015
(94). *Date limite de validité* : 29-12-2029

(71). *Demandeur* : BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH - BINGER STRASSE 173 55216 INGELHEIM AM RHEIN ALLEMAGNE,

Références du brevet de base :

(68). *N° de dépôt* : 05741681.0
(22). *Date de dépôt* : 18-05-2005
(68). *N° de publication* : 1751276
(45). *Date de délivrance* : 14-01-2009
(54). *Titre de l'invention* : VACCIN COMPRENANT UN PESTIVIRUS ATTENUE

(92). *Numéro et date de la 1 ère A.M.M. en France :* EU/2/14/176/001-016 du 29-12-2014
(95). *Produit identifié par l'A.M.M. en France :* BVDV -1 VIVANT MODIFIE,SOUCHE PARENTALE NON-CYTOPATHOGENE KE-9 ET BVDV -2 VIVANT MODIFIE,SOUCHE PARENTALE NON-CYTOPATHOGENE NY-93

(93). *Numéro et date de la 1 ère autorisation dans la C.E.E. :* EU/2/14/176/001-016 du 29-12-2014

---

(21). *Numéro national* : 17C1039
(22). *Date de dépôt* : 20-10-2017
(94). *Date limite de validité* : 28-07-2032

(71). *Demandeur* : ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. - 500 ARSENAL STREET WATERTOWN, MA 02472 ETATS-UNIS D'AMERIQUE,

Références du brevet de base :

(68). *N° de dépôt* : 11827336.6
(22). *Date de dépôt* : 20-09-2011
(68). *N° de publication* : 2618831
(45). *Date de délivrance* : 06-01-2016
(54). *Titre de l'invention* : INHIBITEURS MACROCYCLIQUES DE LA SERINE PROTEASE DU VHC DERIVES DE LA PROLINE

(92). *Numéro et date de la 1 ère A.M.M. en France :* EU/1/17/1213 du 28-07-2017
(95). *Produit identifié par l'A.M.M. en France :* GLECAPREVIR OU UN SEL PHARMACEUTIQUEMENT ACCEPTABLE OU UN ESTER DE CELUI-CI

(93). *Numéro et date de la 1 ère autorisation dans la C.E.E. :* EU/1/17/1213 du 28-07-2017

---

(21). *Numéro national* : 17C1040
(22). *Date de dépôt* : 20-10-2017
(94). *Date limite de validité* : 28-07-2032

(71). *Demandeur* : ABBVIE BAHAMAS LTD. - SASSOON HOUSE SHIRLEY STREET & VICTORIA AVENUE NEW PROVIDENCE, NASSAU BAHAMAS,

Références du brevet de base :

(68). *N° de dépôt* : 13191041.6
(22). *Date de dépôt* : 12-10-2011
(68). *N° de publication* : 2692346
(45). *Date de délivrance* : 02-12-2015
(54). *Titre de l'invention* : DERIVE ANTIVIRAUX DE 2,5-DIBENZIMIDAZOL-5-YL-1-PHENYL-PYRROLIDINE

(92). *Numéro et date de la 1 ère A.M.M. en France :* EU/1/17/1213 du 28-07-2017
(95). *Produit identifié par l'A.M.M. en France :* PIBRENTASVIR OU UN SEL PHARMACEUTIQUEMENT ACCEPTABLE DE CELUI-CI

(93). *Numéro et date de la 1 ère autorisation dans la C.E.E. :* EU/1/17/1213 du 28-07-2017

4.6 CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION POUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DÉLIVRÉS

NÉANT

4.7 CORRECTIONS ET/OU MODIFICATIONS

NÉANT

CINQUIÈME PARTIE

TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS

SOMMAIRE

Pages

5.1 Publication des topographies de produits semi-conducteurs (art. L 622-1 à 622-7 et R 622-3 du code de la propriété industrielle) ..... néant

5.2 Corrections et/ou modifications ..... néant

Toute personne peut consulter au siège de l'Institut National de la propriété Industrielle la représentation graphique de la topographie.

Aucune copie ne peut être établie sans l'autorisation du titulaire.

5.1 PUBLICATION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS

NÉANT

5.2 CORRECTIONS ET/OU MODIFICATIONS

NÉANT

SIXIÈME PARTIE

REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

SOMMAIRE

Pages

6.1 Inscriptions concernant les brevets, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs 267

6.2 Décisions de constatation de déchéance inscrites au RNB 271

6.3 Corrections et/ou modifications ..... néant

INSCRIPTIONS AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

NATURE DES DEMANDES OU TITRES

AD	Certificat d'addition	M	Brevet spécial de médicament	EP	Brevet européen
CU	Certificat d'utilité	PV	Numéro du procès-verbal de dépôt	FR	Brevet français
TS	Topographie de produits semi-conducteurs	CC	Certificat complémentaire de protection		

6.1 INSCRIPTIONS CONCERNANT LES BREVETS, LES CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION ET LES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS

Nature et numéro de la demande ou du titre		Numéro de l'inscription
Transmission totale de propriété		
FR	0202525	224322
FR	0310651	224325
FR	0452315	224354
FR	0552435	224354
FR	0609464	224341
FR	1257193	224310
FR	1257193	224312
FR	1457560	224325
FR	1459016	224328
FR	1550447	224325
FR	1555882	224302
FR	1562430	224319
FR	1663349	224323
FR	9808363	224354
FR	9809733	224354
EP	0915652	224331
EP	1007228	224331
EP	1007631	224362
EP	1062321	224362
EP	1066052	224362
EP	1082410	224362
EP	1084230	224362
EP	1090555	224320
EP	1216025	224339
EP	1220611	224362
EP	1223956	224362
EP	1243341	224338
EP	1247586	224338
EP	1255747	224339
EP	1296656	224339
EP	1311260	224339
EP	1399152	224339
EP	1399153	224339
EP	1401575	224331
EP	1414630	224350
EP	1424135	224338
EP	1452537	224334
EP	1454418	224316
EP	1501498	224339
EP	1513904	224348
EP	1536685	224331
EP	1663826	224325
EP	1797088	224349
EP	1875189	224352
EP	1878315	224340
EP	1928558	224307
EP	1947935	224331
EP	1996274	224313
EP	1996274	224314
EP	2001855	224349
EP	2032575	224349
EP	2066179	224331
EP	2097650	224337
EP	2114143	224331
EP	2129225	224331
EP	2158357	224350
EP	2210819	224306
EP	2240454	224331
EP	2319837	224349
EP	2403834	224331
EP	2430920	224331
EP	2430921	224331
EP	2461685	224331
EP	2467378	224355
EP	2475654	224331
EP	2611297	224331
EP	2611776	224355
EP	2727180	224335
EP	2736320	224345
EP	2802355	224303
EP	2802355	224304
EP	2809157	224331
EP	2864293	224331
EP	2864327	224331
EP	2867228	224331
EP	2886573	224346
EP	2912022	224331
EP	2952408	224360
EP	2986594	224331
EP	2986601	224331
EP	3110526	224336
CC	10C0055	224331
CC	13C0047	224331
Transmission partielle de propriété		
FR	1201853	224305
FR	1659931	224309
EP	1875189	224351
EP	2485856	224333
EP	2736320	224342
EP	2736320	224343
EP	2736320	224344
Concession de licence		
FR	1655675	224329
FR	1657428	224329
FR	1657432	224329
FR	1660906	224329
FR	1661641	224359
Changement de nom, de dénomination		
FR	0310651	224326
FR	1260218	224357
FR	1260773	224357
FR	1260774	224357
FR	1260776	224357
FR	1352561	224357
FR	1352564	224357
FR	1457560	224326
FR	1550447	224326
FR	1551136	224357
FR	1651232	224357
EP	1011759	224317
EP	1162740	224315
EP	1172651	224332
EP	1172652	224332
EP	1231958	224317
EP	1305282	224356
EP	1368082	224317
EP	1404209	224317
EP	1492605	224318
EP	1583574	224317
EP	1592472	224317
EP	1607115	224317
EP	1663826	224326
EP	1677863	224317
EP	1718894	224317
EP	1720504	224317
EP	1825836	224317
EP	1825837	224317
EP	1854403	224317

Nature et numéro de la demande ou du titre		Numéro de l'inscription
EP	1872720	224317
EP	1891997	224317
EP	1892003	224317
EP	1894585	224317
EP	1931731	224317
EP	2004246	224317
EP	2008684	224317
EP	2055346	224317
EP	2055347	224317
EP	2056023	224321
EP	2075029	224317
EP	2119424	224317
EP	2138108	224317
EP	2140905	224317
EP	2151218	224317
EP	2168559	224317
EP	2168618	224317
EP	2168620	224317
EP	2168621	224317
EP	2189370	224357
EP	2191766	224317
EP	2221085	224317
EP	2226094	224317
EP	2814660	224357
EP	2979925	224357
Changement de forme juridique		
FR	9808363	224353
FR	9809733	224353
EP	1492605	224318
EP	2734320	224347
Changement d'adresse		
FR	9808363	224353
FR	9809733	224353
EP	1007228	224330
EP	1007631	224361
EP	1062321	224361
EP	1066052	224361
EP	1082410	224361
EP	1084230	224361
EP	1162740	224315
EP	1220611	224361
EP	1223956	224361
EP	1265850	224330

Nature et numéro de la demande ou du titre		Numéro de l'inscription
EP	1401575	224330
EP	1416797	224330
EP	1417175	224330
EP	1423379	224330
EP	1427285	224330
EP	1492605	224318
EP	1536685	224330
EP	1537097	224330
EP	1599463	224330
EP	1700845	224330
EP	1771070	224330
EP	1778012	224330
EP	1828164	224330
EP	1858878	224330
EP	1968382	224330
EP	2044002	224330
EP	2094092	224330
EP	2100889	224330
EP	2114143	224330
EP	2129225	224330
EP	2191922	224358
EP	2202016	224358
EP	2213654	224330
EP	2240454	224330
EP	2258191	224330
EP	2263458	224330
EP	2263461	224330
EP	2264022	224330
EP	2335848	224358
EP	2350046	224330
EP	2394983	224330
EP	2461685	224330
EP	2462124	224330
EP	2473050	224330
EP	2593128	224327
EP	2596901	224358
EP	2611297	224330
EP	2679583	224330
EP	2786858	224358
EP	2818305	224358
EP	2875897	224358
EP	2878409	224358
EP	2974975	224324

Nature et numéro de la demande ou du titre		Numéro de l'inscription
EP	3023176	224358
EP	3023227	224358
EP	3165303	224358
EP	3167984	224358
EP	3168033	224358
CC	10C0055	224330
CC	13C0047	224330
Recours en restauration ou en annulation		
FR	1257193	224367
FR	1557482	224365
FR	1663024	224368
FR	1663137	224366
EP	1378140	224311
EP	1684609	224363
EP	2395925	224308
Recours formé devant la Cour d'appel		
EP	0992212	224301
EP	1472503	224300
EP	1537878	224299
EP	2407552	224297
CC	16C0001	224299
Décision du directeur général statuant favorablement sur un recours		
FR	0904601	224369
Décision du directeur général déclarant irrecevable ou rejetant un recours		
FR	1502348	224364
EP	2804108	224370
Décision rapportant la décision de constation de déchéance		
FR	1502537	224296
Pourvoi en cassation		
EP	0809700	224298
CC	07C0065	224298

6.2 DÉCISIONS DE CONSTATATION DE DÉCHÉANCE INSCRITES AU RNB

Décision(s) de constatation de déchéance inscrite(s)
au Registre National des Brevets le 12 octobre 2018

Nature et numéro de la demande ou du titre	
EP	1467684
EP	1623750
EP	1840716
EP	1862482

6.3 CORRECTIONS ET/OU MODIFICATIONS

NÉANT

SEPTIÈME PARTIE

REGISTRE NATIONAL SPÉCIAL DES LOGICIELS

SOMMAIRE

Pages

7.1 Inscriptions concernant les nantissements de logiciel ..... néant
7.2 Corrections et/ou modifications ..... néant

7.1 INSCRIPTIONS CONCERNANT LES NANTISSEMENTS DE LOGICIEL

NÉANT

7.2 CORRECTIONS ET/OU MODIFICATIONS

NÉANT