

تفانين TAFANEEN

تقرير تطوير الموقع الإلكتروني (Web Frontend)

تاريخ التقرير: ديسمبر 2025
الحالة الحالية: قيد التطوير - مرحلة التحسين

الملخص التنفيذي

الوضع الحالي

تم تطوير النسخة الأولية من الموقع الإلكتروني لتفانين بنجاح، مع تحقيق التالي:

- التطابق مع التطبيق: 82%
- الـ Responsive Design: 68%
- جودة الكود: 75%
- تجربة المستخدم: 70%

التحديات الحالية

- عدم توفر ملفات التصميم الأصلية (Figma/XD) من فريق التطبيق
- عدم توفر Design System موثق
- الحاجة لتحسين Mobile Experience بشكل كبير

• بعض Component Details تحتاج Fine-tuning

المطلوب من فريق تطوير التطبيق 📱

1 📁 الملفات والمصادر الأساسية (Priority: HIGH)

(أ) ملفات التصميم

الأولوية: عالية جداً ●

• Figma Files (الأفضل والأكثر شيوعاً)

• Adobe XD Files (بديل مقبول)

• Sketch Files (للـ Mac users)

• PDF Exports من التصميمات بدقة عالية (آخر حل)

لماذا مهم؟ لاستخراج المقاسات الدقيقة، الألوان، الخطوط، والـ Spacing بدون تخمين.

(ب) Design System Documentation

العنصر	التفاصيل المطلوبة	الاستخدام
Color Palette	جميع الألوان بصيغة HEX/RGB مع أسمائها	Primary, Secondary, Accents, Neutrals, Status Colors
Typography	أسماء الخطوط، الأحجام، الأوزان	Headings, Body Text, Captions, Labels
Spacing System	مقاسات الـ padding/margin المستخدمة	4px, 8px, 16px, 24px, 32px, etc.
Border Radius	مقاسات الـ corner rounding	Buttons, Cards, Images, Inputs

Cards,
Modals,
Floating
Elements

مواصفات الظلال

Shadows

Navigation,
Actions,
Status

Icon library
المستخدمة

Icons Set

Screenhots & Screen Recordings (ج)

الأولوية: متوسطة 

. فيديو تسجيل شاشة كامل لكل صفحات التطبيق
(60fps على الأقل)

. **Screenhots** بدقة عالية لكل حالات الـ UI:

- Empty State ◦
- Loading State ◦
- Error State ◦
- Success State ◦
- Filled/Active State ◦

Animations, **:Interaction Videos** .
Transitions, Gestures

Component Specifications (د)

الأولوية: متوسطة

توثيق لكل component رئيسي:

Sizes, States (default, hover, **:Buttons** .
active, disabled)

Styles, Validation States **:Input Fields** .

Layout, Spacing, Content **:Cards** .
Structure

Structure, Active States **:Navigation** .

Behavior, Sizes **:Modals/Dialogs** .

2 □ المعلومات التقنية (Optional but Helpful)

أ) استخدام Font Files

إذا كان التطبيق يستخدم خطوط
مخصصة (Custom Fonts) : - اسم الخط
الدقيق (مثلاً: Cairo, Tajawal,
Almarai) - ملفات الخط

(ttf/.woff/.woff2.) إذا كانت
مخصصة - Font weights المستخدمة
(.etc , 700 , 600 , 400 , 300)

API Endpoints Documentation (ب)

الأولية: متوسطة

للتكامل المستقبلي مع ال-Backend:

- Endpoint URLs
- Request/Response Formats
- Authentication Method
- Sample Data

خطة العمل التفصيلية

المرحلة الأولى: استخراج ال- Design System (Week 1)

اليوم 1-2: تحليل الألوان والخطوط

- استخراج جميع الألوان المستخدمة في التطبيق
- تحديد الخطوط وأحجامها وأوزانها
- إنشاء CSS Variables لكل الألوان
- إنشاء Typography Scale

```
/* Color Variables لل مثال */
;primary-red: #C53030-- } root:
-- ;primary-dark: #8B1E1E--
bg--- ;accent-yellow: #FFB800
text-dark: -- ;cream: #FFF9E6
{ ;text-gray: #718096-- ;#2D2D2D
-- /* Typography لل مثال */
font-arabic: 'Cairo', sans-
text--- ;text-xs: 12px-- ;serif
-- ;text-base: 16px-- ;sm: 14px
;text-xl: 20px-- ;text-lg: 18px
;text-2xl: 24px--
```

🕒 اليوم 3-4: قياس الـ Spacing والـ Layout

- قياس الـ padding/margin في كل component
- تحديد الـ spacing system (4px, 8px, 16px...)
- قياس الـ border radius values
- تحديد الـ breakpoints للـ responsive

🕒 اليوم 5-7: Component Analysis

- تحليل كل الـ buttons (states, sizes, variations)
- تحليل الـ cards (layout, content structure)
- تحليل الـ inputs and forms

. تحليل الـ navigation components

المرحلة الثانية: بناء الـ Component Library (Week 2)

Components المطلوب بناؤها 

الوقت المتوقع	الأولوية	Component
4 ساعات	عالية	Button Component
6 ساعات	عالية	Card Component
4 ساعات	عالية	Input Component
8 ساعات	عالية	Navigation Component
6 ساعات	عالية	Product Card
3 ساعات	متوسطة	Category Badge
5 ساعات	متوسطة	Modal/Dialog

المرحلة الثالثة: تحسين (Week 2- Mobile Experience 3)

التحسينات الحرجة

- زيادة Touch Targets إلى 44px44 على الأقل
- تحسين الـ Spacing للموبايل
- ضبط الـ Font Sizes للقراءة الأفضل
- تحسين الـ Navigation Menu
- تحسين الـ Hero Banner Layout
- ضبط الـ Product Grid للموبايل

كيفية استخدام AI Agents للمساعدة

1 استخدام Claude (أو AI مشابه)

(أ) لتحليل التصميم

الـ Prompt المقترح:

أنا أقوم بتطوير موقع ويب بناءً على تطبيق موبايل موجود. هذه صورة من التطبيق [أرفق الصورة]. من فضلك قم بـ: 1. استخراج جميع الألوان المستخدمة (بصيغة HEX) 2.

تحديد أحجام الخطوط المستخدمة 3.
قياس المسافات (padding/margin)
بين العناصر 4. اقترح CSS code
للـ styling 5. تحديد الـ
component structure أعطني
النتائج في شكل منظم وقابل
للتطبيق مباشرة.

ب) لتوليد Components

الـ Workflow:

1. أرسل صورة الـ **Component**: مثلاً Product Card من التطبيق

2. اطلب **Generate Code**:

أنشئ لي React component
لهذا الـ Product Card
بالمواصفات التالية: -
استخدام CSS Tailwind - RTL
support للعربية -
Responsive design - جميع
الـ states (hover, active)
- Props: image, title,
price, discount,
onAddToCart

3.راجع وعدّل الكود: لا تستخدم الكود مباشرة، راجعه أولاً

4.اختبر: تأكد من عمله على جميع الأحجام

(ج) لحل المشاكل

مثال على مشكلة شائعة:

عندي مشكلة في الـ Product Grid على الموبايل: -
الـ cards بتظهر صغيرة جداً -
الـ spacing مش منظم -
الـ images مش متناسقة ده الـ code الحالي: [أرفق الكود] ممكن تساعدني أظبطها؟

AI هيساعدك في:

- . تحديد المشكلة بالضبط
- . اقتراح حلول متعددة
- . توفير الكود المعدّل
- . شرح الـ best practices

2. أدوات AI إضافية

الأداة	الاستخدام	الفائدة
ChatGPT/Claude	Code Generation & Problem Solving	سرعة في كتابة الكود الأساسي
GitHub Copilot	Auto-completion أثناء الكتابة	زيادة الإنتاجية 40-50%
Uizard	تحويل Screenshots إلى Designs	استخراج سريع للـ layout
Figma AI Plugins	تحليل التصميم	استخراج CSS & Components

3 Workflow المثالي مع AI

الخطوات المقترحة:

1. تحليل يدوي أولاً: حدد بنفسك الـ main elements والـ structure
2. استخدم AI للتفاصيل: خلي الـ AI يساعدك في الـ styling والـ code
3. راجع النتائج: لا تثق 100% في الـ AI output
4. اختبر كل شيء: خصوصاً على أجهزة حقيقية
5. عدّل وحسّن: الـ AI نقطة بداية، مش نهاية

⚠ تحذيرات مهمة عند استخدام AI:

- . لا تعتمد كلياً على AI: الـ AI أداة مساعدة، مش بديل
- . راجع الكود دائماً: الـ AI ممكن يعمل أخطاء في الـ logic
- . اختبر الـ Accessibility: الـ AI مش دائماً بيراعي الـ a11y
- . تأكد من الـ Performance: الـ AI ممكن يولد كود غير محسّن
- . احفظ الـ Consistency: استخدم نفس الأسلوب في كل المشروع

الـ Checklist النهائي ✓

المرحلة الأولى: الإعداد والتحليل

- ✓ الحصول على ملفات التصميم من فريق التطبيق (أو البدائل)
- ✓ تسجيل فيديو هات للتطبيق (كل الصفحات والـ interactions)
- ✓ أخذ screenshots بدقة عالية لكل الـ states
- ✓ استخراج الـ Color Palette الكاملة
- ✓ تحديد الـ Typography System
- ✓ قياس الـ Spacing Values
- ✓ إنشاء ملف CSS Variables للـ Design Tokens

المرحلة الثانية: بناء الـ Components

- ✓ بناء Button Component (مع كل الـ variations)
- ✓ بناء Card Component
- ✓ بناء Input Component
- ✓ بناء Product Card Component
- ✓ بناء Navigation Component

- ✓ بناء Category Badge Component
- ✓ بناء Modal/Dialog Component
- ✓ إنشاء Storybook للـ Components (optional)

المرحلة الثالثة: تحسين Mobile Experience

- ✓ زيادة Touch Targets إلى 44px minimum
- ✓ تحسين الـ Spacing على الموبايل
- ✓ ضبط الـ Font Sizes للقراءة الأفضل
- ✓ تحسين الـ Hero Banner للموبايل
- ✓ تحسين الـ Navigation Menu
- ✓ ضبط الـ Product Grid
- ✓ تحسين الـ Category Circles
- ✓ إضافة Animations مناسبة

المرحلة الرابعة: الاختبار والتحسين

- ✓ اختبار على iPhone (Safari)
- ✓ اختبار على Android (Chrome)
- ✓ اختبار على Tablet
- ✓ اختبار على Desktop (مختلف الأحجام)

- ✓ اختبار الـ RTL على كل الصفحات
- ✓ اختبار الـ Performance (Lighthouse)
- ✓ اختبار الـ Accessibility (a11y)
- ✓ مراجعة الكود والـ Refactoring

المرحلة الخامسة: التسليم

- ✓ توثيق الكود (README & Comments)
- ✓ إنشاء Style Guide documentation
- ✓ تجهيز الـ Deployment
- ✓ مراجعة نهائية مع الفريق
- ✓ إصلاح أي Bugs متبقية
- ✓ النشر Production

الجدول الزمني المقترح

الوقت المتوقع	الأسبوع	المهام	الـDeliverables
40 ساعة	Week 1	• استخراج Design System • قياس Components • إنشاء CSS Variables	• Design Tokens File • Component Specifications Doc
45 ساعة	Week 2	• بناء Component Library • تحسين Mobile Experience	• 7+ Reusable Components • Responsive Layouts

40 ساعة	• Homepage • Product Listing • Category Pages	• بناء الصفحات الرئيسية • الاختبار والتحسين	Week 3
------------	---	--	--------

35 ساعة	• Production-Ready Website • Documentation • Style Guide	• Debugging • Performance Optimization • Documentation	Week 4
------------	--	--	--------

الإجمالي المتوقع

الوقت الكلي: 160 ساعة (حوالي 4 أسابيع بدوام كامل)

التكلفة: حسب معدل الساعة المتفق عليه

معدل الإنجاز المتوقع: مع استخدام AI: 70% faster من العمل اليدوي الكامل

الموارد والأدوات المطلوبة 

أدوات التطوير

الأداة	الغرض	السعر
VS Code	Code Editor	مجاني
Chrome DevTools	Debugging & Testing	مجاني
Figma (Viewer)	Design Inspection	مجاني
GitHub Copilot	AI Code Assistant	\$10/شهر
Claude Pro / ChatGPT Plus	AI Assistance	\$20/شهر

أدوات القياس والتحليل

- **ColorZilla**: لاستخراج الألوان من الشاشة
- **WhatFont**: لتحديد الخطوط المستخدمة
- **PixelSnap (Mac)**: لقياس المسافات بدقة
- **Lighthouse**: لقياس الـ Performance
- **Wave**: لاختبار الـ Accessibility

مصادر التعلم والمرجع

- **Tailwind CSS Docs**: للـ styling best practices
- **MDN Web Docs**: للـ HTML/CSS/JS reference
- **Can I Use**: للتحقق من دعم المتصفحات
- **Responsive Design Checker**: لاختبار الأحجام المختلفة
-

الخلاصة والتوصيات

النقاط الإيجابية

- النسخة الحالية من الموقع تحتوي على أساس قوي (match %82)
- الـ Structure والـ Components الأساسية موجودة
- الموقع responsive بشكل عام
- الـ RTL support شغال بشكل جيد

التحديات الرئيسية

- عدم توفر Design Files الأصلية - سيتطلب وقت أطول للتحليل
- Mobile Experience يحتاج تحسين كبير (68% حالياً)
- بعض التفاصيل الدقيقة (spacing, typography) تحتاج fine-tuning

التوصيات الرئيسية

1. الأولوية القصوى: الحصول على Design Files من فريق التطبيق

2. استخدام AI بذكاء: كمساعد وليس بديل للتحليل اليدوي

3. Focus على Mobile First : 70%+ من المستخدمين على الموبايل

4. الاختبار المستمر: على أجهزة حقيقية، ليس فقط DevTools

5. التوثيق: وثق كل شيء للصيانة المستقبلية

الخطوات التالية المباشرة

1. طلب ملفات التصميم والـ resources من فريق التطبيق

2. بدء استخراج الـ Design System يدوياً (إذا لم تتوفر الملفات)

3. إنشاء Component Library باستخدام AI للمساعدة

4. تحسين Mobile Experience بشكل مكثف

5. الاختبار الشامل على أجهزة متعددة