كلية العلوم التطبيقية - ورزازات
ⵜⴰⵖⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ - ⵡⵓⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
FACULTE DES SCIENCES APPLIQUEES - OUARZAZATE

TP Guider 1

Première application mobile React Native + Expo

Créer, exécuter, modifier et comprendre un premier écran avec View, Text, StyleSheet et Pressable.

Pr. OMARI Kamal

Réalisé par : Abdelhafid Ait Lafki

Filière : IAIL S5

Année universitaire : 2026·2027

Faculté des Sciences Appliquées

Ouarzazate

SOMMAIRE

I. Initialisation du projet avec Expo CLI

II. Création de la structure de base avec View et Text

III. Ajout des éléments textuels secondaires

IV. Intégration du composant interactif Pressable

V. Application du style global et rendu final de l'interface

I. Initialisation du projet avec Expo CLI

EXÉCUTION TERMINAL :

```
$ npx create-expo-app FirstApp
$ cd FirstApp
$ npx expo start
```

Explication : Initialisation du projet Expo React Native, installation des dépendances nécessaires et démarrage du serveur Metro Bundler pour le test mobile.

II. Création de la structure de base avec View et Text

CODE SOURCE :

```
import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, View } from
'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Hello
Campus</Text>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, justifyContent:
'center', alignItems: 'center' },
  title: { fontSize: 18, fontWeight:
'bold', color: '#003399' }
});
```

RÉSULTAT :




Explication : Le composant View sert de conteneur principal centré, affichant le composant Text avec le titre principal stylisé en bleu.

III. Ajout des éléments textuels secondaires

CODE SOURCE :

```
<View style={styles.container}>
  <Text style={styles.title}>Hello
Campus</Text>
  <Text style={styles.subtitle}>Bonjour
Campus !</Text>
  <Text style={styles.badge}>IAIL S5</Text>
</View>
```

RÉSULTAT :



Explication : Intégration de plusieurs blocs de texte pour structurer les sous-titres et la filière académique sur l'interface.

IV. Intégration du composant interactif Pressable

CODE SOURCE :

```
import { Pressable } from 'react-native';

<Pressable style={styles.button} onPress=
{() => alert('Bienvenue !')}>
  <Text style=
{styles.buttonText}>Bienvenue</Text>
</Pressable>
```

Explication : Utilisation de Pressable pour capter le clic de l'utilisateur et déclencher un message d'alerte interactif.

V. Application du style global et rendu final de l'interface

RÉSULTAT FINAL :



Explication : Assemblage complet des composants et des styles CSS-in-JS offrant une interface mobile React Native fluide et fonctionnelle.