كلية العلوم التطبيقية – ورزازات
ⵜⴰⵖⵡⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⵏⵉ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵜⵉⵏ - ⵡⵓⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
FACULTE DES SCIENCES APPLIQUEES - OUARZAZATE

CampusCards

TP3 guidé : cartes d'étudiants

Encadré par :
Pr. OMARI Kamal

Réalisé par :
Abdelhafid Ait Lafki

Filière :
IAIL S5

Année universitaire :
2026–2027

Faculté des Sciences Appliquées – Ouarzazate

Sommaire

01 Création et démarrage du projet 3

02 Identification des fichiers 4

03 Type et tableau de données 5

04 Les accolades JSX 6

05 Composant BadgeStatut (props et ternaire) 7

06 Composant CarteEtudiant 8

07 Flexbox et StyleSheet 9


08 Calcul des statistiques 10


09 Une carte par étudiant avec map() 11

10 Écran final avec ScrollView 12

01 Création et démarrage du projet

Code





Explication :


- Le modèle blank-typescript crée un projet simple avec App.tsx.
- Le terminal affiche un QR code à scanner avec Expo Go ; l'écran initial s'affiche.

Résultats

tp3-campus-cards

02 Identification des fichiers


Code



Explication :


- App.tsx est le fichier que l'on remplace à chaque étape.
- L'écran ne change pas : c'est toujours l'écran initial d'Expo.

Résultats



03 Type et tableau de données


Code



Explication :


- Le type Etudiant décrit la forme de chaque objet du tableau.
- Les deux lignes de test confirment que le tableau contient 4 étudiants.

Résultats



04 Les accolades JSX


Code



Explication :


- Les accolades {nom} demandent à React d'utiliser la valeur JavaScript.
- note={14} transmet un nombre, alors que note="14" transmettrait une chaîne.

Résultats



05 Composant BadgeStatut (props et ternaire)


Code



Explication :


- { note } est une déstructuration : on extrait la prop note.
- La ternaire affiche Admis (note >= 10) en vert, sinon Ajourné en rouge.

Résultats



06 Composant CarteEtudiant


Code



Explication :


- La carte reçoit l'objet etudiant et en extrait nom, filiere et note.
- Sans Flexbox ni style, tous les éléments sont empilés verticalement.

Résultats



07 Flexbox et StyleSheet

Code



Explication :


- flexDirection: 'row' place le nom et le badge sur la même ligne.
- justifyContent: 'space-between' pousse le badge à droite de la carte.

Résultats



08 Calcul des statistiques


Code



Explication :


- filter() compte 3 admis et reduce() calcule le total de 50.
- toFixed(1) garde une décimale : la moyenne affichée est 12,5.

Résultats



09 Une carte par étudiant avec map()

Code



Explication :


- map() produit une CarteEtudiant pour chacun des 4 objets.
- key={etudiant.id} est la clé stable qui identifie chaque carte.


Résultats



10 Écran final avec ScrollView

Code





```
const styles = StyleSheet.create({
  page: { paddingTop: 56, paddingBottom: 30, paddingHorizontal: 18,
    backgroundColor: '#F2F7FD', flexGrow: 1 },
  titre: { fontSize: 27, fontWeight: 'bold', color: '#00235C' },
  sousTitre: { color: '#4C5360', marginTop: 5, marginBottom: 18 },
  resume: { padding: 16, borderRadius: 14, backgroundColor: '#DCEBFF',
    marginBottom: 18, gap: 5 },
  texteResume: { color: '#00235C', fontWeight: '600', fontSize: 16 },
  carte: { padding: 16, backgroundColor: '#FFFFFF', borderRadius: 12,
    marginBottom: 12, borderWidth: 1, borderColor: '#D8E6F8' },
  enteteCarte: { flexDirection: 'row', alignItems: 'center',
    justifyContent: 'space-between', marginBottom: 8 },
  nom: { fontWeight: 'bold', fontSize: 18, color: '#00235C', flexShrink: 1 },
  information: { color: '#3B4A5C', marginTop: 3 },
  badge: { paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 5,
    borderRadius: 10, marginLeft: 8 },
  badgeAdmis: { backgroundColor: '#D6F5E7' },
  badgeAjourne: { backgroundColor: '#FFE5E5' },
  texteBadge: { fontSize: 12, color: '#00235C', fontWeight: 'bold' },
});
```

Explication :

- ScrollView permet de faire défiler l'écran si les cartes dépassent la hauteur.
- Résultat final : 3 admis sur 4, moyenne 12,5/20 et 4 cartes alignées.

Résultats

