```
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.function.Function;
import java.util.stream.Collectors;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String input = "swiss";

        Character result = input.chars()
                .mapToObj(c -> (char) c)
                .collect(Collectors.groupingBy(
                        Function.identity(),
                        LinkedHashMap::new,
                        Collectors.counting()
                ))
                .entrySet()
                .stream()
                .filter(entry -> entry.getValue() == 1)
                .map(Map.Entry::getKey)
                .findFirst()
                .orElse(null);

        System.out.println(result);
```

```
    }
}
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.function.Function;
import java.util.stream.Collectors;

public class FindDuplicates {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> numbers = Arrays.asList(10, 20, 30, 20, 40,
10, 50, 30);

        List<Integer> duplicates = numbers.stream()
                .collect(Collectors.groupingBy(
                        Function.identity(),
                        Collectors.counting()
                ))
                .entrySet().stream()
                .filter(entry -> entry.getValue() > 1)
                .map(Map.Entry::getKey)
                .collect(Collectors.toList());

        System.out.println(duplicates);
```

```
    }
}
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> numbers =
                Arrays.asList(10, 5, 20, 20, 8, 15, 10);

        Integer secondHighest = numbers.stream()
                .distinct()
                .sorted((a, b) -> b.compareTo(a))
                .skip(1)
                .findFirst()
                .orElse(null);

        System.out.println(secondHighest);
    }
}
import java.util.Arrays;
import java.util.Map;
import java.util.function.Function;
import java.util.stream.Collectors;
```

```
import java.util.*;
import java.util.function.Function;
import java.util.stream.Collectors;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String sentence = "Java Spring Java Hibernate Spring Java";

        Map<String, Long> frequency = Arrays.stream(sentence.split("\\s+"))
                .map(String::toLowerCase)
                .collect(Collectors.groupingBy(
                        Function.identity(),
                        Collectors.counting()
                ));

        frequency.forEach((word, count) ->
                System.out.println(word + "=" + count));
    }
}
```