CATALOGUE
PRODUITS

Phytosanitaires homologués au Maroc

Fongicides · Herbicides · Insecticides











13
FONGICIDES

16
HERBICIDES

7
INSECTICIDES

PHYTOBEHT Sarl

Importateur et distributeur exclusif au Maroc

368, Avenue El Moukaouama — Sidi Maârouf, 20280 Casablanca

Tél. +212 5 22 97 40 04/05 · phytobeht@gmail.com

Édition complète du 15 septembre 2026

PHYTOBEHT Sarl

SOMMAIRE

FONGICIDES

ARMETIL C	Cuivre - oxychlorure de cuivre(40%) / Métalaxyl(8%)	4
BELLIT	Fosétyl-Aluminium(80%)	4
COBELL'S	Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%)	5
COBRE KEY	Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%)	5
FLAMENCO-GB	Azoxystrobine(200 g/l) / Difénoconazole(125 g/l)	6
GHAITH FIT	Azoxystrobine(200 g/l) / Difénoconazole(125 g/l)	6
HELLISH	Azoxystrobine(250 g/l)	7
KEYFOL WG	Fosétyl-Aluminium(80%)	7
LOVIT FLASH	Azoxystrobine(250 g/l)	8
POTATO GOLD	Fosétyl-Aluminium(80%)	8
SCANGOLD 250	Difénoconazole(250 g/l)	9
STRENGHT	Pyriméthanil(400 g/l)	9
VICTORIA	Soufre(80%)	10

HERBICIDES

ALTO-DICOT 860	2,4-D -sel d'amine(860g/l)	10
AXORIS ULTRA	Clodinafop-propargyl(80 g/l) / Cloquintocet-méxyl (Safener)(20 g/l)	11
BARCLAY BARBARIAN SUPER 360	Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)	11
BARCLAY GALLUP SUPER 360	Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)	12
BARCLAY GLYFAST 450	Glyphosate(450 g/l)	12
DICAMBA SUPER 480	Dicamba -sel dimethylamine [DMA](480 g/l)	13
DRON TOP	Oxyfluorfène(240 g/l)	13
FORTUNE EXXTRA	Bentazone(480 g/l)	14
GARENT EXTRA	Glyphosate(450 g/l)	14
GLYPHO STAR	Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)	15
GLYWEED PRO	Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)	15
HDIDANE ULTRA	Fluroxypyr(200 g/l)	16
NATAL 480	Bentazone(480 g/l)	16
TWESS	Glyphosate -sel d'isopropylamine(480 g/l)	17
TWIN-PRO	Oxyfluorfène(240 g/l)	17
WEED KILLER	Glyphosate(450 g/l)	18

Suite du sommaire page suivante · les pages produit commencent page 4.

INSECTICIDES

ALDO GOLD	Huile minérale paraffinique(790 g/l)	**18**
BRIGHT SC	Imidaclopride(150 g/l) / Lambda cyhalothrine(50 g/l)	**19**
MURFOTOX PLUS	Cyperméthrine(250 g/l)	**19**
PROKIM	Emamectin benzoate(5%)	**20**
SOLTAN 500 SC	Imidaclopride(500 g/l)	**20**
VAPCOMIC 1,8% EC	Abamectine(18 g/l)	**21**
VERTI ONE GOLD	Abamectine(1,8%)	**21**

Catalogue actif : 36 produits · 21 matières actives · doses, DAR et applications repris de l'index ONSSA.
AL-KATIL et ATLANTIC sont exclus : leurs homologations ont expiré en juillet et août 2026.



FONGICIDE

ARMETIL C

Cuivre - oxychlorure de cuivre(40%) / Métalaxyl(8%)

FORMULATION
Poudre mouillable (WP)

N° HOMOLOGATION
F05-5-009

CULTURE
Pomme de terre

CIBLE
Mildiou

VALABLE JUSQU'AU
23/05/2034

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
2,5 kg/ha	21 j	3



FONGICIDE

BELLIT

Fosétyl-Aluminium(80%)

FORMULATION
Granulé à disperser dans...

N° HOMOLOGATION
F01-9-011

CULTURE
Agrumes

CIBLE
Gommose à phytophthora

VALABLE JUSQU'AU
21/07/2030

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
250 g/hl	15 j	1



FONGICIDE

COBELL'S

Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%)

FORMULATION
Poudre mouillable (WP)

N° HOMOLOGATION
H07-4-016

CULTURE
Arbres fruitiers

CIBLE
Bactérioses

VALABLE JUSQU'AU
16/10/2035

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
500 g/hl	15 j	4

+ 11 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe



FONGICIDE

COBRE KEY

Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%)

FORMULATION
Poudre mouillable (WP)

N° HOMOLOGATION
F06-6-016

CULTURE
Usages harmonisés

CIBLE
Complexe parasitaire

VALABLE JUSQU'AU
24/12/2029

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
500 g/hl	15 j	—

VISUEL
NON FOURNI

FONGICIDE

FLAMENCO-GB

Azoxystrobine(200 g/l) / Difénoconazole(125 g/l)

FORMULATION	N° HOMOLOGATION
Suspension concentrée (SC)	H11-4-020
CULTURE	**CIBLE**
Melon	Oïdium
VALABLE JUSQU'AU	**CLASSEMENT**
29/12/2035	C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
75 cc/hl	3 j	3

VISUEL
NON FOURNI

FONGICIDE

GHAITH FIT

Azoxystrobine(200 g/l) / Difénoconazole(125 g/l)

FORMULATION	N° HOMOLOGATION
Suspension concentrée (SC)	H03-2-021
CULTURE	**CIBLE**
Tomate	Alternariose
VALABLE JUSQU'AU	**CLASSEMENT**
20/01/2035	C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
75 cc/hl	3 j	3



FONGICIDE

HELLISH

Azoxystrobine(250 g/l)

FORMULATION	N° HOMOLOGATION
Suspension concentrée (SC)	F11-8-010
CULTURE	**CIBLE**
Tomate	Oïdium
VALABLE JUSQU'AU	**CLASSEMENT**
03/07/2032	C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
50 cc/hl	3 j	2

+ 3 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe

VISUEL
NON FOURNI

FONGICIDE

KEYFOL WG

Fosétyl-Aluminium(80%)

FORMULATION	N° HOMOLOGATION
Granulé à disperser dans...	F04-9-010
CULTURE	**CIBLE**
Agrumes	Gommose à phytophthora
VALABLE JUSQU'AU	**CLASSEMENT**
01/04/2036	C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
250 g/hl	15 j	1



FONGICIDE

LOVIT FLASH

Azoxystrobine(250 g/l)

FORMULATION
Suspension concentrée (SC)

N° HOMOLOGATION
H02-5-008

CULTURE
Tomate

CIBLE
Oïdium

VALABLE JUSQU'AU
07/04/2035

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
50 cc/hl	3 j	2

+ 3 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe

VISUEL
NON FOURNI

FONGICIDE

POTATO GOLD

Fosétyl-Aluminium(80%)

FORMULATION
Granulé à disperser dans...

N° HOMOLOGATION
H10-4-007

CULTURE
Agrumes

CIBLE
Gommose à phytophthora

VALABLE JUSQU'AU
21/07/2030

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
250 g/hl	15 j	1



FONGICIDE

SCANGOLD 250

Difénoconazole(250 g/l)

FORMULATION
Concentré émulsionnable...

N° HOMOLOGATION
H12-4-003

CULTURE
Tomate

CIBLE
Oïdium

VALABLE JUSQU'AU
16/10/2035

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
50 cc/hl	3 j	2

VISUEL
NON FOURNI

FONGICIDE

STRENGHT

Pyriméthanil(400 g/l)

FORMULATION
Suspension concentrée (SC)

N° HOMOLOGATION
H11-4-011

CULTURE
Vigne

CIBLE
Pourriture grise

VALABLE JUSQU'AU
01/04/2036

CLASSEMENT
Non renseigné

DOSE	DAR	APPLICATIONS
2 L/ha	21 j	3

VISUEL
NON FOURNI

FONGICIDE

VICTORIA

Soufre(80%)

FORMULATION
Granulé à disperser dans...

N° HOMOLOGATION
H04-2-001

CULTURE
Melon

CIBLE
Oïdium

VALABLE JUSQU'AU
16/10/2035

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
500 g/hl	Non requis	8



HERBICIDE

ALTO-DICOT 860

2,4-D -sel d'amine(860g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
H08-1-026

CULTURE
Blés

CIBLE
Adventices Dicotylédone...

VALABLE JUSQU'AU
17/10/2035

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
0.5 l/ha	—	1

VISUEL
NON FOURNI

HERBICIDE

AXORIS ULTRA

Clodinafop-propargyl(80 g/l) / Cloquintocet-méxyl (Safener...

FORMULATION
Concentré émulsionnable...

N° HOMOLOGATION
F08-8-015

CULTURE
Blés

CIBLE
Adventices Graminées a...

VALABLE JUSQU'AU
07/05/2029

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
0,75 l/ha	75 j	1

+ 1 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe



HERBICIDE

BARCLAY BARBARIAN SUPER 3

Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
F03-1-006

CULTURE
Agrumes

CIBLE
Adventices Graminées a...

VALABLE JUSQU'AU
22/12/2031

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
3 l/ha	- j	—

+ 2 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe

VISUEL
NON FOURNI

HERBICIDE

BARCLAY GALLUP SUPER 360

Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
F03-1-001

CULTURE
Agrumes

CIBLE
Adventices Graminées

VALABLE JUSQU'AU
22/12/2031

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
3 l/ha & 6 l/ha	- j	—

+ 1 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe



HERBICIDE

BARCLAY GLYFAST 450

Glyphosate(450 g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
F06-1-032

CULTURE
Agrumes

CIBLE
Adventices Dicotylédones

VALABLE JUSQU'AU
16/10/2035

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
4,5 l/ha	—	1

+ 1 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe

VISUEL
NON FOURNI

HERBICIDE

DICAMBA SUPER 480

Dicamba -sel dimethylamine [DMA](480 g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
F12-3-003

CULTURE
Blés

CIBLE
Adventices Dicotylédone...

VALABLE JUSQU'AU
24/03/2031

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
0,5 l/ha	—	—

VISUEL
NON FOURNI

HERBICIDE

DRON TOP

Oxyfluorfène(240 g/l)

FORMULATION
Concentré émulsionnable...

N° HOMOLOGATION
H07-5-022

CULTURE
Oignon

CIBLE
Adventices Dicotylédone...

VALABLE JUSQU'AU
23/09/2035

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
1.5 l/ha	60 j	1

VISUEL
NON FOURNI

HERBICIDE

FORTUNE EXXTRA

Bentazone(480 g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
H05-2-005

CULTURE
Luzerne

CIBLE
Adventices Dicotylédone...

VALABLE JUSQU'AU
01/04/2036

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
2 l/ha	—	1

VISUEL
NON FOURNI

HERBICIDE

GARENT EXTRA

Glyphosate(450 g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
H12-5-028

CULTURE
Agrumes

CIBLE
Adventices Dicotylédones

VALABLE JUSQU'AU
13/02/2036

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
4,5 l/ha	—	1

+ 1 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe

VISUEL
NON FOURNI

HERBICIDE

GLYPHO STAR

Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
H12-5-027

CULTURE
Agrumes

CIBLE
Adventices Dicotylédones

VALABLE JUSQU'AU
13/02/2036

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
3 l/ha & 6 l/ha	- j	—

+ 1 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe

VISUEL
NON FOURNI

HERBICIDE

GLYWEED PRO

Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
H12-5-029

CULTURE
Agrumes

CIBLE
Adventices Graminées

VALABLE JUSQU'AU
12/03/2036

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
3 l/ha & 6 l/ha	- j	—

+ 1 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe



HERBICIDE

HDIDANE ULTRA

Fluroxypyr(200 g/l)

FORMULATION	N° HOMOLOGATION
Concentré émulsionnable...	F03-2-016
CULTURE	**CIBLE**
Blés	Adventices Dicotylédone...
VALABLE JUSQU'AU	**CLASSEMENT**
27/12/2027	C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
1 1/ha	—	1



HERBICIDE

NATAL 480

Bentazone(480 g/l)

FORMULATION	N° HOMOLOGATION
Concentré soluble (SL)	F06-9-009
CULTURE	**CIBLE**
Luzerne	Adventices Dicotylédone...
VALABLE JUSQU'AU	**CLASSEMENT**
06/04/2032	C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
2 l/ha	28 jours j	1 seule applic...



HERBICIDE

TWESS

Glyphosate -sel d'isopropylamine(480 g/l)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

N° HOMOLOGATION
F07-9-016

CULTURE
Agrumes

CIBLE
Adventices Dicotylédone...

VALABLE JUSQU'AU
17/10/2035

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
2 l/ha	28 j	1

+ 1 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe



HERBICIDE

TWIN-PRO

Oxyfluorfène(240 g/l)

FORMULATION
Concentré émulsionnable...

N° HOMOLOGATION
H08-1-039

CULTURE
Oignon

CIBLE
Adventices Dicotylédone...

VALABLE JUSQU'AU
06/04/2032

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
1.5 l/ha	60 j	1

VISUEL
NON FOURNI

HERBICIDE

WEED KILLER

Glyphosate(450 g/l)

FORMULATION	N° HOMOLOGATION
Concentré soluble (SL)	H11-2-008
CULTURE	**CIBLE**
Agrumes	Adventices Dicotylédone...
VALABLE JUSQU'AU	**CLASSEMENT**
01/04/2036	C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
2 l/ha	28 j	1

VISUEL
NON FOURNI

INSECTICIDE

ALDO GOLD

Huile minérale paraffinique(790 g/l)

FORMULATION	N° HOMOLOGATION
Concentré émulsionnable...	H01-3-002
CULTURE	**CIBLE**
Agrumes	Cochenilles
VALABLE JUSQU'AU	**CLASSEMENT**
20/05/2035	C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
2L /hl	Non requis	2

INSECTICIDE

BRIGHT SC

Imidaclopride(150 g/l) / Lambda cyhalothrine(50 g/l)

FORMULATION
Suspension concentrée (SC)

N° HOMOLOGATION
F11-8-011

CULTURE
Maïs

CIBLE
Sésamie

VALABLE JUSQU'AU
21/07/2030

CLASSEMENT
Non renseigné

DOSE	DAR	APPLICATIONS
200 cc/ha	45 j	—

+ 2 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe



INSECTICIDE

MURFOTOX PLUS

Cyperméthrine(250 g/l)

FORMULATION
Concentré émulsionnable...

N° HOMOLOGATION
H11-1-008

CULTURE
Betterave à sucre

CIBLE
Casside

VALABLE JUSQU'AU
14/01/2032

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
150 cc/ha	21 j	—



INSECTICIDE

PROKIM

Emamectin benzoate(5%)

FORMULATION
Granulé soluble dans l'ea...

N° HOMOLOGATION
F12-6-008

CULTURE
Tomate

CIBLE
Mineuse (Tuta absoluta)

VALABLE JUSQU'AU
25/12/2028

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
250 g/ha	7 j	3



INSECTICIDE

SOLTAN 500 SC

Imidaclopride(500 g/l)

FORMULATION
Suspension concentrée (SC)

N° HOMOLOGATION
F06-1-049

CULTURE
Tomate

CIBLE
Mouche blanche

VALABLE JUSQU'AU
27/12/2027

CLASSEMENT
C

DOSE	DAR	APPLICATIONS
20 cc/hl	3 j	—



INSECTICIDE

VAPCOMIC 1,8% EC

Abamectine(18 g/l)

FORMULATION
Concentré émulsionnable...

N° HOMOLOGATION
F08-8-007

CULTURE
Tomate

CIBLE
Mineuse (Tuta absoluta)

VALABLE JUSQU'AU
21/10/2034

CLASSEMENT
A

DOSE	DAR	APPLICATIONS
25 cc/hl	3 j	1

+ 1 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe

VISUEL
NON FOURNI

INSECTICIDE

VERTI ONE GOLD

Abamectine(1,8%)

FORMULATION
Concentré émulsionnable...

N° HOMOLOGATION
H10-5-022

CULTURE
Tomate

CIBLE
Thrips

VALABLE JUSQU'AU
13/02/2036

CLASSEMENT
A

DOSE	DAR	APPLICATIONS
75 cc/hl	3 j	1

+ 1 autre(s) emploi(s) ONSSA détaillé(s) en annexe

ARMETIL C

Cuivre - oxychlorure de cuivre(40%) / Métalaxyl(8%)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Pomme de terre	Mildiou	2,5 kg/ha	21	3

BELLIT

Fosétyl-Aluminium(80%)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Gommose à phytophthora	250 g/hl	15	1

COBELL'S

Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Arbres fruitiers	Bactérioses	500 g/hl	15	4
Arbres fruitiers	Moniliose	500 g/hl	15	4
Arbres fruitiers à pépins	Tavelure	500 g/hl	15	4
Pomme de terre	Mildiou	500 g/hl	15	6
Tomate	Alternariose	500 g/hl	15	6
Tomate	Mildiou	500 g/hl	15	6
Agrumes	Gommose à phytophthora	500 g/hl	15	4
Olivier	Oeil de paon	500 g/hl	15	2
Tomate	Bactérioses	500 g/hl	15	6
Vigne	Mildiou	500 g/hl	15	4
Arbres fruitiers à noyaux	Cloque du pêcher	500 g/hl	15	4
Pomme de terre	Alternariose	500 g/hl	15	6

COBRE KEY

Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Usages harmonisés	Complexe parasitaire	500 g/hl	15	—

FLAMENCO-GB

Azoxystrobine(200 g/l) / Difénoconazole(125 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Melon	Oïdium	75 cc/hl	3	3

GHAITH FIT

Azoxystrobine(200 g/l) / Difénoconazole(125 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Tomate	Alternariose	75 cc/hl	3	3

HELLISH

Azoxystrobine(250 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Tomate	Oïdium	50 cc/hl	3	2
Pomme de terre	Mildiou	75 cc/hl	30	3
Blés	Septoriose	0,8 l/ha	42	1
Blés	Rouille	0,8 l/ha	42	1

KEYFOL WG

Fosétyl-Aluminium(80%)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Gommose à phytophthora	250 g/hl	15	1

LOVIT FLASH

Azoxystrobine(250 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Tomate	Oïdium	50 cc/hl	3	2
Blés	Septoriose	0,8 l/ha	42	1
Blés	Rouille	0,8 l/ha	42	1
Pomme de terre	Mildiou	75 cc/hl	30	3

POTATO GOLD

Fosétyl-Aluminium(80%)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Gommose à phytophthora	250 g/hl	15	1

SCANGOLD 250

Difénoconazole(250 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Tomate	Oïdium	50 cc/hl	3	2

STRENGHT

Pyriméthanil(400 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Vigne	Pourriture grise	2 L/ha	21	3

VICTORIA

Soufre(80%)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Melon	Oïdium	500 g/hl	Non requis	8

ALTO-DICOT 860

2,4-D -sel d'amine(860g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Blés	Adventices Dicotylédones annuelles	0.5 l/ha	—	1

AXORIS ULTRA

Clodinafop-propargyl(80 g/l) / Cloquintocet-méxyl (Safener)(20 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Blés	Adventices Graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray-grass)	0,75 l/ha	75	1
Triticale	Adventices Graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray-grass)	0,75 l/ha	75	1

BARCLAY BARBARIAN SUPER 360

Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Adventices Graminées annuelles	3 l/ha	-	—
Agrumes	Adventices Dicotylédones annuelles	3 l/ha	-	—
Fève	Orobanche	167 cc/ha	—	2

BARCLAY GALLUP SUPER 360

Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Adventices Graminées	3 l/ha & 6 l/ha	-	—
Agrumes	Adventices Dicotylédones	3 l/ha & 6 l/ha	-	—

BARCLAY GLYFAST 450

Glyphosate(450 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Adventices Dicotylédones	4,5 l/ha	—	1
Agrumes	Adventices Graminées	4,5 l/ha	—	1

DICAMBA SUPER 480

Dicamba -sel dimethylamine [DMA](480 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Blés	Adventices Dicotylédones annuelles	0,5 l/ha	—	—

DRON TOP

Oxyfluorfène(240 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Oignon	Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	1.5 l/ha	60	1

FORTUNE EXXTRA

Bentazone(480 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Luzerne	Adventices Dicotylédones annuelles	2 l/ha	—	1

GARENT EXTRA

Glyphosate(450 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Adventices Dicotylédones	4,5 l/ha	—	1
Agrumes	Adventices Graminées	4,5 l/ha	—	1

GLYPHO STAR

Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Adventices Dicotylédones	3 l/ha & 6 l/ha	-	—
Agrumes	Adventices Graminées	3 l/ha & 6 l/ha	-	—

GLYWEED PRO

Glyphosate -sel d'isopropylamine(360 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Adventices Graminées	3 l/ha & 6 l/ha	-	—
Agrumes	Adventices Dicotylédones	3 l/ha & 6 l/ha	-	—

HDIDANE ULTRA

Fluroxypyr(200 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Blés	Adventices Dicotylédones annuelles	1 1/ha	—	1

NATAL 480

Bentazone(480 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Luzerne	Adventices Dicotylédones annuelles	2 l/ha	28 jours	1 seule application

TWESS

Glyphosate -sel d'isopropylamine(480 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	2 l/ha	28	1
Agrumes	Adventices Dicotylédones et Graminées vivaces	4 l/ha	28	1

TWIN-PRO

Oxyfluorfène(240 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Oignon	Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	1.5 l/ha	60	1

WEED KILLER

Glyphosate(450 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	2 l/ha	28	1

ALDO GOLD

Huile minérale paraffinique(790 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Agrumes	Cochenilles	2L /hl	Non requis	2

BRIGHT SC

Imidaclopride(150 g/l) / Lambda cyhalothrine(50 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Maïs	Sésamie	200 cc/ha	45	—
Agrumes	Mineuse	30 cc/hl	21	—
Vigne	Ver de la grappe	20 cc/hl	7	—

MURFOTOX PLUS

Cyperméthrine(250 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Betterave à sucre	Casside	150 cc/ha	21	—

PROKIM

Emamectin benzoate(5%)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Tomate	Mineuse (Tuta absoluta)	250 g/ha	7	3

SOLTAN 500 SC

Imidaclopride(500 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Tomate	Mouche blanche	20 cc/hl	3	—

VAPCOMIC 1,8% EC

Abamectine(18 g/l)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Tomate	Mineuse (Tuta absoluta)	25 cc/hl	3	1
Tomate	Thrips	75 cc/hl	3	1

VERTI ONE GOLD

Abamectine(1,8%)

Usages homologués repris de l'index ONSSA · la fiche produit correspondante se trouve dans le catalogue.

Culture	Cible	Dose	DAR	Applications
Tomate	Thrips	75 cc/hl	3	1
Tomate	Mineuse (Tuta absoluta)	25 cc/hl	3	1