HOMOLOGA · SOURCING / DÉVELOPPEMENT

Spectres d'emploi — 21 matières actives

Portefeuille PHYTO BEHT · 36 fiches techniques · index ONSSA du 2026-09-02 · 1413 produits, 76 détenteurs.

Méthode identique à la fiche matière de Homologa (/sourcing → fiche molécule → spectre d'emploi) : on part de la **molécule**, pas de la ligne d'index. Un mélange qui porte la substance compte comme un usage de cette substance. Tous les détenteurs marocains sont agrégés. Les lignes marquées ● **oui** sont déjà revendiquées par PHYTO BEHT.

Aucun registre public ne publie de taux d'efficacité. Ce PDF n'en invente aucun. Ce qui est opposable devant l'ONSSA — culture, parasite, dose, DAR, nombre d'applications — figure en entier.

21	462	83	99
Matières actives	Usages homologués	Cultures distinctes	Parasites distincts

1. Vue d'ensemble

#	Matière active	Catégorie	Cult.	Paras.	Usages	Prod. Maroc	Dont vous
1	**2,4-D**	Herbicide	4	3	5	39	1
2	**Abamectine**	Insecticide-Acaricide	21	12	44	41	2
3	**Azoxystrobine**	Fongicide	28	12	48	72	4
4	**Bentazone**	Herbicide	3	4	7	21	2
5	**Clodinafop-propargyl**	Herbicide	2	7	11	13	1
6	**Cloquintocet-méxyl**	Herbicide	4	9	15	21	1
7	**Cyperméthrine**	Insecticide	10	13	19	36	1
8	**Dicamba**	Herbicide	4	6	12	11	1
9	**Difénoconazole**	Fongicide	38	23	55	67	3
10	**Emamectin benzoate**	Insecticide	10	5	13	12	1
11	**Fluroxypyr**	Herbicide	1	1	1	2	1
12	**Fosétyl-Aluminium**	Fongicide	11	6	12	33	3
13	**Glyphosate**	Herbicide	5	12	21	48	8
14	**Huile minérale paraffinique**	Insecticide-Acaricide	19	8	29	10	1
15	**Imidaclopride**	Insecticide	10	11	20	14	2
16	**Lambda cyhalothrine**	Insecticide	26	23	44	37	1
17	**Métalaxyl**	Fongicide	3	1	3	7	1
18	**Oxychlorure de cuivre**	Fongicide	14	14	32	59	3
19	**Oxyfluorfène**	Herbicide	7	7	22	29	2
20	**Pyriméthanil**	Fongicide	6	8	11	21	1
21	**Soufre**	Fongicide	30	7	38	49	1

« Dont vous » = spécialités PHYTO BEHT portant la molécule. « Prod. Maroc » = toutes les spécialités de l'index qui la portent, mélanges compris.

2. Spectre détaillé par matière active

Chaque fiche reprend le spectre d'emploi Homologa : cultures, parasites, doses et DAR relevés à l'index. Les usages PHYTO BEHT sont marqués ● oui.

1. 2,4-D

Herbicide · 4 culture(s) · 3 parasite(s) · 5 usage(s) · 39 produit(s) chez 26 détenteur(s)
PHYTO BEHT : ALTO-DICOT 860
Parasites : Adventices Dicotylédones · Adventices Dicotylédones annuelles · Fixation des fruits

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Blés — 2 usage(s)					
Adventices Dicotylédones	600 cc/ha · 1 l/ha +1	NR · - +1	1	4	—
Adventices Dicotylédones annuelles	0,5 l/ha · 0,5l /ha +12	NR · - +3	1 · -1	34	● **oui**
Agrumes — 1 usage(s)					
Fixation des fruits	150 cc/ha	30	1	1	—
Gazon — 1 usage(s)					
Adventices Dicotylédones	2 l/ha	-	1	1	—
Orge — 1 usage(s)					
Adventices Dicotylédones	0.7 l/ha	—	1	1	—

2. Abamectine

Insecticide-Acaricide · 21 culture(s) · 12 parasite(s) · 44 usage(s) · 41 produit(s) chez 23 détenteur(s)
PHYTO BEHT : VAPCOMIC 1,8% EC, VERTI ONE GOLD
Parasites : Acariens · Carpocapse · Drosophila suzukii · Mineuse · Mineuse (Tuta absoluta) · Mineuse des feuilles · Mouche blanche · Noctuelles défoliatrices · Nématodes · Psylle · Pucerons · Thrips

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Tomate — 6 usage(s)					
Acariens	50 cc/hl · 25 cc/hl +2	3	2 · 3 +1	14	—
Mineuse	25 cc/hl · 25cc/hl	3	3 · 1	16	—
Mineuse (Tuta absoluta)	25 cc/hl · 075 l/ha +1	3	1 · 3 +1	4	● **oui**
Mouche blanche	400 cc/ha · 0,6l/ha	3	1 · 2	2	—
Nématodes	4L/ha · 4 l/ha	3 · -	4	2	—
Thrips	75 cc/hl	3	3 · 1	5	● **oui**
Plantes aromatiques - excepté la menthe - — 4 usage(s)					
Acariens	25-50 cc/hl · 0,5 l/ha	14	3	3	—
Mineuse	0,5 l/ha	14	3	1	—
Mineuse des feuilles	0,5 l/ha	14	3	1	—
Thrips	0,5 l/ha	14	3	2	—
Agrumes — 3 usage(s)					
Acariens	50 cc/hl · 40 cc/hl	45 · 10	3	3	—
Mineuse	17 cc/hl · 25 cc/hl	21 · 45	1 · 3	3	—
Mineuse des feuilles	25 cc/hl · 25cc/hl +1	45 · 10 +1	3 · 1	17	—
Fraisier — 3 usage(s)					
Acariens	50 cc/hl · 50cc/hl +2	3	3 · 2	22	—
Drosophila suzukii	75 cc/hl (Max 0,5 l/ha)	3	3	1	—
Noctuelles défoliatrices	0,5 l/ha	3	2	1	—
Laitue — 3 usage(s)					

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Acariens	0,5 l/ha	28	3	2	—
Mineuse	0,5 l/ha	28	3	1	—
Mineuse des feuilles	0,5 l/ha	28	3	1	—
Pommier — 3 usage(s)					
Acariens	40 cc/hl · 60 cc/hl +2	30 j · 30 +1	1 · 2	15	—
Carpocapse	0,75l/ha · 50 cc/hl	30 · 14	2	2	—
Pucerons	0,75 l/ha	30	2	1	—
Scarole — 3 usage(s)					
Acariens	0,5 l/ha	28	1	2	—
Mineuse	0,5 l/ha	28	1	1	—
Mineuse des feuilles	0,5 l/ha	28	1	1	—
Courgette — 2 usage(s)					
Acariens	50 cc/hl	3	3	5	—
Pucerons	50 cc/hl	3	3	2	—
Haricot vert — 2 usage(s)					
Acariens	50 cc/hl · 25 cc/hl +3	7	3 · 1	13	—
Nématodes	4 l/ha	-	4	1	—
Melon — 2 usage(s)					
Acariens	50 cc/hl · 50cc/hl +3	3j · 3 +1	3 · 1	17	—
Nématodes	4 l/ha	-	4	1	—
Mâche — 2 usage(s)					
Acariens	0,5 l/ha	28	1	2	—
Mineuse	0,5 l/ha	28	1	1	—
Poirier — 2 usage(s)					
Acariens	40 cc/hl	30	1	4	—
Psylle	75 cc/hl	30	3	1	—
Avocatier — 1 usage(s)					
Acariens	0,5 l/ha	14	1	1	—
Framboisier — 1 usage(s)					
Acariens	50 cc/hl	3	1	2	—
Menthe — 1 usage(s)					
Acariens	50 cc/hl	14	1	4	—
Myrtillier — 1 usage(s)					
Acariens	50 cc/hl	3	1	2	—
Nectarinier — 1 usage(s)					
Thrips	75 cc/hl	30	1	1	—
Pastèque — 1 usage(s)					
Acariens	25 cc/hl · 50 cc/hl	3	3	6	—
Poivron — 1 usage(s)					
Thrips	400 cc/ha · 75 cc/hl +1	3	1 · 3	6	—
Pêcher — 1 usage(s)					
Thrips	0,75l/ha · 75 cc/hl	30	2 · 1	2	—

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Rosier — 1 usage(s)					
Acariens	20 cc/hl	-	1	2	—

3. Azoxystrobine

Fongicide · 28 culture(s) · 12 parasite(s) · 48 usage(s) · 72 produit(s) chez 36 détenteur(s)
PHYTO BEHT : FLAMENCO-GB, GHAITH FIT, HELLISH, LOVIT FLASH
Parasites : Alternariose · Anthracnose · Cercosporiose · Cladosporiose · Mildiou · Oïdium · Pourriture des racines · Rouille · Rouille brune · Rouille jaune · Rouilles · Septoriose

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Blés — 5 usage(s)					
Rouille	0,8 L/ha · 0,8 l/ha +4	42	2 · 1	10	● **oui**
Rouille brune	0,8l/ha · 0.8 l/ha +2	42 · 50	1 · 1-2	6	—
Rouille jaune	0,6 l/ha	50	1	1	—
Rouilles	0,8 l/ha · 0,6 l/ha +1	42 · 42 j	1 · 2	11	—
Septoriose	0,8 l/ha · 1 L/ha +7	42 · 50 +2	1 · 2 +1	31	● **oui**
Tomate — 5 usage(s)					
Alternariose	75 cc/hl · 50 cc/hl	3 j · 3	3 · 2	7	● **oui**
Cladosporiose	75 cc/hl	3 j · 3 +1	3	6	—
Mildiou	50 cc/hl	3	2 · 1	6	—
Oïdium	50 cc/hl · 75 cc/hl +1	3 · 3 j	2 · 3	34	● **oui**
Pourriture des racines	1 l/ha	NR	—	1	—
Melon — 3 usage(s)					
Cladosporiose	1 l/ha · 1l/ha	3	2	4	—
Mildiou	0,8 l/ha · 0,8l/ha	14 · 3	2	6	—
Oïdium	75 cc/hl · 0,6 l/ha +3	3 · 3 j +1	3 · 2 +1	23	● **oui**
Menthe — 3 usage(s)					
Alternariose	0,8 l/ha	7	2	1	—
Mildiou	0,8 l/ha	7	2	1	—
Rouille	0,8 l/ha	7	2	2	—
Concombre — 2 usage(s)					
Mildiou	0,8 l/ha	14	—	1	—
Oïdium	0,6 l/ha	14	—	1	—
Courgette — 2 usage(s)					
Mildiou	0,8 l/ha	3	2	2	—
Oïdium	75 cc/hl · 0.8 L/ha +2	3	2 · 3	8	—
Cucurbitacées — 2 usage(s)					
Mildiou	0,8 l/ha	14	2	2	—
Oïdium	0,6 l/ha	14	2	2	—
Manguier — 2 usage(s)					
Anthracnose	0,4 l/ha	7	—	1	—
Oïdium	0,5 l/ha	25	1	1	—
Pastèque — 2 usage(s)					
Mildiou	0,8 l/ha	14	3	1	—
Oïdium	0,75 l/ha	3	3	1	—

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Plantes aromatiques - excepté la menthe - — 2 usage(s)					
Alternariose	0,8 l/ha	14	3	2	—
Mildiou	0,8 l/ha	14	3	2	—
Poivron — 2 usage(s)					
Oïdium	50 cc/hl · 50cc/hl +1	3	2 · 3	14	—
Pourriture des racines	0.5 l/ha	Non requis	2	1	—
Vigne — 2 usage(s)					
Mildiou	0,8 l/ha · 2 L/ha +3	30 · 28 +1	2 · 3 +1	16	—
Oïdium	0,6 l/ha · 0,5 l/ha +6	30 · 21 +1	2 · 1 +1	24	—
Asperge — 1 usage(s)					
Rouille	1 l/ha	-	2 · 4	2	—
Avocatier — 1 usage(s)					
Anthracnose	0,6 l/ha	21	2	1	—
Betterave à sucre — 1 usage(s)					
Cercosporiose	0,5 l/ha	35	1	2	—
Carotte — 1 usage(s)					
Oïdium	0,5 l/ha	14	2	1	—
Chicorée — 1 usage(s)					
Alternariose	1 l/ha	21	—	1	—
Chou de Bruxelles — 1 usage(s)					
Alternariose	1 l/ha	21	2	1	—
Courge — 1 usage(s)					
Oïdium	75 cc/hl	3	2	1	—
Fraisier — 1 usage(s)					
Oïdium	75 cc/hl · 0,8 L/ha +6	3 · 3 j	3 · 2	21	—
Framboisier — 1 usage(s)					
Oïdium	0,75 l/ha · 0,8 l/ha	3 j · 3	2	3	—
Haricot — 1 usage(s)					
Rouille	1 L/ha	7	2	1	—
Haricot vert — 1 usage(s)					
Anthracnose	1 l/ha · 0,75 l/ha +1	7 · 14	2 · 2 (pc)	9	—
Laitue — 1 usage(s)					
Mildiou	1 l/ha	14	2	2	—
Myrtillier — 1 usage(s)					
Oïdium	0,75 l/ha	3	2	1	—
Oignon — 1 usage(s)					
Mildiou	0,75 l/ha	7	—	1	—
Pomme de terre — 1 usage(s)					
Mildiou	75 cc/hl · 0,5 l/ha	30	3 · 1	17	● **oui**
Radis — 1 usage(s)					
Alternariose	1l/ha	14	1	1	—

4. Bentazone

Herbicide · 3 culture(s) · 4 parasite(s) · 7 usage(s) · 21 produit(s) chez 15 détenteur(s)
PHYTO BEHT : FORTUNE EXXTRA, NATAL 480
Parasites : Adventices Dicotylédones · Adventices Dicotylédones annuelles · Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles · Adventices Graminées annuelles

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Féverole — 3 usage(s)					
Adventices Dicotylédones annuelles	1.25l/ha	-	1	1	—
Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	1,5 l/ha	—	1	1	—
Adventices Graminées annuelles	1.25 l/ha	-	1	1	—
Luzerne — 2 usage(s)					
Adventices Dicotylédones	2l/ha · 2 l/ha	-	1	3	—
Adventices Dicotylédones annuelles	2 l/ha · 2l/ha +1	40 · - +1	1 · 1 seule application	15	● **oui**
Menthe — 2 usage(s)					
Adventices Dicotylédones annuelles	2 l/ha	40	1	2	—
Adventices Graminées annuelles	2 l/ha	40	1	1	—

5. Clodinafop-propargyl

Herbicide · 2 culture(s) · 7 parasite(s) · 11 usage(s) · 13 produit(s) chez 11 détenteur(s)
PHYTO BEHT : AXORIS ULTRA
Parasites : Adventices Dicotylédones annuelles · Adventices Graminées · Adventices Graminées annuelles · Adventices Graminées annuelles (Folle avoine) · Adventices Graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray-grass) · Adventices Graminées annuelles (Phalaris) · Adventices Graminées annuelles (Ray-grass)

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Blés — 7 usage(s)					
Adventices Dicotylédones annuelles	1l/ha	—	1	1	—
Adventices Graminées	0,25 l/ha	NR	—	1	—
Adventices Graminées annuelles	0.25 l/ha · 0,25 l/ha +4	75 jours · 75	1	8	—
Adventices Graminées annuelles (Folle avoine)	0,75 l/ha · 0,25 l/ha	75	1	3	—
Adventices Graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray-grass)	0,75 l/ha	75	1	1	● **oui**
Adventices Graminées annuelles (Phalaris)	0,75 l/ha · 0,25 l/ha	75	1	3	—
Adventices Graminées annuelles (Ray-grass)	0,75 l/ha · 0,25 l/ha	75	1	3	—
Triticale — 4 usage(s)					
Adventices Graminées annuelles (Folle avoine)	0,75 l/ha	75	1	2	—
Adventices Graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray-grass)	0,75 l/ha	75	1	1	● **oui**
Adventices Graminées annuelles (Phalaris)	0,75 l/ha	75	1	2	—
Adventices Graminées annuelles (Ray-grass)	0,75 l/ha	75	1	2	—

6. Cloquintocet-méxyl · Cloquintocet acide, Cloquintocet-mexyl, Cloquintocet-méxyl

Herbicide · 4 culture(s) · 9 parasite(s) · 15 usage(s) · 21 produit(s) chez 15 détenteur(s)

PHYTO BEHT : AXORIS ULTRA

Parasites : Adventices Dicotylédones · Adventices Dicotylédones annuelles · Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles · Adventices Graminées · Adventices Graminées annuelles · Adventices Graminées annuelles (Folle avoine) · Adventices Graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray-grass) · Adventices Graminées annuelles (Phalaris) · Adventices Graminées annuelles (Ray-grass)

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Blés — 9 usage(s)					
Adventices Dicotylédones	0,5 l/ha	90	—	1	—
Adventices Dicotylédones annuelles	320 g/ha · 0,2 l/ha +2	—	1	5	—
Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	1 l/ha · 200 g/ha	---	1	2	—
Adventices Graminées	0,25 l/ha	NR	—	1	—
Adventices Graminées annuelles	0.25 l/ha · 90 g/ha +6	75 jours · 60 j +2	1	12	—
Adventices Graminées annuelles (Folle avoine)	0,75 l/ha · 0,25 l/ha	75	1	3	—
Adventices Graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray-grass)	0,75 l/ha	75	1	1	● **oui**
Adventices Graminées annuelles (Phalaris)	0,75 l/ha · 0,25 l/ha	75	1	3	—
Adventices Graminées annuelles (Ray-grass)	0,75 l/ha · 0,25 l/ha	75	1	3	—
Triticale — 4 usage(s)					
Adventices Graminées annuelles (Folle avoine)	0,75 l/ha	75	1	2	—
Adventices Graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray-grass)	0,75 l/ha	75	1	1	● **oui**
Adventices Graminées annuelles (Phalaris)	0,75 l/ha	75	1	2	—
Adventices Graminées annuelles (Ray-grass)	0,75 l/ha	75	1	2	—
Blé tendre — 1 usage(s)					
Adventices Graminées annuelles	1 l/ha	60	1	1	—
Orge — 1 usage(s)					
Adventices Graminées annuelles	1 l/ha	60	1	1	—

7. Cyperméthrine

Insecticide · 10 culture(s) · 13 parasite(s) · 19 usage(s) · 36 produit(s) chez 19 détenteur(s)

PHYTO BEHT : MURFOTOX PLUS

Parasites : Carpocapse · Casside · Charançons des grains · Cléone mendiant · Insectes du sol · Insectes du sol: Taupins · Mouche blanche · Noctuelles · Noctuelles défoliatrices · Prodenia · Pucerons · Sésamie · Taupins

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Betterave à sucre — 6 usage(s)					
Casside	150 cc/ha · 100cc/hl +1	21	1 · 2	17	● **oui**
Cléone mendiant	250 cc/ha · 250cc/ha	21	1 · 2	9	—
Insectes du sol: Taupins	10kg/ha	Non requis	1	1	—
Noctuelles	250 cc/ha	21	1 · 2	5	—
Prodenia	250 cc/ha	21	1 · 2	4	—
Taupins	250 cc/ha · 10 kg/ha	21 · Non requis	2	10	—
Tomate — 4 usage(s)					
Mouche blanche	100 cc/ha	3	1	1	—

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Noctuelles	20 cc/hl · 20cc/hl +3	3	1 · 2	21	—
Noctuelles défoliatrices	20 cc/ha · 30 cc/hl +2	3	1 · 2	8	—
Pucerons	100 cc/ha	3	1	1	—
Pommier — 2 usage(s)					
Carpocapse	15 cc/hl · 7,5cc/hl +1	14	1	5	—
Pucerons	35 cc/hl · 7,5cc/hl	14	2 · 1	3	—
Carotte — 1 usage(s)					
Insectes du sol	12 kg/ha	120	1	1	—
Courgette — 1 usage(s)					
Noctuelles défoliatrices	0,5 l/ha	3	1	1	—
Céréales: grains — 1 usage(s)					
Charançons des grains	0,084 l/t de grains	DaU: 1	—	1	—
Luzerne — 1 usage(s)					
Noctuelles	200 cc/ha	21	—	1	—
Maïs — 1 usage(s)					
Sésamie	200 cc/ha · 0.5L/ha +2	30	1 · 2	11	—
Melon — 1 usage(s)					
Pucerons	75cc/ha	3	1	1	—
Poivron — 1 usage(s)					
Noctuelles	30 cc/hl · 300 cc/ha	3	—	2	—

8. Dicamba

Herbicide · 4 culture(s) · 6 parasite(s) · 12 usage(s) · 11 produit(s) chez 10 détenteur(s)
PHYTO BEHT : DICAMBA SUPER 480
Parasites : Adventices Dicotylédones · Adventices Dicotylédones annuelles · Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles · Adventices Dicotylédones vivaces · Adventices Graminées annuelles · Adventices Graminées vivaces

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Maïs — 5 usage(s)					
Adventices Dicotylédones annuelles	1 l/ha · 250 g/ha +3	Non requis · 90	1	5	—
Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	400 g/ha	—	1	1	—
Adventices Dicotylédones vivaces	250 g/ha · 0.5 l/ha	non requis	1	2	—
Adventices Graminées annuelles	1 l/ha · 250 g/ha +1	—	1	3	—
Adventices Graminées vivaces	250 g/ha	—	1	1	—
Blés — 3 usage(s)					
Adventices Dicotylédones	0,75 l/ha	75	1	1	—
Adventices Dicotylédones annuelles	0,5 l/ha · 0.5 l/ha +1	14	1	6	● **oui**
Adventices Dicotylédones vivaces	0.5 l/ha	Non requis	1	1	—
Canne à sucre — 2 usage(s)					
Adventices Dicotylédones annuelles	1,5 l/ha	Non requis	1	1	—
Adventices Graminées annuelles	1,5 l/ha	Non requis	1	1	—
Orge — 2 usage(s)					
Adventices Dicotylédones annuelles	0.5 l/ha	Non requis	1	1	—
Adventices Dicotylédones vivaces	0.5 l/ha	non requis	1	1	—

9. Difénoconazole

Fongicide · 38 culture(s) · 23 parasite(s) · 55 usage(s) · 67 produit(s) chez 35 détenteur(s)
PHYTO BEHT : FLAMENCO-GB, GHAITH FIT, SCANGOLD 250
Parasites : Alternariose · Anthracnose · Carie · Caries · Cercosporiose · Charbon · Charbon nu · Cladosporiose · Cloque du pêcher · Fonte de semis (Pythium) · Fusariose · Maladies transmises par semences [Caries; Charbons; Fusariose] · Mildiou · Moniliose · Oeil de paon · Oïdium · Pythium · Rhizoctone (Rhizoctonia solani) · +5

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Blés — 8 usage(s)					
Carie	200 g/q · 30 cc/ql	NR	1	2	—
Caries	200 cc/ql	—	—	1	—
Charbon	30 cc/ql	NR	—	1	—
Charbon nu	200 g/q	—	1	1	—
Fonte de semis (Pythium)	200 g/q	-	1	1	—
Fusariose	200 cc/ql	—	—	1	—
Septoriose	0,75 l/ha	35	1	1	—
Taupins	200 g/q	—	1	1	—
Tomate — 4 usage(s)					
Alternariose	75 cc/hl · 50 cc/hl	3 j · 3 +1	3 · 1	18	● **oui**
Cladosporiose	75 cc/hl · 0,75 l/ha	3 j · 3 +1	3 · 2	6	—
Mildiou	0,5 l/ha	3	3 max	1	—
Oïdium	50 cc/hl · 75 cc/hl +5	3 · 3 j +1	2 · 3	31	● **oui**
Asperge — 2 usage(s)					
Alternariose	0,5 l/ha	30	—	1	—
Rouille	0,5 l/ha	30	—	1	—
Céréales — 2 usage(s)					
Maladies transmises par semences [Caries; Charbons; Fusariose]	200 cc/ql	NR	1	1	—
Taupins	200 cc/ql	NR	1	1	—
Lentilles — 2 usage(s)					
Anthracnose	200 g/q	-	1	1	—
Pythium	200 g/q	-	1	1	—
Orge — 2 usage(s)					
Carie	30 cc/ql	NR	1	1	—
Charbon	30 cc/ql	NR	1	1	—
Pois chiche — 2 usage(s)					
Pythium	200 g/q	-	1	1	—
Rhizoctone (Rhizoctonia solani)	200 g/q	-	1	1	—
Pommier — 2 usage(s)					
Oïdium	0,6 l/ha · 15 cc/hl	35 · 45	3	2	—
Tavelure	15 cc/hl · 1 L/Ha +2	45 · 35 +1	4 · 3 +1	19	—
Pêcher — 2 usage(s)					
Cloque du pêcher	50 cc/hl	7	3	1	—
Moniliose	0,3 l/ha	7	2	1	—
Abricotier — 1 usage(s)					
Oïdium	15 cc/hl	14	—	1	—

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Avocatier — 1 usage(s)					
Anthracnose	0,6 l/ha	21	2	1	—
Avoine — 1 usage(s)					
Charbon	30 cc/ql	NR	1	1	—
Betterave à sucre — 1 usage(s)					
Cercosporiose	0.5 L/ha · 0,5 L/ha +5	45 · 45 j +1	2 · 1 +2	18	—
Carotte — 1 usage(s)					
Oïdium	0,5 l/ha	14	2	1	—
Chicorée — 1 usage(s)					
Oïdium	0,5 l/ha	30	1	1	—
Chou de Bruxelles — 1 usage(s)					
Alternariose	1 l/ha · 0,5 l/ha	21 · 14	2	2	—
Courgette — 1 usage(s)					
Oïdium	0,75 l/ha · 75 cc/hl	3	2 · 3	2	—
Fraisier — 1 usage(s)					
Oïdium	75 cc/hl · 0,75 l/ha +3	3 · 3 j	3 · 2	13	—
Framboisier — 1 usage(s)					
Oïdium	0,75 l/ha	3 j · 3	2	2	—
Féverole — 1 usage(s)					
Pythium	200 g/q	-	1	1	—
Gazon — 1 usage(s)					
Sclerotiniose	3 L/ha	NR	—	1	—
Haricot vert — 1 usage(s)					
Rouille	50 cc/hl · 50cc/hl	14	2 · 3	12	—
Laitue — 1 usage(s)					
Alternariose	0,5 l/ha	14	—	1	—
Manguier — 1 usage(s)					
Oïdium	0,5 l/ha	25 · 7	1 · 2	2	—
Melon — 1 usage(s)					
Oïdium	75 cc/hl · 0,6 l/ha +2	3 · 3 j	3 · 1 +1	13	● **oui**
Menthe — 1 usage(s)					
Alternariose	50 cc/hl	14	2	1	—
Myrtillier — 1 usage(s)					
Oïdium	0,75 l/ha	3	2	1	—
Nectarinier — 1 usage(s)					
Cloque du pêcher	50 cc/hl	7	3	1	—
Oignon — 1 usage(s)					
Mildiou	0,75 l/ha · 0,5 l/ha	7	3	2	—
Olivier — 1 usage(s)					
Oeil de paon	50 cc / hl · 50 cc/hl	30	2 · 1	5	—
Pastèque — 1 usage(s)					
Oïdium	0,75 l/ha	3	3 · 2	2	—

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Plantes aromatiques - excepté la menthe - — 1 usage(s)					
Alternariose	50 cc/hl	14	3	1	—
Poivron — 1 usage(s)					
Oïdium	0,6l/ha · 75 cc/hl	3	2 · 3	2	—
Pomme de terre — 1 usage(s)					
Alternariose	50 cc/hl · 50cc/hl	30	2	12	—
Potiron — 1 usage(s)					
Oïdium	0,6 l/ha	3	3	1	—
Prunier — 1 usage(s)					
Moniliose	0,3 l/ha	7	2	1	—
Triticale — 1 usage(s)					
Caries	30 cc/ql	NR	1	1	—
Vigne — 1 usage(s)					
Oïdium	0,5 l/ha · 0,5l/ha +2	21 · 21 j +1	1 · 2	13	—

10. Emamectin benzoate

Insecticide · 10 culture(s) · 5 parasite(s) · 13 usage(s) · 12 produit(s) chez 11 détenteur(s)
PHYTO BEHT : PROKIM
Parasites : Carpocapse · Mineuse (Tuta absoluta) · Noctuelles · Noctuelles défoliatrices · Thrips

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Menthe — 2 usage(s)					
Noctuelles	250 g/ha	3 j · 3	1	2	—
Noctuelles défoliatrices	250 g/ha	3	3	2	—
Poivron — 2 usage(s)					
Noctuelles	250 g/ha	3	1	5	—
Thrips	0,25 kg/ha	3	3	1	—
Tomate — 2 usage(s)					
Mineuse (Tuta absoluta)	250 g/ha	3 · 7	3	6	● **oui**
Noctuelles	250 g/ha	3 · 7 +1	1 · 3	8	—
Concombre — 1 usage(s)					
Noctuelles	250 g/ha	3	1	3	—
Fraisier — 1 usage(s)					
Noctuelles	250 g/ha	3	3	1	—
Haricot vert — 1 usage(s)					
Noctuelles	250 g/ha	3	1	5	—
Luzerne — 1 usage(s)					
Noctuelles	250 g/ha	7	1 · 3	4	—
Melon — 1 usage(s)					
Noctuelles	250 g/ha	3	1	5	—
Plantes aromatiques - excepté la menthe - — 1 usage(s)					
Noctuelles défoliatrices	250 g/ha	3	—	1	—
Pommier — 1 usage(s)					
Carpocapse	0,15 kg/ha	28	2	1	—

11. Fluroxypyr

Herbicide · 1 culture(s) · 1 parasite(s) · 1 usage(s) · 2 produit(s) chez 2 détenteur(s)
PHYTO BEHT : HDIDANE ULTRA
Parasites : Adventices Dicotylédones annuelles

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Blés — 1 usage(s)					
Adventices Dicotylédones annuelles	1 l/ha · 1 1/ha	—	1	2	● **oui**

12. Fosétyl-Aluminium

Fongicide · 11 culture(s) · 6 parasite(s) · 12 usage(s) · 33 produit(s) chez 20 détenteur(s)
PHYTO BEHT : BELLIT, KEYFOL WG, POTATO GOLD
Parasites : Feu bactérien · Fonte de semis · Gommose à phytophthora · Mildiou · Pourriture brune · Pourriture du collet

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Agrumes — 2 usage(s)					
Gommose à phytophthora	250 g/hl	15	1	6	● **oui**
Pourriture brune	250 g/hl · 250 cc/hl	15	1	13	—
Chou de Bruxelles — 1 usage(s)					
Fonte de semis	3 ml/m²	-	2	1	—
Melon — 1 usage(s)					
Pourriture du collet	3 l/ha (750 ml/250 l de soluti	3	1	1	—
Melon (pépinière) — 1 usage(s)					
Fonte de semis	3 ml/m² (pépinière)	3	2	1	—
Poirier — 1 usage(s)					
Feu bactérien	375 g/hl	NR	3	1	—
Pomme de terre — 1 usage(s)					
Mildiou	250g/hl · 250 g/hl +1	15 · 20 j	1 · 4	21	—
Pommier — 1 usage(s)					
Feu bactérien	375 g/hl	NR	3	1	—
Radis — 1 usage(s)					
Mildiou	2,5 l/ha	21	1	1	—
Tomate — 1 usage(s)					
Pourriture du collet	2 l/ha	3	2	1	—
Tomate (pépinière) — 1 usage(s)					
Fonte de semis	3 ml/m² (pépinière)	3	2	1	—
Vigne — 1 usage(s)					
Mildiou	3kg/ha · 3.75 kg/ha +3	28 · 35 +2	2 · 4 +1	6	—

13. Glyphosate

Herbicide · 5 culture(s) · 12 parasite(s) · 21 usage(s) · 48 produit(s) chez 26 détenteur(s)
PHYTO BEHT : BARCLAY BARBARIAN SUPER 360, BARCLAY GALLUP SUPER 360, BARCLAY GLYFAST 450, GARENT EXTRA, GLYPHO STAR, GLYWEED PRO, TWESS, WEED KILLER
Parasites : Adventices annuelles · Adventices Dicotylédones · Adventices Dicotylédones annuelles · Adventices Dicotylédones annuelles et Graminées annuelles · Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles · Adventices Dicotylédones et Graminées vivaces · Adventices Dicotylédones vivaces · Adventices Graminées · Adventices Graminées annuelles · Adventices Graminées vivaces · Adventices vivaces · Orobanche

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Agrumes — 11 usage(s)					
Adventices annuelles	2 l/ha	-	—	1	—
Adventices Dicotylédones	4,5 l/ha · 6 l/ha +1	28 · -	1	8	● **oui**
Adventices Dicotylédones annuelles	3L/ha · 2L/ha +6	28 · 28 jours +2	1	19	● **oui**
Adventices Dicotylédones annuelles et Graminées annuelles	3 L/ha · 3l/ha +2	28 jours · 28	1	6	—
Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	2l/ha · 2 l/ha +1	28 jours · 28 +1	1	13	● **oui**
Adventices Dicotylédones et Graminées vivaces	4,5l/ha · 6 l/ha +2	- · 28	1	7	● **oui**
Adventices Dicotylédones vivaces	4,5l/ha · 6 l/ha +1	Na · -	1	6	—
Adventices Graminées	4,5 l/ha · 6 l/ha +1	28 · -	1	8	● **oui**
Adventices Graminées annuelles	2L/ha · 3l/ha +3	28 · 28 jours +2	1	18	● **oui**
Adventices Graminées vivaces	6 l/ha	—	1	4	—
Adventices vivaces	4 l/ha	-	—	1	—
Olivier — 5 usage(s)					
Adventices annuelles	2 l/ha	21	—	1	—
Adventices Dicotylédones	6 l/ha	21	1	1	—
Adventices Dicotylédones annuelles	4 l/ha · 3 l/ha	7	2 · 1	2	—
Adventices Graminées	6 l/ha	21	1	1	—
Adventices Graminées annuelles	4 l/ha · 3 l/ha	7	2 · 1	2	—
Arbres fruitiers — 2 usage(s)					
Adventices annuelles	2 l/ha	-	—	1	—
Adventices vivaces	4 l/ha	-	—	1	—
Vigne — 2 usage(s)					
Adventices Dicotylédones annuelles	4 l/ha · 3 l/ha	-	1	2	—
Adventices Graminées annuelles	4 l/ha · 3l/ha	-	1	2	—
Fève — 1 usage(s)					
Orobanche	167 cc/ha · 167cc/ha	NR · -	2	5	● **oui**

14. Huile minérale paraffinique

Insecticide-Acaricide · 19 culture(s) · 8 parasite(s) · 29 usage(s) · 10 produit(s) chez 8 détenteur(s)
PHYTO BEHT : ALDO GOLD
Parasites : Acariens · Adjuvant -insecticides · Cochenilles · Cochenilles à carmin · Formes hivernantes des ravageurs · Mouche blanche · Thrips · Traitement d'hiver

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Agrumes — 2 usage(s)					
Cochenilles	2l/hl · 2 l/hl +2	Non requis · NR +1	2 · 2-4	6	● **oui**
Formes hivernantes des ravageurs	2 l/hl · 1.5 L/hl	NR · Non requis	1	2	—
Avocatier — 2 usage(s)					
Acariens	2-3 l/hl	NR	2-4	1	—
Cochenilles	2-3 l/hl · 1-2 l/hl	NR	2-4 · 4	2	—
Caroubier — 2 usage(s)					
Acariens	1-2 l/hl	NR	2-4	1	—
Cochenilles	1-2 l/hl	NR	2-4	1	—
Grenadier — 2 usage(s)					
Acariens	2-3 l/hl	NR	2-4	1	—
Cochenilles	2-3 l/hl	NR	2-4	1	—
Myrtillier — 2 usage(s)					
Acariens	1-2 l/hl	NR	2-4	1	—
Cochenilles	1-2 l/hl	NR	2-4	1	—
Olivier — 2 usage(s)					
Cochenilles	1-1,5 l/hl	-	—	1	—
Formes hivernantes des ravageurs	1.5 L/hl	Non requis	1	1	—
Palmier dattier — 2 usage(s)					
Acariens	1-2L/hl · 1-2 l/hl	non requis · Non requis	2-4	2	—
Cochenilles	1-2 l/hl	NR	2-4 · 4	2	—
Poivron — 2 usage(s)					
Mouche blanche	1 l/hl · 1l/hl +1	NR · -	1	4	—
Thrips	1l/hl	Non requis	1	1	—
Pommier — 2 usage(s)					
Acariens	1.5 L/hl	Non requis	1	1	—
Traitement d'hiver	2 l/hl · 2.5l/hl	NR	2 · 1	2	—
Vigne — 2 usage(s)					
Formes hivernantes des ravageurs	2 l/hl · 1.5 l/hl	NR · Non requis	1	2	—
Traitement d'hiver	2,5 l/hl	NR	1	1	—
Arbres forestiers — 1 usage(s)					
Adjuvant -insecticides	1 l/ha	NR	1	3	—
Arbres fruitiers — 1 usage(s)					
Formes hivernantes des ravageurs	2 l/hl · 2l/hl	NR · Non requis	1	2	—
Cognassier — 1 usage(s)					

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Cochenilles	1-2 l/hl	NR	2-4	1	—
Figuier de barbarie — 1 usage(s)					
Cochenilles à carmin	2L/hl · 2l/hl +2	Non requis · - +1	1	5	—
Framboisier — 1 usage(s)					
Acariens	1-2 l/hl	NR	2-4	1	—
Kaki — 1 usage(s)					
Cochenilles	1-2 l/hl	NR	2-4	1	—
Mûrier (mûre de Ronce) — 1 usage(s)					
Acariens	1-2 l/hl	NR	2-4	1	—
Pistachier — 1 usage(s)					
Cochenilles	1-2 l/hl	NR	2-4	1	—
Tomate — 1 usage(s)					
Mouche blanche	1 l/hl · 1 L/hl +2	NR · Non requis +1	1	6	—

15. Imidaclopride

Insecticide · 10 culture(s) · 11 parasite(s) · 20 usage(s) · 14 produit(s) chez 9 détenteur(s)

PHYTO BEHT : BRIGHT SC, SOLTAN 500 SC

Parasites : Acariens · Mineuse · Mineuse (Tuta absoluta) · Mineuse des feuilles · Mouche blanche · Puceron vert · Pucerons · Sésamie · Thrips · Ver de la grappe · Vers blancs

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Agrumes — 3 usage(s)					
Mineuse	50 cc/hl · 30 cc/hl +1	21	1	4	● **oui**
Mineuse des feuilles	14 g/hl · 50 cc/hl	21 · 3	—	5	—
Pucerons	50 cc/hl	21	—	2	—
Haricot vert — 3 usage(s)					
Mouche blanche	50 cc/hl	3	—	1	—
Pucerons	50 cc/hl	3	—	1	—
Thrips	50 cc/hl	3	—	1	—
Poivron — 3 usage(s)					
Mouche blanche	50 cc/hl · 30 cc/hl	3	1	2	—
Pucerons	50 cc/hl	3	—	2	—
Thrips	50 cc/hl · 400 cc/ha	3	1	2	—
Tomate — 3 usage(s)					
Mineuse (Tuta absoluta)	0,75 l/ha	3	—	1	—
Mouche blanche	50 cc/hl · 0,75 l/ha +3	3	1	8	● **oui**
Pucerons	50 cc l/hl	3	—	1	—
Melon — 2 usage(s)					
Acariens	400 cc/ha	14	1	1	—
Pucerons	0,5 l/ha	3	—	1	—
Pommier — 2 usage(s)					
Puceron vert	50 cc/hl	14	—	1	—
Pucerons	50 cc/hl · 10 g/hl	14	—	3	—

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Maïs — 1 usage(s)					
Sésamie	200 cc/ha	45	—	1	● **oui**
Plantes ornementales — 1 usage(s)					
Vers blancs	5 g/plant	Non requis	—	1	—
Pêcher — 1 usage(s)					
Pucerons	50 cc/hl	14	—	1	—
Vigne — 1 usage(s)					
Ver de la grappe	20 cc/hl	7	—	1	● **oui**

16. Lambda cyhalothrine

Insecticide · 26 culture(s) · 23 parasite(s) · 44 usage(s) · 37 produit(s) chez 24 détenteur(s)
PHYTO BEHT : BRIGHT SC
Parasites : Altise · Carpocapse · Casside · Charançons · Cicadelle · Cléone mendiant · Criquet pèlerin · Cératite · Insectes du sol: Taupins · Lépidoptères · Mineuse · Mineuse (Tuta absoluta) · Mouche blanche · Mouche de l'olive · Noctuelles · Noctuelles défoliatrices · Prodenia · Psylle · +5

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Betterave à sucre — 5 usage(s)					
Casside	150 cc/ha · 15 cc/hl +1	7 · 14	1 · 4	15	—
Cléone mendiant	250 cc/ha	7	4	2	—
Insectes du sol: Taupins	15 kg/ha	Non requis	1	1	—
Prodenia	250 cc/ha	7	4	2	—
Taupins	250x2 cc/ha espacées de 15 j · 15kg/ha +1	7 · Non requis	01 · 2	4	—
Tomate — 4 usage(s)					
Mineuse (Tuta absoluta)	0,3 l/ha	3	—	1	—
Mouche blanche	50 cc/hl	3	—	1	—
Noctuelles	250 cc/ha · 25 cc/hl +4	3	3 · 1 +1	16	—
Noctuelles défoliatrices	250 cc/ha · 125 cc/ha +1	3	2	5	—
Menthe — 3 usage(s)					
Altise	10 cc/hl	7	2	1	—
Charançons	10 cc/hl	7	2	1	—
Noctuelles	10 cc/hl	7	2	1	—
Olivier — 3 usage(s)					
Mouche de l'olive	20 cc/hl	7	1 · 2	6	—
Psylle	20 cc/hl · 10 cc/hl	7	1 · 2	6	—
Teigne	20 cc/hl	7	2	5	—
Agrumes — 2 usage(s)					
Cératite	100 cc/ha · 20 cc/hl +4	7 · 14	3 · 1	22	—
Mineuse	30 cc/hl	21	—	1	● **oui**
Chicorée — 2 usage(s)					
Noctuelles défoliatrices	75 cc/ha	14	2	1	—
Pucerons	250 cc/ha	14	2	1	—
Haricot vert — 2 usage(s)					
Noctuelles	75 cc/ha · 125 cc/ha	7	2 · 1	2	—
Pucerons	25 cc/hl	7	3 · 1	4	—

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Maïs — 2 usage(s)					
Noctuelles	0,25 l/ha	14	1	1	—
Sésamie	250 cc/ha · 200 cc/ha	45	2	5	● **oui**
Plantes aromatiques - excepté la menthe - — 2 usage(s)					
Noctuelles	10 cc/hl	7	2	1	—
Pucerons	250 cc/ha	3	1	1	—
Pommier — 2 usage(s)					
Carpocapse	200 g/ha · 25 cc/hl +1	7 · 14	1 · 4	3	—
Pucerons	15 cc/hl	14	4	1	—
Vigne — 2 usage(s)					
Cicadelle	25 cc/hl	7	3	1	—
Ver de la grappe	20 cc/hl	7	—	1	● **oui**
Abricotier — 1 usage(s)					
Cératite	25 cc/hl · 20 cc/hl	7	3 · 1	2	—
Asperge — 1 usage(s)					
Pucerons	250 cc/ha	21	2	1	—
Cognassier — 1 usage(s)					
Carpocapse	15 cc/hl	14	1	1	—
Cotonnier — 1 usage(s)					
Lépidoptères	250 cc/ha	-	3	1	—
Courgette — 1 usage(s)					
Noctuelles	250 cc/ha	3	3	2	—
Fraisier — 1 usage(s)					
Noctuelles défoliatrices	150 cc/ha	3	2	1	—
Laitue — 1 usage(s)					
Pucerons	250 cc/ha	7	1	1	—
Melon — 1 usage(s)					
Noctuelles	125 cc/ha · 75 cc/ha	3	2	2	—
Nectarinier — 1 usage(s)					
Cératite	20 cc/hl	7	1	1	—
Poirier — 1 usage(s)					
Carpocapse	15 cc/hl	14	1	1	—
Pomme de terre — 1 usage(s)					
Pucerons	50 g/hl	21	—	1	—
Pêcher — 1 usage(s)					
Cératite	20 cc/hl	7	1	1	—
Radis — 1 usage(s)					
Noctuelles	75cc/ha	14	2	1	—
Zones non cultivées — 1 usage(s)					
Criquet pèlerin	1 l/ha	-	—	1	—
Épinard — 1 usage(s)					
Pucerons	250 cc/ha	7	2	1	—

17. Métalaxyl

Fongicide · 3 culture(s) · 1 parasite(s) · 3 usage(s) · 7 produit(s) chez 5 détenteur(s)
PHYTO BEHT : ARMETIL C
Parasites : Mildiou

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Pomme de terre — 1 usage(s)					
Mildiou	3,1 l/ha · 2,5 kg/ha +1	21 j · 21	3	7	● **oui**
Tomate — 1 usage(s)					
Mildiou	3,1 l/ha · 2,5 kg/ha +1	21 j · 21	3	4	—
Vigne — 1 usage(s)					
Mildiou	3,1 l/ha · 2,5 kg/ha	21 j · 21	3	4	—

18. Oxychlorure de cuivre · Cuivre - oxychlorure de cuivre

Fongicide · 14 culture(s) · 14 parasite(s) · 32 usage(s) · 59 produit(s) chez 34 détenteur(s)
PHYTO BEHT : ARMETIL C, COBELL'S, COBRE KEY
Parasites : Alternariose · Bactérioses · champignons (moniliose, tavelure , cloque...) · Cloque du pêcher · Complexe parasitaire · Désinfection des plaies de taille (chancre, crevasse et fissures) · Gommose à phytophthora · Mildiou · Moniliose · Oeil de paon · Oïdium · Pourriture brune · Tavelure · Traitement d'hiver

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Arbres fruitiers — 7 usage(s)					
Bactérioses	500 g/hl	15	4	5	● **oui**
champignons (moniliose, tavelure , cloque...)	1 kg/hl	NR	—	2	—
Cloque du pêcher	500 g/hl	15 · 15 j	4	10	—
Désinfection des plaies de taille (chancre, crevasse et fissures)	badigeonnage uniforme	NR	—	1	—
Moniliose	500 g/hl	15 · 15 j	4	14	● **oui**
Tavelure	500 g/hl	15 · 15 j	4	9	—
Traitement d'hiver	1 kg/hl	15	1	2	—
Agrumes — 3 usage(s)					
Désinfection des plaies de taille (chancre, crevasse et fissures)	badigeonnage uniforme	NR	—	1	—
Gommose à phytophthora	500 g/hl · 1 kg/hl +2	15 · 20	3 · 4	17	● **oui**
Pourriture brune	500 g/hl	15 · 15 j	4 · 3	14	—
Arbres fruitiers à noyaux — 3 usage(s)					
Bactérioses	500 g/hl · 500 /hl	15	4	15	—
Cloque du pêcher	500 g/hl	15	4	18	● **oui**
Moniliose	500 g/hl	15	4	15	—
Arbres fruitiers à pépins — 3 usage(s)					
Bactérioses	500 g/hl · 1 kg/hl	15 · NR	4	16	—
Moniliose	500 g/hl	15	4	16	—
Tavelure	500 g/hl · 0,3 l/hl +1	15 · 20	4	21	● **oui**
Tomate — 3 usage(s)					
Alternariose	500 g/hl · 0,5 l/hl	15 · 20 +1	5 · 6	30	● **oui**
Bactérioses	500 g/hl · 200 cc/hl +1	15 · 20 +1	1 · 5 +1	31	● **oui**
Mildiou	500 g/hl · 0,3 kg/hl +7	15 · 7 +6	6 · 5 +2	42	● **oui**
Vigne — 3 usage(s)					

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Désinfection des plaies de taille (chancre, crevasse et fissures)	badigeonnage uniforme	NR	—	1	—
Mildiou	500 g/hl · 0,25 kg/hl +8	15 · 28 +6	5 · 2 +4	41	● **oui**
Oïdium	500 g/hl	15	—	1	—
Olivier — 2 usage(s)					
Désinfection des plaies de taille (chancre, crevasse et fissures)	badigeonnage uniforme	NR	—	1	—
Oeil de paon	500 g/hl · 150 cc/hl +4	15 · 20 +1	1 · 3 +3	34	● **oui**
Pomme de terre — 2 usage(s)					
Alternariose	500 g/hl · 0,5 l/hl	15 · 20 +1	5 · 4 +1	30	● **oui**
Mildiou	500 g/hl · 0,3kg/hl +9	15 · 30 +5	4 · 3 +4	46	● **oui**
Arbres et arbustes d'ornement — 1 usage(s)					
Désinfection des plaies de taille (chancre, crevasse et fissures)	badigeonnage uniforme	NR	—	1	—
Arbres forestiers — 1 usage(s)					
Désinfection des plaies de taille (chancre, crevasse et fissures)	badigeonnage uniforme	—	—	1	—
Nectarinier — 1 usage(s)					
Cloque du pêcher	500 g/hl	15	4	1	—
Pommier — 1 usage(s)					
Tavelure	2,1 kg/ka · 200 g/hl	15	1	2	—
Pêcher — 1 usage(s)					
Cloque du pêcher	500 g/hl	15	4	1	—
Usages harmonisés — 1 usage(s)					
Complexe parasitaire	500 g/hl · voir Etiquette	15	—	4	● **oui**

19. Oxyfluorfène

Herbicide · 7 culture(s) · 7 parasite(s) · 22 usage(s) · 29 produit(s) chez 22 détenteur(s)

PHYTO BEHT : DRON TOP, TWIN-PRO

Parasites : Adventices annuelles · Adventices Dicotylédones · Adventices Dicotylédones annuelles · Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles · Adventices Graminées · Adventices Graminées annuelles · Adventices vivaces

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Agrumes — 6 usage(s)					
Adventices annuelles	2 l/ha	-	—	1	—
Adventices Dicotylédones	2 l/ha · 3l/ha +3	-	1	5	—
Adventices Dicotylédones annuelles	3 l/ha · 2 l/ha	—	1	2	—
Adventices Graminées	6 l/ha · 3 l/ha	-	1	2	—
Adventices Graminées annuelles	2 l/ha · 3 l/ha	-	1	2	—
Adventices vivaces	4 l/ha	-	—	1	—
Oignon — 4 usage(s)					
Adventices Dicotylédones	0,75 l/ha	60	—	1	—
Adventices Dicotylédones annuelles	1.5 l/ha · 1,5 l/ha +1	60 jours · 60	1	7	—
Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	1,5 l/ha · 1.5 l/ha +1	60 · 60 jours	1	16	● **oui**
Adventices Graminées annuelles	0,75 l/ha · 1,5l/ha +2	60	1	8	—
Olivier — 4 usage(s)					

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Adventices annuelles	2 l/ha	21	—	1	—
Adventices Dicotylédones	2 l/ha · 6 l/ha	- · 21	1	2	—
Adventices Graminées	6 l/ha	21	1	1	—
Adventices Graminées annuelles	2 l/ha	-	—	1	—
Canne à sucre — 3 usage(s)					
Adventices Dicotylédones	2 l/ha	-	—	1	—
Adventices Dicotylédones annuelles	0,75 l/ha	—	—	1	—
Adventices Graminées annuelles	2 l/ha · 0,75 l/ha	-	—	2	—
Arbres fruitiers — 2 usage(s)					
Adventices annuelles	2 l/ha	-	—	1	—
Adventices vivaces	4 l/ha	-	—	1	—
Vigne — 2 usage(s)					
Adventices Dicotylédones annuelles	2 l/ha	-	—	1	—
Adventices Graminées annuelles	2 l/ha	-	—	1	—
Pommier — 1 usage(s)					
Adventices annuelles	2 l/ha	—	1	1	—

20. Pyriméthanil

Fongicide · 6 culture(s) · 8 parasite(s) · 11 usage(s) · 21 produit(s) chez 16 détenteur(s)
PHYTO BEHT : STRENGHT
Parasites : Maladies de conservation des fruits · Maladies de conservation: pourriture grise · Pourriture des fruits (Geotricum citri-aurantii) · Pourriture des fruits (Penicillium digitatum) · Pourriture des fruits (Penicillium sp.) · Pourriture grise · Pourritures des fruits (Alternaria sp., Diplodia sp, Penicillium sp.) · Tavelure

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Agrumes: Fruits — 5 usage(s)					
Maladies de conservation des fruits	1 l/hl de cire	Non requis	1	1	—
Pourriture des fruits (Geotricum citri-aurantii)	250 cc/hl	NR	1	1	—
Pourriture des fruits (Penicillium digitatum)	1l/hl de cire	Non requis	1	1	—
Pourriture des fruits (Penicillium sp.)	1000 cc/hl lustrage à la cire · 250 cc/hl (drencher) +5	NR · N.R	1	5	—
Pourritures des fruits (Alternaria sp., Diplodia sp, Penicillium sp.)	1500 cc/hl lustrage à la cire · 500 cc/hl (pulvérisation) +1	—	—	1	—
Pommier — 2 usage(s)					
Maladies de conservation: pourriture grise	1,6 l/ha	3	2	1	—
Tavelure	20 cc/hl	30	3 max · 3	2	—
Fraisier — 1 usage(s)					
Pourriture grise	250 cc/hl · 2 l/ha +1	3	1 · 3 max +1	7	—
Haricot vert — 1 usage(s)					
Pourriture grise	250 g/hl · 250 cc/hl	14 · 14 j	1	4	—
Tomate — 1 usage(s)					
Pourriture grise	2,5 l/ha · 2 l/ha +2	3 · 3 j	1 · 3 max +2	9	—
Vigne — 1 usage(s)					
Pourriture grise	2 l/ha · 3 l/ha +2	21	1 · 3 max +1	7	● **oui**

21. Soufre

Fongicide · 30 culture(s) · 7 parasite(s) · 38 usage(s) · 49 produit(s) chez 30 détenteur(s)
PHYTO BEHT : VICTORIA
Parasites : Acariens · Acariose · Acariose bronzée · Alternariose · Excoriose · Oïdium · Septoriose

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Tomate — 4 usage(s)					
Acariose	4 L/ha · 500 g/hl	NR · Non requis +1	8	5	—
Acariose bronzée	500 g/hl	Non requis	—	2	—
Alternariose	6 l/ha	3 j/7 j	6	1	—
Oïdium	500 g/hl · 30 kg/ha +9	Non requis · NR +3	8 · 3 +1	36	—
Avocatier — 2 usage(s)					
Acariens	200 cc/hl	NR	6	1	—
Oïdium	350 cc/hl · 200 cc/hl	NR	8 · 6	2	—
Cultures maraîchères — 2 usage(s)					
Acariose bronzée	500 g/hl	5	—	1	—
Oïdium	500 g/hl	5	—	1	—
Figuier — 2 usage(s)					
Acariens	350 cc/hl	NR	8	1	—
Oïdium	350 cc/hl	NR	8	1	—
Myrtillier — 2 usage(s)					
Acariens	200 cc/hl	NR	6	1	—
Oïdium	3,5 l/ha · 200 cc/hl	NR	8 · 6	2	—
Vigne — 2 usage(s)					
Excoriose	500 g/hl	5 · Non requis	—	5	—
Oïdium	500 g/hl · 25 kg/ha +7	NR · 5 +5	5 · 4 +3	29	—
Arbres fruitiers — 1 usage(s)					
Oïdium	500 g/hl *	5 · Non requis	—	3	—
Arbres fruitiers à noyaux — 1 usage(s)					
Oïdium	160 cc/hl · 500 g/hl	Non requis · 5	—	2	—
Arbres fruitiers à pépins — 1 usage(s)					
Oïdium	160 cc/hl · 500 g/hl	Non requis · 5	—	2	—
Betterave potagère — 1 usage(s)					
Oïdium	350 cc/hl	NR	8	1	—
Blés — 1 usage(s)					
Septoriose	4 L/ha	NR	8	2	—
Chou de Bruxelles — 1 usage(s)					
Oïdium	500g/hl	NR	—	1	—
Concombre — 1 usage(s)					
Oïdium	10-12 kg/ha	NR	—	1	—
Courgette — 1 usage(s)					

Parasite	Dose	DAR	Appl.	Prod.	PHYTO BEHT
Oïdium	500 g/hl · 300 g/hl	NR · - +2	- · 8	7	—
Cucurbitacées — 1 usage(s)					
Oïdium	500 g/hl	5	—	1	—
Fraisier — 1 usage(s)					
Oïdium	20 kg/ha · 500 g/hl	NR	3 · 8	2	—
Framboisier — 1 usage(s)					
Oïdium	3,5 l/ha	NR	8	1	—
Haricot vert — 1 usage(s)					
Oïdium	300 g/hl · 300 g/l	- · Non requis +2	- · 1	7	—
Kaki — 1 usage(s)					
Oïdium	350 cc/hl	NR	8	1	—
Melon — 1 usage(s)					
Oïdium	500 g/hl · 10-12 kg/ha +2	5 · Non requis +2	8 · 3	12	● **oui**
Mûrier — 1 usage(s)					
Oïdium	3,5 l/ha	NR	8	1	—
Navet — 1 usage(s)					
Oïdium	350 cc/hl	NR	8	1	—
Néflier — 1 usage(s)					
Oïdium	3,5 l/ha	NR	8	1	—
Palmier dattier — 1 usage(s)					
Acariens	500 g/hl · 250 cc/hl +1	NR · Non Requis	8 · 6	4	—
Piment — 1 usage(s)					
Oïdium	300 g/hl	5	4	1	—
Plantes florales — 1 usage(s)					
Oïdium	500 g/hl	5	—	1	—
Plantes ornementales — 1 usage(s)					
Oïdium	500 g/hl · 120 cc/hl	- · Non requis +1	—	3	—
Poivron — 1 usage(s)					
Oïdium	500 g/hl · 12 kg/ha	Non requis · NR +1	8	7	—
Pommier — 1 usage(s)					
Oïdium	500 g/hl	5	—	2	—
Radis — 1 usage(s)					
Oïdium	350 cc/hl · 500g/hl	NR	8	2	—

Document généré le 15/09/2026 par Homologa à partir de FICHIERS PHYTO.xlsx (import 2026-09-02). Les doses sont reproduites telles qu'écrites à l'index, sans normalisation.