

Brief de maquette Figma

CyberCopilot — Assistant SOC intelligent basé sur LLM

Livrable n°5 — Brief de design

Projet de validation — Année B2

Date : Avril 2026

Comment utiliser ce document

Ce brief est conçu pour être **directement exécutable** dans Figma. Pour chaque écran, tu trouveras la composition, les composants à placer, le wording exact et les couleurs à utiliser. Suis l'ordre des sections : commence par poser les fondations (1 à 3), puis bâtis les écrans (4 à 13).

1. Identité visuelle

1.1 Nom du produit

CyberCopilot — assistant SOC intelligent.

Tagline principale : « *Votre copilote SOC en français.* »

Tagline secondaire : « *De 1 000 logs bruts à 1 décision claire.* »

1.2 Logo

Concept simple : un **bouclier** stylisé contenant un **chevron** ou un **œil**, avec le mot **CyberCopilot** en sans-serif moderne. Le bouclier symbolise la sécurité, le chevron évoque l'analyse et la progression.

Variantes à produire dans Figma :

- Logo complet (bouclier + texte) en horizontal
- Logo seul (icône bouclier) pour le favicon et l'app
- Version monochrome (noir + blanc) pour les fonds colorés

1.3 Palette de couleurs

Rôle	Hex	Usage
Primaire bleu nuit	#0F172A	Fonds, navigation, headers
Primaire cyan	#06B6D4	Boutons, liens, accents
Secondaire violet	#8B5CF6	IA, LLM, intelligence
Critique (rouge)	#EF4444	Sévérité critique
Élevé (orange)	#F97316	Sévérité élevée
Moyen (jaune)	#EAB308	Sévérité moyenne
Faible (vert)	#22C55E	Sévérité faible, succès
Texte principal	#0F172A	Texte sur fond clair
Texte secondaire	#64748B	Légendes, métadonnées
Fond clair	#F8FAFC	Backgrounds principaux
Bordure	#E2E8F0	Cartes, séparateurs

1.4 Typographie

- **Titres** : *Inter Bold* — 32 / 24 / 20 / 18 px selon le niveau.
- **Corps** : *Inter Regular* — 16 px / 14 px.
- **Code et logs** : *JetBrains Mono Regular* — 14 px.
- **Boutons** : *Inter Semibold* — 14 px.

1.5 Espacement et grilles

- Système d'espacement : multiples de 4 (4, 8, 16, 24, 32, 48, 64).
- Grille de base : **12 colonnes**, gouttière 24 px, marge 32 px.
- Coins arrondis : **8 px** pour les cartes, **6 px** pour les boutons, **12 px** pour les modales.
- Ombres légères : `0 1px 3px rgba(0,0,0,0.08)` pour les cartes.

2. Composants à créer en premier

Avant de bâtir les écrans, crée une bibliothèque de composants réutilisables. Place-les sur une page Figma intitulée « **Components** ».

2.1 Boutons

Trois variantes, chacune en trois tailles (sm, md, lg) :

- **Primaire** : fond cyan, texte blanc.
- **Secondaire** : fond blanc, bordure cyan, texte cyan.
- **Tertiaire** : sans bordure, texte cyan.

États : default, hover (10 % plus foncé), disabled (opacité 50 %).

2.2 Badge de sévérité

Un composant unique avec quatre variantes : Critique, Élevé, Moyen, Faible. Chaque badge contient un point coloré, le label et un fond légèrement teinté.

2.3 Carte d'incident

Une carte arrondie contenant : badge de sévérité en haut à droite, type d'attaque, IP source avec drapeau du pays, résumé en 2-3 lignes, bouton « Voir détails ».

2.4 Champs de formulaire

Input texte, dropdown, toggle, checkbox, recherche. Tous avec label au-dessus et aide en dessous.

2.5 Navigation

Sidebar verticale avec icônes, en-tête de page avec breadcrumb.

3. Architecture de la maquette Figma

Organise ton fichier Figma en plusieurs pages :

1. **Cover** — page de garde avec logo et nom du projet.
 2. **Components** — bibliothèque (cf. section 2).
 3. **Marketing** — landing page + pricing + login (écrans 4 à 6).
 4. **App** — écrans produit principaux (écrans 7 à 11).
 5. **Settings** — paramétrage et export (écrans 12 et 13).
 6. **Mobile** (*optionnel*) — version responsive.
-

4. Écran — Page d'accueil (landing)

Objectif : convaincre un visiteur en 30 secondes.

Composition de la page (de haut en bas) :

Header fixe

- Logo CyberCopilot à gauche.
- Liens à droite : *Produit, Tarifs, Démo, Connexion*.
- Bouton primaire « *Essayer gratuitement* ».

Section hero

- Titre H1 : « *Votre copilote SOC, en français.* »
- Sous-titre : « *CyberCopilot transforme vos logs de sécurité en résumés clairs et en actions concrètes, grâce à l'intelligence artificielle.* »
- Deux boutons : « *Demander une démo* » (primaire) et « *Voir le produit* » (secondaire).
- À droite : capture d'écran du dashboard (placeholder pour l'instant).

Section bénéfices (3 colonnes)

- « *Gain de temps* » — divisez par 5 le temps d'analyse d'une alerte.
- « *Souveraineté* » — option d'hébergement européen (Mistral).
- « *Sans verrouillage* » — compatible avec Wazuh, ELK et vos outils existants.

Section preuves

- Bandeau avec logos de partenaires fictifs.
- Chiffre clé : « *80 % de faux positifs filtrés automatiquement.* »

Section démonstration

- Capture animée (placeholder) montrant la génération d'un résumé.
- Légende : « *Une attaque par force brute SSH analysée et expliquée en moins de 10 secondes.* »

Section appel à l'action final

- Titre : « *Prêt à protéger votre organisation ?* »
- Bouton primaire : « *Démarrer un essai gratuit* ».

Footer

- Liens : *À propos, Tarifs, Documentation, Contact, Mentions légales*.
 - Mention : « *Hébergé en France. Conforme RGPD et NIS2.* »
-

5. Écran — Page tarifs

Objectif : montrer les trois offres et permettre la conversion.

Titre H1 : « Une offre adaptée à chaque organisation. »

Sous-titre : « Sans engagement. Sans frais cachés. Souveraineté en option. »

Trois cartes de pricing alignées horizontalement.

Carte	Mise en avant	Contenu principal
Starter	Non	99 € / mois — 10 Go logs/mois, 1 utilisateur, support email
Pro	Oui (bordure cyan, badge « Recommandé »)	499 € / mois — 100 Go logs/mois, 5 utilisateurs, support prioritaire, mode conversationnel
Enterprise	Non	1 999 € / mois — volume illimité, LLM dédié, SLA 24/7, accompagnement personnalisé

Chaque carte contient : titre de l'offre, prix mensuel HT, courte description (1 ligne), liste de 5 à 6 fonctionnalités avec coches vertes, bouton « Choisir ».

Sous les cartes :

- Lien : « Besoin d'une offre sur mesure ? Contactez-nous. »
- Section FAQ avec 5 questions classiques (retour, paiement, données, souveraineté, résiliation).

6. Écran — Connexion / inscription

Composition : layout split (50/50).

Côté gauche (image) : visuel sombre avec le logo, citation client fictive et tagline « Votre copilote SOC en français ».

Côté droit (formulaire) :

- Titre H2 : « Connexion » ou « Créer un compte » (toggle).
- Champ email.
- Champ mot de passe.
- Lien « Mot de passe oublié ? ».
- Bouton primaire « Se connecter ».
- Séparateur ou.
- Bouton « Continuer avec Google » (icône Google).
- Note en bas : « En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions générales. »

7. Écran — Dashboard principal

Objectif : vue d'ensemble pour un analyste qui ouvre l'application.

Layout général : sidebar à gauche (largeur 240 px), header en haut (hauteur 64 px), contenu principal au centre.

Sidebar

- Logo CyberCopilot en haut.
- Items de menu avec icônes : *Tableau de bord* (actif), *Incidents*, *Logs*, *Chat*, *Rapports*, *Statistiques*, *Paramètres*.
- En bas : avatar utilisateur, nom, lien « *Déconnexion* ».

Header

- Breadcrumb : *Tableau de bord*.
- À droite : recherche globale, icône notifications (badge avec compteur), avatar.

Contenu principal — section 1 : KPI cards (4 cartes en ligne)

- *Incidents critiques aujourd'hui* : **3** (en rouge).
- *Incidents totaux* : **47**.
- *Logs analysés* : **12 458**.
- *Temps moyen d'analyse* : **6,4 s**.

Contenu principal — section 2 : Graphique (largeur 100 %)

Graphique en barres sur 24 heures, montrant les incidents par sévérité. Légende avec les 4 couleurs (critique, élevé, moyen, faible).

Contenu principal — section 3 : Liste des derniers incidents

Tableau avec colonnes : Sévérité (badge), Type d'attaque, IP source (avec drapeau), Date, Action (bouton *Voir*).

Cinq lignes minimum, dont au moins un incident critique en haut.

8. Écran — Détail d'un incident

Objectif : présenter une analyse complète, comme dans la sortie du prototype CLI.

Header de l'écran

- Breadcrumb : *Tableau de bord > Incidents > #42*.
- Badge de sévérité critique.
- Titre H2 : « *Brute Force SSH depuis 203.0.113.50* ».

Trois sections horizontales (3 colonnes)

Colonne 1 — Métadonnées

- IP source avec drapeau Russie.
- Réputation : *Malveillante*.
- Période : *28 avril 2026, 08:30 → 08:35*.
- Volume : *17 tentatives échouées*.

Colonne 2 — Comptes ciblés

- Liste : root, admin, postgres, mysql, ubuntu, git.
- Aucune connexion réussie.

Colonne 3 — Statut

- Date de détection.
- Analyste assigné.
- Statut : *À traiter / En cours / Résolu.*

Section large — Résumé LLM

- Titre : « *Analyse* ».
- Bloc de texte sur fond bleu clair, en italique, avec icône violette (étincelles, symbolisant l'IA).
- Texte généré (exemple) : « *Attaque par force brute SSH coordonnée détectée depuis une adresse IP située en Russie et connue pour son activité malveillante. L'attaquant teste systématiquement des comptes administratifs (root, admin, postgres, mysql), suggérant un ciblage automatisé via un dictionnaire de mots de passe. Aucune tentative n'a abouti.* »

Section large — Recommandations d'action

Liste numérotée avec, pour chaque action, une checkbox et un bouton « *Marquer comme fait* » :

1. Bloquer l'IP 203.0.113.50 au niveau du firewall.
2. Vérifier qu'aucune connexion n'a réussi sur les comptes ciblés.
3. Activer fail2ban si pas déjà en place.
4. Désactiver l'authentification SSH par mot de passe au profit des clés.

Section logs bruts (collapsible)

- Titre : « *Logs bruts (17 lignes)* ».
- Bloc avec police monospace et fond sombre, montrant les 5 premières lignes et un bouton « *Voir tous les logs* ».

Bouton flottant en bas à droite

- « *Discuter avec l'assistant* » — ouvre le chat avec le contexte de cet incident.

9. Écran — Mode conversationnel (chat)

Objectif : permettre à l'analyste de poser des questions en langage naturel.

Layout

- Sidebar à gauche : liste des conversations passées avec date.
- Zone principale au centre : conversation en cours.
- Zone d'entrée en bas (largeur pleine).

Zone de conversation

- Messages alternés.
- Messages utilisateur : alignés à droite, fond gris clair, coins arrondis.
- Messages assistant : alignés à gauche, fond blanc avec bordure violette (couleur IA), icône

CyberCopilot.

- Horodatage discret sous chaque message.

Exemple de conversation à intégrer dans la maquette :

- Utilisateur : « *Quels sont les incidents critiques de la matinée ?* »
- Assistant : « *Trois incidents critiques ont été détectés ce matin, tous liés à une activité de force brute SSH. Souhaitez-vous le détail de chacun ?* »
- Utilisateur : « *Oui* »
- Assistant : « *Voici les incidents : ...* » (réponse longue avec liste).

Zone d'entrée

- Champ texte large avec placeholder : « *Posez une question en français...* ».
 - Bouton d'envoi à droite (icône avion en papier).
 - Petit texte gris en dessous : « *CyberCopilot peut commettre des erreurs. Vérifiez les informations critiques.* »
-

10. Écran — Liste des logs analysés

Objectif : voir tous les fichiers traités et permettre de relancer une analyse.

Header

- Titre H2 : « *Logs analysés* ».
- Bouton primaire à droite : « *Importer un fichier* ».

Filtres (en ligne)

- Recherche par nom de fichier.
- Dropdown : type de log (auth, access, firewall, tous).
- Sélecteur de période.

Tableau principal

Colonnes : Nom de fichier, Type, Date d'analyse, Lignes traitées, Incidents détectés (badge avec nombre), Actions (icônes voir, télécharger, relancer).

Inclure 5 à 6 lignes d'exemple, avec au moins un fichier ayant détecté plusieurs incidents.

11. Écran — Statistiques et consommation

Objectif : montrer la transparence sur l'usage et les coûts.

Section 1 : KPI cards

- *Appels LLM ce mois* : **127**.
- *Tokens consommés* : **42 580**.

- Tokens économisés (compression + cache) : **18 240** (badge vert -30 %).
- Coût estimé du mois : **2,84 €**.

Section 2 : Graphique de consommation

Graphique en aires sur 30 jours, deux séries : tokens utilisés (cyan) et tokens économisés (vert).

Section 3 : Détail par fonctionnalité

Tableau avec colonnes : Fonctionnalité, Nombre d'appels, Tokens utilisés, Coût.

Section 4 : Bandeau d'optimisation

Encart sur fond vert clair avec texte : « Vous avez économisé 30 % de tokens grâce à la compression et au cache des analyses. Excellent travail ! »

12. Écran — Paramètres

Objectif : permettre la configuration de l'application.

Layout : sidebar de paramètres + contenu

Sidebar à gauche avec sections : *Compte*, *Sécurité*, *LLM*, *Anonymisation*, *Intégrations*, *Facturation*.

Section Compte

- Avatar, nom, email, langue (français par défaut), fuseau horaire.

Section Sécurité

- Modifier mot de passe.
- Activer la 2FA (toggle).
- Sessions actives avec bouton « Déconnecter ».

Section LLM

- Choix du modèle (dropdown : Claude Sonnet, Claude Haiku, GPT-4o-mini).
- Choix du fournisseur (Anthropic, OpenAI, Mistral local).
- Limite de débit (slider : appels par minute).

Section Anonymisation

- Toggle : « Anonymiser les IP internes avant envoi au LLM ».
 - Toggle : « Anonymiser les noms d'utilisateur ».
-

13. Écran — Génération de rapport

Objectif : export d'un rapport pour le responsable SOC.

Composition (modale ou écran dédié)

Header

- Titre : « *Générer un rapport* ».

Formulaire

- Période (sélecteur de dates).
- Filtre par sévérité (multi-select).
- Format de sortie (radio : Markdown, PDF, JSON).
- Inclure les logs bruts (toggle).
- Inclure les recommandations (toggle, par défaut activé).

Aperçu du rapport (bas de page)

- Vignette PDF.
- Estimation du nombre de pages.

Boutons en bas

- Annuler (secondaire).
- Générer (primaire).

14. Conseils d'exécution dans Figma

Pour aller vite :

- Démarre avec un kit gratuit (Untitled UI ou Material Design 3 Figma Community).
- Utilise des **composants** Figma plutôt que des copier-coller — ça permet de modifier en un clic.
- Utilise les **variants** pour les états (hover, default, disabled).
- Utilise les **auto-layouts** pour les listes et tableaux.

Pour rester cohérent :

- Définis tes couleurs en **styles** Figma dès le début.
- Définis tes textes en **text styles**.
- Nomme tes frames de manière cohérente : *01-Landing*, *02-Pricing*, *03-Login*, etc.

Pour la soutenance :

- Prépare un **prototype interactif** : relie les écrans entre eux (clic sur un incident → ouvre le détail).
- Crée une **page de présentation** avec tous les écrans en aperçu.
- Exporte en PNG les écrans clés pour les insérer dans ton rapport.

15. Checklist de validation

Avant de présenter ta maquette, vérifie que :

- Le logo et le nom CyberCopilot apparaissent partout.
- Les trois tarifs (99 €, 499 €, 1 999 €) sont visibles sur la page tarifs.

- Le texte est entièrement en **français**.
- Les couleurs respectent la palette définie.
- La sidebar est cohérente entre tous les écrans applicatifs.
- Le dashboard montre au moins un incident **critique** rouge.
- Le mode chat affiche une conversation en français.
- L'écran de paramètres permet de choisir le LLM (cohérence avec l'architecture du cahier des charges).
- L'écran de statistiques affiche les économies de tokens (cohérence avec le business plan).
- Les drapeaux des pays apparaissent sur les IP étrangères.

Si tous ces points sont validés, ta maquette est **alignée** avec les autres livrables.