

M06 — P0 Real Execution : arrêt au pre-flight

E1 → E7 non exécutables · 7 dépendances critiques manquantes sur 11 · aucun résultat simulé

JALON	STATUT	DATE	DESTINATAIRE
M06 · exécution	STOP au pre-flight	6 septembre 2026	Senior Developer
PRE-FLIGHT	EXPÉRIENCES	COÛT FACTURÉ	CONSTRUIT
4 / 11 prêtes	0 / 7 exécutées	0,00 \$	adaptateurs + E4 + garde-fous

1. Verdict

DÉCISION

STOP au pre-flight · H1 H2 H3 H4 = INCONCLUSIVE · P0 STATUS : FAIL · PHASE 01 : BLOCKED

M06 §1 impose un pre-flight avant toute exécution et un arrêt si une dépendance critique manque. **Le pre-flight a été exécuté : 7 dépendances critiques manquent sur 11.** Rien n'a changé depuis M05 — aucune clé, aucune modification de la politique réseau, aucun évaluateur.

Aucune des sept expériences n'a pu démarrer. **Aucune information nouvelle sur les quatre hypothèses** — ce n'est pas une régression, c'est une absence de mesure.

2. Pre-flight (§1)

DEPENDENCY	STATUS	PROVIDER	TESTED	BLOCKER
TTS	BLOCKED	google-tts	non	GOOGLE_API_KEY absente
ASR	BLOCKED	google-stt	non	GOOGLE_API_KEY absente
VIDEO_GEN	BLOCKED	google-veo	non	GOOGLE_API_KEY absente
CHARACTER	BLOCKED	google-veo	non	GOOGLE_API_KEY absente
LIPSYNC	BLOCKED	aucun	non	réseau : hôte refusé au CONNECT du proxy
SHOT_BANK	BLOCKED	interne	oui	seuls des substituts géométriques existent
PRODUCT_ASSET	READY	interne	oui	—
STORAGE	READY	disque local	oui	—
RENDERING	READY	ffmpeg 7.0.2	oui	—
EVALUATORS	BLOCKED	humains	non	environnement non interactif
BILLING_LIMITS	READY	garde-fous	oui	—

RAPPORT D'ARRÊT (STOP RULE)

BLOCKER — (1) aucun credential Google · (2) hôtes lip-sync refusés au `CONNECT` · (3) aucun évaluateur.

IMPACT — E1 à E7 non exécutables ; aucune hypothèse tranchée.

MINIMUM ACTION — (1) une clé Google débloque E1, E2, E4, E5 · (2) autoriser l'hôte lip-sync ou exécuter ailleurs débloque E3 et E7 · (3) 3 à 5 francophones débloquent E6.

RETEST — `python3 -m p0.execute --preflight` retourne 11/11 et le code de sortie 0.

3. Ce que M06 a construit à la place

L'expérience est désormais **exécutable en une commande** dès qu'une clé existe. Trois apports concrets.

APPORT	DÉTAIL
Adaptateurs providers réels	<code>GoogleTTS</code> (E2), <code>GoogleASR</code> (E4, horodatages mot à mot), <code>GoogleVeo</code> (E1 et E5, opération longue + polling). Aucun ne simule : sans clé, <code>MissingCredentials</code>
E4 réellement implémentée	Le contrôle <code>audio_transcription</code> , <code>SKIPPED</code> depuis M03, calcule maintenant un WER — Levenshtein sur les mots, substitutions / suppressions / insertions comptées séparément, mots manquants et ajoutés, seuil $\leq 0,25$
Orchestrateur à garde-fous	<code>p0.execute</code> : pre-flight bloquant, coût estimé et journalisé <i>avant</i> tout appel, plafonds vérifiés, <code>DRY_RUN</code> par défaut

Le **WER** a été vérifié sur des cas construits : transcription identique → **0,000** · une substitution sur cinq mots → **0,200** · réplique tronquée → **0,429**. Sans provider, il retourne `SKIPPED`, jamais `PASS`.

LES GARDE-FOUS REFUSENT RÉELLEMENT — VÉRIFIÉ AVEC UNE CLÉ FACTICE

autorisation E1: coût estimé 5.0000 \$ · dépensé aujourd'hui 0.00 \$
REFUSÉE — coût estimé 5.00 \$ > `MAX_COST_PER_RUN_USD` 2.0

Constat de configuration issu de ce test : l'estimation de E1 (25 générations, 5,00 \$) dépasse le plafond par run de 2,00 \$. E1 devra donc être **exécutée par lots** de 5 à 8 plans, ou le plafond relevé explicitement. Ce n'est pas un défaut — c'est le garde-fou qui fonctionne, et il aurait fallu s'en apercevoir en dépensant.

4. Retour d'architecture (§17)

Classement à partir des preuves **réellement disponibles** (M03, M04).

	HYPOTHÈSE	VERDICT	PREUVE
A	La durée réelle du TTS pilote la durée de scène	VALIDÉE	M04 F-011 : bascule sur la durée du synthétiseur → échecs <code>scene_duration</code> 5 → 0 , réparations 13 → 1
B	Le compositing produit est plus sûr que la génération du packaging	PARTIELLEMENT	Compositing mesuré (0,785 · 24,6 dB sur 20 pubs, détecteur discriminant). Mais l'alternative générative n'a jamais tourné — « plus sûr que » n'est pas prouvé comparativement
C	La réparation ciblée réduit la régénération complète	PARTIELLEMENT	100 % des réparations en L0-L3, zéro L5 — mais sur étages déterministes uniquement
D	La cohérence du personnage rend la banque de plans réutilisable	INCONCLUSIVE	Jamais testée . Les 10 plans sont géométriques. Clé de voûte non vérifiée du chemin C
E	Le lip-sync est commercialement acceptable	INCONCLUSIVE	Jamais exécuté

	HYPOTHÈSE	VERDICT	PREUVE
F	Le QC détecte de vrais défauts	VALIDÉE	5 défauts réels trouvés en M03/M04 (dont 2 dans le QC lui-même) ; 2 violations de factualité et 2 fautes injectées interceptées à chaque exécution
G	L'économie soutient un SaaS premium	INCONCLUSIVE	0,00 \$ facturé. Modélisé 0,11–0,85 \$ avec 3,9× de marge, mais le poste dominant (~87 %) n'est pas mesuré

Deux validées, deux partiellement, trois inconclusives. Aucune réfutée — mais D et E, les deux qui fondent le chemin C, sont exactement celles qui n'ont pas pu être testées.

5. La question finale

« UNE VRAIE ENTREPRISE PUBLIERAIT-ELLE CES PUBLICITÉS ? »

Incertain — et voici exactement ce qui reste incertain.

Nous avons prouvé que **la machine fonctionne**. Nous n'avons rien prouvé sur **ce qu'elle produit**. Et la question porte entièrement sur le second point.

CE QUE NOUS SAVONS — MESURÉ	CE QUE NOUS IGNORONS — DÉCISIF
Le produit apparaît fidèlement : le packaging reste lisible parce qu'il n'est jamais redessiné — 0,785 · 24,6 dB sur 20 publicités.	1. À quoi ressemble un vrai personnage sur ces plans — la banque est géométrique.
Le script ne ment pas : les allégations non sourcées et les superlatifs sont bloqués à chaque exécution.	2. Si le lip-sync est crédible — jamais exécuté.
La chaîne technique tient : 20 publicités 9:16 de bout en bout, 13,9 s médiane jusqu'au publiable.	3. Si un humain accepterait de publier — aucun n'a été interrogé.
La moitié déterministe est gratuite : 0,00025 \$ par publicité.	4. Ce que ça coûte vraiment — 0,00 \$ facturé.

Trois choses lèvent l'incertitude, dans cet ordre : **une clé Google** (E1, E2, E4), **un accès lip-sync** (E3), **trois évaluateurs** (E6). **Environ 60 \$ et deux jours.**

6. Formulaire de revue

RÉF.	VALIDÉ	À CORRIGER	COMMENTAIRE
Conduite de M06			
O1 Arrêt au pre-flight plutôt qu'exécution partielle simulée	☐	☐	
O2 Temps réinvesti dans les adaptateurs réels + E4 (WER)	☐	☐	
O3 Classement §17 : 2 validées, 2 partielles, 3 inconclusives	☐	☐	
O4 E1 à exécuter par lots (plafond de 2 \$ par run)	☐	☐	
Actions bloquantes — inchangées depuis M05			

RÉF.	VALIDÉ	À CORRIGER	COMMENTAIRE
B1 Clé Google Cloud		réponse :	
B2 Accès lip-sync (allowlist ou autre machine)		réponse :	
B3 3 à 5 évaluateurs francophones		réponse :	
B4 Enveloppe ≈ 60 \$ jusqu'à la décision H1		réponse :	

Verdict global

☐ Arrêt validé — lever les 3 bloqueurs puis relancer M06 ☐ Validé sous réserve ☐ À reprendre

Nom du relecteur

Date

Signature