

Realitas DevOps: Di Balik Mitos 'Automate & Chill'

Mengapa otomasi bukan tiket untuk duduk santai, dan bagaimana praktisi SRE mengelola stabilitas produksi.

<footer>

Abdul Aziz Zailani

Slide 1 / 5

</footer>

1. Siklus Kematian Kontainer

Status `CrashLoopBackOff` dan latensi `etcd timeout` bukan bug biasa:

- **OOMKilled:** Memory limit terlalu ketat.
- **Probe Failure:** Liveness probe timeout saat pod startup.
- **Control Plane Bottleneck:** Disk IOPS etcd tercekik.

<footer>

abdul-zailani.github.io

Slide 2 / 5

</footer>

2. Bahaya Alert Fatigue Jam 3 Pagi

Alarm statis berbasis threshold CPU 80% membakar energi tim on-call:

- 80% notifikasi seringkali merupakan alarm palsu (*false positive*).
- **Solusinya:** Terapkan *multi-window burn rate alerting* berbasis SLO ketersediaan nyata.

<footer>

abdul-zailani.github.io

Slide 3 / 5

</footer>

3. Progressive Delivery Sebagai Jaring Pengaman

Jangan rilis langsung ke 100% traffic:

- Gunakan **Canary Deployment** (10% → 25% → 100%).
- Pasang **Automated Rollback** saat tingkat error melonjak.
- Terapkan kebijakan *deployment freeze* di hari rawan.

<footer>

abdul-zailani.github.io

Slide 4 / 5

</footer>

4. Kesimpulan & Aksi Nyata

Otomasi adalah sarana mempercepat rilis, tetapi keandalan membutuhkan disiplin observabilitas dan arsitektur matang.

*Baca analisis lengkap dan playbook mitigasinya di:
abdul-zailani.github.io/blog*

<footer>

Simpan & Bagikan

Slide 5 / 5

</footer>