



9. Typography

Reja:

▼ Uyga vazifa (javobi)

Responsive grid yordamida quyidagi layoutni yaratib bering

lg va undan katta breakpointlar uchun

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

md breakpoint uchun

1	2	3
4	5	6

sm breakpoint uchun

1	2
3	4
5	6

xs breakpoint uchun

1
2
3
4
5
6

```

<style>
  .row > div {
    padding-top: 1rem;
    padding-bottom: 1rem;
    background-color: red;
    border: 1px solid white;
    text-align: center;
  }
</style>

-----

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-2">1</div>
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-2">2</div>
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-2">3</div>
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-2">4</div>
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-2">5</div>
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-2">6</div>
  </div>
</div>

```

▼ Typography



Typography (tipografiya) - harflar va matnlari o'quvchiga tushunarli va aniq yetkazib berish san'ati hisoblanadi. U font turlari, ko'rinishi va boshqa xossalarni o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, tipografiya matnimizni o'quvchi uchun qulay ko'rinishga olib keladi

Bootstrap xar bir **qurilma** va **operatsion tizim** uchun maxsus **font-family** ishlatib, matnlarni **qulay ko'rinishda** chiqishini ta'minlaydi

▼ Headings (sarlavhalar)



Bootstrap sarlavhalar uchun o'z stilini qo'llaydi

```
<h1>h1. Bootstrap sarlavhasi</h1>
<h2>h2. Bootstrap sarlavhasi</h2>
<h3>h3. Bootstrap sarlavhasi</h3>
<h4>h4. Bootstrap sarlavhasi</h4>
<h5>h5. Bootstrap sarlavhasi</h5>
<h6>h6. Bootstrap sarlavhasi</h6>
```

Klassdan foydalanib sarlavhalar yaratish

```
<p class="h1">h1. Bootstrap sarlavhasi</p>
<p class="h2">h2. Bootstrap sarlavhasi</p>
<p class="h3">h3. Bootstrap sarlavhasi</p>
<p class="h4">h4. Bootstrap sarlavhasi</p>
<p class="h5">h5. Bootstrap sarlavhasi</p>
<p class="h6">h6. Bootstrap sarlavhasi</p>
```

▼ Display headings



Ajralib turadigan sarlavhalar yaratish uchun Bootstrap maxsus klasslaridan foydalanish mumkin va ular **Display headings** nomlanadi

```
<h1 class="display-1">Display 1 sarlavhasi</h1>
<h1 class="display-2">Display 2 sarlavhasi</h1>
<h1 class="display-3">Display 3 sarlavhasi</h1>
<h1 class="display-4">Display 4 sarlavhasi</h1>
<h1 class="display-5">Display 5 sarlavhasi</h1>
<h1 class="display-6">Display 6 sarlavhasi</h1>
```

▼ Paragraphs (xatboshilar)



Bootstrap xatboshilar uchun o'z stilini qo'llaydi

```
<p>Bootstrap stilini qo'llangan paragraph (xatboshi)</p>
```



Xatboshini boshqa xatboshilardan ajralib turishi uchun maxsus klass nomidan foydalaniladi

```
<p class="lead">
  Bu "lead" xatboshi hisoblanadi. U oddiy xatboshilardan ajralib turadi
</p>
```

▼ Lists (ro'yxatlar)



Bootstrap ro'yxatlar bilan ishlash uchun o'zining maxsus klasslari mavjud

Unstyled

```

<ul class="list-unstyled">
  <li>Bu ro'yxat hisoblanadi</li>
  <li>U o'zining list-style xossasisga ega</li>
  <li>Lekin u faqat to'g'ridan to'g'ri farzandlariga amal qiladi</li>
  <li>Ichki ro'yxat:
    <ul>
      <li>Yuqoridagi klass bu ro'yxatga ta'siri yo'q</li>
      <li>Hali ham bullet (ro'yhat elementi yonidagi belgi) ko'rsatilgan</li>
      <li>left marginga ham ega</li>
    </ul>
  </li>
</ul>

```

Inline

```

<ul class="list-inline">
  <li class="list-inline-item">Bu ro'yxat elementidir</li>
  <li class="list-inline-item">Bu esa yana bir element</li>
  <li class="list-inline-item">Ular inline (yonma-yon) joylashgan</li>
</ul>

```

Typography

Bootstrap sets basic global display, typography, and link styles. When more control is needed, check out the textual utility classes. Use a native font stack that selects the best font-

B <https://getbootstrap.com/docs/5.0/content/typography/>

