

Dossier projet

Nom : Al omran

Prénom : Abduljaber

Adresse : 29 Avenue du puy de dôme

Titre professionnel visé : développeur web et web mobile
- niveau III

Modalité d'accès :

☒ Parcours de formation

☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Sommaire

1- Introduction	3
2- Résumé du projet en anglais	4
3- Liste des compétences du référentiel	5
4- Contexte	6
4.1- Présentation du projet	6
4.2- Public cible	7
5- Spécifications fonctionnelles.....	8
5.1- Les utilisateurs du site	8
5.2- Les publications.....	9
5.3- Les favoris.....	9
5.4- Diagramme UML des cas d'utilisation.....	10
6- Spécifications techniques.....	11
6.1- Back-end (Symfony).....	12
Gestion des données et sécurité.....	12
6.2- Frontend.....	13
7- Réalisations	14
7.1- Diagramme UML des classes.....	14
7.2- Gestion de projet.....	15
7.3- charte graphique.....	16
7.4- Maquettes.....	17
7.5- Front-end.....	19
1- Page d'accueil	
2- Page d'inscription	
3- Profil	
4- Page de profil d'un utilisateur	
5- Interface administrateur – Gestion des utilisateurs	

7.6- Back-end.....	24
1- Création du projet et base de données	
2- Service d'upload d'images	
3- Fonction de blocage/déblocage d'un utilisateur	
8- Améliorations futures.....	30
9- Déploiement.....	31
9- Conclusion.....	32
9- Annexes.....	33

1.Introduction

Dans le cadre de ma formation en développement web, j'ai eu l'opportunité de réaliser un projet personnel destiné à mettre en valeur l'ensemble des compétences acquises tout au long de l'année. C'est ainsi que j'ai conçu le site web "Newsi", un réseau social qui représente à la fois l'aboutissement de mon apprentissage et mon envie de créer une plateforme moderne et utile.

L'idée m'est venue naturellement, parce que j'aime les réseaux sociaux et la façon dont ils permettent aux gens de partager et de se connecter. Avec Newsi, j'ai voulu créer une plateforme conviviale où chacun peut échanger, publier du contenu et interagir librement.

Ce projet représente à la fois mon parcours, ma passion pour le web et mon envie de proposer un espace moderne et accessible à tous.

2. Résumé du projet en anglais

Newsi is a social network that I developed to offer users a simple and engaging way to connect and share content. The platform allows users to sign up, create profiles, post content, comment, like, and save posts to their favorites.

For administrators, Newsi includes management tools such as the ability to block users, ensuring a safe and respectful community.

To build this project, I used the Symfony framework for backend development, combined with Tailwind CSS and DaisyUI to create a modern, responsive, and visually appealing interface. I also organized my workflow using Trello and managed version control with GitHub.

Newsi reflects both my passion for social media and my skills in web development, with plenty of room to expand its features in the future.

3.Liste des compétences du référentiel

Front-end

- Maquettage des pages principales (inscription, fil, profil).
- Création d'une interface responsive avec Tailwind CSS et DaisyUI.
- Développement des fonctionnalités : poster, commenter, liker, mettre en favoris.

Back-end

- Conception de la base de données (users, posts, comments, favoris).
- Développement avec Symfony : inscription, connexion sécurisée, gestion des profils et des posts.
- Mise en place d'un rôle admin avec la possibilité de bloquer des utilisateurs.

4.Contexte

4.1 Présentation du projet

Newsi est un réseau social que j'ai développé dans le cadre de ma formation en développement web. L'objectif de ce projet est de proposer une plateforme moderne et intuitive permettant aux utilisateurs de partager et d'interagir facilement.

Les principales fonctionnalités sont :

- Inscription et connexion sécurisée
- Poster du contenu (textes, images, etc.)
- Commenter et liker les publications
- Mettre en favoris les posts
- Espace administrateur avec possibilité de bloquer des utilisateurs

Sur le plan technique, j'ai utilisé :

- **Symfony** pour le développement back-end et la gestion de la base de données
- **Tailwind CSS** et **DaisyUI** pour la conception d'une interface moderne, responsive et agréable à utiliser
- **GitHub** pour le versioning du code
- **Trello** pour l'organisation et le suivi du projet

Ce projet m'a permis de mettre en pratique mes compétences en développement front-end et back-end, tout en intégrant des recommandations de sécurité et en travaillant comme dans un vrai contexte professionnel.

4.2 Public cible

Le réseau social **Newsi** s'adresse principalement à :

- **Les passionnés de contenus numériques** (photos, textes courts) qui recherchent une plateforme simple et intuitive.
- **Les personnes souhaitant interagir dans une communauté active**, en commentant, likant et sauvegardant leurs publications préférées.
- **Les créateurs de contenu débutants** qui veulent partager facilement avec un public sans complexité technique.

En résumé, **Newsi** vise un public large, connecté et habitué aux réseaux sociaux, qui cherche une alternative moderne, claire et centrée sur l'échange.

5. Spécifications fonctionnelles

5.1 Les utilisateurs du site

- **Utilisateurs non-inscrits**

- Les visiteurs peuvent accéder à la page d'accueil et visualiser une présentation générale du réseau social.
- Ils peuvent consulter une partie du fil d'actualité en lecture seule.
- Cependant, ils ne peuvent pas poster, commenter, liker ou mettre en favoris, ni accéder à un profil.
- Pour profiter pleinement des fonctionnalités, ils doivent créer un compte.

- **Utilisateurs inscrits**

- Lors de la création d'un compte, l'utilisateur reçoit automatiquement un email d'activation.
- L'activation de son compte via cet email est obligatoire pour pouvoir se connecter et accéder aux fonctionnalités.
- Une fois le compte activé, les utilisateurs peuvent :
 - Personnaliser leur profil (nom, photo, email, mot de passe).
 - Publier du contenu (texte, image).
 - Interagir avec les publications grâce aux commentaires et aux likes.
 - Sauvegarder des posts en favoris pour les retrouver plus facilement.
- Chaque utilisateur dispose d'un espace personnel regroupant ses informations, ses posts publiés et ses favoris.
- Ils peuvent modifier leurs informations personnelles (nom, email, mot de passe, photo de profil).

- **Administrateurs**

- Les administrateurs disposent d'un rôle spécifique leur permettant de gérer la communauté et le contenu.

- Ils peuvent :
 - Consulter la liste complète des utilisateurs.
 - Bloquer un utilisateur en cas de non-respect des règles.
 - Surveiller et modérer le contenu publié pour garantir un environnement sûr et respectueux.

5.2 Les publications


- Le fil d'actualité présente les publications de l'ensemble des utilisateurs inscrits.
- Chaque publication contient :
 - Le nom et la photo de l'auteur,
 - Le contenu (texte, image),
 - La date de publication,
 - Les options d'interaction (like, commenter, ajouter en favoris).
- Détails d'une publication
 - En accédant à une publication, l'utilisateur peut consulter tous les commentaires associés.
 - L'utilisateur peut interagir directement : ajouter un commentaire, liker/déliker, ajouter ou retirer la publication de ses favoris.

5.3 Les Favoris


- Chaque utilisateur peut sauvegarder des publications en favoris.
- Ces favoris sont accessibles depuis une section dédiée dans son espace personnel.
- L'utilisateur peut librement ajouter ou retirer des publications de cette liste.

5.4 Diagramme UML des cas d'utilisation

Visiteur :




Utilisateur connecté :



Admin :


L'administrateur a la possibilité de gérer les utilisateurs (afficher, bloquer ou débloquer un compte) et d'assurer la modération des contenus. Lorsqu'un contenu est signalé, l'admin peut décider de supprimer un post ou un commentaire, ou bien de bloquer l'utilisateur concerné. Ces fonctionnalités permettent de maintenir un environnement sûr et conforme aux règles de la plateforme.



6. Spécifications techniques

6.1 Backend (Symfony)

Pour le backend de Newsi, j'ai choisi d'utiliser Symfony, un Framework PHP basé sur l'architecture MVC (Model-View-Controller). Ce modèle m'a permis de structurer l'application de manière claire et efficace, en séparant la logique métier, la gestion des données et la présentation. Grâce à cette organisation, le code reste lisible, maintenable et facile à faire évoluer.



Symfony met à disposition un ensemble d'outils intégrés qui m'ont beaucoup aidé dans le développement. En particulier, l'ORM Doctrine permet de gérer automatiquement les relations entre les tables de la base de données MySQL. Cela m'a permis de manipuler les entités comme des objets PHP, sans avoir à écrire du SQL brut, tout en conservant des performances optimisées.

Cette approche a facilité la mise en place des relations nécessaires dans Newsi, comme :

- Un utilisateur peut avoir plusieurs posts.
- Un post peut avoir plusieurs commentaires et plusieurs likes.

- Un utilisateur peut ajouter plusieurs posts en favoris.

La gestion des utilisateurs est assurée par le composant Security de Symfony, qui permet de gérer l'authentification, l'autorisation et les rôles (utilisateur standard ou administrateur). Les mots de passe sont sécurisés grâce au système de hachage intégré, garantissant que les informations sensibles ne sont jamais stockées en clair dans la base de données.

Enfin, pour renforcer la sécurité et l'expérience utilisateur, j'ai mis en place un système d'activation de compte par email. Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit, un email contenant un lien de validation lui est envoyé. Ce n'est qu'après activation que le compte devient pleinement fonctionnel, ce qui permet d'éviter les inscriptions frauduleuses.

Grâce à Symfony, j'ai donc pu construire un backend robuste, sécurisé et évolutif, parfaitement adapté aux besoins d'un réseau social comme Newsi.

6.1 Front-end

- **Tailwind CSS** : Framework CSS utilitaire pour créer une interface responsive et moderne.
- **DaisyUI** : extension de Tailwind qui fournit des composants et des thèmes prêts à l'emploi, activables facilement via l'attribut data-theme.
- **SweetAlert2** : bibliothèque JavaScript utilisée pour afficher des alertes et messages interactifs (confirmations, erreurs, notifications).

Pour le frontend de Newsi, j'ai utilisé Tailwind CSS combiné à DaisyUI afin de concevoir une interface moderne et responsive sans avoir à développer un thème complet depuis zéro.

L'un des grands avantages de DaisyUI est la gestion simplifiée des thèmes : il suffit de définir le nom du thème dans l'attribut data-theme de la balise <head> pour appliquer automatiquement un style

cohérent à l'ensemble du site. Cela m'a permis de gagner du temps et d'obtenir une interface visuellement agréable, tout en gardant la possibilité de personnaliser certains éléments au besoin.

En complément, j'ai intégré SweetAlert2 pour la gestion des alertes et messages interactifs. Ce plugin offre des fenêtres modales élégantes et faciles à configurer, que j'ai utilisées pour afficher des notifications comme les confirmations d'actions, les erreurs de formulaire ou les validations réussies.

Grâce à cette combinaison (Tailwind CSS + DaisyUI + SweetAlert2), j'ai pu développer rapidement un frontend à la fois esthétique, pratique et cohérent, tout en garantissant une bonne expérience utilisateur sur tous types d'appareils


7. Réalisations

7.1 Diagramme UML des classes

Avant de développer Newsi, j'ai conçu un diagramme UML de classes pour définir les entités principales et leurs relations. On retrouve notamment :

- User : représente les utilisateurs, avec leurs informations personnelles et leur rôle.
- Post : les publications créées par les utilisateurs.
- Comment, Like, Favoris : gèrent les interactions des utilisateurs avec les posts.
- Follow : permet aux utilisateurs de se suivre entre eux.
- Contact : stocke les messages envoyés via le formulaire de contact.

Ce schéma m'a permis de bien organiser la structure de la base de données et de prévoir les interactions essentielles du réseau social.




7.2 Gestion du projet

Pour la gestion du projet Newsi, j'ai utilisé Trello, un outil de gestion de tâches qui m'a permis d'organiser et de suivre efficacement l'avancement du développement. Après avoir terminé la conception des diagrammes UML de classes et de cas d'utilisation, j'ai créé plusieurs tableaux Trello afin de structurer les différentes étapes du projet.

Chaque tableau était organisé en trois colonnes principales : À faire, En cours et Terminé. J'ai commencé par y répertorier toutes les fonctionnalités à développer, aussi bien pour la partie backend (inscription, connexion, gestion des utilisateurs, sécurité...) que pour la partie frontend (interface utilisateur, design avec Tailwind et DaisyUI, intégration des alertes SweetAlert2).

Au fur et à mesure de l'avancement, je déplaçais les tâches d'une colonne à l'autre, ce qui m'a permis de garder une vue d'ensemble sur les priorités, de mesurer le temps consacré à chaque fonctionnalité et de mieux planifier les améliorations ou correctifs à apporter.

Cette méthode de gestion agile m'a aidé à rester organisé tout au long du développement et à avancer de manière progressive et structurée.




7.4- Maquettes

Avant de commencer le développement de Newsi, j'ai réalisé une maquette des principales pages du site sur Figma : la page d'accueil, la page de connexion et la page de profil utilisateur. Cette étape m'a permis d'avoir une vision claire de la structure du site et de l'expérience proposée aux utilisateurs. J'ai adopté une approche "mobile first", en pensant d'abord à l'affichage sur smartphones avant d'adapter l'interface aux écrans plus grands.

Pour la charte graphique, j'ai utilisé le thème intégré de DaisyUI, qui fournit une palette de couleurs et un style cohérent pour l'ensemble du site. Il m'a suffi de définir le thème via l'attribut data-theme pour obtenir un rendu moderne, lisible et homogène, sans avoir à coder un thème complet.

Ce choix graphique rend l'interface de Newsi à la fois simple, claire et agréable à utiliser, tout en permettant une personnalisation facile pour de futures évolutions.



7.4- Front-end

1- Page d'accueil

La page d'accueil de Newsi correspond au fil d'actualité, où s'affichent les publications partagées par les utilisateurs. Chaque post est présenté sous forme de carte et peut contenir du texte, des images ainsi que la date de publication.


Les utilisateurs connectés peuvent interagir directement avec les posts grâce aux fonctionnalités principales :

Like pour montrer leur appréciation

Commentaire pour participer à la discussion.

Favoris pour sauvegarder un post et le retrouver facilement plus tard.

Cette page est essentielle, car elle centralise l'activité de la communauté et permet aux membres de rester connectés aux publications récentes.



2- Page d'inscription

- La page d'inscription permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte sur Newsi. Le formulaire demande plusieurs informations : prénom, nom, adresse email, nom d'utilisateur, date de naissance, mot de passe (avec règles de sécurité), et la possibilité d'ajouter un avatar. L'utilisateur doit également accepter les conditions générales avant de valider son inscription.
- Une fois le formulaire complété, un email d'activation est automatiquement envoyé à l'utilisateur. Ce n'est qu'après validation de ce mail que le compte devient actif, garantissant ainsi la sécurité et l'authenticité des inscriptions.
- Le design de cette page a été réalisé avec Tailwind CSS et DaisyUI, permettant d'obtenir une interface claire et moderne. Les champs de formulaire sont accompagnés de messages d'aide pour guider l'utilisateur (par exemple, sur la robustesse du mot de passe).

The screenshot displays the 'Inscription' (Registration) page of the Newsi application. The form is set against a dark background with light-colored text and input fields. It includes the following elements:


- Prénom**: A text input field with the placeholder 'Saisir un prénom'.
- Nom**: A text input field with the placeholder 'Saisir un nom'.
- Email***: A text input field with the placeholder 'Saisir une adresse email'.
- Username***: A text input field with the placeholder 'Saisir un nom d'utilisateur'.
- Date de naissance (vous devez avoir au moins 16 ans)**: A date picker field showing 'jj/mm/aaaa'.
- Mot de passe**: A text input field with the placeholder 'Au moins 12 caractères'. To its right is a toggle icon (an eye) to show or hide the password. Below the field, two bullet points specify the requirements: 'Au moins 12 caractères' and 'Mot de passe robuste (majuscules, minuscules, chiffres, symboles)'.
- Répétez le mot de passe**: A text input field with the placeholder 'Confirmez votre mot de passe' and a toggle icon to show or hide the password.
- Avatar (JPG, PNG, GIF or WEBP file)**: A file selection area with a button labeled 'Choisir un fichier' and a text label 'Aucun fichier choisi'.
- J'accepte les conditions générales***: A checkbox next to the text.
- S'inscrire**: A prominent red button to submit the registration form.
- Déjà un compte ? Connectez-vous**: A link in a rounded rectangle at the bottom right of the form.

3- Profil

La page de profil permet à chaque utilisateur de consulter et de gérer ses informations personnelles sur Newsi. Elle affiche les données principales comme le prénom, le nom, l'adresse email, le nom d'utilisateur, la date de naissance, la date d'inscription ainsi qu'une biographie. L'utilisateur peut également voir depuis combien de temps il est membre de la plateforme.

Cette page intègre différentes actions :


- Modifier le profil : permet de mettre à jour ses informations personnelles.
- Réinitialiser le mot de passe : assure une meilleure sécurité en cas d'oubli ou de besoin de changement.
- Supprimer le compte : offre la possibilité à l'utilisateur de quitter définitivement la plateforme, toutes ses données étant alors supprimées.




4- Page de profil d'un utilisateur

La page de profil d'un utilisateur sur Newsi permet de consulter les informations publiques d'un membre de la plateforme. Elle affiche son nom, sa photo de profil, le nombre de publications qu'il a partagées, ainsi que ses followers et le nombre d'utilisateurs qu'il suit. On peut également voir depuis combien de temps il est inscrit sur le réseau.

Cette page inclut aussi des fonctionnalités sociales, comme la possibilité de suivre ou de ne plus suivre (unfollow) un utilisateur. Cela favorise l'interaction et la création d'une communauté active autour des publications.



Si c'est l'utilisateur connecté qui consulte son propre profil, le bouton Follow / Unfollow n'apparaît pas. À la place, il a accès à ses informations personnelles, à ses statistiques (publications, abonnés, suivis) et à la liste de ses propres publications.



5- Interface administrateur – Gestion des utilisateurs

L'interface d'administration de Newsi permet de gérer les comptes des utilisateurs inscrits. Elle affiche une liste détaillée avec leurs informations (nom, prénom, avatar, email, rôles, statut, dates de création et de modification).

Dans la colonne Actions, l'administrateur peut :

- Bloquer ou débloquer un utilisateur pour contrôler son accès à la plateforme.
- Attribuer ou retirer des rôles (par exemple rôle administrateur) afin de gérer les permissions.
- Consulter les détails du compte.

Cette interface assure un contrôle complet sur la communauté et contribue à la sécurité et à la bonne gestion du réseau social.

ID	Nom	Prenom	Avatar	Username	Email	Roles	Statut	Token	Date de création	Modification	Actions
1	Abduljaber	Al omran		Abduljaber	abduljaber@gmail.com	ROLE_USER, ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN	Débloqué	Activé	2025-09-03 11:28	2025-09-28 15:44	  
2	amine	lamallem		Amine	amine@gmail.com	ROLE_USER	Débloqué	Activé	2025-09-03 14:32	2025-09-15 16:08	  
4	toto	toto		toto	toto@gmail.com	ROLE_USER, ROLE_ADMIN	Débloqué	Activé	2025-09-03 20:49	2025-09-28 15:50	  
12	test	test		test	test@gmail.com	ROLE_USER	Bloqué	Activé	2025-09-05 13:41	2025-09-28 15:50	  
13	abdul	abdul		abdul	abdul@gmail.com	ROLE_USER	Débloqué	Activé	2025-09-08 14:02	2025-09-13 02:53	  

1 2 3 4 Suivant

7.5- Back-end

1- Création du projet et base de données

Pour développer la partie backend de Newsi, j'ai utilisé le Framework Symfony. Avant de commencer le codage, il a fallu mettre en place le projet, configurer la base de données et créer les premières entités. Symfony propose des commandes en ligne très pratiques qui permettent de gagner du temps et de structurer correctement le projet.

Principales commandes utilisées :

```
symfony new newsi --webapp
```

Crée un nouveau projet Symfony avec les composants essentiels (sécurité, base de données, templates).

```
symfony console doctrine:database:create
```

Crée la base de données définie dans le fichier .env.

Fichier .env à configurer

```
1 APP_ENV=dev
2 APP_SECRET=
3 DATABASE_URL="mysql://root:@127.0.0.1:3307/NOM_DE_LA_BDD?serverVersion=10.11.2-MariaDB&charset=utf8mb4"
4 MESSENGER_TRANSPORT_DSN=doctrine://default?auto_setup=0
5 MAILER_DSN=null://null
```

```
symfony console make:entity
```

Génère une entité, qui correspond à une table de la base, avec ses champs

```
symfony console make:migration
```

Prépare un fichier contenant les instructions SQL nécessaires pour créer ou modifier les tables selon les entités.

```
symfony console doctrine:migration:migrate
```

Exécute la migration et met à jour la base en créant ou modifiant les tables.

2- Service d'upload d'images

```
1  <?php
2
3  namespace App\Service;
4
5  use Symfony\Component\HttpFoundation\File\UploadedFile;
6  use Symfony\Component\String\Slugger\SluggerInterface;
7
8  class UploaderAvatar
9  {
10     private $uploadsPath;
11     private $slugger;
12
13     public function __construct(string $uploadsPath, SluggerInterface $slugger)
14     {
15         $this->uploadsPath = $uploadsPath;
16         $this->slugger = $slugger;
17     }
18     public function uploadAvatarImage(UploadedFile $uploadedFile): string
19     {
20         $destination = $this->uploadsPath.'/avatar';
21         $originalFilename = pathinfo($uploadedFile->getClientOriginalName(), PATHINFO_FILENAME);
22         $safeFilename = $this->slugger->slug($originalFilename);
23
24         $newFilename = $safeFilename.'-'.uniqid().'.'.$uploadedFile->guessExtension();
25
26         $uploadedFile->move($destination, $newFilename);
27
28         return $newFilename;
29     }
30
31     public function getTargetDirectory(): string
32     {
33         return $this->uploadsPath.'/avatar';
34     }
35
36 }
```

Pour gérer l'upload des avatars dans Newsi, j'ai créé un service Symfony appelé UploaderAvatar. L'objectif de ce service est de centraliser toute la logique liée à l'envoi et au stockage des images, au lieu de la répéter dans les contrôleurs.


Ce service permet de :

- Définir automatiquement le répertoire de destination des images (ici /avatar).
- Générer un nom de fichier unique et sécurisé grâce au SluggerInterface.
- Déplacer l'image uploadée vers le bon dossier et retourner son nouveau nom.


Grâce à ce service, le code reste plus propre, réutilisable et maintenable, tout en évitant les conflits de noms de fichiers et en garantissant une meilleure organisation des uploads.

Configuration du service UploaderAvatar

Dans le fichier services.yaml, j'ai configuré le chemin d'upload des images pour le service UploaderAvatar.



Lors de l'inscription d'un utilisateur, j'ai intégré le service UploaderAvatar dans le contrôleur. Quand l'utilisateur remplit le formulaire et ajoute une image de profil, cette image est envoyée au service



Champ avatar dans le formulaire

Pour l'inscription, j'ai ajouté un champ avatar dans le formulaire afin que l'utilisateur puisse téléverser une image de profil.

- Le champ n'est pas obligatoire (required => false).
- J'ai restreint les types de fichiers acceptés aux images uniquement (jpeg, png, gif, webp).
- La taille maximale autorisée est fixée à 2 Mo.
- En cas d'erreur (mauvais type de fichier), un message personnalisé est affiché.

Grâce à ces contraintes, je m'assure que seuls des fichiers valides et sécurisés sont envoyés au serveur.

```
1  ->add('avatar', FileType::class, [
2      'mapped' => false,
3      'required' => false,
4      'attr' => [
5          'accept' => 'image/*',
6      ],
7      'constraints' => [
8          new File([
9              'maxSize' => '2M',
10             'mimeType' => [
11                 'image/jpeg',
12                 'image/png',
13                 'image/gif',
14                 'image/webp',
15             ],
16             'mimeTypeMessage' => 'Merci de télécharger un fichier image valide (JPEG, PNG, GIF, WEBP)',
17         ])
18     ]
19 })
```

3- Fonction de blocage/déblocage d'un utilisateur

Dans Newsi, les administrateurs ayant le rôle ROLE_ADMIN peuvent bloquer ou débloquent un utilisateur. Pour cela, j'ai créé une route /users/block/{id} qui appelle la méthode blockUser.

- La fonction vérifie si l'utilisateur existe.
- Si oui, elle inverse son état :
 - Bloqué → il ne pourra plus se connecter ni interagir sur la plateforme.
 - Débloqué → il retrouve l'accès normal.
- Après la modification, Doctrine enregistre le changement avec \$em->flush().
- Un message de confirmation (flash message) s'affiche pour informer l'admin du résultat.

Cela permet aux administrateurs de garder le contrôle sur la communauté et d'assurer un espace sûr pour tous les membres.

```

1  #[Route('/users/block/{id}', name: 'app_admin_user_block', methods: ['POST', 'GET'])]
2  #[IsGranted('ROLE_ADMIN')]
3  public function blockUser(
4      ?User $user,
5      EntityManagerInterface $em,
6      TokenStorageInterface $tokenStorage,
7      RequestStack $requestStack
8  ): Response {
9
10     if (!$user) {
11         throw $this->createNotFoundException('User not found');
12     }
13
14     $user->setIsBlocked(!$user->getIsBlocked());
15     $em->flush();
16
17     $status = $user->getIsBlocked() ? 'bloqué' : 'débloqué';
18     $this->addFlash('success', "L'utilisateur a été $status avec succès.");
19
20     return $this->redirectToRoute('app_admin_users');
21 }

```

Dans la vue Twig, j'ai ajouté deux boutons différents selon l'état de l'utilisateur :

- Si l'utilisateur est bloqué → le bouton affiche Débloquer, avec une confirmation avant action.
- Si l'utilisateur est actif → le bouton affiche Bloquer, avec également une confirmation.

Pour renforcer l'expérience utilisateur, j'ai intégré SweetAlert2 qui affiche une fenêtre de confirmation avant de valider l'action.

- L'admin doit confirmer pour que le formulaire soit envoyé.
- Sinon, l'action est annulée.

Cette interface rend la gestion des utilisateurs plus intuitive et sécurisée en évitant les erreurs de manipulation.

```

1  {% if user.isBlocked %}
2      <form method="post" action="{ path('app_admin_user_block', {'id': user.id}) }}">
3          <input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token('block' ~ user.id) }}">
4          <button type="button" class="text-error cursor-pointer" onClick="Swal.fire({
5              title: 'Êtes-vous sûr ?',
6              text: 'Cet utilisateur sera Débloqué.',
7              icon: 'warning',
8              showCancelButton: true,
9              confirmButtonColor: '#d33',
10             cancelButtonColor: '#6c757d',
11             confirmButtonText: 'Oui, Débloquer',
12             cancelButtonText: 'Annuler'
13         })).then((result) => {
14             if (result.isConfirmed) {
15                 this.closest('form').submit();
16             }
17         })">
18             {{ ux_icon('material-symbols:block', {class: 'w-6 h-6'}) }}
19         </button>
20     </form>
21 {% else %}
22     <form method="post" action="{ path('app_admin_user_block', {'id': user.id}) }}">
23         <input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token('block' ~ user.id) }}">
24         <button type="button" class="text-green-500 cursor-pointer" onClick="Swal.fire({
25             title: 'Êtes-vous sûr ?',
26             text: 'Cet utilisateur sera bloqué.',
27             icon: 'warning',
28             showCancelButton: true,
29             confirmButtonColor: '#d33',
30             cancelButtonColor: '#6c757d',
31             confirmButtonText: 'Oui, bloquer',
32             cancelButtonText: 'Annuler'
33         })).then((result) => {
34             if (result.isConfirmed) {
35                 this.closest('form').submit();
36             }
37         })">
38             {{ ux_icon('material-symbols:block', {class: 'w-6 h-6'}) }}
39         </button>
40     </form>
41 {% endif %}

```

Dans l'entité User, j'ai ajouté un attribut isBlocked de type booléen. Ce champ permet de savoir si un utilisateur est bloqué ou actif.

```

1  public function isBlocked(): ?bool
2  {
3      return $this->isBlocked;
4  }

```

Dans l'entité User, j'ai ajouté un attribut isBlocked de type booléen. Ce champ permet de savoir si un utilisateur est bloqué ou actif.

7. Améliorations futures

Même si Newsi dispose déjà des principales fonctionnalités d'un réseau social, plusieurs améliorations sont prévues pour enrichir l'expérience utilisateur et rendre la plateforme plus complète. Parmi les évolutions envisagées :

- Site multilingue : permettre aux utilisateurs de changer la langue (français, anglais, etc.) grâce au composant de traduction de Symfony.
- Messagerie en direct : offrir un système de chat en temps réel entre utilisateurs.
- AJAX pour les interactions : rendre les likes, commentaires et favoris dynamiques sans rechargement de page.
- Recherche d'utilisateurs en AJAX : ajouter une barre de recherche instantanée avec suggestions.
- #Hashtags / tags : permettre de marquer les publications avec des mots-clés et consulter les posts associés.
- Intégration de React : utiliser React pour certaines parties dynamiques (fil d'actualité, chat) afin d'améliorer l'interactivité.

8. Déploiement

Le déploiement de l'application **Newsi** s'est effectué sur l'hébergeur **O2Switch**. Avant de mettre le projet en ligne, j'ai commencé par modifier le fichier `.env` afin de passer l'application en mode production. J'y ai défini `APP_ENV=prod`, désactivé le debug avec `APP_DEBUG=0`, et ajouté une clé secrète générée à l'aide de la commande `Symfony`. Ensuite, j'ai installé les dépendances en production avec la commande `composer install --no-dev --optimize-autoloader --no-scripts`, ce qui permet d'obtenir un projet plus léger et optimisé.

Une fois cette préparation terminée, j'ai compressé le projet en `.zip` et je l'ai transféré sur le serveur O2Switch via FTP en utilisant FileZilla. Après l'envoi, le projet a été décompressé directement sur l'hébergement, ce qui a permis de retrouver toute l'arborescence du projet `Symfony`. J'ai ensuite créé une base de données MySQL depuis l'interface O2Switch et configuré correctement la variable `DATABASE_URL` dans le fichier `.env` pour assurer la connexion. Enfin, j'ai vidé et régénéré le cache en mode production pour garantir le bon fonctionnement de l'application.

Grâce à ce processus, **Newsi** a pu être déployé avec succès et mis en ligne dans un environnement sécurisé et optimisé.

8. Conclusion

Pour conclure, ce projet a été une expérience particulièrement enrichissante et formatrice. J'ai pris beaucoup de plaisir à concevoir et développer Newsi, et je suis satisfait du résultat obtenu. En regardant le chemin parcouru depuis le début de ma formation, je suis fier de voir cette idée de réseau social se concrétiser en une application fonctionnelle.

Ce travail m'a permis de renforcer mes compétences en développement web, aussi bien côté backend avec Symfony qu'au niveau frontend avec Tailwind et DaisyUI. J'ai également approfondi des aspects essentiels comme la sécurité, la gestion des utilisateurs, l'optimisation des performances et l'expérience utilisateur. Le fait d'intégrer des fonctionnalités concrètes comme l'inscription avec email d'activation, la gestion des profils, les interactions sociales (like, commentaires, favoris) et un espace administrateur m'a donné une vision plus complète du cycle de développement d'une application web moderne.

Ce projet m'a aussi appris à faire face aux imprévus techniques et à trouver des solutions adaptées, tout en gardant en tête les besoins des futurs utilisateurs. Je ressens une réelle satisfaction à l'idée d'avoir pu donner vie à un projet personnel qui peut évoluer et s'enrichir au fil du temps.

Pour moi, Newsi ne représente pas une finalité mais une étape importante dans mon parcours de développeur. Il ouvre la voie à de nombreuses améliorations futures, et confirme ma motivation à continuer à progresser et à explorer de nouvelles technologies.

8. Annexes

Lien du site :

<https://abduljaber.fr>

Lien GitHub du projet :

<https://github.com/abduljaber23/Newsi>

Lien Figma :

<https://www.figma.com/design/dT1PuqdlIFO0miHL2vs5MG/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=ExX0qgMM7H8KCSgD-0>