

enum4linux-ng — دليل الاستخدام العملي

Credentials, SMB/Windows/Samba Enumeration: Users, Groups, Shares, Policy, OS, RID cycling

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: التركيز على Enumeration؛ تشغيله يصبح أكثر فائدة بعد Nmap مثبت SMB/NetBIOS ضمن النطاق.

VERIFY

افتح الموارد

CREDS

أعد بالمصادقة

ENUM

Users/Shares

NMAP

SMB موجود؟

الفهرس

4. Credentials
5. حفظ النتائج
6. Workflow SMB

1. متى تستخدمه
2. أهم الخيارات
3. Enumeration مخصص

1. متى تستخدمه

عندما Nmap يظهر SMB/NetBIOS أو Windows/Samba وتريد Enumeration مركزة.

KALI TERMINAL فحص أولي SMB

```
nmap -Pn -sV -p139,445 [TARGET]
```

KALI TERMINAL Enumeration شامل بسيط

```
enum4linux-ng -A [TARGET]
```

KALI TERMINAL نسخة أقصر بدون NetBIOS lookup

```
enum4linux-ng -As [TARGET]
```

2. أهم الخيارات

كل flag يحدد نوع البيانات.

الخيار	المعنى	متى
-U	Users عبر RPC	حصر المستخدمين.
-G	Groups عبر RPC	المجموعات.
-Gm	Groups + members	أعضاء المجموعات.
-S	Shares عبر RPC	المشاركات.
-C	Services عبر RPC	الخدمات إذا مدعومة.
-P	Password policy	سياسة كلمات المرور.
-O	OS information	معلومات النظام.
-L	LDAP/LDAPS domain info	مفيد مع Domain Controllers.
-R	RID cycling	ليس ضمن A- افتراضياً.
-N	NetBIOS names lookup	أسماء .NetBIOS/workgroup

3. Enumeration مخصص

شغل ما تحتاجه فقط.

KALI TERMINAL Users + Shares

```
enum4linux-ng -U -S [TARGET]
```

KALI TERMINAL Users + Groups + Policy

```
enum4linux-ng -U -G -P [TARGET]
```

KALI TERMINAL RID cycling عند الحاجة

```
enum4linux-ng -R [TARGET]
```

RID cycling يزيد الاستعلامات وقد يكون noisy. لا تشغيله تلقائياً إذا A- أعطاك ما تحتاجه.

4. Credentials

إذا حصلت على حساب Lab صالح، أعد Enumeration بالمصادقة.

```
enum4linux-ng [TARGET] -u [USER] -p '[PASS]'
```

```
enum4linux-ng [TARGET] -w [DOMAIN] -u [USER] -p '[PASS]'
```

```
enum4linux-ng [TARGET] -u [USER] -H [NTHASH]
```

5. حفظ النتائج

مفيد للمرجعة والربط مع الأدوات الأخرى.

```
enum4linux-ng -A [TARGET] -oY enum-out
```

```
enum4linux-ng -A [TARGET] -oJ enum-out
```

```
enum4linux-ng -A [TARGET] -oA enum-out
```

6. Workflow SMB

اربط النتائج بأدوات الخدمة نفسها.

الخطوة	الأداة	الهدف
1	Nmap	.service/version + 139/445
2	enum4linux-ng	.Users/Groups/Shares/Policy
3	smbclient	افتح share إذا مسموح.
4	Metasploit auxiliary	Scanner إضافي عند الحاجة.
5	SearchSploit/CVE	فقط إذا version/evidence يدعم ذلك.

أعدّ بصياغة متوافقة مع مكتبة المشروع الحالية

مرجع مراجعة سريع للتعلّم والاختبارات المصنّح بها فقط. استخدم الأوامر على Lab أو نظام لديك تصريح صريح لاختباره.

Official references checked (2026-09-28):

<https://github.com/cddmp/enum4linux-ng>