COMPUTER SCIENCE EDUCATOR EDITION

Spoken English & Grammar Mastery Guide

লজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রেমওয়ার্কে স্পোকেন ফ্লুয়েন্সি ও ক্লাসরুম কমান্ড

ঐতিহ্যবাহী মুখস্থবিদ্যা নয়—কম্পিউটার সায়েন্স শিক্ষকের ব্রেইনের উপযোগী স্টেট মেশিন, ভিজ্যুয়াল মেটাফর এবং অ্যালগরিদমিক নিয়মে টেন্সের জড়তা দূরীকরণ, প্রিপজিশন ক্ল্যারিটি, হোয়াইটবোর্ড বানান আত্মবিশ্বাস ও রিয়েল-লাইফ সিচুয়েশন এক্সপ্ল্যানেশন ম্যানুয়াল।

১. The 3-State Tense Engine

১২টি টেন্সের জটলা মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র ৩টি লজিক্যাল স্টেটে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

২. V3 Past Participle Demystified

পাস্ট পার্টিসিপলের বিভ্রান্তি দূরীকরণ: ফিনিশড স্ট্যাটাস ফ্ল্যাগ এবং বডিগার্ড রুল (have/has/had)।

৩. Visual Prepositions (Mental Physics)

Dartboard Metaphor (AT), Box vs Table (Into/Onto), Voice Arrow vs Gift (To/For)।

৪. SAR Situation Framework

Situation ➔ Action ➔ Resolution: যেকোনো ক্লাসরুম বা ইন্টারভিউ সিচুয়েশন ৩টি শটে সাবলীলভাবে বলা।

৫. Whiteboard Spelling Hacks

1-1-1 CVC ডাবলিং রুল, সাইলেন্ট 'E' ড্রপ এবং কম্পিউটার সায়েন্সের টার্মিনোলজি চাঙ্কিং মেথড।

৬. Cambridge Primary CS Pedagogy

আনপ্লাগড অ্যাক্টিভিটিস, গ্রোথ মাইন্ডসেট ও ডিবাগিং ডিটেকটিভ পেডাগজির আন্তর্জাতিক স্পোকেন এক্সপ্রেশন।

Abdullah Al Masum

Computer Science Teacher | Singapore School Kinderland & BrightChamps

Targeted for: Glenrich International School & Global Classrooms


Prepared with Antigravity AI Master Coach

Edition: Master Reference | November 2026

Module 1: The 3-State Spoken Tense Engine

Tense Architecture

বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষকদের স্পোকেন ইংলিশে ফ্রিজ (freeze) হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো: কথা বলার মুহূর্তে ব্রেইনে ১২টি টেন্সের ব্যাকরণ সূত্র একসাথে চিন্তা করা। কিন্তু বাস্তব জীবনে নেটিভ স্পিকার ও প্রফেশনালরা তাদের বক্তব্যের **৯০% সময় মাত্র ৩টি স্টেটে** কথা বলেন।



১.১ স্টেটগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ মেকানিক্স:

স্টেট (State)	কখন ব্যবহার করবেন?	স্ট্রাকচার ফর্মুলা	বাস্তব ক্লাসরুম উদাহরণ
State 1: Present (V1)	আপনার নিয়মিত অভ্যাস, পেশাগত দায়িত্ব, সফটওয়্যারের ফ্যাক্ট।	`Subject + V1 (s/es)`	• *"Computers **follow** instructions."* • *"A green flag **triggers** the loop."*
State 2: Past (V2)	অতীতের যেকোনো গল্প, গতকালের ক্লাস বা আগের কোনো ফিক্স।	`Subject + V2`	• *"The student **faced** a bug."* • *"I **helped** him fix the code."*
State 3: Future	পরবর্তী ক্লাসের পরিকল্পনা বা পরবর্তী পদক্ষেপ।	`Subject + will + V1`	• *"Next week, we **will build** an animation."* • *"I **will demonstrate** the loop."*
State 4: Live Action	স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে যা ঘটছে।	`am/is/are + V-ing`	• *"The sprite **is moving** right now."* • *"They **are coding** games."*

⚠️ **The Golden DID Rule (অতীতের সবচেয়ে বড় ভুল যেখানে হয়):**
অতীতে কোনো প্রশ্ন করতে বা 'না' (Negative) বলতে সেন্টেন্সে যখনই **DID** আসে, মূল ভার্ব সবসময় তার আদি রূপ **V1 (Base Form)**-এ ফিরে যায়!

```
❌ ভুল: "The cat did not moved." | "Did you saw the bug?"
✅ সঠিক: "The cat did not move." | "Did you see the bug?"
```

Module 2: Demystifying V3 & Past Participle

Finished State & Bodyguards

শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় কনফিউশন তৈরি করে **"Past Participle" (V3)** শব্দটি। নামের সাথে "Past" থাকলেও এটি আসলে বর্তমান কালেও হরহামেশা ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার সায়েন্সের ভাষায় V3 হলো একটি **`COMPLETED` Status Flag**!

V2 (Past Simple) = ইতিহাস

কাজটি অতীতে শেষ, বর্তমানের সাথে সম্পর্ক নেই।

`"I sent the CV yesterday."`

(গতকাল পাঠিয়েছিলাম, তারিখ অতীত)

VS

have + V3 = কমপ্লিট স্ট্যাটাস

কাজ এইমাত্র সম্পন্ন, প্রমাণ/ফলাফল এখনই বিদ্যমান!

`"I have sent the CV."`

(এইমাত্র পাঠিয়েছি, মেইল চলে গেছে দেখুন)

২.১ The V3 Bodyguard Rule (বডিগার্ড রুল)

🛡️ **V3 কখনো একা হাঁটতে পারে না!**

ইংরেজি ভাষায় V_1 একা বসে, V_2 একা বসে। কিন্তু V_3 এতোই দুর্বল যে সে **বডিগার্ড ছাড়া বাক্যেই বসতে পারে না!** তার বডিগার্ড কারা? `have / has / had` অথবা `am / is / are / was / were`!

- ❌ *"I done the project."* (বডিগার্ড নেই—ভুল!)
- ✅ *"I **have done** the project."* (বডিগার্ড 'have' আছে—সঠিক!)

২.২ V3-এর দ্বিতীয় রূপ: Adjective (কোনো জিনিসের অবস্থা)

V3 শুধু প্রেজেন্ট পারফেক্টেই লাগে না, কোনো জিনিসের ফিনিশড অবস্থা বোঝাতে চমৎকার কাজ করে:

মূল ভার্ব (V1)	সম্পন্ন হওয়া অবস্থা (V3)	বাস্তব প্রয়োগ ও অর্থ
Break (ভাঙা)	**Broken**	*"This is a **broken** mouse."* (ভাঙা মাউস)
Connect (সংযুক্ত করা)	**Connected**	*"The laptop is **connected** to Wi-Fi."* (কানেক্টেড অবস্থা)
Close (বন্ধ করা)	**Closed**	*"The tab is **closed**."* (ট্যাবটি বন্ধ অবস্থায় আছে)
Write (লেখা)	**Written**	*"The code is already **written**."* (কোডটি লেখা আছে)


২.৩ ভার্বের ৪টি ফ্যামিলি (কোনো মুখস্থ ছাড়া চেনার উপায়):

ফ্যামিলি নাম	প্যাটার্ন ও সুর	উদাহরণ
১. Zero-Change Family	বর্তমান, অতীত, V3—সব জায়গায় একই চেহারা।	**Cut ➔ Cut ➔ Cut** **Put ➔ Put ➔ Put** **Set ➔ Set ➔ Set**
২. The Twin Family	V2 এবং V3 হুবহু যমজ ভাই! (একটি শিখলে দুটিই শেষ)।	**Teach ➔ Taught ➔ Taught** **Catch ➔ Caught ➔ Caught** **Build ➔ Built ➔ Built** **Make ➔ Made ➔ Made**
৩. i ➔ a ➔ u Vowel Shift	মাঝের ভাওয়েলটি যথাক্রমে i, a, u-তে বদলায়।	**Sing ➔ Sang ➔ Sung** **Begin ➔ Began ➔ Begun** **Swim ➔ Swam ➔ Swum**
৪. The "-en" Family	V3-এর শেষে বাধ্যতামূলকভাবে n বা en যুক্ত হয়।	**Write ➔ Wrote ➔ Written** **Give ➔ Gave ➔ Given** **Take ➔ Took ➔ Taken** **See ➔ Saw ➔ Seen**

Module 3: Prepositions via Mental Physics

Visual Analogies

প্রিপজিশন কোনো নিয়ম মুখস্থের বিষয় নয়—এটি হলো মনের চোখ দিয়ে দেখা **ফিজিক্যাল মেটাফর (Visual Physics)**।



৩.১ ইন-অন-অ্যাট পিরামিড (In, On, At Pyramid Rule):

প্রিপজিশন	স্থানের ক্ষেত্রে (Space)	সময়ের ক্ষেত্রে (Time)	টেক ও ক্লাসরুম উদাহরণ
IN (সবচেয়ে বড় / ঘেরা)	চারপাশ ঘেরা জায়গা, দেশ, ফোল্ডার।	বছর, মাস, শতাব্দী (*In 2026, in November*).	• *"In the computer lab."* • *"Save it in this folder."*
ON (উপরিভাগ / সারফেস)	সমতল তলে লেগে থাকা, স্ক্রিন, টেবিল।	বার এবং নির্দিষ্ট তারিখ (*On Monday, on Nov 5*).	• *"On the whiteboard."* • *"The icon is on the screen."*
AT (সুনির্দিষ্ট নিশানা)	একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা বা বিন্দু।	ঘড়ির কাঁটার নিখুঁত সময় (*At 9:30 AM*).	• *"At school."* • *"Look at line number 4."*

৩.২ বাই বনাম উইথ (BY vs WITH) — কার দ্বারা vs কী দিয়ে:

- **BY = The Agent (মানুষ বা কে কাজটি করেছে):** *"The game was created **by** Rahul."*
- **WITH = The Tool (যে যন্ত্র বা সফটওয়্যার দিয়ে করা হয়েছে):** *"...**with** Scratch and a mouse."*

একত্রে: *"The animation was designed **by** Sarah **with** a tablet."*


৩.৩ শিক্ষকদের ৫টি মারাত্মক প্রিপজিশন ট্র্যাপ (ভুল বনাম সঠিক):

ভুল প্যাটার্ন (যা মুখে চলে আসে)	সঠিক স্পোকেন প্যাটার্ন	লজিক
❌ *"I am good in coding."*	✅ **"I am good at coding."**	দক্ষতা বা স্কিল হলো তীর মারার নিশানা (Dartboard 🎯) ➔ **AT**।
❌ *"Please explain me the code."*	✅ **"Please explain the code to me."**	তথ্য মুখ থেকে কানের দিকে ছুটে যায় ➔ **TO**।
❌ *"It happened with him."*	✅ **"It happened to him."**	কোনো ঘটনা কারো উপর আপতিত হলে ➔ **TO**।
❌ *"Output depends of the code."*	✅ **"Output depends on the code."**	কারো ওপর নির্ভর করা ➔ **Depend ON**।
❌ *"Students are interested to learn."*	✅ **"Students are interested in learning."**	কোনো বিষয়ে আগ্রহী হওয়া ➔ **Interested IN**।

Module 4: The SAR Framework for Situations

Spoken Fluency

ভাইভাতে বা ক্লাসে যখনই কোনো সিচুয়েশন ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, তখন বাংলায় দীর্ঘ বাক্য চিন্তা করায় মুখ দিয়ে ইংরেজি আসে না। আজ থেকে যেকোনো পরিস্থিতি আপনি বলবেন **SAR ফ্রেমওয়ার্কের ৩টি ছোট বাক্যে**:



৪.১ বাস্তব ইন্টারভিউ সিমুলেশন (Interview Scenario):

```
Interviewer: "Masum, how do you handle a student who gives up when code fails?"

// ৩টি শর্ট শটে SAR দিয়ে আপনার উত্তর:
[S - Situation]: "In my Grade 2 class, a student got frustrated because his character fell off the stage."
[A - Action]: "He crossed his arms and said, 'I can't do this.' I knelt down to his eye level and smiled."
[R - Resolution]: "I introduced the 'Bug Detective Game'. Together, we adjusted the X-coordinate, the character jumped, and he gave me a high-five."
```

Module 5: Whiteboard Spelling Hacks

Spelling Confidence


হোয়াইটবোর্ডে লেখার সময় স্পেলিং ফোবিয়া দূর করতে এই ৩টি সুনির্দিষ্ট অর্থোগ্রাফিক রুল মেনে চলুন:

বানানের সুবর্ণ নিয়ম	লজিক ও মেকানিক্স	বোর্ডের বাস্তব উদাহরণ
১. 1-1-1 CVC Doubling Rule	১টি Syllable + ১টি Vowel + ১টি Consonant থাকলে 'ed' বা 'ing' যোগ করার সময় শেষের অক্ষর ডাবল হবে।	• **Stop** → Stop**ped** / Stop**ping** • **Run** → Run**ning** • **Plan** → Plan**ned**
২. Drop the Silent 'E'	শব্দের শেষের 'e' যদি অনুচ্চারিত থাকে, তবে 'ing' যোগ করার সময় 'e' মুছে যাবে।	• **Code** → Cod**ing** (Codeing ❌) • **Write** → Writ**ing** (Writeing ❌) • **Create** → Creat**ing**
৩. The 'Y' Transformation	'y'-এর পূর্বে কনসোনেন্ট থাকলে 'ed' করার সময় 'y' বদলে 'i' হবে।	• **Try** → Tr**ied** (Tryed ❌) • **Apply** → Appl**ied** (Applyed ❌)
৪. Word Chunking Method	বড় শব্দকে মুখস্থ না করে সিলেবল অনুযায়ী ৩ টুকরো করে বোর্ডে লিখুন।	• **Al - go - rithm** (Algorithm) • **Se - quen - ce** (Sequence) • **Sep - a - rate** (মাঝে আছে a rat 🐀) • **To - mor - row** (১টি m, ২টি r)

Module 6: Articles Binary Decision Tree

Grammar Architecture

আর্টিকেলে (A, An, The বা No Article) ভুল না করার জন্য নিজেকে মাত্র দুটি প্রশ্ন করবেন:



💡 **কম্পিউটার সায়েন্সের ৩টি আর্টিকেল রুল:**

১. **Specific:** "*Click **the** green flag.*" (নির্দিষ্ট সেই সবুজ ফ্ল্যাগটি)
২. **General Single:** "*Bring **a** laptop.*" (যেকোনো একটি ল্যাপটপ)
৩. **Concepts / Languages (Zero Article):** "*I teach **coding**.*" (The coding ❌) | "*We love **technology**.*" (The technology ❌)

Module 7: The Master 60-Second Interview Pitch

High-Register Spoken Script

গ্লেনরিচ বা যেকোনো আন্তর্জাতিক স্কুলের ভাইভা বোর্ডে নিজেকে উপস্থাপন করার জন্য এই স্ক্রিপ্টটি নিয়মিত প্র্যাকটিস করুন:

```
// 60-Second Executive Pitch (চোখে চোখ রেখে, মুখে মৃদু আত্মবিশ্বাসী হাসি দিয়ে):

"My name is Abdullah Al Masum. Currently, I serve as a Computer Science Teacher at Singapore School Kinderland and a Global Coding Educator at BrightChamps.

My core passion is nurturing young minds through computational thinking and creative problem-solving.

As Artificial Intelligence rapidly reshapes our world, my mission is to build foundational AI literacy and technology ethics from an early age—empowering our students to become confident creators of technology, rather than just passive consumers."
```

🎯 **ভাইভা বোর্ডে বাজিমাত করার ৪টি পাওয়ার টার্মস:**

১. **Computational Thinking:** মুখস্থ কোডিং নয়, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা।
২. **Unplugged Activities:** স্ক্রিন ছাড়া খেলার ছলে বাস্তব জীবনে অ্যালগরিদম ও সিকোয়েন্সিং শেখানো।
৩. **Eliminates Syntax Frustration:** ৫-৬ বছর বয়সী শিশুদের টাইপিংয়ের ভুল ছাড়াই ব্লক-বেসড কোডিংয়ে লজিক তৈরি।
৪. **Growth Mindset & Debugging:** কোডে ভুল হওয়া অপরাধ নয়—ভুল হলো একটি 'Bug' এবং শিক্ষার্থীরা হলো 'Bug Detective'।