Aşağıdaki seçeneklerden hangisi katmanların (div, panel) özelliklerinden de

Birini seçin:

- a. Katmanlar sayesinde istenilen eleman web sayfasının istenilen yerine konumlandırılır.
- b. Katmanlar birbirlen üzenne gelemezler, aynı aynı görüntülenirler.
- c. Katmanlar sayesinde bir wab saytasına konulmak istemlen bir öğenin piksel cinsinden değ
- d Katmanlerda DHTML chikilen kullomiahili. 🗙
 - e.ave b

Doğru yanıt: Katmanlar birbirleri üzerine gelemezler, ayrı ayrı görüntülenirler.

Javascript ile form 1 üzerinde, adku kodlardan hangisi kullanılır?

- a. document.forms.form1.adkutusu.value
- b. document.forms.eq["adkutusu"].value
 - · c. document.forms[1].adkutusu.value
 - d. document.forms.form1.adkutusu.text
 - e. document.forms.forms["adkutusu"].value

Aşağıdakilerden hangisi birde

Birini seçin:

a. h3.h4.p {color:red}

b. h3,h4,p { color:red}

c. h3 h4 p { color:red}

d. h3.*h4.*p.* { color:red}

e. h3;h4;p { color:red}

Aşağıda verilen HTML5 elementlerinden hangisinin kullanımı yanlış verilmiştir?

Birini seçin:

o a. meter: Girilecek aralık değerini belirleme

O b. mark: Yazıları vurgulama

o c. nav: Bağlantı (link) alanları oluşturma

O d. canvas: Çizim alanı oluşturma

o e. section: Sayfa içinde genel bölümler oluşturma

<style>...</style> etiketi aşağıdakilerden hangisini ayarlar?


- a. Web sayfasında içeriğin konumunu ayarlama
- b. Web sayfasında font tipini seçme
- c. Web sayfasında paragraf açıklığı
- d. Hepsi
- e. Web sayfasında marj ayarı

Soru₁

Henüz yanıtlanmadı 1.00 üzerinden alınan puan \digamma Soruyu işaretle

 kodu ne işe yarar?

- a. Ödev1 sayfasının başlığını "Fırat" yapar.
- b. ödev1 dosyasına link verir.
- c. Fırat yazısını ödev.gif isminde bir resim dosyasına dönüştürür.
- d. Ödev1.gif resmini sayfaya ekler



o c.:first-word

d.:first-line

o e.:first-child

Aşağıdakilerden hangisi html' de çerçeve

- a. Çerçeve oluşturmak için Frameset tagı kullanılır.
- b. Sayfa üzerindeki bölünmüş her bir alana çerçeve is
- c. Çerçeve büyüklükleri sadece pixel sayısı olarak veril
- d. Çerçeve büyüklüklerini belirleyen sayısal değerler bir
- e. Hepsi

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan ₹ Soruyu işaretle

Linkin tıklanması durumunda sayfanın aynı pencere içinde açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

- a. target="_blank
- b. target="_parent"
- c. target="_top"
- Od. Hepsi
- e. target="_self"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a. Cellspacing, hücre içi marj değerini değiştirir.
- b. Colspan, aynı satırdaki hücreleri birleştirir.
- c. Hiçbiri
- d. Rowspan, aynı sütundaki hücreleri birleştirir.
- e. Align, tabloyu düşey hizalamada kullanılır.

Henüz yanıtlanmadı 2.00 üzerinden alınan puan 💎 Soruyu işaretle

Form kontrollerinde bulunan **ALIGN** özelliği aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

- I- Image
- II- Text
- III- Radio

- o a. I-II-III
- O b. II-III
- o c. Hiçbiri
- o d. I-II

Henüz vanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 🚩 Soruvu işaretle

Aşağıdaki CSS kodlarının hangisinde tüm elema verilmiştir?

Birini seçin:

- a. &It;p style="font-size:bold">
- b. p {style:bold}
- c. p (font:bold)
- d. p {text-size:bold}
- e. p (font-weight:bold)

Seçimimi temizle

Form kontrollerinde bulunan **ALIGN** özelliği aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

- I- Image
- II- Text
- III- Radio

Birini seçin:

- a. I-II
- O b. Hiçbiri
- ⊙ c. I-II-III
- O d. II-III

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan 🐺 Soruyu işaretle

Css de background özelliklerinden, scroll artalanın sayfa ile beraber kaymasını, ekranın arka planının sabitlenmesini, ise Css te herhangi bir nesneyi mutlak olarak konumlanmayı sağlar.

Birini seçin:

- a. fixed, absolute
- b. absolute, fixed
- o c. fixed, static
- d. static, fixed
- e. static, fix

Seçimimi temizle

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan P Soruyu işaretle

Aşağıdaki kontrollerden hangisi hata özetler

- a. ErrorMessage
- b. Compare Validator
- c. Validation Summary
- d. Range Validator
 - e. Custom Validator
 - Secimimi temizle

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 💎 Soruyu işaretle

CSS ile ögeleri konumlandırırken konumunu nasıl göreceli yaparız?

- a. position:absolute;
- b. position:fixed;
- c. position:overflow;
- d. position:mixed;
- e. position:relative;

Soru₁

Henüz yanıtlanmadı

1.00 üzerinden alınan puan

P Soruyu işaretle

Tablo üstüne Üretim başlığı yazan HTML kodu hangisidir?

- a. <table header="Üretim">
- b. <tr caption="Üretim "> </tr>
- O c. <caption> Üretim </caption>
- d. <caption align="top" Üretim></caption>

. jQuery tarafında çalışan bir komut dosyası kütüphanesidir.

- a. sadece sunucu (server)
- b. sadece kullanıcı (client)
- c. hem sunucu hemde kullanıcı
- d. Hiçbiri
- e. ya sunucu yada kullanıcı

Form kontrollerinde bulunan value özelliği aşağıdakilerden hangisinde bulun

Birini seçin:

- a. Radio
- b. Text
- c. Checkbox
- d. Submit
- e. Button

Seçimimi temizle

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 🕝 Soruyu işaretle

Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- a. ASP.Net, herhangi bir .Net dilinde yazılabilir.
- b. ASP'de kod ve Html komutları aynı sayfada yer alır, ASP. Net te ise kodlar Html den ayrı olarak code-behin sınıfında yer alabilir.
- c. Hiçbiri
- d. ASP ve ASP.NET, .NET System sınıflarını ve COM nesnelerini kullanır.
- e. ASP, sadece HTML formlarını, ASP.NET ise hem HTML hemde Web Formlarını kullanır.

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan ₹ Soruyu işaretle

\$("div.intro") seçicisi seçer?

- a. id="intro" olan bütün div elementlerini
- b. id="intro" olan ilk div elementini
- c. class="intro" olan ilk div elementini
- d. class="intro" olan bütün div elementlerini
- e. id="intro" " olan son div elementini

Phonic yandamush s.oc inertodes slowe puen y Sorsyu sparetle

Hangisi alan adı ile IP adresi eşleştirmesini yapar?

Birini secin

- a. http
- b. DHCP
- * C. PMS
- d TCP/IP

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan ₹ Soruyu işaretle

Aşağıdaki elementlerden hangisi HTML5 te artık desteklenmiyor?

- a. strong
- o b. support
- c. menü
- d. font

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan pual

. jQuery tarafında çalış

Birini seçin:

- a. Hiçbiri
- 🔐 b. ya sunucu yada kullanıcı
- 🔐 c. sadece sunucu (server)
- d. sadece kullanıcı (client)
 - e. hem sunucu hemde kullanıcı

<u>Seçimimi temizle</u>

Henüz yanıtlanmadı 2.00 üzerinden alınan puan ♥ Soruyu işaretle

HTML'de çok satırlı metin kutusu ekleyen kod hangisidir?

Birini seçin:

- a. <inputtype="text" multiline="true" id="isim">
- O b. <textarea rows="10" cols="30"></textarea>
- o c. <inputtype="multiline" id="isim">
- O d. <inputtype="textarea" cols="30"></textarea>

Seçimimi temizle

Henüz yanıtlanmadı 6.00 üzerinden alınan puan 🐈 Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi ile bir paragrafın arka plan rengi kırmızı yapılabilir.

- a. \$("p").style("background-color","red");
- b. \$("p").css("bgcolor","red");
- c. \$("p").css("background-color:red");
- d. \$("p").css("background-color","red");
- e. \$("p").style("bgcolor","red");

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 🤛 Soruyu işaretle

HTML dökümanında bir stil dosyasını en doğru nereye yerleştirebilirsir

- a. body bölümüne
- b. Farklı dosyaya
- O c. head bölümüne
- d. head ve body arasına
- e. Sayfanın en başına

Henüz yanıtlanmadı

5.00 üzerinden alınan puan P Soruyu işaretle

HTML5'te hangi element başlık etiketlerini gruplanmak için kullanılır?

- a. hgroup
- b. header
- c. group
- d. headings
- e. head

Henüz yanıtlanmadı

5.00 üzerinden alınan puan 🛛 🤊 Soruyu işaretle

DropDownList kontrolünde seçilen seçeneğin değişmesiyle oluşan olay nedir?

Birini seçin:

- a. OnChange
- b. OnSelectedIndexChanged
- c. OnInit
- d. OnDispose

süre 0:16:47 mmand

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 💝 Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi listelerde kullanılan parametrelerden değildir?

- O a. face
- O b. Hepsi
- c. compact
- d. type
- O e. start

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan 🔊 Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi Javascript' te dizi oluşturmak için kullanılır?

I. var txt = new Array("ali","kim","gel")

II. var txt = new Array:1=("ali")2=("kim")3=("gel")

III. var txt = new Array(1:"ali",2:"kim",3:"gel")

IV. var txt = new Array="ali","kim","gel"

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan 🕝 Soruyu işaretle

Javascript ile form1 üzerinde, adkutusu isimli nesnenin içindeki bilgiyi almak için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?

- a. document.forms.forms["adkutusu"].value
- b. document.forms[1].adkutusu.value
- c. document.forms.form1.adkutusu.value
- d. document.forms.eq["adkutusu"].value
- e. document.forms.form1.adkutusu.text

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 🔊 Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi kar amacı gütmeyen dernek ve kuruluşlar için kullanılmış domain adresidir?

Birini seçin:

- O a. com
- O b. gov
- O c. edu
- d. org
- O e. mil

Seçimimi temizle

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan 🔻 Soruyu işaretle

Javascript ile form1 üzerinde, adkutusu isimli nesnenin içindeki bilgiyi almak için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?

- a. document.forms.forms["adkutusu"].value
- b. document.forms[1].adkutusu.value
- c. document.forms.form1.adkutusu.value
- d. document.forms.eq["adkutusu"].value
- e. document.forms.form1.adkutusu.text

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 🦞 Soruyu işaretle

Aşağıda verilen HTML5 etiketlerinden hangisinin kullanımı yanlış verilmiştir?

- 🗅 a. aside: Ek bilgi alanı oluşturma
- 🗅 b. mark: Satır boşluğu bırakma
- c. figure: Şekil ve açıklama ekleme
- d. footer: Sayfa-bölüm alt bilgisi oluşturma
- e. a ve d

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan 👂 Soruyu işaretle

Body { margin-left:10% ; } özelliği ne yapar?

- a. Bütün web sayfasinin sol marjini 10 pixel'e ayarlar
- O b. Hiçbiri
- c. Bütün web sayfasinin sol marjini 10 karaktere ayarlar
- d. Bütün web sayfasinin sol marjini ekranın 1/10 una ayarlar
- e. Bütün web sayfasinin sol marjini ekranın 10 pixel içerden başlamasını ayarlar

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan 💡 Soruyu işaretle

Body { margin-left:10% ; } özelliği ne yapar?

- a. Bütün web sayfasinin sol marjini 10 pixel'e ayarlar
- b. Hiçbiri
- c. Bütün web sayfasinin sol marjini 10 karaktere ayarlar
- d. Bütün web sayfasinin sol marjini ekranın 1/10 una ayarlar
- e. Bütün web sayfasinin sol marjini ekranın 10 pixel içerden başlamasını ayarlar

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan ₹ Soruyu işaretle

HTML deki hangi element <asp:label> karşılığıdır?

- o a. label
- b. text
- oc. span
- d. Label etiketinin HTML de karşılığı yoktur.
- o e. div

JUIU IZ

Cevap kaydedildi 10.00 üzerinden alınan puan 🜾 Soruyu işaretle

Javascript ile form1 üzerinde, adkutusu isimli nesnenin içindeki bilgiyi almak için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?

Birini seçin:

- a. document.forms.form1.adkutusu.text
- O b. document.forms.form1.adkutusu.value
- O c. document.forms.eq["adkutusu"].value
- d. document.forms.forms["adkutusu"].value
- e. document.forms[1].adkutusu.value

Seçimimi temizle

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan № Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar?

Birini seçin:

- a. border-width:5px 4px 3px 2px
- b. border-width:5px 2px 4px 3px
- c. border-width:5px 3px 4px 2px

Kalan süre 0:18:17 r-width:3px 2px 4px 5px

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan 🔊 Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi Javascript' te dizi oluşturmak için kullanılır?

I. var txt = new Array("ali","kim","gel")

II. var txt = new Array:1=("ali")2=("kim")3=("gel")

III. var txt = new Array(1:"ali",2:"kim",3:"gel")

IV. var txt = new Array="ali","kim","gel"

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 💝 Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi listelerde kullanılan parametrelerden değildir?

- O a. face
- O b. Hepsi
- O c. compact
- d. type
- O e. start

Soru₁

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan 🔊 Soruyu işaretle

<meta name="copyright" content= "FutureDesign"> etiketi ne yapar?

- I- Arama motorlarına içerik hakkında bilgi verir.
- II- Dokümanın esas tasarımının gelecekte yapılacağını bildirir.
- III- Dokümanın telif hakkının kimde olduğunu bildirir.

- O a. Yalnız I
- 0 b. I, II
- c. l, ll, lll
- O d. Yalnız III
- O e. Yalnız II

Henüz yanıtlanmadı 8.00 üzerinden alınan puan 🔻 Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi Html'de çerçeve kullanımı için yanlıştır?

- a. src özelliği ile o çerçeveye yüklenecek sayfanın ismi ve adresi belirlenir.
- b. cols değeri ile sayfanın dikey olarak kaç parçaya bölüneceğini belirlenir.
- c. frame tagının name özelliğine atanan isim ile o çerçevenin ismi belirlenir
- d. scrolling özelliği ile sayfanın yatay olarak kaç parçaya bölüneceğini belirlenir.
- e. Hiçbiri

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan 🔛 Soruyu işaretle

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a. Textbox kontrolüne tıklandığında OnTextChanged olayı meydana gelir.
- b. Olay gerçekleştiğinde işlenecek kodları içeren alt programa postback adı verilir.
- 🔾 c. Kodun hata ayıklama modunda derlenmesi için Page bildirimde debug ifadesi kullanılır.
- d. Bir kontrolü diğer bir kontrole çevirmek için convert komutu kullanılır
- e. Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumlar arası ağdır?

- O a. TCP/IP
- b. Internet Information Service
- O c. Intranet
- O d. Internet
- e. Networks

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan 🔻 Soruyu işaretle

<frameset cols=3*,1*,2*>...</frameset>etiketi ne yapar?

Birini seçin:

- a. Ekranı %3, %1, %2 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- b. Sözdizimi yanlışı vardır
- ⊙ c. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- O d. Ekranı %30, %10, %20 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- e. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç yatay frame'e böler.

Secimimi temizle

Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan ₹ Soruyu işaretle

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi katmanların (div, panel) özelliklerinden değildir?

- a. Katmanlar sayesinde istenilen eleman web sayfasının istenilen yerine konumlandırılır.
- b. Katmanlar birbirleri üzerine gelemezler, ayrı ayrı görüntülenirler.
- c. Katmanlar sayesinde bir web sayfasına konulmak istenilen bir öğenin piksel cinsinden değeri belirlenebilir.
- d. Katmanlarda DHTML efektleri kullanılabilir.
- e. a ve b

Henüz yanıtlanmadı 5.00 üzerinden alınan puan ₹ Soruyu işaretle

HTML5'te hangi element başlık etiketlerini gruplanmak için kullanılır?

- a. hgroup
- b. header
- c. group
- d. headings
- e. head



Henüz yanıtlanmadı 10.00 üzerinden alınan puan 💝 Soruyu işaretle

<frameset cols=3*,1*,2*>...</frameset>etiketi ne yapar?

Birini seçin:

- a. Ekranı %3, %1, %2 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- b. Sözdizimi yanlışı vardır
- ⊙ c. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- O d. Ekranı %30, %10, %20 oranlarında üç düşey frame'e böler.
- e. Ekranı 3/6, 1/6, 2/6 oranlarında üç yatay frame'e böler.

Secimimi temizle