

قالب Test Case

حالة اختبار يقدر بنفذهها حدا ثاني بدون ما يسألوك ولا سؤال.

النسخة 1.0 · أيلول 2026 · testing-arabic.com

ليش هذا القالب

الفرق بين حالة اختبار وحالة اختبار جيدة هو سؤال واحد: لو أعطيتها لزميل جديد اليوم، بينفذهها زي ما بتنفذهها أنت؟ إذا احتاج يسألوك عن الحساب أو البيانات أو من وين يبدأ، فالحالة ناقصة. هذا القالب بيغطي الحقول اللي بتخلي الحالة قابلة للتنفيذ والتكرار، وبيجي معه نسخة Excel لإدارة مجموعة حالات كاملة.

ست قواعد لكتابة حالة تشتغل

- كل حالة بتختبر شي واحد. لو العنوان فيه «و»، غالباً عندك حالتين.
- حدّد الشروط المسبقة (Preconditions): حالة الحساب، البيانات الموجودة، والإعدادات المطلوبة قبل أول خطوة.
- اكتب بيانات محدّدة، مش أوصاف. «كلمة مرور خاطئة» ناقصة — «Test@1234» أوضح.
- خطوة = فعل واحد قابل للتنفيذ، والنتيجة المتوقعة مكتوبة للخطوات الحرجة مش لكل خطوة.
- الحالة مستقلة: ما بتعتمد على نتيجة حالة قبلها، وبترجع النظام لحالته الأصلية إذا غيّرت بيانات.
- النتيجة المتوقعة قابلة للحكم بنعم أو لا — «الصفحة بفتّح بسرعة» مش نتيجة، «رسالة الخطأ تظهر خلال ثانيتين» نتيجة.

تنبيه — الحالة اللي بتبدأ بـ «تأكد من أن...» بدون خطوات هي عنوان، مش حالة اختبار. الخطوات هي اللي بتخليها قابلة للتسليم لحدا ثاني.

الأولوية: كيف تختارها بدون نقاش طويل

الأولوية	متى	مثال
عالية	مسار حرج، أو ميزة بتمسّ فلوس أو بيانات، أو منطقة عندها تاريخ أعطال	تسجيل الدخول، إتمام الطلب، الدفع
متوسطة	وظيفة مهمة بس إلها طريق بديل، أو حالات حدّية على مسار حرج	البحث بالفلاتر المتقدّمة
منخفضة	حالات نادرة أو شكلية، بتتأجل لما يضيق الوقت	ترتيب أعمدة جدول التقارير

TC-LOGIN-004	معرف الحالة
تسجيل الدخول ببريد صحيح وكلمة مرور خاطئة يعرض رسالة خطأ ولا يقل الحساب من أول محاولة	العنوان
الحساب — تسجيل الدخول	الميزة / الوحدة
Acceptance Criteria · REQ-AUTH-12 رقم 2	المتطلب المرتبط
عالية	الأولوية
وظيفي — سالب (Negative)	النوع
حساب مفعل موجود: qa.user01@test.com · الحساب غير مقفل · عدّاد المحاولات صفر · بيئة Staging نسخة 3.4.2	الشروط المسبقة
البريد: qa.user01@test.com · كلمة المرور: Wrong@9999	بيانات الاختبار
صفر عدّاد المحاولات من لوحة الإدارة إذا نفذت الحالة أكثر من مرة	بعد التنفيذ

الخطوات والنتائج المتوقعة

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة
1	افتح صفحة تسجيل الدخول	الصفحة تفتح وحقل البريد وكلمة المرور فاضية
2	أدخل البريد qa.user01@test.com	البريد يظهر بالحقل بدون رسالة تحقق
3	أدخل كلمة المرور Wrong@9999	كلمة المرور تظهر كنقاط
4	اضغط «تسجيل الدخول»	تظهر رسالة «البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة» فوق النموذج، وتبقى على الصفحة
5	راقب الرسالة والحقل	الرسالة ما بتكشف إذا البريد موجود أو لا · حقل كلمة المرور بينفضى وحقل البريد بيضل معبى
6	حاول تسجل دخول بكلمة المرور الصحيحة	الدخول ينجح — يعني محاولة واحدة خاطئة ما بتقل الحساب

النتيجة الفعلية	مطابقة للمتوقع
الحالة	ناجحة (Pass)
المنفذ والتاريخ	عبدالله — 8 أيلول 2026
رقم ال-Bug	—

معرف الحالة	-TC
العنوان	
الميزة / الوحدة	
المتطلب المرتبط	
الأولوية	عالية / متوسطة / منخفضة
النوع	موجب (Positive) / سالب (Negative) / حدّي (Boundary) / تكاملي
الشروط المسبقة	
بيانات الاختبار	
بعد التنفيذ	

الخطوات والنتائج المتوقعة

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

النتيجة الفعلية	
الحالة	ناجحة / فاشلة / محجوبة / غير منقّدة
المنفذ والتاريخ	
رقم الـ Bug	

Checklist قبل ما تعتمد الحالة

- ☐ العنوان يقول شو بتختبر وبأي ظرف.
- ☐ الشروط المسبقة مكتوبة، وحدا تاني بيقدر يجهزها.
- ☐ البيانات محدّدة بالحرف، مش موصوفة.
- ☐ كل خطوة فعل واحد، والترقيم متسلسل.
- ☐ النتيجة المتوقّعة قابلة للحكم بنعم أو لا.
- ☐ الحالة ما بتعتمد على حالة قبلها.
- ☐ إذا الحالة بتغيّر بيانات، مكتوب كيف بترجّع الوضع لأصله.
- ☐ الحالة مريوطة بمتطلّب أو Acceptance Criteria.