

قالب Bug Report

تقرير Bug ما يترجلك: خطوات واضحة، بيئة كاملة، ونتيجة متوقعة مفصلة عن الفعلية.

النسخة 1.0 · أيلول 2026 · testing-arabic.com

ليش هذا القالب

أكثر سبب لرجوع تذكرة ال Bug مش إن المشكلة مش حقيقية — السبب إن المطور ما قدر يوصل لنفس النتيجة. كل حقل بهذا القالب موجود لأنه بيسد ثغرة معروفة بتخلي التذكرة ترجع: نقطة بداية غير معروفة، بيئة ناقصة، أو خلط بين شو صار وشو المفروض يصير. استعمله كنسخة أصلية: انسخ محتواه لكل تذكرة جديدة على Jira أو أي أداة بتستعملها، وامسح التلميحات بعد التعبئة.

سبع قواعد بتفرق

1. تذكرة وحدة = مشكلة وحدة. لو حظيت مشكلتين بتذكرة، وحدة منهم رح تنصلح والتذكرة رح تنسكّر وهي ناقصة.
2. العنوان بيوصف النتيجة الخاطئة + السياق بجملة وحدة: «زر إتمام الشراء ما بيستجيب بعد إضافة كوبون منتهي» — مش «مشكلة بالدفع».
3. ابدأ الخطوات من نقطة بداية معروفة: «افتح الصفحة الرئيسية وأنت مسجل دخول بحساب تاجر» — مش «من صفحة الطلبات».
4. خطوة وحدة = فعل واحد. لو حظيت ثلاث أفعال بسطر، ما رح تعرف وين بالضبط انكسر.
5. افصل الفعلي عن المتوقع، واكتب مصدر المتوقع (متطلب، Acceptance Criteria، أو سلوك الشاشة الشبيهة).
6. البيئة كاملة دايمًا: نسخة التطبيق أو ال Build، الجهاز، نظام التشغيل، المتصفح، البيئة، والحساب المستخدم.
7. مرفق دايمًا: صورة للشاشة كاملة (مش قصاصة)، وتسجيل شاشة لو المشكلة بحركة أو بتوقيت.

قاعدة — الشدة (Severity) بتوصف الأثر على المنتج، والأولوية (Priority) بتوصف استعجال الإصلاح. مين بيحدّد شو: أنت بتقترح ال Severity، وصاحب المنتج بيحدّد ال Priority.

أخطاء شائعة بترجع التذكرة

الخطأ	ليش بيرجع التذكرة	المصح
«ما بيشغل»	ما بيوصف سلوك — المطور بيسأل «شو اللي ما بيشغل بالضبط؟»	اكتب النتيجة اللي شفتها بالحرف، وشو كنت متوقع
خطوات بتبدأ من نص المسار	المطور بيوصل لحالة مختلفة عن حالتك	ابدأ من شاشة معروفة وحدّد الحساب والبيانات
بدون نسخة أو Build	ممكن تكون المشكلة انصلحت بنسخة أحدث	اكتب رقم النسخة وال Build بالبيئة
صورة مقصودة على العنصر	ما بتبين الشاشة ولا الحالة ولا رسالة الخطأ	صورة للشاشة كاملة، وتسجيل لو لازم
خلط اقتراح تحسين مع Bug	بينفتح نقاش تصميم بدل إصلاح	افصلهم: Bug للسلوك المخالف، Improvement للاقتراح
«بيصير أحيانًا» بدون تفاصيل	بينسكّر Cannot Reproduce	اكتب نسبة التكرار: «3 مرات من 10 محاولات» + الظروف المشتركة

مثال معبى

مثال حقيقي من متجر إلكتروني — لاحظ إن كل حقل مكتوب بشكل يقدر حدا تاني ينقذه بدون ما يسألك.

العنوان	زر «إتمام الشراء» ما بيستجيب بعد تطبيق كوبون منتهي الملاحية
رقم التذكرة	SHOP-1482
المشروع / الوحدة	متجر — سلة الشراء والدفع
النوع	وظيفي (Functional)
الشدة — Severity	عالية — المستخدم ما يقدر يكمل الشراء
الأولوية — Priority	عاجلة (يحددها صاحب المنتج)
نسبة التكرار	10 من 10 محاولات
البيئة	نسخة الويب 3.4.2 (Build 1187) · Windows 11 · Chrome 128 · بيئة Staging · حساب: qa.buyer01@test.com
التاريخ والوقت	8 أيلول 2026 — 11:20 صباحاً (بتوقيت عمان)
المرجع	Acceptance Criteria رقم 4 بقصة SHOP-1310: «الكوبون المنتهي يُرفض برسالة واضحة ولا يمنع إتمام الطلب»
المرفقات	checkout-frozen.png (شاشة كاملة) · checkout-frozen.mp4 (تسجيل 40 ثانية)

خطوات إعادة الإنتاج

1. سجّل دخول بحساب مشتري على بيئة Staging.
2. أضف أي منتج متوفّر للسلة وافتح صفحة السلة.
3. أدخل الكوبون SUMMER24 (منتهي بتاريخ 31 آب 2026) واضغط «تطبيق».
4. اضغط زر «إتمام الشراء».

النتيجة الفعلية

بتظهر رسالة «الكوبون غير صالح»، وبعدها زر «إتمام الشراء» بيصير غير قابل للضغط — ما بيصير أي شي عند الضغط، وما في رسالة خطأ. الطريقة الوحيدة للمتابعة هي تحديث الصفحة، وبعدها بتضيع محتويات السلة.

النتيجة المتوقعة

الكوبون المنتهي يُرفض برسالة واضحة، ويظل زر «إتمام الشراء» فعّال بالسعر الأصلي بدون خصم، وبدون ما تتأثر محتويات السلة.

ملاحظات إضافية

جرّبت نفس الخطوات بكوبون صالح — الزر بيشتغل عادي. المشكلة مرتبطة بحالة رفض الكوبون تحديداً، وظهرت كمان على Firefox 130.

ال قالب الفاضي

انسخ من هون وتحت لكل تذكرة جديدة.

	العنوان
	رقم التذكرة
	المشروع / الوحدة
وظيفي / واجهة / أداء / محتوى / توافق	النوع
حرجة / عالية / متوسطة / منخفضة	الشدة — Severity
عاجلة / عالية / متوسطة / منخفضة	الأولوية — Priority
_____ من _____ محاولات	نسبة التكرار
البيئة: الحساب:	النسخة / ال Build: الجهاز: نظام التشغيل: المتصفح: البيئة:
	التاريخ والوقت
	المرجع
	المرفقات

خطوات إعادة الإنتاج

#	الخطوة
1	
2	
3	
4	
5	
6	

النتيجة الفعلية

النتيجة المتوقعة

ملاحظات إضافية

--

Checklist قبل ما تضغط حفظ

عشر ثواني بتوقّر عليك يومين رواح ورجعة.

☐ العنوان بيوصف النتيجة الخاطئة، وواضح بدون ما تفتح التذكرة.

☐ التذكرة فيها مشكلة وحدة بس.

☐ الخطوات بتبدأ من نقطة بداية معروفة، وكل خطوة فعل واحد.

☐ نَقَذت الخطوات مرة ثانية من الصفر وطلعت نفس النتيجة.

☐ النتيجة الفعلية والمتوقعة مكتوبين بشكل منفصل.

☐ المتوقع مربوط بمرجع (متطلب أو Acceptance Criteria) أو مذكور إنه اجتهد.

☐ البيئة كاملة: النسخة، الجهاز، نظام التشغيل، المتصفح، البيئة، الحساب.

☐ في مرفق واحد على الأقل — صورة للشاشة كاملة.

☐ دَوّرت بال Backlog وما لقيت التذكرة مفتوحة قبل.

☐ الشدة مختارة حسب الأثر، مش حسب انزعاجك من المشكلة.

ملحق: كيف تختار الشدة

الشدة	المعنى	مثال
حرجة — Critical	توقف كامل: النظام ما بيفتح، أو فقدان بيانات، أو ثغرة ظاهرة بالوصول	التطبيق بيسكر عند فتحه على Android 14
عالية — High	وظيفة أساسية معطلة وما في طريق بديل	ما بتقدر تكمل عملية شراء
متوسطة — Medium	وظيفة معطلة بس في طريق بديل، أو خطأ بالحساب بحالة فرعية	الفلتر بتشتغل من القائمة بس مش من البحث
منخفضة — Low	مشكلة شكلية أو نصية ما بتمنع أي مهمة	مسافة زائدة بين حقلين، أو خطأ إملائي بعنوان