

## متى تحتاج خطة — ومتى لأ

خطة الاختبار مش وثيقة بتنكتب عشان تُؤرشف. هي اتفاق مكتوب بينك وبين الفريق على شو داخل النطاق وشو براه، وعلى متى نعتبر الاختبار خلص. بدون هذا الاتفاق، أي نقاش بآخر الطريق بينتهي بـ «ما حدا قال إنه لازم ينختبر».

- إصدار كبير أو ميزة جديدة كاملة أو تكامل مع طرف ثالث: اكتب خطة.
- مشروع فيه عميل خارجي أو التزام تعاقدى: اكتب خطة، وخليّ فيها توقيع.
- ميزة صغيرة داخل Sprint: نصف صفحة تكفي — النطاق، المخاطر، ومعايير الخروج.

**قاعدة —** أهم قسمين بالخطة كلها: «خارج النطاق» و«معايير الخروج». هدول اللي بيحموك من التوقعات المفتوحة.

## الأقسام وشو بينحط فيها

| القسم       | شو بينحط فيه                            | خطأ شائع                        |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| نظرة عامة   | المنتج، الإصدار، وسبب الاختبار بجملتين  | نسخ وصف المشروع من وثيقة ثانية  |
| النطاق      | الميزات والشاشات اللي رح تنختبر         | كتابة «كل النظام»               |
| خارج النطاق | اللي مش رح ينختبر ومعه السبب            | تركه فاضي — وهاد أخطر بند       |
| النهج       | أنواع الاختبار ومستوياته وطريقة التنفيذ | سرد نظري بدون علاقة بالمشروع    |
| البيئات     | البيئات والأجهزة والنسخ                 | ذكر «بيئة الاختبار» بدون تفاصيل |
| المعايير    | شروط البدء وشروط الاعتبار إنه خلص       | معايير غير قابلة للقياس         |
| المخاطر     | شو ممكن يعطل الاختبار وشو البديل        | مخاطر المنتج بدل مخاطر الاختبار |

## القالب

### 1. معلومات عامة

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| المنتج / المشروع    |                                     |
| الإصدار             |                                     |
| كاتب الخطة والتاريخ |                                     |
| المراجعون           |                                     |
| الوثائق المرجعية    | المتطلبات / التصاميم / قصص المستخدم |

### 2. الأهداف

ثلاث نقاط كحد أقصى — شو اللي لازم نتأكد منه بهذا الإصدار تحديداً.

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

### 3. النطاق

| سبب الاستثناء | خارج النطاق | داخل النطاق |
|---------------|-------------|-------------|
|               |             |             |
|               |             |             |
|               |             |             |
|               |             |             |
|               |             |             |

### 4. مستويات وأنواع الاختبار

| النوع                           | مشمول؟ | مين ينقده | ملاحظات |
|---------------------------------|--------|-----------|---------|
| اختبار وظيفي                    | نعم لا |           |         |
| اختبار تكامل                    | نعم لا |           |         |
| Regression                      | نعم لا |           |         |
| Smoke قبل التسليم               | نعم لا |           |         |
| اختبار قبول المستخدم (UAT)      | نعم لا |           |         |
| اختبار التوافق (أجهزة ومتصفحات) | نعم لا |           |         |

| النوع                 | مشمول؟ | مين ينقذه | ملاحظات |
|-----------------------|--------|-----------|---------|
| اختبار إمكانية الوصول | نعم لا |           |         |

## 5. البيئات والأجهزة والبيانات

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| بيئات الاختبار      |                                         |
| الأجهزة / المتصفحات |                                         |
| الحسابات المطلوبة   |                                         |
| بيانات الاختبار     | مصدرها، ومين يجهزها، ومتى               |
| أدوات               | إدارة الحالات / تتبع الـ Bugs / الأتمتة |

## 6. الأدوار والمسؤوليات

| الدور          | الاسم | المسؤولية |
|----------------|-------|-----------|
| مسؤول الاختبار |       |           |
| منفذ الاختبار  |       |           |
| مالك المنتج    |       |           |
| قائد التطوير   |       |           |

## 7. الجدول الزمني

| المرحلة                        | من | إلى | المخرج              |
|--------------------------------|----|-----|---------------------|
| تحليل المتطلبات وكتابة الحالات |    |     | مجموعة حالات مراجعة |
| تجهيز البيئة والبيانات         |    |     | بيئة جاهزة          |
| دورة الاختبار الأولى           |    |     | تقرير تنفيذ         |
| إعادة الاختبار و Regression    |    |     | تقرير نهائي وتوصية  |

## 8. معايير الدخول والخروج

| معايير الدخول (نبدأ الاختبار لـ...)              | معايير الخروج (نعتبره خلس لـ...)           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| النسخة منشورة على بيئة الاختبار وفيها Smoke ناجح | تنفيذ 100% من الحالات عالية الأولوية       |
| المتطلبات وقصص المستخدم مراجعة ومفهومة           | ما في Bug حرج أو عالي مفتوح بدون قرار موثق |
| بيانات الاختبار والحسابات جاهزة                  | نجاح 95% من الحالات المنقذة                |
|                                                  | تنفيذ Regression كامل على النسخة النهائية  |

### معايير التعليق والاستئناف

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| نوقف الاختبار إذا | مثال: Bug حرج يمنع أكثر من نصف المسارات، أو بيئة الاختبار غير مستقرة أكثر من نصف يوم |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 9. المخاطر والخطط البديلة

| الخطط البديلة | الأثر            | الاحتمال         | الخطر |
|---------------|------------------|------------------|-------|
|               | عالي/متوسط/منخفض | عالي/متوسط/منخفض |       |
|               |                  |                  |       |
|               |                  |                  |       |

## 10. المخرجات والموافقة

- مجموعة حالات الاختبار (ملف أو أداة).
- تقرير تنفيذ لكل دورة اختبار.
- تقرير جودة نهائي مع توصية الإطلاق.
- قائمة الـ Bugs المفتوحة مع قرار لكل واحد منها.

| الدور          | الاسم | التاريخ | الموافقة |
|----------------|-------|---------|----------|
| مسؤول الاختبار |       |         |          |
| مالك المنتج    |       |         |          |
| قائد التطوير   |       |         |          |