

Testing بالعربي - قوالب جاهزة

قالب قائمة تحقق اختبار سهولة الاستخدام والوصول (Usability & Accessibility Checklist)

دليل شامل لفحص توافق الموقع والتطبيق مع معايير الوصول العالمية (WCAG 2.1) وسهولة الاستخدام لكافة المستخدمين.

اسم المشروع:	تاريخ الفحص:	
البيئة / الرابط:	مسؤول الفحص:	
المتصفح / الجهاز:	النسخة / الإصدار:	

📌 إرشادات الاستخدام: تم تصميم هذه القائمة لضمان تغطية معايير النفاذ الرقمي (WCAG 2.1 Level A & AA) وتجربة المستخدم الميسرة. يرجى وضع (✓) للحالات المطابقة، و (✗) للحالات غير المطابقة مع تدوين الملاحظات وتحديد الأولوية لتوجيه فريق التطوير.

1. التنقل باللوحة المفاتيح والتركيز (Keyboard Navigation & Focus)

حالة	عنصر الفحص	الوصف والتفاصيل	المعيار	ملاحظات
☐	التنقل الكامل بـ Tab	إمكانية الوصول لكافة العناصر التفاعلية (أزرار، روابط، حقول) باستخدام مفتاح Tab فقط.	WCAG 2.1.1 (A)	
☐	مؤشر التركيز المرئي (Focus Indicator)	وجود إطار واضح ومحاط بتيابن عالٍ يحدد العنصر النشط حالياً عند التنقل بالكيبورد.	WCAG 2.4.7 (AA)	
☐	تجنب فخ الكيبورد (No Keyboard Trap)	عدم احتجاز التركيز داخل أي عنصر (مثل Modals أو Dropdowns) بدون طريقة للخروج بالمفتاح (Esc / Tab).	WCAG 2.1.2 (A)	
☐	رابط تخطي المحتوى (Skip to Main)	توفر رابط مخفي يظهر عند أول ضغطة Tab لتخطي القوائم الرئيسية والانتقال للمحتوى المباشر.	WCAG 2.4.1 (A)	

حالة	عنصر الفحص	الوصف والتفاصيل	المعيار	ملاحظات
☐	تسلسل التنقل المنطقي	ترتيب التنقل بالمفاتيح يطابق التسلسل البصري للصفحة من الأعلى للأسفل ومن اليمين لليسار.	WCAG 2.4.3 (A)	

2. التباين والألوان والرؤية (Color & Contrast)

حالة	عنصر الفحص	الوصف والتفاصيل	المعيار	ملاحظات
☐	تباين النص العادي (Contrast Ratio)	نسبة تباين لون النص مع الخلفية لا تقل عن 4.5:1 للنصوص العادية.	WCAG 1.4.3 (AA)	
☐	تباين النصوص الكبيرة والأيقونات	نسبة التباين لا تقل عن 3:1 للنصوص الكبيرة (+pt18) والعناصر الرسومية والأزرار.	WCAG 1.4.11 (AA)	
☐	عدم الاعتماد على اللون فقط	عدم نقل المعلومات أو إظهار الأخطاء باللون فقط (مثل استخدام أيقونة أو نص مع اللون الأحمر).	WCAG 1.4.1 (A)	
☐	التكبير والتكيف (Zoom) 200%	إمكانية تكبير الصفحة إلى 200% دون اختفاء المحتوى أو ظهور شريط التمرير الأفقي غير المرغوب.	WCAG 1.4.4 (AA)	

3. قراءة الشاشة والنصوص البديلة (Screen Readers & Semantics)

حالة	عنصر الفحص	الوصف والتفاصيل	المعيار	ملاحظات
☐	النصوص البديلة للصور (Alt Text)	توفير وصف دقيق ومختصر لجميع الصور التوضيحية عبر خاصية alt والتأكد من إخفاء	WCAG 1.1.1 (A)	

حالة	عنصر الفحص	الوصف والتفاصيل	المعيار	ملاحظات
		التزيينية.		
☐	العناوين الهيكلية (H1, H2, 3H)	استخدام العناوين بالتسلسل الصحيح ودون قفز مراتب لقراءة منطقية عبر قارئ الشاشة (NVDA/JAWS).	WCAG 1.3.1 (A)	
☐	تسمية الحقول والأزرار (Form Labels)	ربط جميع حقول الإدخال بعناوين صريحة (<label>) وتوفير aria-label للأزرار التي تحوي أيقونات فقط.	WCAG 3.3.2 (A)	
☐	تحديد لغة الصفحة (Language)	تحديد خاصية "lang="ar" في وسم <html> لتوجيه قارئ الشاشة لنطق الحروف بشكل صحيح.	WCAG 3.1.1 (A)	
☐	تنبيهات التغيير الديناميكي (ARIA Live)	إعلام قراء الشاشة بالتحديثات الفورية (مثل رسائل الخطأ أو تحميل البيانات) باستخدام aria-live.	WCAG 4.1.3 (AA)	

4. سهولة التنقل والنماذج (Usability & Form Experience)

حالة	عنصر الفحص	الوصف والتفاصيل	المعيار	ملاحظات
☐	وضوح رسائل الأخطاء	إظهار رسائل خطأ واضحة ومحددة بجانب الحقل المعني توضح الخطوة المطلوبة لتصحيحه.	Usability	
☐	حجم مناطق اللمس (Touch Targets)	أبعاد الأزرار والعناصر التفاعلية لا تقل عن 44x44 بكسل لسهولة الضغط على شاشات اللمس.	WCAG 2.5.5 (AA)	
☐	منع الإدخال الخاطئ وتأكيد العمليات	توفر خطوة تأكيد للعمليات الحساسة (مثل الحذف أو التحويل المالي) وإمكانية التراجع.	WCAG 3.3.4 (AA)	

حالة	عنصر الفحص	الوصف والتفاصيل	المعيار	ملاحظات
☐	اتساق واتزان التصميم	تثبيت أماكن القوائم، الأزرار، والروابط عبر مختلف الصفحات لضمان عدم تشتيت المستخدم.	Usability	
☐	إيقاف الوسائط والمحتوى المتحرك	توفر زر لإيقاف/تشغيل العروض التقديمية المتحركة تلقائياً أو الفيديو لتجنب التشتت.	WCAG 2.2.2 (A)	

5. ملخص نتيجة الفحص والاعتماد

إجمالي العناصر المفحوصة:	نسبة التوافق الإجمالية:	
عدد المخالفات الحرجة:	القرار والتوصية:	[] معتمد [] يحتاج تعديلات