
### 1. Название продукта

Приложение "Навигатор"

### 2. User Story

Я, как пользователь приложения "Навигатор", хочу указать адрес места назначения, чтобы увидеть различные варианты маршрутов до указанного адреса.



# 4. Use Case

### Заголовок.

Получение информации о маршруте до указанного адреса от текущей локации.

### Акторы.

Пользователь приложения.

### Предусловие.

Пользователь установил приложение, разрешил доступ к геолокации, геолокация успешно определена.

Три варианта навигации пешком/на метро/на машине. Не более двух вариантов маршрута для каждого вида навигации.

Триггер.

Пользователь выбрал конечный адрес и нажал кнопку "Enter" на экране S1.

### Основной сценарий.

- 1. Ввести адрес на экране S1
- 2. Нажать кнопку "Enter" на экране S1
- 3. Система отображает информацию о маршруте(экран S2), появляются три кнопки с разными вариантами навигации(пешком, на машине, на метро)
- 4. Пользователь нажал кнопку, соответствующую желаемому типу навигации на экране S2
- 5. Система отображает информацию о маршруте с выбранным типом навигации(экраны S3/S4/S5)

### Альтернативный сценарий.

Отсутствует.

# Исключительный сценарий.

Ошибка отображения информации о маршруте.

Ошибка определения геолокации.

## Результат/критерий успеха.

Пользователь перешел на экран(S3/S4/S5), где указано время в пути для выбранного маршрута.