



№	Описание
1	Пользователь нажимает "Добавить товар к заказу".
2	MobileApp отправляет HTTP-запрос на отображение каталога товаров.
3	backend отправляет SQL-запрос на получение каталога товаров в базу данных (DB).
4	DB возвращает результат SQL-запроса с данными товаров.
5	backend передает каталог товаров в MobileApp.
6	MobileApp отображает каталог пользователю.
7	Пользователь выбирает товары.
8	MobileApp отправляет HTTP-запрос на добавление товаров в корзину.
9	backend выполняет SQL-запрос на добавление товаров в корзину.
10	DB подтверждает обновление корзины.
11	backend отправляет обновленный состав корзины в MobileApp.
12	MobileApp отображает обновленную корзину пользователю.
13	Пользователь переходит в корзину.
14	MobileApp отображает корзину пользователю.
15	Пользователь нажимает "Оплатить добавленные товары".
16	MobileApp отправляет HTTP-запрос на оплату заказа.
17	backend отправляет SQL-запрос на обновление оплаты и времени доставки в DB.
18	DB подтверждает успешное выполнение оплаты.
19	backend отправляет ответ с подтверждением заказа и временем доставки в MobileApp.
20	MobileApp уведомляет пользователя об успешной оплате.