

1. Критерии приемки

US: Приложение: Fatsecret

Мобильное приложение Fatsecret для отслеживания диеты. Я как пользователь приложения хочу создать группу, чтобы демонстрировать и наблюдать прогресс друг друга.

UC (Основной сценарий):

1. Система отображает страницу дневника (Экран 1)
2. Пользователь нажимает на кнопку "Группы" снизу
3. Система отображает экран групп (экран 2)(Переход a)
4. Пользователь нажимет кнопку создать группу
5. Система отображает экран создания группы (экран 3)(Переход b)
6. Пользователь вводит данные для создания группы
7. Пользователь нажимает кнопку "создать группу"
8. Система проверяет уникальность - наименование уникально, окрашивает кнопку в зеленый на несколько секунд
9. Система возвращает пользователя на экран групп, где видно новосозданную группу (экран 4)(Переход c)
10. Пользователь нажимет на созданную группу
11. Система отображает экран группы (экран 5)(Переход d)

Критерий успеха UC: Группа успешно создана, пользователь увидел ее в списке групп и смог в неё войти.

Шаблон описания кейса

Функциональность: Создание новой группы.

Номер кейса: 1.

Дано: Пользователь вводит данные новой группы

Когда: Пользователь вводит не уникальное название

Тогда: Система выводит сообщение об ошибке “Вы уже состоите в группе с таким названием”.

Пример

Номер кейса: 1



Функциональность: Создание группы

Дано: Клиент вводит название группы

Когда: Пользователь вводит дымные группы которую недавно удалил

Тогда: Система выводит сообщение об ошибке “Увы данное название группы было занято кем-то другим”.

Номер кейса: 2



Функциональность: Оформление онлайн билета на самолет.

Дано: Клиент заполняет форму поиска рейсов.

Когда: Клиент указывает дату вылета позже 48 часов до рейса на экране 0.

Тогда: Система отображает сообщение “Бронирование возможно не позднее 48 часов до вылета.”

2. Нефункциональные требования

НФТ относятся к атрибутам качества системы, которые определяют, как она работает, а не что она делает.

Пример

Требования надежности:

1. Система должна быть доступна 99% времени.

Требования производительности:

1. Название группы в списке новых группы в случае успешного ее создание должно отображаться сразу же после уведомления пользователя о результате создания.
2. Запрос поиска групп пользователя должен при входе на страницу групп.