## 1. Критерии приемки

Критерии приемки — это формализованные требования, которые описывают, каким образом система должна работать, чтобы пользователь или заказчик признали функциональность выполненной. Критерии приемки состоят из кейсов "Дано - Когда — Тогда".

**US:** *Как* пользователь мобильного приложения Lamoda, *Я* хочу иметь возможность сформировать заказ из акционных товаров, *Чтобы* совершить выгодную покупку.

Функциональность: Управление содержимым корзины

#### Номер кейса: 1


**Дано:** Покупатель зарегистрирован и авторизован в приложении Lamoda, находится на странице акционных товаров (экран 3)

**Когда:** Покупатель нажимает на кнопку «Корзина»

**Тогда:** Система отображает список товаров. Если товара нет в наличии, появляется надпись красного цвета «Нет в наличии».

Функциональность: Отображение товаров по фильтру

Номер кейса: 2








Рисунок 2 - Экран 6

**Дано:** Покупатель находится на странице со списком акционных товаров, принадлежащими к выбранной категории и подкатегории, с возможностью фильтрации (экран 3)

Когда: Покупатель выбирает фильтры «цвет, размер, цена»

**Тогда:** Система отображает при отсутствии выбранной покупателем комбинации фильтров (например, цвет: красный, размер: 38, цена: до 5000) ошибку «Товары по фильтру отсутствуют» (экран 6)

Функциональность: Просмотр актуальных лучших акций

Номер кейса: 3



Рисунок 3 – Экран 0



Рисунок 4 – Экран 5

**Дано:** Покупатель зарегистрирован и авторизован в приложении Lamoda, акций нет (экран 0)

Когда: Покупатель находится на странице «Лучшие акции»

**Тогда:** Система отображает ошибку «На данный момент нет акций» (экран 5)

# 2. Нефункциональные требования

 ${\rm H}\Phi{\rm T}$  относятся к атрибутам качества системы, которые определяют, как она работает, а не что она делает.

#### Требования производительности:

- 1. Загрузка страницы со списком акционных товаров, принадлежащих категории и подкатегории, должна занимать не более 2 секунд
- 2. Загрузка страницы корзины должна занимать не более 1,5 секунд
- 3. Запрос отображения корзины GET /buyers/buyer\_id/baskets должен выдерживать нагрузку 1 rps

#### Требования надежности:

1. Система должна быть доступна 99% времени

### Требования удобства использования:

- 1. Интерфейс приложения должен быть ясным и интуитивно понятным для покупателей
- 2. Процесс регистрации для покупателей должен занимать не более 3 минут

#### Требования безопасности:

1. Личные данные покупателей, передаваемые между клиентом и сервером, должны быть зашифрованы

## Требования масштабируемости:

1. Архитектура приложения должна поддерживать масштабируемость для ежегодного роста новых зарегистрированных покупателей на 15%