

تقرير أخطاء الطلاب

مادة: افراد | (نسخة مجهولة الهوية)

تاريخ التقرير: ٢٠٢٦/٥/٩

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
سيكلوجية الذات تهدف لتنمية قدرة الفرد على حل مشكلاته بالاعتماد على الغرائز.	28	خطأ	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
الذات العليا (Super-ego) هي المسؤولة عن الغرائز والدوافع الموروثة.	26	خطأ	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
الكبت هو الأسلوب الدفاعي الأساسي لمنطقة:	21	الذات (الأنا)	***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
القدرة على التفكير المنطقي وضبط النفس تعبر عن:	20	قوى الذات	***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
تصنف المشكلات في خدمة الفرد إلى بسيطة ومعقدة، وعارضة وممتدة فقط.	19	صح	***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
يهدف العميل من 'مقاومة العلاج' إلى:	17	المحافظة على مكاسب الأعراض	***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
الرقابة اللاشعورية في عملية الكبت تسمى:	16	حكماً أخلاقياً	***** ***** ***** *****
في التداعي الحر، يجب على المريض أن ينقد أفكاره قبل النطق بها.	16	خطأ	***** ***** ***** *****
التعاطف المهني يجب أن يكون واضحاً للعميل بحيث:	16	يمكنه لمسه	***** ***** ***** *****
عملية توضيح السلوك في ضوء الخبرات المستدعاة هي:	15	التفسير	***** ***** ***** *****
عملية التفسير في الاستبصار تعني استرجاع الخبرات الماضية الضاغطة.	14	خطأ	***** ***** ***** *****
يتضمن مفهوم 'الآنا' وظائف منها:	13	الإدراك والذاكرة	***** ***** ***** *****
الاستبصار الإرادي لمراجعة خفايا النفس هو تعريف لـ:	13	الاستبصار	***** ***** ***** *****
الأهداف الفردية والأمني العليا التي يسعى الشخص لتمثلها هي:	13	مثل الأنا	***** ***** ***** *****
الخوف المرضي هو خوف طبيعي يحفز الطالب على الاستذكار وبذل الجهد.	12	خطأ	***** ***** ***** *****

الطلاب الذين أخطأوا	الإجابة الصحيحة	عدد الأخطاء	السؤال
<pre> ***** ***** ***** ***** ***** </pre>	خطأ	10	العميل في خدمة الفرد هو فقط من يعاني من ضعف أو قصور في الشخصية.
<pre> ***** ***** ***** ***** ***** </pre>	عميل في منطقة عشوائية يعاني تلوثاً	9	أي من الأنماط التالية يمثل عميلاً يعاني من مشكلة مرتبطة بالمجتمع العام؟
<pre> ***** ***** ***** ***** ***** </pre>	عملية المساعدة	9	يطلق البعض على عملية التدخل المهني اسم:
<pre> ***** ***** ***** ***** ***** </pre>	مطلقة وغير واقعية	9	الاضطرابات الانفعالية في هذا المدخل تنتج عن معتقدات:
<pre> ***** ***** ***** ***** ***** </pre>	خطأ	9	الحيل الدفاعية هي سلوكيات لا شعورية فقط تمارسها الذات عند التهديد.
<pre> ***** ***** ***** ***** ***** </pre>	صح	8	مركزية الذات هي حالة طبيعية للطفل تحت سن 6 سنوات وفقاً لبياجيه.
<pre> ***** ***** ***** ***** ***** </pre>	أحد فروض النظرية	8	الاعتقاد بأن المعرفة والمعتقدات تؤثر على الحالة المزاجية هو:
<pre> ***** ***** ***** ***** ***** </pre>	خطأ	8	الاضطرابات الانفعالية للمريض تنتج من معتقدات عقلانية وموضوعية.
<pre> ***** ***** ***** ***** ***** </pre>	خطأ	7	الكبت هو إجراء دفاعي شعوري وإرادي يقوم به الفرد لإخفاء رغباته.

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
الجزء من النفس الذي يمثل 'الغرائز والدوافع الموروثة' هو:	7	الغرائز	***** *****
العلاج العقلاني الانفعالي قائم على نظرية الإدراك التي وضعها:	7	هارلود ويرثر	***** *****
من الفروض النظرية للعلاج العقلاني الانفعالي أن التفكير:	7	يحدث الانفعال	***** *****
النموذج الثلاثي يطالب الفرد بالتفكير والشعور في الاتجاه الموافق لأفكاره اللاعقلانية.	7	خطأ	***** *****
تعتبر الأمراض النفسية (العصاب) امتداداً لمشكلات في مرحلة:	7	الطفولة المبكرة	***** *****
الموقف الصعب الذي يعجز العميل عن مواجهته بمفرده يسمى مهنيًا:	6	المشكلة	***** *****
كم عدد الأفكار غير العقلانية في المجلد (بعد الإضافة) التي ذكرها ألبرت أليس؟	6	13 فكرة	***** *****
في نظرية ABC، يشير الحرف B إلى النتائج الانفعالية والسلوكية.	6	خطأ	***** *****
الأمراض السيكوسوماتية هي آلام عضوية لها أساس فسيولوجي واضح.	6	خطأ	***** *****

الطلاب الذين أخطأوا	الإجابة الصحيحة	عدد الأخطاء	السؤال
***** *****	خطأ	6	تتطلب النظرية الوظيفية مؤسسات تملك أهدافا وشروطا مطاطة ومرنة جدا لا تمثل أي ضغط على العميل.
***** *****	الحيل الدفاعية	6	التبرير والاسقاط والتحويل هي أمثلة على:
***** *****	الذات العليا	6	الجزء الذي يمثل الرقابة الأخلاقية والحاجز المانع للغرائز هو:
***** *****	البيئة الاجتماعية	5	شبكة العلاقات الاجتماعية والمشاعر المحيطة بالعمل تسمى:
***** *****	متصلاً بالحياة الواقعية	5	يختلف المريض النفسي عن غيره بأنه لا يزال:
***** *****	خطأ	5	العصاب (المرض النفسي) يجعل المريض يفقد صلته تماماً بالحياة الواقعية.
***** *****	العودة إلى الماضي باستمرار	5	تعليق السلوكيات غير السوية والأخطاء على شماعة الطفولة يعبر عن فكرة:
***** *****	خطأ	5	يعتبر ألم الانفصال في حد ذاته معوقا لنمو الفرد ومدمرا لإرادته.
***** *****	خطأ	5	تتكون عمليات التدخل المهني من: الدراسة، ثم العلاج، ثم التشخيص بالترتيب.

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
تركز إحدى خصائص النظرية الوظيفية على استشارة مناطق الضعف للعميل.	5	خطأ	***** *****
يجب أن يتفق العميل دائماً مع الأخصائي الاجتماعي في تفسيره لمشكلته وأساليب حلها.	5	خطأ	***** *****
أثبتت النظرية الوظيفية قدرتها المطلقة على عدم تجاهل الروحانيات والقيم الأخلاقية.	5	خطأ	***** *****
تعتبر المشكلة موقفاً عجز العميل بمفرده أو بإمكانياته الذاتية عن مواجهته.	4	صح	***** *****
تضخيم الأمور هو النظر للأحداث بواقعية وإعطائها حجمها الطبيعي.	4	خطأ	***** *****
تقليل قابلية الفرد للتأثر بإيحاءات الآخرين ليس من فنيات هذا النموذج.	4	خطأ	***** *****
تنفيس الانفعالات يعتبر ممارسة مرفوضة كلياً في العلاج العقلاني.	4	خطأ	***** *****
من معوقات النمو وتوقف الإرادة عن الانطلاق والإبداع:	4	التعرض لتجارب علاقية هزيلة وفوضوية	***** *****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
دور الأخصائي الاجتماعي كـ 'متحد' (Challenger) يتمثل في:	4	إجادة فن تحرير العميل وتحدي إرادته دون خوف	**** , **** , **** , ****
الاعتقاد بحتمية وقوع خطر عند القيام بعمل جديد (مبدأ: امشي سنة ولا تخطى قناة) يعبر عن:	4	القلق من المجهول	**** , **** , **** , ****
البيئة الاجتماعية تمثل عنصراً ضاغطاً وفقاً لـ:	4	المدخل الإيكولوجي	**** , **** , **** , ****
سيكلوجية الذات هي نظرية تهدف لتنمية قدرة البالغين بناءً على أفكار:	4	فرويد	**** , **** , **** , ****
الإنسان عند الوظيفيين كائن تقيده دائماً روااسب الماضي ولا يمكنه الفكك منها.	4	خطأ	**** , **** , **** , ****
تبلغ طاقة الفرد للخلق والإبداع أقصاها عند الاسترخاء التام وتجنب المشكلات.	4	خطأ	**** , **** , **** , ****
تعني المساعدة دراسة المشكلة ثم تشخيصها ثم علاجها بالطريقة التقليدية.	4	خطأ	**** , **** , **** , ****
ما هو موقف النظرية الوظيفية من الأسلوب الثلاثي (دراسة، تشخيص، علاج)؟	4	لا مجال لتقسيم العملية بهذا الشكل بل هي ديناميكية مستمرة	**** , **** , **** , ****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
الذات القوية الصحية هي التي تتبع الغرائز دون قيود.	4	خطأ	***** , , , , ,
عملية التفسير في الاستبصار تعني استرجاع المواقف الضاغطة التي مر بها الإنسان.	4	خطأ	***** , , , , ,
يرى أنصار المدخل الإيكولوجي أن البيئة تمثل عنصراً ضاغطاً ومصدراً للاضطرابات.	4	صح	***** , , , , ,
نشأت النظرية الوظيفية على يد فرويد في أعقاب الحرب العالمية الأولى.	4	خطأ	***** , , , , ,
تقسم النظرية الوظيفية عملية المساعدة إلى دراسة، ثم تشخيص، ثم علاج بشكل متتابعي تقليدي.	4	خطأ	***** , , , , ,
الأهداف الفردية والمستويات الإيجابية التي يحاول الآخرون التمثل بها هي:	4	مثل الأنا	***** , , , , ,
المهام الإجرائية هي التي تُطرح في شكل مصطلحات تجريدية لتعطي العميل اتجاهًا عامًا للتصرف.	4	خطأ	***** , , , , ,
الخوف المرضي هو خوف وهمي لا مبرر له ولا يزول بزوال المؤثر.	3	صح	***** , , , , ,

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
تعليم العميل مهارات الكفاح رغم الشدة والتهديد يُعد في العلاج العقلاني:	3	فنية علاجية	***** , ***** , *****
إحدى الفنيات الفعالة في العلاج العقلاني الانفعالي هي:	3	الدحض والإقناع	***** , ***** , *****
في النظرية الوظيفية، واجهت العميل المشكلة الحاضرة لعدم ممارسة إرادته لوظيفتها في الكفاح.	3	صح	***** , ***** , *****
تشبيه الشخص الاتكالي بالنبات المتسلق ضعيف البنية يعبر عن فكرة:	3	الاحتياج لشخص قوي يمكن الاعتماد عليه	***** , ***** , *****
يعتبر العلاج العقلاني الانفعالي مدخلاً علاجياً قصيراً.	3	صح	***** , ***** , *****
القلق من المجهول يدفع الإنسان لخوض تجارب جديدة دون خوف.	3	خطأ	***** , ***** , *****
الاستبصار يمر بثلاث عمليات فرعية هي بالترتيب:	3	استدعاء، تفسير، بصيرة	***** , ***** , *****
البيئة الاجتماعية في خدمة الفرد تعني فقط الوسط الجغرافي الذي يعيش فيه العميل.	3	خطأ	***** , ***** , *****
من شروط التعاطف المهني أن يمارس عند:	3	الأزمات الضاغطة	***** , ***** , *****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
تحسين أداء العميل لأدواره الاجتماعية هو الهدف الأساسي لـ:	3	العلاج الاجتماعي	*****
تتباين أشكال التدخل المهني من مؤسسة لأخرى تبعاً لـ:	3	النظرية العلمية المتبناة	*****
التعديل السلوكي يهدف لتغيير السلوك الظاهري فقط دون التدخل في العواطف.	3	خطأ	*****
الذات (الأنا) تمثل الحاجز المانع للتصرفات الغريزية غير المقبولة وفقاً للنظرية النفسية الديناميكية.	3	خطأ	*****
جزء من العقل يتضمن الإدراك والفهم وميكانيزمات الدفاع وفقاً للنظرية النفسية الديناميكية:	3	الذات (الأنا)	*****
عرفت جيزي تافت المدرسة الوظيفية بأنها إطار مهني لعلاج تحليلي يعتمد على استرجاع أحداث الماضي.	3	خطأ	*****
تمارس النظرية الوظيفية بشكل أساسي مع العملاء الأكثر إيجابية واستقلالية.	3	خطأ	*****
العملية التلقائية التي تحدث للفرد ويفهم من خلالها ذاته نتيجة الاستدعاء والتفسير تسمى:	3	البصيرة	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
صاغت العالمية (برلمان Perlman) خدمة الفرد على أنها عملية لـ:	3	حل المشكلة	*****
التحاق الزوجة بمشروع الأسر المنتجة بعد حصولها على تدريب لازم يعتبر، من حيث التعقيد، مثلاً على:	3	المهام البسيطة الأحادية	*****
إبعاد الرغبات وما يرمز إليها من الأفكار من دائرة الوعي يشير إلى ميكانيزم:	3	الكبت	*****
يُشترط في نموذج التركيز على المهام أن يكون التعاقد تحريراً ومكتوباً في جميع الحالات وبدون استثناء.	3	خطأ	*****
الممارسة التي يقوم فيها الممارس بوضع نموذج لسلوك محتمل ويطلب من العميل أن يتدرب عليه عبر لعب الأدوار في الجلسة تسمى:	3	الممارسة الممثلة (المصطنعة)	*****
يرى تيرنر أن المدرسة الوظيفية مدخل تشخيصي يبحث عن مواطن الضعف في العميل لعلاجها.	3	خطأ	*****
ما هو البعد الزمني الذي يعتبر مجال التدخل المهني ومحور المساعدة؟	3	الحاضر	*****
الإبداع الذاتي للعميل هو نهاية المطاف والأداة لمواجهة مشكلته التي يتعين حلها.	3	صح	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
عملية توضيح السلوك بناءً على الخبرات المستدعاة تسمى:	2	التفسير	*****
خوف الطالب من الامتحان الذي يحفزه للمذاكرة يعتبر خوفاً:	2	طبيعياً	*****
أين يقع المعهد الوحيد الذي يقدم البرامج العلاجية القائمة على هذا النموذج؟	2	نيويورك	*****
في نظرية (ABC)، إلى ماذا يشير الحرف (A)؟	2	الحدث المميز أو النشاط	*****
النموذج الثلاثي في العلاج العقلاني يرى أن الفرد يجب أن يفكر ويشعر ويسلك في أي اتجاه؟	2	الاتجاه المعاكس لاعتقاداته وأفكاره اللاعقلانية	*****
عندما يجعل الشخص خوفه حاجزاً صلباً بينه وبين تحقيق طموحاته، فهذا يمثل:	2	الخوف من الفشل	*****
يرى العلاج العقلاني أن هناك تداخلاً بين التفكير والانفعال وهما وجهان لعملة واحدة.	2	صح	*****
مركز التحكم لدى الفرد لا يلعب أي دور في انفعالاته وسلوكه.	2	خطأ	*****
يتبنى العلاج العقلاني فنية تبسيط الإهانة وحسن الظن بالآخرين.	2	صح	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
كيف ينظر العلاج العقلاني الانفعالي لمسألة 'تبسيط الإهانة وحسن الظن بالآخرين'؟	2	يعتبرها فنية علاجية فعالة	***** ,*****
تفترض النظرية الوظيفية أن مشكلات الإنسان تكمن في خمول إرادته الكفيلة بحل مشكلته.	2	صح	***** ,*****
اعتماد الفرد على الآخرين في ديناميكية النمو هو اعتماد دائم يستمر طوال حياته.	2	خطأ	***** ,*****
الاعتقاد بأن المعاناة الحالية هي نتيجة للظروف والأحداث والأشخاص المحيطين يمثل فكرة:	2	عدم تحمل ظروف الحياة الصعبة	***** ,*****
من العمليات المعرفية الوسطية التي تسبب الاضطراب الانفعالي:	2	انخفاض درجة تحمل الفرد للإحباط	***** ,*****
التمسك بالمثالية المفرطة يعتبر من الأفكار العقلانية التي تجلب السعادة للفرد.	2	خطأ	***** ,*****
يرى العلاج العقلاني أن التسامح مع المخطئ والشفقة عليه يعكسان قدرة الإنسان على الانضباط.	2	صح	***** ,*****
توهم المرض العضوي يعني أن الفرد لا يعاني من مرض رغم ظهور بعض الأعراض العادية.	2	صح	***** ,*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
يعتبر الهروب من مواجهة صعوبات الحياة تصرفاً صحيحاً في العلاج العقلاني.	2	خطأ	**** ,****
مركزية الذات هي حالة مرضية إذا ظهرت لدى طفل عمره 4 سنوات.	2	خطأ	**** ,****
المبالغة في تقدير أهمية الفرد والتركيز على الذات تسمى:	2	مركزية الذات	**** ,****
التعاطف المهني (Sympathy) يجب أن يكون مستمراً مع العميل طوال حياته.	2	خطأ	**** ,****
عقدة إلكترا تعني تعلق البنت بأبيها مع عدااء للأم في سن مبكرة.	2	صح	**** ,****
الإجراء الدفاعي الذي يبعد الرغبات المؤلمة عن الوعي لا شعورياً هو:	2	الكبت	**** ,****
العملية التي تهدف لتقوية وظائف الذات لدى العميل هي:	2	العلاج الاجتماعي	**** ,****
يرى أنصار المدخل الإيكولوجي أن البيئة الاجتماعية هي دائماً مصدر دعم للعميل.	2	خطأ	**** ,****
التعديل السلوكي يهدف لتغيير الأفعال الظاهرة فقط دون المساس بالأفكار.	2	خطأ	**** ,****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
الآنا (الذات) هي الجزء من العقل المسؤول فقط عن الغرائز الموروثة.	2	خطأ	*****
اتفقت النظرية الوظيفية مع التفسير الفرويدي التحليلي الذي وصف الإنسان بالضعف والعجز.	2	خطأ	*****
محور المساعدة في النظرية الوظيفية يقوم على العلاقة التوحيدية أولاً ثم المواجهة والاستفزاز ثانياً.	2	صح	*****
المشكلات المفضلة لممارسة النظرية الوظيفية هي الحالات التي تتسم بـ:	2	السلبية والتوكل والخمول	*****
الموقف الوسيط (وسط المقابلة) في النظرية الوظيفية يتميز بـ:	2	التفاعل والتوحد وصراع الإرادات	*****
تعتبر خدمة الفرد في النظرية الوظيفية محاولة مباشرة من الأخصائي لحل مشكلة العميل بالنيابة عنه.	2	خطأ	*****
نشأت النظرية الوظيفية كوجهة نظر معارضة بشكل أساسي لمنهج من؟	2	سيجموند فرويد	*****
المرض النفسي (العصاب) هو اضطراب يكون له دائماً أساس عضوي واضح.	2	خطأ	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
مصطلح يشير إلى محاولة فهم طبيعة المشكلة وتفسيرها في ضوء العوامل الشخصية والبيئية:	2	التشخيص الاجتماعي	**** ,****
مبدأ 'التخطيط الموجز' في النموذج يفترض أن الخدمات الممتدة ذات النهايات المفتوحة هي الأفضل دائماً.	2	خطأ	**** ,****
يجب أن تُحدد المشكلة المستهدفة بناءً على ما يعتقده الأخصائي أنه الأنسب للعميل بغض النظر عن رغبة العميل.	2	خطأ	**** ,****
عند تحديد أولويات المشكلات المستهدفة، يتم الاتفاق بين الممارس والعميل على اختيار عدد محدد كحد أقصى للتعامل معه وهو:	2	ثلاث مشكلات	**** ,****
المهام التي تشير إلى 'الفعل ورد الفعل' ويتم تنفيذها بواسطة أفراد مختلفين (مثل توبيخ الأب وعودة الابنة المبكرة)، تسمى:	2	المهام المتبادلة	**** ,****
يبدأ التدخل المهني منذ لحظة تقدم العميل للمؤسسة وحتى انتهاء العمل معه.	2	صح	**** ,****
أي من الآتي يُعد من خصائص العلاج العقلاني الانفعالي؟	2	مدخل علاجي قصير يعتمد على نظرية الإدراك	**** ,****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
النظر إلى الدنيا بمنظار أسود وتمني الخلاص منها يشير إلى الفكرة اللاعقلانية:	2	قسوة الدنيا وظلمها	**** ,****
ما هي الفنية المستخدمة لحماية العميل من التأثيرات السلبية لكلام الناس؟	2	تقليل قابلية الفرد للتأثر بإيحاءات الآخرين	**** ,****
الآنا (الذات) هي جزء من العقل يربط بين العمليات الجسمية والمؤثرات البيئية.	2	صح	**** ,****
عقدة إكترا تعني تعلق البنت بأبيها مع عداة تجاه الأم.	2	صح	**** ,****
عملية الاستدعاء في الاستبصار تستهدف الخبرات التي أحدثت:	2	ضغوطاً نفسية وتوترات	**** ,****
عندما يقوم الأخصائي الاجتماعي بتدريب العميل بخطوات عملية على كيفية الاتصال بمؤسسة معينة للحصول على خدمة كان يجهلها تماماً، فهو يستخدم أسلوب:	2	النمذجة (Modeling)	**** ,****
العالم الذي أعلن رفضه لمنطق ضعف الإنسان ونادى بقوة الإرادة الفطرية هو:	2	أوتو رانك	**** ,****
ترى المدرسة الوظيفية أن الإنسان كائن بيولوجي ونفسي واجتماعي فُطر على طاقة نفسية هي:	2	الإرادة	**** ,****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
نشأت النظرية الوظيفية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.	2	خطأ	*****
تهتم النظرية الوظيفية بأحداث الحاضر وليس الماضي.	2	صح	*****
من هي العالمة التي نادى بضرورة التحرر من الأطر التقليدية للممارسة التحليلية في خدمة الفرد للبحث عن نماذج علاجية حديثة؟	2	كاثرين وود	*****
انتقدت روث سمولي النظرية لاعتمادها على استثارة العملاء لتبرير عجز إمكانيات المؤسسات وقت الأزمة العالمية.	2	صح	*****
من خصائص النظرية الوظيفية أنها تهتم بشكل رئيسي بأحداث:	2	الحاضر	*****
المراحل الثلاث التي تمر بها العلاقة الهامة في حياة الإنسان بالترتيب هي:	2	الاتصال، التوحد، الانفصال	*****
إذا واجهت العميل انفعالات غاضبة أثناء المناقشة وصراع الإرادات، فإن رد الأخصائي يكون:	2	الغضب من حقل ولكن واقع الموقف لا يمكن تجاهله	*****
شلل عضو أو تعطل حاسة دون سبب جسمي يعتبر من أعراض:	2	العصاب (المرض النفسي)	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
كل علاقة في حياة الإنسان تعتبر حاضراً مستقلاً لا يربطها بسابقتها سوى علاقة الزمن المتتابع.	2	صح	*****
الإحباط هو شعور باليأس ينتج عن صدمة غير متوقعة أو موقف مفاجئ.	1	صح	*****
يتباين شكل التدخل المهني من مؤسسة لأخرى تبعاً لـ	1	النظرية العلمية المتبناة	*****
من هو المؤسس لنموذج العلاج العقلاني الانفعالي؟	1	ألبرت أليس	*****
تعليق الفرد مشكلاته على ظروف الحياة الصعبة الحاضرة يُعد فكرة غير عقلانية.	1	صح	*****
العلاج العقلاني الانفعالي يعتبر علاجاً سلبياً وغير موجه.	1	خطأ	*****
استخدام (التدريب السلوكي) والقيام بالدور يعتبر من:	1	فنيات وأساليب العلاج الفعالة	*****
ذكر ألبرت أليس في المجلد 13 فكرة غير عقلانية تكمن وراء السلوك المضطرب.	1	صح	*****
التغذية الراجعة الحيوية وضبط العمليات الفسيولوجية من العوامل التي يتأثر بها السلوك والانفعال.	1	صح	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
يطلق أنصار المدخل الإيكولوجي على البيئة وصف:	1	البيئة الضاغطة	****
إذا استخدم العميل محاولات إسقاطية بإلقاء اللوم على الآخرين، يقبل الأخصائي كلامه دون نقاش.	1	خطأ	****
العملاء الأكثر استهدافا وملاءمة لممارسة النظرية الوظيفية هم العملاء:	1	الأكثر سلبية والأكثر خضوعا	****
دور الأخصائي كـ 'محرك' (Mobilizer) يهدف إلى:	1	قيادة المقابلة والانتقال بها لتحقيق هدف تحريك إرادة العميل	****
تعتبر النظرية الوظيفية 'تربوية' لأنها:	1	تحمل العميل مسئولية مواجهة المشكلة	****
المستويات الإيجابية التي يحاول الآخرون محاكاتها تسمى:	1	مثل الأنا	****
انطلاق العقل للنطق بكل ما يخطر ببال المريض يسمى:	1	التداعي الحر	****
شلل عضو دون سبب جسدي أو عصبي هو من أعراض:	1	العصاب (المرض النفسي)	****
تعتبر الأمراض النفسية (العصاب) غالباً امتداداً لمشكلات في مرحلة:	1	الطفولة المبكرة	****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
مثل الأنا تعني الأهداف الفردية والأماي العليا التي يحاول الفرد التمثل بها.	1	صح	*****
في التداعي الحر، يجب على المريض تنظيم أفكاره وقول ما هو منطقي فقط.	1	خطأ	*****
التشخيص الاجتماعي يحدد العوامل القابلة للعلاج بهدف:	1	وضع خطة العلاج	*****
الذات القوية هي التي تحقق التوازن بين الغرائز والذات العليا ومتطلبات البيئة.	1	صح	*****
أي منطقة في النفس تمثل 'الرقابة أو الحكم الأخلاقي اللاشعوري'؟	1	الذات العليا	*****
العلاج الاجتماعي يستهدف تحسين أداء العميل لأدواره الاجتماعية.	1	صح	*****
التبرير والاسقاط والتحويل هي أمثلة لـ:	1	الحيل الدفاعية	*****
تضخيم الأمور والأحداث يعد من الأفكار غير العقلانية التي تؤدي للاضطراب.	1	صح	*****
من شروط التعاطف المهني أن يكون صادقاً دون مبالغة أو افتعال.	1	صح	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
مقاومة العلاج قد تظهر في صورة نسيان المواعيد أو الدخول في حوارات جدلية.	1	صح	*****
يتطلب تطبيق النظرية الوظيفية مؤسسات تمتلك:	1	شروطا حاسمة غير مطاطة تمثل تحديا	*****
سبب تفاقم المشكلة الحاضرة للعمل في الرؤية الوظيفية هو:	1	عدم ممارسة إرادته لوظيفتها في الكفاح والابتكار	*****
أكثر المشكلات تفضيلا لممارسة النظرية الوظيفية هي المرتبطة بـ:	1	الشخصيات السلبية والانسحابية والخاملة	*****
انتقد كل من بنكس وميناهاان استخدام شروط المؤسسة كعامل مثير للعمل واعتبروه:	1	استخداما ضعيفا وبديلا باهتا لشخص المعالج النفسي	*****
أثبتت تجارب جمعية خدمة المجتمع في نيويورك تفوق العلاج الممتد طويل الأجل على العلاج القصير في حل المشكلات الأسرية.	1	خطأ	*****
في نموذج التركيز على المهام، يقع العبء الأكبر في عملية التغيير على الأخصائي الاجتماعي وحده.	1	خطأ	*****
من فوائد نموذج التركيز على المهام أنه يوجه اهتماماً كبيراً للعوامل الخارجية ومصادر البيئة ولا يفترض أن المشكلة لسبب في العمل فقط.	1	صح	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
يعتمد نموذج التركيز على المهام على أساس نظري واحد ومحدد يفسر جميع المشكلات التي يتعامل معها الأخصائي.	1	خطأ	****
يتم الاتفاق في عملية التعاقد على ثلاث مشكلات أساسية كحد أقصى لإعطائها الأولوية في التدخل.	1	صح	****
متى ظهرت الجذور الأولى لنموذج التركيز على المهام كأحد الأشكال الرئيسية للخدمة الاجتماعية الإكلينيكية؟	1	بداية السبعينات	****
يُنسب استخدام وتطوير نظرية الأزمة عموماً إلى أربعينيات القرن العشرين من خلال عمل إريك ليندلمان.	1	صح	****
أكد إريك ليندلمان أن الأشخاص الذين يعانون من الصدمة الأولى يكونون أفضل حالاً من الذين عانوا من أزمة في السابق.	1	خطأ	****
أقر كابلان بأن الأزمات يمكن أن تكون عمليات تنموية طبيعية ولا تقتصر فقط على الأحداث غير المتوقعة.	1	صح	****
المرحلة الأولى في إدارة الكوارث تُعرف بمرحلة التدخل في الأزمات.	1	خطأ	****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
يقتصر تأثير الكارثة على فرد واحد أو أسرة واحدة فقط مثل التعرض لأزمة قلبية.	1	خطأ	*****
رغم الدمار الشديد الناجم عن الكارثة، إلا أنها قد تحمل تغييراً نحو الأفضل كإعادة تشكيل النظم بشكل أكثر كفاءة.	1	صح	*****
الكوارث الطبيعية هي الكوارث التي تحدث بسبب سلوك أو إهمال شخص أو منظمات.	1	خطأ	*****
في الأزمات العادية مثل انهيار العقارات والسيول، يُنصح الأخصائي باستخدام العلاقة التأثيرية لتوفير الوقت والجهد.	1	صح	*****
خطوة 'التقدير' في التدخل المهني مع الأزمات تأتي بعد خطوة 'التخطيط للتدخل العلاجي'.	1	خطأ	*****
أساليب التأثير المباشر مثل الإيحاء والنصيحة يكثر استخدامها في بداية التدخل حيث يكون العميل فريسة للانفعالات السلبية.	1	صح	*****
العالم الذي لاحظ ردود فعل الحزن من مرضى المستشفى ووثق التغيرات في سلوكهم في أربعينيات القرن العشرين كبداية لنظرية الأزمة هو:	1	إريك ليندمان (Lindeman)	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
وفقاً لنموذج بيرجس وروبرتس لتصنيف الأزمات، تظهر الأحداث الكارثية غير المتوقعة مثل الحروب في أي مستوى؟	1	المستوى السابع	****
الرسوب في الامتحانات أو وفاة شخص عزيز يمثل أزمة من حيث (المحتوى) يغلب عليها الطابع:	1	المعنوي	****
ما هي أولى خطوات التدخل المهني في حالات الأزمات والكوارث؟	1	التقدير	****
أسلوب يُستخدم مع العملاء المضطربين الذين أفقدتهم الأزمة توازنهم، لاستعادة التوازن عن طريق إزالة الضغوط الخارجية ومناقشة التقدم:	1	كبح القلق	****
أسلوب يهدف إلى وضع المشكلة في حجمها الصحيح دون مبالغة أو تهوين، ويهدف لتقديم الأمل في الحل للعميل اليأس:	1	التأكيد	****
الكبت هو إجراء دفاعي لا شعوري (كف تلقائي) للأننا لإبعاد الرغبات المؤلمة.	1	صح	****
قوى الذات تتمثل في درجة الطاقة النفسية المتاحة للفرد لحل مشكلاته.	1	صح	****
في نظرية (ABC)، إلى ماذا يشير الحرف (B)؟	1	طريقة إدراك وفهم الحدث أو المعتقدات	****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
في نظرية (ABC)، إلى ماذا يشير الحرف (C)؟	1	النتائج الانفعالية والسلوكية	*****
متى يصبح الإنسان ذا فاعلية ويشعر بالسعادة وفقاً لهذا النموذج؟	1	عندما يفكر ويتصرف بطريقة عقلانية	*****
اعتقاد الإنسان في عدم قدرته على عمل ما يقدر عليه الآخرون يعبر عن فكرة:	1	عدم الثقة في النفس	*****
الآلام التي ليس لها أساس فسيولوجي وترتبط بالحالة النفسية تسمى:	1	الأمراض السيكوسوماتية	*****
المدخل العلاجي الذي يعتمد على توظيف الأساليب السلوكية والمعرفية لتصحيح الأفكار الخاطئة هو:	1	العلاج العقلاني الانفعالي	*****
تتأثر الحالة المزاجية للفرد في العلاج العقلاني الانفعالي بشكل أساسي بـ:	1	معرفته ومعتقداته وما يقوله لنفسه	*****
من هو العالم الذي سجل لصالحه أول حالة علاجية بالأسلوب السلوكي وهي حالة ألبرت؟	1	واطسون	*****
قامت النظرية السلوكية كرد فعل مساند ومؤيد للنظريات النفسية التي تعتمد على التفسيرات العقلية والغرائز.	1	خطأ	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
متى استخدمت المداخل السلوكية لأول مرة في مهنة الخدمة الاجتماعية ومن قبل من؟	1	في الستينيات بواسطة توماس	*****
التركيز في السلوك (الإجرائي) ينصب على مقدمات السلوك، بينما التركيز في السلوك (الاستجابي) ينصب على نتائج السلوك.	1	خطأ	*****
يرى سكينر أن بنية 'الشخصية' ومكوناتها الداخلية هي الأهم في دراسة السلوك الإنساني ولا يجب إهمالها.	1	خطأ	*****
أي من مسلمات سكينر التالية يعني أن الباحث يحاول اكتشاف النظام الذي تتبعه الوقائع السلوكية؟	1	السلوك قانوني	*****
إعطاء المكافأة بعد فترة طويلة جداً من حدوث السلوك المرغوب يزيد من فعالية التدعيم ويجعل التعلم أفضل.	1	خطأ	*****
المدعمات الداخلية هي المدعمات التي تشبع حاجات بيولوجية مثل الطعام والشراب.	1	خطأ	*****
جدول التدعيم الذي يطلب عدداً ثابتاً من الاستجابات قبل تقديم التدعيم يسمى:	1	جدول النسبة الثابتة	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
عملية زيادة احتمال وقوع الاستجابة عند سحب أو إنهاء مثير بغض (مثل الصدمة الكهربائية) تسمى بـ:	1	التدعيم السلبي	****
حرمان الطفل من مشاهدة التلفاز كغرامة لظهور سلوك سيء يعتبر مثلاً على (العقاب الإيجابي).	1	خطأ	****
في العلاقة بين التدعيم والعقاب: (العقاب الإيجابي) يقلل من الاستجابة بتقديم مثير مكروه، بينما (التدعيم السلبي) يزيد من الاستجابة بسحب مثير مكروه.	1	صح	****
استخدام (قصص الأطفال المسموعة) في برنامج المكفوفين كان يهدف بشكل أساسي لتعليمهم المشي والحركة.	1	خطأ	****
استخدم الباحث أسلوب (العقاب السلبي) مع الأطفال المكفوفين متمثلاً في تكلفة الاستجابة والإبعاد المؤقت.	1	صح	****
المسألة المركزية في نموذج العلاج السلوكي الحديث هي (التعامل مباشرة مع السلوك الحاضر وعدم التعمق كثيراً في الماضي).	1	صح	****
انطلاق العقل للنطق بكل ما يخطر ببال المريض دون قيود هو:	1	التداعي الحر	****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
اقترح ريد وإبستين ضرورة وجود حد أقصى للعلاج في نموذج التركيز على المهام حدد بـ 12 جلسة في ثلاثة شهور.	1	صح	****
المبدأ الذي يوجه إلى أن المعرفة يجب أن تعتمد على أساس البحث العلمي والبيانات التجريبية بدلاً من التأمل، يسمى:	1	الوضع التجريبي	****
تكليف الطالب بقضاء ساعة يومياً لأداء واجب الرياضيات لمدة أسبوع متصل يُعد مثلاً واضحاً على:	1	المهام المتكررة	****
الخوف المرضي هو خوف طبيعي ومبرر يزول بزوال المؤثر المسبب له.	1	خطأ	****
من الانتقادات الموجهة للنظرية الوظيفية من قبل علماء الخدمة الاجتماعية:	1	استخدام شروط المؤسسة كعامل مثير يمثل استخداماً ضعيفاً وباهتاً	****
في نظرية (ABC) لأبرت أليس، الحرف (B) يشير إلى:	1	طريقة إدراك وفهم الحدث	****
أي مما يلي يُعد من الأفكار غير العقلانية (اللامنطقية) حسب أبرت أليس؟	1	عدم تحمل ظروف الحياة الصعبة	****
من الفنيات المستخدمة في العلاج العقلاني الانفعالي:	1	الدحض والإقناع والتحويل والإلهاء	****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
انتقلت النظرية الوظيفية إلى خدمة الفرد على أيدي رواد الأوائل مثل جيزي تافت وروبينسون.	1	صح	*****
يقوم المحور الأساسي لعملية المساعدة على الترتيب التالي:	1	العلاقة التوحيدية أولاً ثم المواجهة والاستفزاز ثانياً	*****
أظهرت دراسة (ريد وشاين) أن العملاء الذين تلقوا العلاج الممتد (18 شهراً) تحسنوا بشكل أفضل وأسرع من عملاء العلاج القصير.	1	خطأ	*****
تقديم الأخصائي لتعبيرات تؤكد اهتمامه، تعاطفه، وقبوله واحترامه لمشاعر وموقف العميل يُعرف بأسلوب:	1	الفهم الواضح (Overt understanding)	*****
الاستبصار (Self Insight) يعني مساعدة العميل على فهم نفسه أو ذاته.	1	صح	*****
البصيرة هي العملية التلقائية التي يفهم من خلالها الفرد حقيقة سلوكياته.	1	صح	*****
تعريف جيزي تافت للمدرسة الوظيفية هو أنها:	1	إطار مهني لعلاج لا تحليلي يعتمد على تحدي إرادة القوة	*****
تتناسب النظرية الوظيفية مع المجتمعات النامية التي تتطلع إلى نماذج العلاج القصير.	1	صح	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
من الرواد الذين نقلوا النظرية الوظيفية إلى ممارسة خدمة الفرد:	1	جيزي تافت وروبينسون	*****
يعتبر انفصال الطفل عن أمه (الطعام أو الذهاب للمدرسة) في النظرية الوظيفية:	1	مثيرا وحافزا لتنشيط الإرادة	*****
عقد العلاج في نموذج التركيز على المهام يتضمن عادة فترة تدخل زمني تتراوح مدتها بين:	1	شهر إلى ثلاثة أشهر	*****
التكنيك العلاجي الذي يتضمن جهود الممارس لبناء العلاقة وتزويد الطالب بالطرق الموجهة للاتصال داخل المقابلة يسمى:	1	البناء (Structuring)	*****
تعتمد إثارة الإرادة في النظرية الوظيفية على التعاطف الكلي والمشاركة الوجدانية المطلقة.	1	خطأ	*****
كيف يرى نموذج العلاج العقلاني الانفعالي العلاقة بين التفكير والانفعال؟	1	هناك تداخل بين التفكير والانفعال وهما وجهان لعملة واحدة	*****
الدحض والإقناع من الأساليب المستخدمة لتفنيد الأفكار اللاعقلانية لدى العميل.	1	صح	*****
التدريب السلوكي والقيام بالدور هما جزء من فنيات العلاج العقلاني الانفعالي.	1	صح	*****

السؤال	عدد الأخطاء	الإجابة الصحيحة	الطلاب الذين أخطأوا
العمليات المهنية التي يستخدمها الأخصائي منذ تقدم العميل للمؤسسة وحتى انتهاء العمل معه هي:	1	التدخل المهني	****
تعتبر النظرية الوظيفية إطاراً علاجياً يركز على استشارة:	1	مناطق القوة للإنسان	****
الاحتياج الدائم لشخص قوي يمكن الاعتماد عليه في جميع شؤون الحياة يمثل:	1	إحدى الأفكار غير المنطقية	****
تناسب النظرية الوظيفية الشخصيات السلبية والمتواكلة لافتقارها للإرادة الفاعلة.	1	صح	****
لماذا يعتبر العلاج العقلاني أن الهروب من صعوبات الحياة (ابتعد عن الشر وغنيله) فكرة لاعقلانية؟	1	لأن المشكلات ستلاحقه إذا هرب منها	****