

تابع يقوم بقراءة عدد وطباعة العدد بشكل معكوس.؟

```
#include<iostream>
using namespace std;

void reverse(int nu) {
    while (nu!=0)
    {
        cout << nu % 10;
        nu /= 10;
    }
}

void main()
{
    reverse(46987);
}
```

تابع يقوم بقراءة عددين وطباعة القاسم المشترك الأكبر؟ وتابع لطباعة المضاعف الأصغر؟

```
#include<iostream>
using namespace std;

int LCD(int gcd,int mult) {
    return mult/gcd;
}

int GCD(int a,int b) {
    while (a!=b)
    {
        if (a > b) a -= b;
        if (b > a) b -= a;
    }
    return a;
}

void main()
{
    int n1 = 36; int n2 = 18; int mult = n1 * n2;
    int gcd = GCD(n1, n2);
    cout << "GCD is: " << gcd << endl;
    cout << "LCD is: " << LCD(gcd,mult) << endl;
}

تابع يقوم بقراءة عددين الأول يمثل الأساس والثاني يمثل القوة؟ وطباعة الناتج؟
```

```
#include<iostream>
using namespace std;

long power(int X, int n)
{
    long P = 1; for (int i = 1; i <=n; i++)
    {
        P *= X;
    }
    return P;
}

void main()
```

```
{
    cout<<2<<"^"<<8<<"= "<<power(2, 8) << endl;
}
```

تابع يقوم بقراءة عدد وطباعة مثلث قائم؟

```
#include<iostream>
using namespace std;
void draw(int line)
{
    for (int i = 0; i < line; i++)
    {
        for (int j = 0; j < i; j++)
        {
            cout << " * ";
        }
        cout << endl;
    }
}
void main()
{
    draw(10);
}
```

تابع يقوم بقراءة عدد وطباعة فما اذا كان العدد اولي ام غير اولي؟

```
#include<iostream>
using namespace std;
string Prime(int N)
{
    bool isPrime = true;
    for (int i = 2; i < N; i++)
    {
        if (N % i == 0) {
            isPrime = false; break;
        }
    }
    return (isPrime ? "Prime" : "Not Prime");
}
void main()
{
    cout<<Prime(10);
}
```

تابع يقوم بقراءة مصفوفة أحادية البعد يتم تعريفها ضمن تابع الرئيسي

```
#include<iostream>
using namespace std;
bool Prime(int N)
{
    for (int i = 2; i < N; i++)
    {
        if (N % i == 0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
void main()
{
}
```

```
cout << (Prime(97) ? "Prime" : "Not Prime") << endl;
```

```
}
```

تابع يقوم بطباعة المصفوفة السابقة؟

تابع يقوم بطباعة مجموع عناصر المصفوفة السابقة؟

تابع يقوم بطباعة الوسط الحسابي؟

تابع يقوم بقراءة عدد ضمن المصفوفة والبحث عنه وإعادة دليل العنصر في المصفوفة، في حال العنصر غير موجود

يعيد التابع العبارة Not Found!

تابع يقوم بقراءة عددين ويقوم بعمل SWAP بينهما؟