


Сироп с витаминами и аминокислотами 200 мл

Аминорал

**ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ**



СИЛА — В КАЖДОЙ ЛОЖКЕ!



**УМ, РОСТ И ЭНЕРГИЯ В ОДНОМ
ФЛАКОНЕ!**



**ВИТАМИНЫ И АМИНОКИСЛОТЫ
ВКУС ЖИЗНИ В КАЖДЫЙ ДЕНЬ!**

СОСТАВ

Каждые 15 мл сиропа содержат:

L – Лейцин ФСША.....	18.3 мг
L – Изолейцин ФСША.....	5.9 мг
Лизин гидрохлорид ФСША.....	25 мг
L – Фенилаланин ФСША.....	5 мг
L – Треонин ФСША.....	4.2 мг
L – Метионин ФСША.....	2 мг
L – Триптофан ФСША.....	5 мг
L – валин ФСША.....	6.7 мг
Тиамин гидрохлорид (Витамин В1) БФ.....	5 мг
Рибофлавин (Витамин В2) БФ.....	3 мг
(в виде Рибофлавина Натрия Фосфат БФ).....	3 мг
Пиридоксин гидрохлорид (Витамин В6) БФ.....	1.5 мг
Никотинамид (Витамин В3) БФ.....	5 мг
Пантотенат кальция (Витамин В5) БФ.....	5 мг
Цианокобаламин (Витамин В12) БФ.....	2.5 мкг
Фолиевая кислота БФ.....	0.75 мг
Аскорбиновая кислота (Витамин С) БФ.....	40 мг
Концентрат синтетического ретинола (масляная форма) (Витамин А) БФ.....	2500 МЕ
Холекальциферол (Витамин D3) БФ.....	200 МЕ
all - gas- Альфа токоферолаацетат (Витамин Е) БФ.....	5 МЕ
Краситель: Карамельный	

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Аминокислоты являются основными составными элементами белков и ферментов, необходимых для нормального здорового функционирования организма, особенно во время роста и выздоровления. Незаменимые аминокислоты не вырабатываются в организме человека, поэтому должны быть включены в рацион питания в качестве добавок.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

СИРОП АМИНОРАЛ показан при:

- недостаточное потребление витаминов и аминокислот с пищей
- повышенное использование микронутриентов (лихорадка, инфекция, травма, рак, тяжелобольные пациенты, восстановление после недоедания)
- врожденная ошибка в метаболизме лейцина может привести к "болезни кленового сиропа", которая обычно наблюдается у младенцев и приводит к задержке развития.
- повышенная потеря микронутриентов, например, диарея, ожоги, кровопотеря.
- для усиления защиты организма во время выздоровления после операции или хронических истощающих состояний.
- для ускорения заживления ран.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

Для приема внутрь.

Взрослые: по 15 мл два раза в день;
Дети: с 2 до 5 лет- по 5 мл два раза в день;
с 5 до 12 лет- по 10 мл два раза в день.
Или по назначению специалиста.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

СИРОП АМИНОРАЛ противопоказан пациентам с гиперчувствительностью к любому из его компонентов, пациентам с гипervитаминозом, беременным и кормящим женщинам.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

БАД не является лекарственным средством.
Не следует превышать рекомендованную дневную дозу.
Пищевые добавки не заменяют сбалансированное питание и здоровый образ жизни, а также не могут использоваться в качестве заменителя разнообразной диеты.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Побочные действия возникают редко, но продукт может вызвать аллергические реакции, кожную сыпь и желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея или запор).
При этом рекомендуется прекратить приём БАД и обратиться к специалисту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

СИРОП АМИНОРАЛ не рекомендуется для лечения пернициозной анемии, несмотря даже на временную ремиссию анемии витамина В12 у пациентов, поскольку при ней могут развиваться или прогрессировать неврологические нарушения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре не выше 30°C, в сухом защищенном от света месте.
Храните в недоступном для детей месте.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОРОШО ВСТЯХНУТЬ.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Флаконы по 200 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Произведено для Avison Pharmaceuticals Pvt. Ltd.,
West-Coast Pharmaceutical Works Ltd.
1143, Meldi Estate, Nr. Prasang Party Plot,
Gota, Ahmedabad-382 481, India.

Информация предназначена для специалистов.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству продуктов на территории Республики Узбекистан ИП ООО «WELL MED PHARM» Республика Узбекистан, 100057, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. 2-пр. Чукурсой д. 96А
Тел: +999 78 120 25 45; Факс: +998 71 228 16 95. e-mail: wellmed.inf@gmail.com www.wellmedpharm.uz



Витаминлар ва аминокислоталар сақловчи сироп 200 мл

Аминорал

**КАТТАЛАР ВА
БОЛАЛАР УЧУН
ЭНЕРГИЯ
МАНБАИ**



КУЧ – ҲАР БИР ҚОШИҚДА!



**АҚЛ, ЎСИШ ВА ЭНЕРГИЯ
БИР ФЛАКОНДА!**



**ВИТАМИНЛАР ВА АМИНОКИСЛОТАЛАР
ҲАР КУН ҲАЁТ ТАЪМИ!**



ТАРКИБИ:

Сиропнинг ҳар 15 мл қуйидагиларни сақлайди:

L – Лейцин АҚШФ	18.3 мг
L - Изолейцин АҚШФ	5.9 мг
Лизин гидрохлориди АҚШФ	25 мг
L - Фенилаланин АҚШФ	5 мг
L - Треонин АҚШФ	4.2 мг
L - Метионин АҚШФ	9.2 мг
L – Триптофан АҚШФ	5 мг
L - Валин АҚШФ	6.7 мг
Тиамин гидрохлориди (B1 витамини) Б	5 мг
Рибофлавин (B2 витамини)	
(рибофлавин натрий фосфат кўриниши)	3 мг
Пиридоксин гидрохлориди (B6 витамини) Б	1.5 мг
Никотинамид (B3 витамини) БФ	25 мг
Кальций пантотенати (B5 витамини) БФ	2.5 мг
Цианокобаламин (B12 витамини) БФ	2.5 мкг
Фолат кислотаси БФ	0.75 мг
Аскорбин кислотаси (C витамини) БФ	40 мг
Синтетик ретинол концентрати	
(ёғли шакл) (A витамини) БФ	2500 МЕ
Холекальциферол (D3 витамини) БФ	200 МЕ
all - гас- α-Токоферол ацетати (E витамини) БФ	7.5 МЕ
Бўёқ: Карамел	

ФАРМАКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ:

Аминокислоталар ўсиш ва соғайиш даврида организмнинг соғлом тарзда фаолият юритиши учун зарур бўлган оксил ва ферментларнинг асосий таркибий қисмидир. Алмашинувдиган аминокислоталар инсон организмда шаклланимайди, шу сабабли улар қўшимча сифатида овқатланиш рақсонига киритилиши лозим.

Қўллаш учун кўрсатмалар:

АМИНОРАЛ СИРОП қуйидагиларни даволашда қўлланилади:

- овқат билан етарли даражада витамин ва аминокислоталарни қабул қилмаслик
- микронутриентларни юқори даражада қўллаш (Безгак, Инфекция, Шикастланиш, саратон, оғир касалликларга чалинган беморлар, кам овқатланишдан сўнг тикланиш даври)
- лейцин метаболизмидаги туғма ҳатоси «заранг сиропи касаллиги» га олиб келиши мумкин, у одатда чақалоқларда кузатилади ва ривожланиш кечикишига олиб келиши мумкин.
- микронутриентларни юқори даражада йўқотиш, масалан ич кетиши, куйишлар, қон йўқотиш.
- жаррохлик амалиётидан ёки сурункали холдан тойиш ҳолатларидан сўнг соғайиш даврида организм химоясини қучайтириш.
- яралар битишини тезлаштириш.

Қўллаш усули ва дозалари:

Ичга қабул қилиш учун.

Катталар: кунига 15 мл дан 2 маҳал;
Болалар: 2 ёшдан 5 ёшгача -5 мл дан кунига 2 марта; 5 ёшдан 12 ёшгача – 10 мл дан кунига 2 маҳал.
Ёки мутахассис тавсиясига қўра.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

АМИНОРАЛ СИРОП компонентларига шахсий юқори таъсирчанлик, гипervитаминоз, хомилидорлик, лактация даври.

Маҳсул кўрсатмалар:

БФҚ дори воситаси эмас.

Тавсия этилган кунлик доза ошириб юборилмасин.

Озик-овқат қўшимчаси мувозанатли ва хилма-хил овқатланишни ва соғлом турмуш тарзини ўрнини боса олмайди.

Ножўя таъсирлар:

Ножўя таъсирлар камдан-кам учрайди, аммо маҳсулот аллергия таъсир, тери тошмалари ва қўнғил айнаиш, қусиш ёки қабзият каби ошқозон-ичак бузилишларини чакириши мумкин. Бунда БФҚни қабул қилишни тўхтатиб, мутахассисга мурожаат қилиш лозим.

Эҳтиёткорлик чоралари:

АМИНОРАЛ СИРОП беморларда B12 витамининг вақтинчалик ремиссиясига қарамасдан пернициоз кам қонлики даволаш учун қўллаш тавсия этилмайди, чунки натижада неврологик бузилишлар ривожланиши ёки авж олиши мумкин.

Сақлаш шароити:

30°C юқори бўлмаган ҳароратда, ёруғликдан химояланган, қуруқ жойда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Қўллашдан аввал яхшилаб чайқатилсин.

Чиқариш шакли:

200 мл дан флаконлар.

Ишлаб чиқарувчи:

Avison Pharmaceuticals Pvt. Ltd.,
Coral Laboratories Ltd.
Plot No. 27-28, Pharmacy, Selaqui (Dehradun),
Uttarakhand – 248 197, INDIA.

Маълумотлар мутахассислар учун мўлжалланган.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларнинг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили: «WELL MED PHARM» ХК МЧЖ Ўзбекистон Республикаси, 100057, Тошкент ш., Олмазор тумани, Чукурсой 2 тор кўчаси, 96А уй
Тел: +998781202545; Факс: +998712281695; e-mail: wellmed.int@gmail.com