


WordPress Theme Development: El Blueprint del Arquitecto Digital

De usuario de CMS a desarrollador de plantillas personalizadas.
Una guía visual de la anatomía, módulos y funciones de WordPress.






El Entorno Local (Localhost)


Para tener control total, el desarrollo se realiza en un servidor local (MAMP o XAMPP). Esto proporciona un entorno seguro para pruebas sin afectar un sitio en vivo.

Instalación de la Plantilla


El tema debe existir físicamente en la carpeta del servidor.



1. Carpeta del tema base subida al servidor local.



2. Navegación en el dashboard: Apariencia > Temas > Añadir nuevo.



3. Activación: El código cobra vida.


Archivos Raíz

index.php
header.php
footer.php
single.php
page.php

Los esqueletos principales que determinan la estructura general y la apariencia predeterminada de las páginas.

/assets/
assets.php
/inc/
/librerias/ (css/js)

El motor de recursos. Aísla scripts, estilos (Bootstrap) y funciones auxiliares para mantener la raíz limpia.



/template-parts/
content.php
content-page.php
content-single.php

Los órganos. Archivos modulares llamados por la raíz para evitar la duplicación de código.

El Motor Central: Los Dos Archivos Obligatorios

style.css (El Identificador)

```
/*  
Theme Name: tema base  
Theme URI: https://example.com/tema-base  
Author: Tu Nombre  
Author URI: https://example.com/  
Description: Un tema base simple y limpio para desarrollo.  
Version: 1.0  
License: GNU General Public License v2 or later  
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html  
Text Domain: tema-base  
*/
```


Sin esta cabecera comentada, WordPress no reconocerá el template en el panel de administración. Define la identidad, no solo los colores.

functions.php (El Cerebro Lógico)

```
<?php include get_template_directory() . '/assets/assets.php'; ?>
```

Extiende la funcionalidad de WordPress. En un entorno moderno, se usa para invocar el directorio **assets** y mantener el código ordenado, registrando menús, estilos y scripts.

Arquitectura Modular: Esqueletos vs. Órganos



Esta separación modular (práctica estándar) permite **editar el diseño de todas las entradas sin tocar el marco general de la web.**

Creando una Plantilla Personalizada (El Flujo de Trabajo)

Paso 1: Duplicar



Duplicar **page.php** a **home-page.php**.

Duplicar **content-page.php** a **content-home-page.php**.

Paso 2: Identificar

```
/* Template Name: home-  
page */
```

Nota: Esto hace que la plantilla aparezca como opción en el editor visual de WordPress.


Paso 3: Vincular

```
get_template_part(  
'template-parts/content',  
'home-page' );
```

Modificar el bucle en **home-page.php** para apuntar a la nueva ruta.

Al alterar este flujo, el sitio ya no usa el diseño predeterminado para la página de inicio, dándole al desarrollador control total.

El Pipeline de Recursos (Assets): Inyectando CSS



Estilos vs. Scripts: Las Diferencias Clave


CSS - wp_enqueue_style

```
wp_register_style('estilos',  
get_template_directory_uri() .  
'/estilos.css');
```

Característica: Llama rutas simples usando `get_template_directory_uri()`.

JS - wp_enqueue_script

```
wp_register_script('miarchivo-js',  
ruta, array('jquery'), '1', true);
```



Diferencia 1: Control de Dependencias. Fuerza a WP a cargar jQuery antes de este script.


Diferencia 2: Ubicación de Carga. El valor true al final obliga a cargar el script en el Footer (antes del `</body>`) mejorando el rendimiento.

Diferencia 3: Condicional. Envoltura en `if (!is_admin())` asegura que el script solo corra en el frontend, no en el panel de control.

Front-End X-Ray: Traduciendo el Editor a PHP

```
<?php  
the_title(  
'<h1 class="entry-title">',  
'</h1>' ); ?>
```

Recupera el título del post y lo envuelve en etiquetas dinámicas.



```
<?php the_content(); ?>
```

El corazón de la página. Imprime todo el texto y bloques creados en el editor.

```
<?php  
tema_base_post_thumbnail(); ?>
```

Llama a la imagen destacada asociada al post.

Síntesis: El Motor del WordPress Loop

1. Activación

```
while ( have_posts() ): the_post();
```

(El motor arranca y busca contenido en la Base de Datos).

2. Enrutamiento

Se encuentra en `home-page.php` (Esqueleto).

3. Llamada al Módulo

```
get_template_part( 'template-parts/content', 'home-page' );
```

(Busca el Órgano correcto).

4. Estilización

Los recursos de `assets.php` se inyectan silenciosamente vía el header/footer.

6. Cierre

```
endwhile;
```

(El ciclo termina).

5. Renderizado Visual

Se ejecutan las funciones Front-End (`the_title()`, `the_content()`).

