



Arquitectura Dinámica en WordPress: Personalizando el Blog

De páginas estáticas a
contenido cronológico:
Dominando la jerarquía de
plantillas (Semana 3).



El Desafío: Construir un Ecosistema Dinámico

Durante esta semana, dejaremos atrás las páginas estáticas (page.php) para dar vida a un blog funcional. Aprenderemos a organizar, maquetar e inyectar contenido dinámico utilizando las funciones nativas del CMS y el sistema de grillas de Bootstrap.



Páginas vs. Entradas: Entendiendo la Taxonomía

Activo

Páginas (Pages)

- Estáticas y atemporales.
- No tienen categorías ni etiquetas.
- Archivo principal: `page.php`
- Ejemplos: Quiénes Somos, Contacto.


Entradas / Post (Blog)

- Dinámicas y cronológicas.
- Agrupadas por categorías, etiquetas y autor.
- Archivos principales: `index.php` (lista) y `single.php` (detalle).
- Ejemplos: Noticias, Artículos, Novedades.

El Mapa de Navegación del Blog

El usuario navega desde el catálogo general (`index.php`) hacia el detalle específico de la noticia (`single.php`). Cada vista requiere su propia maqueta.

index.php (Muestra la totalidad de las entradas)




single.php (Muestra el interior de la entrada)



Configuración Base del CMS


Esto habilita al archivo `index.php` como el controlador principal de la portada de tu sitio.

1. Ingresa al panel de administración de WordPress.
2. Navega a **Apariencia > Personalizar**.
3. En **Ajustes de la página de inicio**, selecciona 'Tus últimas entradas'.



La Anatomía de Archivos: El Patrón Padre-Hijo


Para diferenciar visualmente la lista de noticias del artículo completo sin duplicar código, clonamos el archivo base `content.php` en dos nuevos módulos especializados dentro de la carpeta `template-parts`.



Inyección de Código: El Puente Modular

Esta función nativa es el portal. Se ubica dentro del Loop de WordPress (el ciclo **while(have_posts())**) y se encarga de llamar e imprimir el diseño de de tu tarjeta por cada noticia publicada en la base de datos.

```
get_template_part(  
    'template-parts/content-index',  
    get_post_type()  
);
```



El Loop de WP

Maquetación del Inicio: Integrando Bootstrap

En el archivo `index.php`, debemos envolver nuestro Loop de WordPress con las clases estructurales de Bootstrap para habilitar el sistema de grillas antes de llamar a las tarjetas individuales.

```
<main class="site-main container">
```


```
<div class="row">
```



Ciclo PHP: `content-index.php`

Anatomía de una Tarjeta de Noticia (content-index.php)

Combinamos las **clases nativas** de WP con Bootstrap (col-12 col-md-4 card) y utilizamos funciones dinámicas para extraer la información específica de cada entrada.



Estructurando el Interior (single.php)

A diferencia del inicio, el artículo individual suele requerir un diseño expandido. Cambiamos el contenedor a `container-fluid` para abarcar el ancho completo, preparando el lienzo para la lectura inmersiva de una sola entrada.


```
<main class="site-main container-fluid">
```

```
<section class="row">
```

Módulo único: `content-single.php`

Anatomía de la Entrada Completa (content-single.php)

El archivo de vista individual reemplaza el extracto por `the_content()` para cargar el cuerpo total del texto, e introduce metadatos cruciales como la fecha y el autor de la publicación.




Diccionario de Funciones Dinámicas

Función PHP	Uso	Vista
<code>the_title()</code>	Imprime el título exacto de la entrada.	Ambas
<code>the_excerpt()</code>	Genera un fragmento corto (resumen) ideal para tarjetas.	<code>index.php</code>
<code>the_content()</code>	Imprime la totalidad del texto y multimedia del artículo.	<code>single.php</code>
<code>the_post_thumbnail()</code>	Invoca la imagen destacada asignada en el CMS.	Ambas
<code>the_permalink()</code>	Extrae la URL única para crear botones de "Ver más".	<code>index.php</code>
<code>post_class()</code>	Inyecta clases CSS nativas y personalizadas al contenedor.	Ambas

El Ciclo Completo: De la Base de Datos a la Pantalla

WordPress no “almacena” páginas web completas. Construye la interfaz en tiempo real, extrayendo datos y ensamblándolos como piezas de Lego utilizando la jerarquía de tus archivos PHP y el diseño de tus clases CSS.



Sistema Dinámico Completado

- ✓ Transición de páginas estáticas a entradas cronológicas.
- ✓ Configuración del inicio mediante CMS.
- ✓ Modularización del código fuente (Patrón Padre-Hijo).
- ✓ Integración de grillas Bootstrap con Loops PHP.