




De Local a Remoto: Desplegando WordPress en cPanel

Una guía arquitectónica para
dominar tu propio servidor web.

La Anatomía de un CMS: Dos Mundos que Deben Comunicarse




En un servidor local (localhost), esta conexión ocurre de forma invisible.
En un servidor remoto, tu trabajo es construir el puente entre ambos mundos.

El Puente de Construcción: Mapa de Instalación




cPanel: Tu Centro de Mando Remoto


cPanel es la interfaz gráfica que simplifica la administración de tu servidor. Elimina la necesidad de usar comandos complejos para gestionar correos, archivos y bases de datos.



Administrador de Archivos: El Directorio Raíz (public_html)




 **Regla de oro:** Cualquier archivo fuera de `public_html` es invisible para tus usuarios. Tu sitio web vive exclusivamente aquí.




Subir y Desplegar el Core de WordPress

1 Cargar el archivo



2 Extraer el contenido



MySQL: La Bóveda de Contenidos



La Bóveda (Base de Datos)

Donde vivirán tus posts,
usuarios y configuraciones.




El Cerrajero (Usuario MySQL)

El agente que administra
tu información.



La Llave Maestra (Privilegios)

El permiso total para
operar la bóveda.



Forjando la **Bóveda** y el **Cerrajero**

1. Crear Base de Datos

cPanel

Crear base de datos

Nombre de la base de datos:

midominio_

Crear base de datos ⚙️

Define el nombre de tu base de datos y génerala.

2. Añadir Nuevo Usuario

cPanel

Nombre de usuario:

Contraseña:

Contraseña (de nuevo):

Generador de contraseñas ↻


Crear usuario

Crea un usuario con credenciales únicas. Este será el puente de comunicación con WordPress.



Advertencia Técnica: Anota estos tres datos (Nombre DB, Usuario, Contraseña). Los necesitarás para el paso final.


Entregando la Llave Maestra (Privilegios)



**Vincular no es suficiente.
Debes otorgar permisos.**

WordPress necesita autoridad total para realizar operaciones vitales: leer (SELECT), escribir (INSERT), actualizar (UPDATE) y borrar (DELETE) información en tu bóveda.

Identificando el Puente: wp-config.php



Con el cuerpo (archivos) desplegado y el cerebro (base de datos) configurado, ambos mundos coexisten, pero son ciegos el uno al otro. El archivo wp-config.php es el sistema nervioso central que los conectará.

Inyectando las Credenciales (Desglose de Código)

Guardar cambios

Nombre de
tu Bóveda

```
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * ...
 */

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'tu_base_de_datos' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'tu_usuario' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'tu_contraseña' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
...
```


Nombre de tu
Cerrajero

La Llave

Arquitectura Completada: El Despliegue Final



Archivos cPanel



Bóveda MySQL

Una vez editado el archivo de configuración, ingresa a la URL de tu dominio. La arquitectura interna está lista; ahora serás recibido por la famosa pantalla de instalación visual de WordPress. Tu transición de un entorno local (localhost) a un servidor en producción ha sido completada.

Recursos y Operaciones Avanzadas

Videotutoriales



Exportar una base de datos



Importar una base de datos al servidor

Documentación Oficial



Creación de base de datos en WordPress.org



Guía maestra:
Instalando WordPress
(Codex)

Créditos del Material

Configurar un sitio en el servidor de la Escuela de Diseño - Veliz, P. (2023).

