


Creando Contenidos y Bucles Personalizados

El manual de arquitectura para dominar WordPress más allá del blog.



El Desafío del CMS Estándar



Arquitectura Base: Limitada a flujos cronológicos (blogs) o estáticos (páginas).


La Necesidad Real: Organizar catálogos, inventarios y entidades con atributos únicos (ej. una librería) requiere un sistema modular que rompa las limitaciones predeterminadas.

Entradas vs. Custom Post Types

	Entradas Predeterminadas	Custom Post Types (CPT)
Enfoque	Blog / Noticias	Entidades Específicas / Catálogos
Organización	Cronológica, taxonomías genéricas	Estructura personalizada, campos propios
Interfaz UI	Mezclado en el menú genérico de Entradas	Menú dedicado exclusivo en el administrador
Escalabilidad	Baja para datos complejos	Alta, ideal para desarrollo a medida



La Filosofía Modular: Divide y Vencerás

Evita la saturación del archivo functions.php. Segregar cada elemento en archivos dedicados facilita la identificación de errores y agiliza el flujo de trabajo.



Anatomía de un CPT: Etiquetas (Labels)

```
$labels = array(  
    'name' => 'Libros',  
    'add_new' => 'Agregar nuevo',  
    'edit_item' => 'Editar libro de libros',  
);
```



Anatomía de un CPT: Argumentos (Args)

```
$args = array(  
    'public' => true,  
    'show_ui' => true,  
    'supports' => array('title',  
        'extract', 'thumbnail', 'editor')  
);
```

Visibilidad: Hace que el CPT sea visible públicamente en el frontend y consultable.

Interfaz: Genera automáticamente la interfaz gráfica en el panel de administrador de WordPress.

Características: Dicta los módulos nativos que aceptará el CPT (título, imagen destacada, extracto, editor).

Activación y Enlace en el Core

```
register_post_type('libros', $args);
```

Ejecuta el registro

+

```
add_action('init', 'libros_register');
```

=

Engancha al inicio de WP


+

```
include('core-libros.php');
```

Vincula en assets.php




Evolución: Habilitar Gutenberg



Por defecto, los CPT cargan el editor clásico. Añadir este argumento dentro del array `$args` habilita la API REST para este CPT, activando automáticamente la versatilidad de los bloques de Gutenberg.

El Custom Loop: ¿Qué es?

Es la personalización del ciclo de consulta principal de WordPress. En lugar de traer la última entrada genérica, le pedimos a la base de datos que recupere exclusivamente nuestras publicaciones personalizadas.



Anatomía del Bucle (The Loop)

Define qué buscar y la cantidad exacta (-1 = mostrar todos).

Crea una instancia personalizada independiente de la página actual.

```
$args = array('post_type' => 'libros', 'posts_per_page' => -1);  
$wp_query = new WP_Query($args);  
while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post();  
    // El HTML del libro se imprime aquí  
endwhile;  
wp_reset_query();
```

El motor del ciclo. Repite el el bloque HTML interno por cada libro encontrado en la base de datos.

Restaura la consulta principal, vital para evitar romper otras partes funcionales del sitio.

Renderizando el Catálogo en el Frontend

```
1 <?php get_header(); ?>
2
3 <div id="primary" class="content-area">
4     <main id="main" class="site-main">
5
6         <section class="hero-banner">
7             <!-- Hero content -->
8         </section>
9
10        <section class="book-catalog-section">
11
12            <div class="container">
13                <h2>Nuestro Catálogo de Libros</h2>
14                <div class="book-grid-container">
15                    <?php
16                        // Custom Loop for Books
17                    ?>
18                    <div class="sage-green-highlight-box" style="border: 2px solid
19                        <?php include get_template_directory() . '/assets/modulos/modulo-libros/custom-loop-libros.php'; ?>
20                    </div>
21                </div>
22            </div>
23        </section>
24
25    </main><!-- #main -->
26 </div><!-- #primary -->
27 <?php get_footer(); ?>
```

La inyección modular

El enfoque arquitectónico brilla aquí. El archivo de plantilla principal permanece limpio y altamente legible. Simplemente hacemos un 'include' del Custom Loop dentro de nuestro contenedor HTML, inyectando dinámicamente la cuadrícula de libros en el diseño.

La Vista Individual (Single View)

single-libros.php (La Plantilla Raíz)


get_template_part()

content-libro.php (El Contenido Modular)


the_title(); the_post_thumbnail(); the_excerpt(); the_content();

Jerarquía de Plantillas: Aunque el Custom Post Type es una entidad nueva, el archivo de contenido modular sigue utilizando las funciones nativas estándar de WordPress para imprimir los datos individuales.

SÍNTESIS: El Ecosistema Completo



Escudo de Seguridad: Infraestructura



Escudo de Seguridad: Accesos y Auditoría




Credenciales

Uso obligatorio de Gestores de Contraseñas (LastPass, 1Password) para accesos de administrador, base de datos y panel de hosting.



Protección de Entrada

Implementación de límites de intentos de inicio de sesión fallidos mediante herramientas (Login LockDown o Jetpack) para mitigar ataques de fuerza bruta.



Monitoreo Activo

Instalación de sistemas de auditoría (Wordfence) para rastrear actividad sospechosa, escanear malware y mantener registros de integridad en tiempo real.