


Construyendo Plantillas Avanzadas con ACF

Experiencia 3 – Semana 7 | Desarrollo y Diseño Web




Proyecto Web Personalizado

Los Tres Pilares del Contenido Dinámico

Taxonomía


Estructura de Contenidos:
Evaluar mapas de navegación y usar las taxonomías óptimas del CMS.



Estructura de Contenidos:
Evaluar mapas de navegación y taxeromías del CMS.


Plantillas

Plantillas a la Medida: Armar archivos HTML/CSS en servidor local y remoto según requerimientos.



Programación

Programación Dinámica:
Integrar funciones, variables y bucles (loops) de forma segura.




Programación Dinámica:
Integrar funciones, variables y bucles (loops) de forma segura.


Los Límites del WordPress Estándar

WordPress es poderoso, pero sus campos predeterminados no son suficientes para clasificar información compleja y estructurada.

Lo que viene por defecto




Lo que requiere un proyecto real



El Espacio para los Datos: ¿Qué es un Metabox?

Una **caja** o **sección adicional** en la pantalla de edición de entradas o páginas para gestionar **información específica**.



El Problema del Código Manual



```
register_metabox(  
    'name'      =>      'adansonwawit',  
    'content'   =>      'gleaser_evena',  
    'post_name' =>      'postsior',  
    'editor'    =>      'aedit' ['... .comment_form; get_post, $stats']  
);  
  
add_action( 'php.function.php' );  
add_action( 'register_name', 'functions.php' );  
  
function get_post_meta( {  
    get_post_meta( get_post_meta', 'wbadas38' );  
    update_post_meta( get_post_mets, 'nata', 'set_post_n' );  
  
    // get post notacche:arnmata  
    update_post_meta( 'get_post_meta', 'wook16512' );  
    update_post_meta( 'get_post_meta', 'nate', 'set_post_names' );  
}
```

Programación manual en functions.php:
engorroso e inviable a gran escala.



Advanced Custom Fields (ACF):
Solución predesarrollada con
interfaz visual rápida.

El Puente Hacia los Datos: Advanced Custom Fields

ACF permite agregar campos personalizados a entradas, páginas y CPTs sin necesidad de programar desde cero. Captura información específica que WordPress no cubre por defecto.




Las 8 Herramientas del Arquitecto (Superpoderes de ACF)



1. Campos Ilimitados:
Texto, números,
archivos.



2. Interfaz Visual:
Gestión sin código
en el panel.



3. Lógica Condicional:
Mostrar sólo donde
se necesita.



4. Tipos de Campo:
Mapas, galerías,
selectores.



5. Integración Nativa:
Conexión directa con
plantillas.



6. Compatibilidad:
Funciona con
WooCommerce y plugins.




7. API Sólida:
Para desarrolladores
avanzados.



8. Gratis y Pro:
Potencia desde la
versión base.

El Flujo de Trabajo (De Backend a Frontend)



Paso 1: Instalación y Primer Grupo

Busca la versión original de WPEngine. Una vez activo, el menú lateral te dará acceso para crear tu primer grupo.





Anatomía del Grupo: El Panel Superior

ACF	
Tipo de Campo	Texto
Etiqueta (Label)	Resumen del libro
Nombre (Variable)	resumen_del_libro
Valor por Defecto	30 minutos

1. Tipo de Campo: Define el dato (Texto, Imagen, Número).

2. Etiqueta (Label): El nombre para humanos (ej. 'Resumen del libro'). Visible en el editor.

3. Nombre (Variable): El código para la base de datos (ej. 'resumen_del_libro'). ¡Sin espacios, solo guiones bajos!

4. Valor por Defecto: Dato pre-llenado (ej. '30 minutos' para recetas).

Anatomía del Grupo: Reglas de Ubicación

El panel inferior controla el dónde y el cómo.

- Reglas de ubicación: Instruyen a WordPress para que este grupo aparezca únicamente cuando se edita un CPT específico (como "Libros"), manteniendo el panel limpio en otras páginas.

- Ajustes de grupo: Controlan la activación del grupo completo.




The image shows a screenshot of the 'Location Rules' panel in WordPress. The panel is a white box with a dark blue border. Inside, there are three main components: a dropdown menu labeled 'Tipo de contenido' (Content Type) with a downward arrow, a dropdown menu labeled 'es igual a' (is equal to) with a downward arrow, and a text input field containing the word 'libros'. A red dashed line connects the 'Tipo de contenido' dropdown to the 'es igual a' dropdown. A red dashed line also connects the 'es igual a' dropdown to the 'libros' input field. The 'libros' input field is highlighted with a red border.



El Resultado en el Panel de Edición

Al aplicar las reglas, el metabox aparece mágicamente bajo el contenido nativo. El editor ahora está personalizado para ingresar la data estructurada del libro.



La Pieza Clave para el Frontend

Para sacar los datos de la base de datos y mostrarlos a los usuarios, ACF utiliza una función increíblemente simple. Solo necesitas conocer el nombre de la variable de tu campo.

```
the_field('nombre_del_campo');
```

Nombre (Variable) del Paso 2



Integración en el Custom Loop

La función **the_field()** se inserta directamente en tu bucle (loop) de WordPress, operando junto a las etiquetas nativas.

```
<?php
while ( have_posts() ) :
    the_post(); ?>
    <div class="book-entry">
        <?php
        // Etiquetas nativas de WordPress
        <span style="color: #999;">the_title();</span>
        <span style="color: #999;">the_excerpt();</span>

        // Campo personalizado de ACF
        <span style="color: #00E5FF;">the_field('resumen_del_libro');
        ?>
    </div>
<?php endwhile; ?>
```



El Gran Gatsby

El Gran Gatsby es una novela de F. Scott Fitzgerald publicada en 1925. Sigue a un elenco de personajes que viven en la ciudad ficticia de West Egg en la próspera Long Island en el verano de 1922. La historia se centra en el joven y misterioso millonario Jay Gatsby y su pasión quijotesca y obsesión por la hermosa ex debutante Daisy Buchanan.

La Arquitectura Completa de Datos

El ciclo está completo. Has transformado WordPress de un simple blog a un motor de contenido dinámico a la medida.



Para profundizar, revisa el video de la semana:
Aprendiendo a utilizar Advanced Custom Fields.