

Desarrollo y Diseño Web

Arquitectura Avanzada en WordPress: Taxonomías y Bucles Personalizados.

Semana 8: Integración y Personalización de Contenidos



El Concepto de Taxonomía

Un sistema de **clasificación y organización** de objetos o conceptos en categorías jerárquicas basadas en características compartidas.

En **WordPress**, es el **motor lógico** que agrupa entradas y CPTs (Custom Post Types). **Facilita la navegación del usuario y la recuperación eficiente de datos desde la base de datos.**

Matriz de Clasificación: Opciones en WordPress

Categorías



Estructura: Jerárquica (Árbol).

Flexibilidad: Estricta (Categorías principales y subcategorías).

Ejemplo: Postres > Tartas.

Etiquetas (Tags)



Estructura: Plana.

Flexibilidad: Alta (Describen aspectos específicos, sin jerarquía).

Ejemplo: Manzana, Casero, Sin Gluten.

Personalizadas




Estructura: Definida por el desarrollador.

Flexibilidad: Total (Diseñadas para Custom Post Types específicos cuando las opciones por defecto no bastan).

Ejemplo: Género Literario > Ficción.

El Árbol Taxonómico: Estructurando un CPT



Anatomía de una Taxonomía Personalizada

```
function registrar_taxonomia_personalizada() {  
    'name' => 'Género Literario',  
    'menu_name' => 'Géneros',  
);  
$args = array(  
    'hierarchical' => true,  
    'labels' => $labels,  
    'rewrite' => array('slug' => 'genero-literario'),  
);  
register_taxonomy('genero_literario', array('libros'), $args);  
}
```

1 Define la Interfaz (UI).

Configura todos los textos que el administrador verá en el escritorio de WordPress (ej. "Agregar Nuevo Género").


2 Configura el Comportamiento.

Define si es jerárquica, si se muestra en la UI y establece el slug para la URL (genero-literario).

3 El Activador.

Vincula la nueva taxonomía ('genero_literario') directamente con el CPT ('libros').

El Resultado en la Interfaz



Al ejecutar correctamente la función `register_taxonomy()`, la nueva estructura se integra nativamente.


La taxonomía "**Géneros**" aparece inmediatamente bajo el CPT "**Libros**", lista para poblarse con términos.

Del Backend al Frontend: El Propósito del Bucle

La Estructura



Las taxonomías organizan la biblioteca en la base de datos.




La Exhibición



Los bucles son el bibliotecario que busca los libros exactos y los muestra al usuario.

Para mostrar contenido específico (ej. solo libros de "Terror"), debes **alterar la consulta predeterminada** de WordPress. Necesitamos un **Bucle Personalizado**.

El Flujo de Trabajo del Bucle Personalizado



Diseñando la Consulta: Filtrando con Tax Query

```
'tax_query' => array(  
    array(  
        'taxonomy' => 'genero_literario',  
        'field'     => 'slug',  
        'terms'     => 'terror',  
    ),  
)
```


taxonomy => 'genero_literario'.

Le indica a WordPress en qué clasificación buscar.

field => 'slug'. Define cómo vamos a identificar el término (es más seguro buscar por la URL/slug que por el ID).

terms => 'terror'. El filtro final. Extrae solo las publicaciones asociadas a este término específico.

El Ecosistema WordPress: Integración Total (Semanas 1-8)



Síntesis de la Arquitectura

- ✓ Las **taxonomías por defecto** (categorías/etiquetas) son útiles, pero las **Taxonomías Personalizadas** ofrecen organización a medida para CPTs complejos.
- ✓ Para exhibir esta información estructurada, los **Bucles Personalizados (WP_Query)** otorgan control total sobre qué contenido se renderiza en el frontend.
- ✓ La combinación de **ACF, CPTs, Taxonomías y Bucles** te permite transformar WordPress de un simple blog a un **Sistema de Administración de Contenidos** robusto y escalable.

