

بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام و احترام خدمت خریدار گرامی،

از انتخاب و خرید قالب «آرینو» سپاسگزاریم. امیدواریم این قالب برای شما مفید واقع شود.

قالب «آرینو» به صورت اختصاصی در وبسایت راستچین به فروش می‌رسد. این قالب با دقت و زحمات فراوان طراحی شده است تا بستری مدرن و سریع برای توسعه‌دهندگان-Back End و Front-End فراهم کند. هدف از طراحی این قالب، ارائه یک محصول مدرن، سبک و قابل توسعه است که تمامی صفحات مورد نیاز برای راه اندازی یک اسکریپت فروشگاهی را پوشش دهد و به توسعه‌دهندگان کمک کند پروژه‌های خود را سریع‌تر و استانداردتر پیش ببرند.

ویژگی‌های قالب آرینو

- قالب «آرینو» بر پایه فریم‌ورک Tailwind CSS نسخه ۴ طراحی شده است.
- تمامی صفحات قالب به صورت کامل رییسپانسیو (واکنش‌گرا) طراحی شده‌اند و در انواع دستگاه‌ها مانند موبایل، تبلت و دسکتاپ به خوبی نمایش داده می‌شوند.
- از رویکرد utility-first در طراحی استفاده شده است که به توسعه‌دهندگان آزادی و انعطاف بیشتری برای پیاده‌سازی ظاهر دلخواه می‌دهد.
- تمامی فایل‌های پروژه در پوشه‌های منظم و ساختاریافته قرار گرفته‌اند.

ساختار فایل‌ها در قالب آرینو

ساختار اصلی پروژه به صورت زیر است:

```
- node_modules/
- public/
  └─ assets/
    └─ css/
      └─ app.css      ← CSS خروجی نهایی
- src/
  └─ input.css        ← فایل اصلی برای ویرایش استایل‌ها
- package.json
- tailwind.config.js  ← (!حذف نشود) فایل تنظیمات Tailwind
```

نحوه توسعه استایل‌ها (Tailwind CSS 4)

در قالب آرینو برای ایجاد و ویرایش استایل‌ها از فایل `src/input.css` استفاده می‌شود. در این فایل می‌توانید کلاس‌های پایه و سفارشی خود را قرار دهید. به عنوان مثال:

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

@layer base {
  body {
    font-family: "dana", sans-serif;
  }
}
```

در این فایل می‌توانید موارد زیر را انجام دهید:

- تغییر فونت پیش فرض پروژه
- اعمال رنگ‌های سفارشی
- نوشتن استایل‌های اختصاصی با استفاده از @layer
- و هرگونه تغییرات دیگر ظاهری

نحوه تولید فایل CSS نهایی

پس از ایجاد تغییرات در فایل input.css، برای اینکه تغییرات در سایت اعمال شوند، باید فایل خروجی CSS ایجاد یا به‌روزرسانی شود.

برای این کار کافیست در ترمینال پروژه IDE یا (Visual Studio Code) دستور زیر را اجرا کنید:

```
npm run build
```

با اجرای این دستور، محتویات فایل src/input.css توسط ابزار Tailwind پردازش شده و فایل نهایی در app.css در مسیر زیر ایجاد می‌شود:

```
public/assets/css/app.css
```

اسکرپت‌های پروژه در فایل package.json :

```
"dependencies": {
  "@tailwindcss/cli": "^4.0.7",
  "tailwindcss": "^4.0.7"
},
"scripts": {
  "build": "npx @tailwindcss/cli -i ./src/input.css -o ./public/assets/css/app.css --watch"
}
```

استفاده از watch-- به این معنی است که هر تغییری که در فایل input.css بدهید، به صورت خودکار در خروجی اعمال می شود.

نکته بسیار مهم

از آنجایی که Tailwind CSS نسخه ۴ اخیراً منتشر شده و هنوز به صورت کامل با محیط NPM ادغام نشده است:

به هیچ وجه فایل tailwind.config.js را حذف نکنید.

حذف این فایل ممکن است باعث اختلال در روند build یا نمایش نادرست صفحات شود.

اسکریپت های قالب

تمامی کدهای JavaScript قالب در یک فایل به نام app.js قرار داده شده اند. این فایل شامل تمامی تعاملات مورد نیاز صفحات است. در صورت نیاز می توانید این فایل را گسترش دهید یا به بخش های مختلف تقسیم کنید.

نکته مهم

در صورتی که قصد انتشار این قالب تحت عنوان اسکریپت یا قالب وردپرسی در مارکتهای ایرانی را دارید، لطفاً پیش از هرگونه انتشار، از طریق ارسال تیکت هماهنگیهای لازم را انجام دهید.

با آرزوی موفقیت و پیشرفت برای شما ☀️

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به پشتیبانی، از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید.