

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3Connexion

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Tâche de flux de données
Tâche d'exécution de requêtes SQL

Commun

Tâche de profilage des données
Tâche de script
Tâche de service Web
Tâche de système de fichiers
Tâche de traitement SQL Server Analysis Services
Tâche d'exécution de package
Tâche d'exécution de processus
Tâche d'expression
Tâche d'insertion en bloc
Tâche du système de fichiers Hadoop
Tâche Envoyer un message
Tâche FTP
Tâche Hadoop Hive
Tâche Hadoop Pig
Tâche XML

Azure

Conteneurs

Conteneur de boucles For
Conteneur de boucles Foreach
Conteneur de séquences

Autres tâches

CDC Control Task
Exécuter la tâche de l'instruction T-SQL
Tâche DDL d'exécution SQL Server Analysis Services
Tâche de nettoyage de maintenance
Tâche de nettoyage d'historique
Tâche de requête d'exploration de données
Tâche de transfert de bases de données
Tâche de transfert de connexions
Tâche de transfert de messages d'erreur
Tâche de transfert de procédures stockées de master
Tâche de transfert de travaux
Tâche de transfert d'objets SQL Server
Tâche Exécuter le travail de SQL Server Agent
Tâche Lecteur de données WMI

Tâche de flux de données
Déplace les données entre les sources et les destinations lors de la transformation et du nettoyage. Les données peuvent être déplacées entre des tables et des fichiers tout en traitant efficacement les données en mémoire avec des...

Rechercher des exemples

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données

Gestionnaires de connexions

Cliquez ici avec le bouton droit pour ajouter une nouveau gestionnaire de connexions au package SSIS.

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

Pile des appels

NomLang

AutomatiqueVariables localesEspion 1Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

PrêtAjouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Tâche de flux de données
Tâche d'exécution de requêtes SQL

Commun

Tâche de profilage des données
Tâche de script
Tâche de service Web
Tâche de système de fichiers
Tâche de traitement SQL Server Analysis Services
Tâche d'exécution de package
Tâche d'exécution de processus
Tâche d'expression
Tâche d'insertion en bloc
Tâche du système de fichiers Hadoop
Tâche Envoyer un message
Tâche FTP
Tâche Hadoop Hive
Tâche Hadoop Pig
Tâche XML

Azure

Conteneurs

Conteneur de boucles For
Conteneur de boucles Foreach
Conteneur de séquences

Autres tâches

CDC Control Task
Exécuter la tâche de l'instruction T-SQL
Tâche DDL d'exécution SQL Server Analysis Services
Tâche de nettoyage de maintenance
Tâche de nettoyage d'historique
Tâche de requête d'exploration de données
Tâche de transfert de bases de données
Tâche de transfert de connexions
Tâche de transfert de messages d'erreur
Tâche de transfert de procédures stockées de master
Tâche de transfert de travaux
Tâche de transfert d'objets SQL Server
Tâche Exécuter le travail de SQL Server Agent
Tâche Lecteur de données WMI

Favoris

Offre un accès commode à vos éléments favoris en un seul clic.

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données

Modifier...
Désactiver
Paramétrer...
Ajouter une contrainte de précédence
Grouper
Redimensionner automatiquement
Exécuter la tâche
Modifier les points d'arrêts...
Zoom

CouperCtrl+X
CopierCtrl+C
CollerCtrl+V
SupprimerSuppr
Renommer
Sélectionner toutCtrl+A
PropriétésAlt+Entrée

Gestionnaires de connexions

Cliquez ici avec le bouton droit pour ajouter un nouveau gestionnaire de connexions au package SSIS.

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

NomValeurType

Pile des appels

NomLang

AutomatiqueVariables localesEspion 1

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

Explorateur de solutionsTeam Explorer

Fichier

Edition

Affichage

Projet

Générer

Débuguer

Format

Test

Analyser

Outils

Extensions

Fenêtre

Aide

Rechercher (Ctrl+Q)

Connexion

Processus : [9160] DtsDebugHost.exe

Événements du cycle de vie

Thread :

Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Supprimer le tableau croisé dynamique

Table de caractères

Tableau croisé dynamique

Transformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*

Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôle

Flux de données

Paramètres

Gestionnaires d'événements

Explorateur de package

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier

Gestionnaires de connexions

Cliquez ici avec le bouton droit pour ajouter un nouveau gestionnaire de connexions au package SSIS.

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)

Profondeur de recherche :

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

Pile des appels

Nom

Lang

Automatique

Variables locales

Espion 1

Pile des appels

Points d'arrêt

Paramètres d'exception

Fenêtre Commande

Fenêtre Exécution

Sortie

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant DestinationAssistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

AuditCDC SplitterCopie de colonnesData Mining QueryÉchantillonnage de ligneÉchantillonnage du pourcentageExportation de colonneExtraction de termeImportation de colonneNettoyage DQSRecherche de termeRecherche floueRegroupement probableSupprimer le tableau croisé dynamiqueTable de caractèresTableau croisé dynamiqueTransformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

Gestionnaire de connexions SSIS pour OLE DB

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Nom

Valeur

Type

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

AutomatiqueVariables localesEspion 1

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

PrêtAjouter au contrôle de code source

Éditeur de source OLE DB

Configurez les propriétés utilisées par un flux de données pour obtenir des données à partir de n'importe quel fournisseur OLE DB.

Configurer le gestionnaire de connexions OLE DB

Pour créer un gestionnaire de connexions basé sur les informations de connexion précédemment définies, sélectionnez une connexion de données, puis cliquez sur OK. Pour créer un nouveau gestionnaire de connexions, cliquez sur Nouveau.

Connexions de données :

Propriétés des connexions de données :

.\sqlexpress.AdventureWorks2017

Propriété	Valeur
Data Source	.\sqlexpress
Initial Catalog	AdventureWorks2017
Integrated Se...	SSPI
Provider	SQLNCLI11.1

Nouveau...Supprimer

OKAnnuler

Sélectionnez un gestionnaire de connexions dans la liste de gestionnaires de connexions.

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant DestinationAssistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

AuditCDC SplitterCopie de colonnesData Mining QueryÉchantillonnage de ligneÉchantillonnage du pourcentageExportation de colonneExtraction de termeImportation de colonneNettoyage DQSRecherche de termeRecherche floueRegroupement probableSupprimer le tableau croisé dynamiqueTable de caractèresTableau croisé dynamiqueTransformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.sqlexpress.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Nom

Valeur

Type

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

AutomatiqueVariables localesEspion 1

Éditeur de source OLE DB

Configurez les propriétés utilisées par un flux de données pour obtenir des données à partir de n'importe quel fournisseur OLE DB.

Gestionnaire de connexionColonnesSortie d'erreur

Spécifiez un gestionnaire de connexions OLE DB, une source de données ou une vue de source de données, puis sélectionnez le mode d'accès aux données. Si vous utilisez le mode d'accès par commande SQL, spécifiez la commande SQL soit en la tapant, soit en utilisant le Générateur de requêtes.

Gestionnaire de connexions OLE DB :.sqlexpress.AdventureWorks2017Nouveau...

Mode d'accès aux données :Table ou vue

Nom de la table ou de la vue :

[dbo].[AWBuildVersion]

[dbo].[AWBuildVersion]

[dbo].[DatabaseLog]

[dbo].[ErrorLog]

[HumanResources].[Department]

[HumanResources].[Employee]

[HumanResources].[EmployeeDepartmentHistory]

[HumanResources].[EmployeePayHistory]

[HumanResources].[JobCandidate]

[HumanResources].[Shift]

[Person].[Address]

[Person].[AddressType]

[Person].[BusinessEntity]

[Person].[BusinessEntityAddress]

[Person].[BusinessEntityContact]

[Person].[ContactType]

[Person].[CountryRegion]

[Person].[EmailAddress]

[Person].[Password]

[Person].[Person]

[Person].[PersonPhone]

[Person].[PhoneNumberType]

[Person].[StateProvince]

[Production].[BillOfMaterials]

[Production].[Culture]

[Production].[Document]

[Production].[Illustration]

[Production].[Location]

[Production].[Product]

[Production].[ProductCategory]

[Production].[ProductCostHistory]

Aide

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)

Connexion

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vie -> Thread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Supprimer le tableau croisé dynamique

Table de caractères

Tableau croisé dynamique

Transformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôle

Flux de données

Paramètres

Gestionnaires d'événements

Explorateur de package

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.sqlserver.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)

Profondeur de recherche :

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

Pile des appels

Nom

Lang

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

Automatique

Variables locales

Espion 1

Pile des appels

Points d'arrêt

Paramètres d'exception

Fenêtre Commande

Fenêtre Exécution

Sortie

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)

Processus : [9160] DtsDebugHost.exe

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Supprimer le tableau croisé dynamique

Table de caractères

Tableau croisé dynamique

Transformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*

Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôle

Flux de données

Paramètres

Gestionnaires d'événements

Explorateur de package

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.sqlservr.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)

Profondeur de recherche :

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

Automatique

Variables locales

Espion 1

Éditeur de transformation de la table des caractères

Configurez les propr. utilisées pour appliquer les opér. de chaîne aux colonnes avec des données caractères. Placez le résultat de l'opér. dans une nouvelle colonne ou mettez à jour une colonne existante.

Colonnes d'entrée dispo...

Nom

DepartmentID

Name

GroupName

Colonne d'entrée	Destination	Opération	Alias de sortie
Name	Nouvelle colonne		Copie de Name

Configurer l'affichage des erreurs...

OK

Annuler

Aide

Pile des appels

Nom

Lang

Pile des appels

Points d'arrêt

Paramètres d'exception

Fenêtre Commande

Fenêtre Exécution

Sortie

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Supprimer le tableau croisé dynamique

Table de caractères

Tableau croisé dynamique

Transformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.sqlservr.AventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

AutomatiqueVariables localesEspion 1

Éditeur de transformation de la table des caractères

Configurez les propr. utilisées pour appliquer les opérat. de chaîne aux colonnes avec des données caractères. Placez le résultat de l'opér. dans une nouvelle colonne ou mettez à jour une colonne existante.

Colonnes d'entrée dispo...

Nom

DepartmentID

Name

GroupName

Colonne d'entrée	Destination	Opération	Alias de sortie
Name	Nouvelle colonne	Majuscules	NewName

Minuscules

Majuscules

Inversion d'octet

Hiragana

Katakana

Demi-chasse

Pleine chasse

Casse linguistique

Chinois simplifié

Chinois traditionnel

OKAnnuler

Configurer l'affichage des erreurs...

Pile des appels

NomLang

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant DestinationAssistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

AuditCDC SplitterCopie de colonnesData Mining QueryÉchantillonnage de ligneÉchantillonnage du pourcentageExportation de colonneExtraction de termeImportation de colonneNettoyage DQSRecherche de termeRecherche floueRegroupement probableSupprimer le tableau croisé dynamique

Table de caractères

Tableau croisé dynamiqueTransformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.sqlserver.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

AutomatiqueVariables localesEspion 1

Éditeur de transformation de la table des caractères

Configurez les propr. utilisées pour appliquer les opérat. de chaîne aux colonnes avec des données caractères. Placez le résultat de l'opér. dans une nouvelle colonne ou mettez à jour une colonne existante.

Colonnes d'entrée dispo...

Nom

DepartmentID

Name

GroupName

Colonne d'entrée	Destination	Opération	Alias de sortie
Name	Nouvelle colonne	Majuscules	NewName
GroupName	Changement sur pl...	Minuscules	GroupName

Minuscules

Majuscules

Inversion d'octet

Hiragana

Katakana

Demi-chasse

Pleine chasse

Casse linguistique

Chinois simplifié

Chinois traditionnel

Configurer l'affichage des erreurs...OKAnnulerAide

Pile des appels

NomLang

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

Ajouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant DestinationAssistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

AuditCDC SplitterCopie de colonnesData Mining QueryÉchantillonnage de ligneÉchantillonnage du pourcentageExportation de colonneExtraction de termeImportation de colonneNettoyage DQSRecherche de termeRecherche floueRegroupement probableSupprimer le tableau croisé dynamiqueTable de caractèresTableau croisé dynamiqueTransformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.\sqlexpress.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Nom

Valeur

Type

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

AutomatiqueVariables localesEspion 1

Éditeur de destination de fichier plat

Configurez les propriétés utilisées pour se connecter aux données et les insérer dans un fichier de texte.

Gestionnaire de connexionsMappages

Gestionnaire de connexions de fichiers plats :

Remplacer les données du fichier

En-tête :

Aperçu...

Créez un nouveau gestionnaire de connexions de fichiers plats en cliquant sur Nouveau.

OKAnnulerAide

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

Ajouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

FavorisAssistant DestinationAssistant SourceCommunAzureAutres transformationsAuditCDC SplitterCopie de colonneData Mining QueryÉchantillonnageÉchantillonnageExportation de donnéesExtraction de donnéesImportation de donnéesNettoyage DQSRecherche de donnéesRecherche floueRegroupement de donnéesSupprimer le tableau croisé dynamiqueTable de caractèresTableau croisé dynamiqueTransformation du cacheAutres sourcesAutres destinations

Format de fichier plat

Choisissez le format du fichier plat de destination.

☒ Délimité

Les colonnes sont délimitées par des virgules, sauf la dernière qui est délimitée par le caractère de retour à la ligne.

☐ Largeur fixe

Les colonnes sont définies par des largeurs fixes.

☐ Largeur fixe avec séparateurs de lignes

Les colonnes sont définies par des largeurs fixes. Une colonne supplémentaire, délimitée par les caractères de retour à la ligne, est ajoutée pour définir les séparateurs de lignes.

☐ En drapeau à droite

Les colonnes sont définies par des largeurs fixes, sauf la dernière qui est délimitée par le caractère de retour à la ligne.

OK

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.sqlserver.AdventureWorks2017

AutomatiqueRechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

AutomatiqueVariables localesEspion 1

Éditeur de destination de fichier plat

Configurez les propriétés utilisées pour se connecter aux données et les insérer dans un fichier de texte.

Gestionnaire de connexionsMappages

Gestionnaire de connexions de fichiers plats :

Nouveau...

Mettre à jour...

☒ Remplacer les données du fichier

En-tête :

Aperçu...

Créez un nouveau gestionnaire de connexions de fichiers plats en cliquant sur Nouveau.


OK


Annuler

Aide

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

PrêtAjouter au contrôle de code source





FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Processus : [9160] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Supprimer le tableau croisé dynamique

Table de caractères

Tableau croisé dynamique

Transformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]*Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.sqlserver.AdventureWorks2017Gestionnaire de connexions de fichiers plats

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de colonne présentant un type chaîne.

Rechercher des exemples

Éditeur de destination de fichier plat

Configurez les propriétés utilisées pour se connecter aux données et les insérer dans un fichier de texte.

Gestionnaire de connexions

Mappages

Colonnes d'entrées

Nom

DepartmentID

Name

Group Name

ModifiedDate

Colonnes de destinations

Nom

DepartmentID

Name

Group Name

ModifiedDate

Colonne d'entrée	Colonne de destination
DepartmentID	DepartmentID
Name	Name
GroupName	GroupName
ModifiedDate	ModifiedDate
NewName	NewName

OK

Annuler

Aide

Pile des appels

Points d'arrêt

Paramètres d'exception

Fenêtre Commande

Fenêtre Exécution

Sortie

PrêtAjouter au contrôle de code source

Fichier

Édition

Affichage

Projet

Générer

Déboguer

Format

Test

Analyser

Outils

Extensions

Fenêtre

Aide

Rechercher (Ctrl+Q)

Integration Services Project3

Boîte à outils SSIS

Boîte à outils

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Supprimer le tableau croisé dynamique

Table de caractères

Tableau croisé dynamique

Transformation du cache

Autres sources

Autres destinations

02_CharacterMap.dtsx [Conception]

Package.dtsx [Conception]

Flux de contrôle

Flux de données

Paramètres

Gestionnaires d'événements

Explorateur de package

Résultats d'exécution...

Tâche de flux de données :

Source OLE DB

Table de caractères

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.\\sqlexpress.AdventureWorks2017

Gestionnaire de connexions de fichiers plats

Sortie

Afficher la sortie à partir de : Déboguer

Informations : 0x4004300C à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Execute phase is beginning.

Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Post Execute phase is beginning.

Informations : 0x402090DD à Tâche de flux de données, Destination de fichier plat [2]: The processing of file "C:\Users\ABED\Desktop\output\departmentDetails.csv" has ended

Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: "Destination de fichier plat" wrote 16 rows.

Informations : 0x40043009 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Cleanup phase is beginning.

Package SSIS « C:\Users\ABED\source\repos\Integration Services Project3\Integration Services Project3\Package.dtsx » terminé : Réussite.

Le programme '[9160] DtsDebugHost.exe: DTS' s'est arrêté avec le code 0 (0x0).

Explorateur de solutions

Rechercher dans Explorateur de solutions (Ctrl+S)

Solution 'Integration Services Project3' (1 sur 1 projets)

Integration Services Project3

Project.params

Gestionnaires de connexions

Packages SSIS

Package.dtsx

02_CharacterMap.dtsx

Parties de package

Flux de contrôle

Divers

Ressources Azure liées

Runtime d'intégration Azure-SSIS

Azure Storage

Explorateur de solutions

Team Explorer

Mise en route (SSIS)

Bienvenue dans SQL Server Integration Services (SSIS).

Exemples

My First SSIS Solution

This sample serves as an introduction to the SQL Server Integration Services development environment.

Control Flow Basics

This sample introduces the fundamental concepts of the control flow.

Data Flow Basics

This sample introduces the fundamental concepts of the data flow.

Table de caractères

Applique des fonctions de chaîne aux données caractères. Par exemple, convertissez des données en majuscules en données en minuscules. Fonctionne uniquement sur les données de...

Rechercher des exemples

16:45

25/03/2020

Fichier

Accueil

Partage

Affichage

Épingler à Accès rapide

Copier

Coller

Copier le chemin d'accès

Coller le raccourci

Presse-papiers

Déplacer vers

Copier vers

Supprimer

Renommer

Organiser

Nouvel élément

Accès rapide

Nouveau dossier

Propriétés

Ouvrir

Ouvrir

Sélectionner tout

Aucun

Inverser la sélection

Sélectionner

←

→

↶

↷

📁

Ce PC

>

Bureau

>

output

Rechercher dans : output

★ Accès rapide

Bureau

Téléchargements

Documents

Images

HUAWEI Y9 2019

Bandicam

Fiebeer

output

ssis

OneDrive

Ce PC

Bureau

Documents

HUAWEI Y9 2019

Images

Musique

Objets 3D

Téléchargements

Vidéos

Windows (C:)

Lecteur de CD (D:) HiSuite

Lecteur de CD (D:) HiSuite

Réseau

Nom	Modifié le	Type	Taille
CMOutPut.csv	25/03/2020 16:45	Fichier CSV	2 Ko
departmentDetails.csv	25/03/2020 16:22	Fichier CSV	2 Ko

CMOutPut.csv - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

DepartmentID,Name,GroupName,ModifiedDate,NewName

1,Engineering,research and development,2008-04-30 00:00:00,ENGINEERING

2,Tool Design,research and development,2008-04-30 00:00:00,TOOL DESIGN

3,Sales,sales and marketing,2008-04-30 00:00:00,SALES

4,Marketing,sales and marketing,2008-04-30 00:00:00,MARKETING

5,Purchasing,inventory management,2008-04-30 00:00:00,PURCHASING

6,Research and Development,research and development,2008-04-30 00:00:00,RESEARCH AND DEVELOPMENT

7,Production,manufacturing,2008-04-30 00:00:00,PRODUCTION

8,Production Control,manufacturing,2008-04-30 00:00:00,PRODUCTION CONTROL

9,Human Resources,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,HUMAN RESOURCES

10,Finance,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,FINANCE

11,Information Services,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,INFORMATION SERVICES

12,Document Control,quality assurance,2008-04-30 00:00:00,DOCUMENT CONTROL

13,Quality Assurance,quality assurance,2008-04-30 00:00:00,QUALITY ASSURANCE

14,Facilities and Maintenance,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,FACILITIES AND MAINT


15,Shipping and Receiving,inventory management,2008-04-30 00:00:00,SHIPPING AND RECEIVING

16,Executive,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,EXECUTIVE


Windows (CRLF) Ln 1, Col 1 100%

16:45

25/03/2020



DepartmentID,Name,GroupName,ModifiedDate,NewName
1,Engineering,research and development,2008-04-30 00:00:00,ENGINEERING
2,Tool Design,research and development,2008-04-30 00:00:00,TOOL DESIGN
3,Sales,sales and marketing,2008-04-30 00:00:00,SALES
4,Marketing,sales and marketing,2008-04-30 00:00:00,MARKETING
5,Purchasing,inventory management,2008-04-30 00:00:00,PURCHASING
6,Research and Development,research and development,2008-04-30 00:00:00,RESEARCH AND DEVELOPMENT
7,Production,manufacturing,2008-04-30 00:00:00,PRODUCTION
8,Production Control,manufacturing,2008-04-30 00:00:00,PRODUCTION CONTROL
9,Human Resources,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,HUMAN RESOURCES
10,Finance,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,FINANCE
11,Information Services,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,INFORMATION SERVICES
12,Document Control,quality assurance,2008-04-30 00:00:00,DOCUMENT CONTROL
13,Quality Assurance,quality assurance,2008-04-30 00:00:00,QUALITY ASSURANCE
14,Facilities and Maintenance,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,FACILITIES AND MAINTENANCE
15,Shipping and Receiving,inventory management,2008-04-30 00:00:00,SHIPPING AND RECEIVING
16,Executive,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,EXECUTIVE



DepartmentID,Name,GroupName,ModifiedDate,NewName
1,Engineering,Research and development,2008-04-30 00:00:00,ENGINEERING
2,Tool Design,research and development,2008-04-30 00:00:00,TOOL DESIGN
3,Sales,sales and marketing,2008-04-30 00:00:00,SALES
4,Marketing,sales and marketing,2008-04-30 00:00:00,MARKETING
5,Purchasing,inventory management,2008-04-30 00:00:00,PURCHASING
6,Research and Development,research and development,2008-04-30 00:00:00,RESEARCH AND DEVELOPMENT
7,Production,manufacturing,2008-04-30 00:00:00,PRODUCTION
8,Production Control,manufacturing,2008-04-30 00:00:00,PRODUCTION CONTROL
9,Human Resources,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,HUMAN RESOURCES
10,Finance,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,FINANCE
11,Information Services,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,INFORMATION SERVICES
12,Document Control,quality assurance,2008-04-30 00:00:00,DOCUMENT CONTROL
13,Quality Assurance,quality assurance,2008-04-30 00:00:00,QUALITY ASSURANCE
14,Facilities and Maintenance,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,FACILITIES AND MAINTENANCE
15,Shipping and Receiving,inventory management,2008-04-30 00:00:00,SHIPPING AND RECEIVING
16,Executive,executive general and administration,2008-04-30 00:00:00,EXECUTIVE