

Processus : [16184] DtsDebugHost.exe

Événements du cycle de vie

Thread :

Frame de pile :

Package1.dtsx [Conception]

04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôle

Flux de données

Paramètres

Gestionnaires d'événements

Explorateur de package

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Source OLE DB

Colonne dérivée

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.\sqlexpress.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)

Profondeur de recherche :

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple, concaténez les valeurs de la colonne 'prénom' et de...

Rechercher des exemples

Éditeur de source OLE DB

Configurez les propriétés utilisées par un flux de données pour obtenir des données à partir de n'importe quel fournisseur OLE DB.

Gestionnaire de connexion

Colonnes

Sortie d'erreur

Spécifiez un gestionnaire de connexions OLE DB, une source de données ou une vue de source de données, puis sélectionnez le mode d'accès aux données. Si vous utilisez le mode d'accès par commande SQL, spécifiez la commande SQL soit en la tapant, soit en utilisant le Générateur de requêtes.

Gestionnaire de connexions OLE DB :

.\sqlexpress.AdventureWorks2017

Nouveau...

Mode d'accès aux données :

Table ou vue

Nom de la table ou de la vue :

[Person].[Person]

Aperçu...

OK

Annuler

Aide

Pile des appels

Nom	Lang
-----	------

Pile des appels

Points d'arrêt

Paramètres d'exception

Fenêtre Commande

Fenêtre Exécution

Sortie

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)

Processus : [16184] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant DestinationAssistant Source

Commun

Colonne dérivée

Commande OLE DBComposant ScriptConversion de donnéesDestination de diffusion des données en continuDestination du fichier HDFSDestination ODBCDimension à variation lenteDistributeur de données équilibréesFractionnement conditionnelFusionnerJointure de fusionMultidiffusionNombre de lignesRechercheSource du fichier HDFSSource ODataSource ODBCUnir tout

Azure

Autres transformations

AuditCDC SplitterCopie de colonnesData Mining QueryÉchantillonnage de ligneÉchantillonnage du pourcentageExportation de colonneExtraction de termeImportation de colonneNettoyage DQSRecherche de termeRecherche floue

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple, concaténez les valeurs de la colonne 'prénom' et de...

Rechercher des exemples

Package1.dtsx [Conception]04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Source OLE DB

Colonne dérivée

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.sqlserver.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

Éditeur de source OLE DB

Configurez les propriétés utilisées par un flux de données pour obtenir des données à partir de n'importe quel fournisseur OLE DB.

Gestionnaire de connexionColonnesSortie d'erreur

Colonnes externes disponibles

☒ Nom

☐ BusinessEntityID

☐ Person Type

☐ NameStyle

☒ Title

☒ FirstName

☒ MiddleName

☒ LastName

Colonne externe	Colonne de sortie
Title	Title
FirstName	FirstName
MiddleName	MiddleName
LastName	LastName

OK

Annuler

Aide

Pile des appels

NomLang

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

PrêtAjouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)

Connexion

Explorateur de solutionsTeam Explorer

Processus : [16184] DtsDebugHost.exe

Événements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Agrégation

Colonne dérivée

Commande OLE DB

Composant Script

Conversion de données

Destination de diffusion des données en continu

Destination du fichier HDFS

Destination ODBC

Dimension à variation lente

Distributeur de données équilibrées

Fractionnement conditionnel

Fusionner

Jointure de fusion

Multidiffusion

Nombre de lignes

Recherche

Source du fichier HDFS

Source OData

Source ODBC

Trier

Unir tout

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple, concaténez les valeurs de la colonne 'prénom' et de...

Rechercher des exemples

Package1.dtsx [Conception]*04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Source OLE DB

Colonne dérivée

Destination d

Gestionnaires de connexions

.sqlserver.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)

Profondeur de recherche :

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

Pile des appels

Nom

Lang

Pile des appels

Points d'arrêt

Paramètres d'exception

Fenêtre Commande

Fenêtre Exécution

Sortie

PrêtAjouter au contrôle de code source

Modifier...

Afficher l'éditeur avancé...

Grouper

Redimensionner automatiquement

Ajouter un chemin

Zoom

CouperCtrl+X

CopierCtrl+C

CollerCtrl+V

SupprimerSuppr

Renommer

PropriétésAlt+Entrée

FichierAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Processus : [16184] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant DestinationAssistant Source

Commun

Agrégation

Colonne dérivée

Commande OLE DB

Composant Script

Conversion de données

Destination de diffusion des données en continu

Destination du fichier HDFS

Destination ODBC

Dimension à variation lente

Distributeur de données équilibrées

Fractionnement conditionnel

Fusionner

Jointure de fusion

Multidiffusion

Nombre de lignes

Recherche

Source du fichier HDFS

Source OData

Source ODBC

Trier

Unir tout

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple, concaténez les valeurs de la colonne 'prénom' et de...

Rechercher des exemples

Package1.dtsx [Conception]*04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Éditeur de transformation de colonne dérivée

Spécifiez les expressions utilisées pour créer de nouvelles valeurs de colonne et indiquez si ces valeurs mettent à jour les colonnes existantes ou en remplissent de nouvelles.

Variables et paramètres

Colonnes

Trim

FirstName

MiddleName

LastName

Fonctions mathématiques

Fonctions de chaîne

Fonctions Date/Heure

Fonctions NULL

Cast de type

Opérateurs

Description :

Nom de la colonne déri...	Colonne dérivée	Expression	Type de données	Lo
FullName	<ajouter comme nouv...			

Gestionnaires de connexions

.sqlservr.AventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------


Pile des appels

NomLang

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

Prêt

Ajouter au contrôle de code source



FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Processus : [16184] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant DestinationAssistant Source

Commun

AgrégationColonne dérivéeCommande OLE DBComposant ScriptConversion de donnéesDestination de diffusion des données en continuDestination du fichier HDFSDestination ODBCDimension à variation lenteDistributeur de données équilibréesFractionnement conditionnelFusionnerJointure de fusionMultidiffusionNombre de lignesRechercheSource du fichier HDFSSource ODataSource ODBCUnir tout

Azure

Autres transformations

AuditCDC SplitterCopie de colonnesData Mining QueryÉchantillonnage de ligneÉchantillonnage du pourcentageExportation de colonneExtraction de termeImportation de colonneNettoyage DQSRecherche de termeRecherche floue

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple, concaténez les valeurs de la colonne 'prénom' et de...

Rechercher des exemples

Package1.dtsx [Conception]04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Éditeur de destination de fichier plat

Configurez les propriétés utilisées pour se connecter aux données et les insérer dans un fichier de texte.

Éditeur du gestionnaire de connexions de fichiers plats

Nom du gestionnaire de connexions : Gestionnaire de connexions de fichiers plats

Description :

GénéralColonnesAvancéAperçu

Sélectionnez un fichier et spécifiez les propriétés et le format de fichier.

Nom de fichier : C:\Users\ABED\Desktop\output\DeriParcourir...

Paramètres régionaux : Français (France)Unicode

Page de codes : 1252 (ANSI - latin I)

Format : Délimité

Identificateur de texte : <aucun>

Séparateur de lignes d'en-tête : {CR}{LF}

Lignes d'en-tête à ignorer : 0

☒ Noms de colonne dans la première ligne de données

OKAnnulerAide

Gestionnaires de connexions

.sqlserver.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

PrêtAjouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Processus : [16184] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Agrégation

Colonne dérivée

Commande OLE DB

Composant Script

Conversion de données

Destination de diffusion des données en continu

Destination du fichier HDFS

Destination ODBC

Dimension à variation lente

Distributeur de données équilibrées

Fractionnement conditionnel

Fusionner

Jointure de fusion

Multidiffusion

Nombre de lignes

Recherche

Source du fichier HDFS

Source OData

Source ODBC

Trier

Unir tout

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple, concaténez les valeurs de la colonne 'prénom' et de...

Rechercher des exemples

Package1.dtsx [Conception]*04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Gestionnaire de connexion

Mappages

Gestionnaire de connexions de fichiers plats :

Gestionnaire de connexions de fichiers plats

Nouveau...

☒ Remplacer les données du fichier

Mettre à jour...

En-tête :

Aperçu...

Gestionnaires de connexions

.sqlserver.AdventureWorks2017

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)

Nom

Valeur

Type

OKAnnulerAide

Automatique

Variables locales

Espion 1

Pile des appels

Points d'arrêt

Paramètres d'exception

Fenêtre Commande

Fenêtre Exécution

Sortie

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

Explorateur de solutionsTeam Explorer

FichierAffichageProjetGénérerDéboguerFormatFichierAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Processus : [16184] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant DestinationAssistant Source

Commun

AgrégationColonne dérivéeCommande OLE DBComposant ScriptConversion de donnéesDestination de diffusion des données en continuDestination du fichier HDFSDestination ODBCDimension à variation lenteDistributeur de données équilibréesFractionnement conditionnelFusionnerJointure de fusionMultidiffusionNombre de lignesRechercheSource du fichier HDFSSource ODataSource ODBCUnir tout

Azure

Autres transformations

AuditCDC SplitterCopie de colonnesData Mining QueryÉchantillonnage de ligneÉchantillonnage du pourcentageExportation de colonneExtraction de termeImportation de colonneNettoyage DQSRecherche de termeRecherche floue

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple, concaténez les valeurs de la colonne 'prénom' et de...

Rechercher des exemples

Package1.dtsx [Conception]04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de package

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Éditeur de destination de fichier plat

Configurez les propriétés utilisées pour se connecter aux données et les insérer dans un fichier de texte.

Gestionnaire de connexionMappages

Colonnes d'entr...

NomTitleFirstNameMiddleNameLastName

Colonnes de de...

NomTitleFirstNameMiddleNameLastName

Colonne d'entrée	Colonne de destination
Title	Title
FirstName	FirstName
MiddleName	MiddleName
LastName	LastName
FullName	FullName

Gestionnaires de connexions

.sqlservr.AdventureWorks2017

OKAnnulerAide

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

Pile des appels

NomLang

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

PrêtAjouter au contrôle de code source

Fichier

Affichage

Projet

Générer

Déboguer

Format

Test

Analyser

Outils

Extensions

Fenêtre

Aide

Rechercher (Ctrl+Q)

Integration Services Project3

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Agrégation

Colonne dérivée

Commande OLE DB

Composant Script

Conversion de données

Destination de diffusion des données en...

Destination du fichier HDFS

Destination ODBC

Dimension à variation lente

Distributeur de données équilibrées

Fractionnement conditionnel

Fusionner

Jointure de fusion

Multidiffusion

Nombre de lignes

Recherche

Source du fichier HDFS

Source OData

Source ODBC

Trier

Unir tout

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple,...

Rechercher des exemples

Package1.dtsx [Conception]*

Démarrer

mn.dtsx [Conception]

Démarrer

Flux de contrôle

Flux de données

Paramètres

Gestionnaires d'événements

Explorateur de package

Résultats d'exécuti...

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Source OLE DB

Colonne dérivée

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.\sqlservr.AdventureWorks2017

Gestionnaire de connexions de fichiers plats

Sortie

Afficher la sortie à partir de : Déboguer

Informations : 0x4004300C à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Execute phase is beginning.
Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Post Execute phase is beginning.
Informations : 0x402090DD à Tâche de flux de données, Destination de fichier plat [11]: The processing of file "C:\Users\ABED\Desktop\output\CopyColumn.csv" has ended.
Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: "Destination de fichier plat" wrote 16 rows.
Informations : 0x40043009 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Cleanup phase is beginning.
Package SSIS « C:\Users\ABED\source\repos\Integration Services Project3\Integration Services Project3\04_CopyColumn.dtsx » terminé : Réussite.
Le programme '[16184] DtsDebugHost.exe: DTS' s'est arrêté avec le code 0 (0x0).

Explorateur de solutions

Rechercher dans Explorateur de solutions (Ctrl+S)

Solution 'Integration Services Project3' (1 sur 1 projets)

- Integration Services Project3
 - Project.params
 - Gestionnaires de connexions
 - Packages SSIS
 - 02_CharacterMap.dtsx
 - 04_CopyColumn.dtsx
 - Package.dtsx
 - Package1.dtsx
 - Parties de package
 - Flux de contrôle
 - Divers
 - Ressources Azure liées
 - Runtime d'intégration Azure-SSIS
 - Azure Storage

Explorateur de solutions | Team Explorer

Mise en route (SSIS) | Bienvenue dans SQL Server Integration Services (SSIS).

Exemples

- My First SSIS Solution
This sample serves as an introduction to the SQL Server Integration Services development environment.
- Control Flow Basics
This sample introduces the fundamental concepts of the control flow.
- Data Flow Basics
This sample introduces the fundamental concepts of the data flow.

Mise en route (SSIS) | Propriétés

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyserOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Processus : [1252] DtsDebugHost.exeÉvénements du cycle de vieThread :Frame de pile :

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant DestinationAssistant Source

Commun

Colonne dérivée

Commande OLE DBComposant ScriptConversion de donnéesDestination de diffusion des données en continuDestination du fichier HDFSDestination ODBCDimension à variation lenteDistributeur de données équilibréesFractionnement conditionnelFusionnerJointure de fusionMultidiffusionNombre de lignesRechercheSource du fichier HDFSSource ODataSource ODBCTrierUnir tout

Azure

Autres transformations

AuditCDC SplitterCopie de colonnesData Mining QueryÉchantillonnage de ligneÉchantillonnage du pourcentageExportation de colonneExtraction de termeImportation de colonneNettoyage DQSRecherche de termeRecherche floue

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple, concaténez les valeurs de la colonne 'prénom' et de...

Rechercher des exemples

Package1.dtsx [Conception]04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de packageProgression

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Source OLE DB

19 972 lignes

Colonne dérivée

19 972 lignes

Destination de fichier plat

Gestionnaires de connexions

.sqlexpress.AdventureWorks2017Gestionnaire de connexions de fichiers plats

Exécution du package terminée. Cliquez ici pour basculer en mode Design, ou sélectionnez Arrêter le débogage dans le menu Débogage.

Automatique

Rechercher (Ctrl+E)Profondeur de recherche :

Nom	Valeur	Type
-----	--------	------

Pile des appels

NomLang

Pile des appelsPoints d'arrêtParamètres d'exceptionFenêtre CommandeFenêtre ExécutionSortie

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

FichierEditionAffichageProjetGénérerDébuggerFormatTest AnalyseOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Agrégation

Colonne dérivée

Commande OLE DB

Composant Script

Conversion de données

Destination de diffusion des données en...

Destination du fichier HDFS

Destination ODBC

Dimension à variation lente

Distributeur de données équilibrées

Fractionnement conditionnel

Fusionner

Jointure de fusion

Multidiffusion

Nombre de lignes

Recherche

Source du fichier HDFS

Source OData

Source ODBC

Trier

Unir tout

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple,...

Rechercher des exemples

Explorateur de serveurs

Boîte à outils

Package1.dtsx [Conception]*04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de packageRésultats d'exécuti...

Tâche de flux de données :

Éditeur de destination de fichier plat

ConfigÉditeur du gestionnaire de connexions de fichiers plats

Nom du gestionnaire de connexions :Gestionnaire de connexions de fichiers plats 2

Description :

Général

Colonnes

Avancé

Aperçu

Sélectionnez un fichier et spécifiez les propriétés et le format de fichier.

Nom de fichier :C:\Users\ABED\Desktop\output\DeriParcourir...

Paramètres régionaux :Français (France)Unicode

Page de codes :1252 (ANSI - latin I)

Format :Délimité

Identificateur de texte :<aucun>

Séparateur de lignes d'en-tête :[CR][LF]

Lignes d'en-tête à ignorer :0

☒ Noms de colonne dans la première ligne de données

OKAnnulerAide

Gestionnaires de connexions

.\sqlexpress.AdventureWorks2017Gestion

Sortie

Afficher la sortie à partir de :Débugger

Informations : 0x4004300C à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Execute phase is beginning.

Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Post Execute phase is beginning.

Informations : 0x402090D0 à Tâche de flux de données, Destination de fichier plat [14]: The processing of file "C:\Users\ABED\Desktop\output\DerivedColumn.txt" has ended.

Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: "Destination de fichier plat" wrote 19972 rows.

Informations : 0x40043009 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Cleanup phase is beginning.

Package SSIS « C:\Users\ABED\source\repos\Integration Services Project3\Integration Services Project3\Package1.dtsx » terminé : Réussite.

Le programme '[1252] DtsDebugHost.exe: DTS' s'est arrêté avec le code 0 (0x0).

Explorateur de solutions

Rechercher dans Explorateur de solutions (Ctrl+S)

Solution 'Integration Services Project3' (1 sur 1 projets)

Integration Services Project3

Project.params

Gestionnaires de connexions

Packages SSIS

02_CharacterMap.dtsx

04_CopyColumn.dtsx

Package.dtsx

Package1.dtsx

Parties de package

Flux de contrôle

Divers

Ressources Azure liées

Runtime d'intégration Azure-SSIS

Azure Storage

Explorateur de solutionsTeam Explorer

Mise en route (SSIS)

Bienvenue dans SQL Server Integration Services (SSIS).

Exemples

My First SSIS Solution

This sample serves as an introduction to the SQL Server Integration Services development environment.

Control Flow Basics

This sample introduces the fundamental concepts of the control flow.

Data Flow Basics

This sample introduces the fundamental concepts of the data flow.

Mise en route (SSIS)Propriétés

Prêt

Ajouter au contrôle de code source

Fichier

Édition

Affichage

Projet

Générer

Débugger

Format

Test

Analysier

Outils

Extensions

Fenêtre

Aide

Rechercher (Ctrl+Q)

Integration Services Project3

Boîte à outils SSIS

Flux de contrôle

Flux de données

Paramètres

Gestionnaires d'événements

Explorateur de package

Résultats d'exécution...

Boîte à outils de serveurs

Assistant Destination

Assistant Source

Agrégation

Colonne dérivée

Commande OLE DB

Composant Script

Conversion de données

Destination de diffusion des données en...

Destination du fichier HDFS

Destination ODBC

Dimension à variation lente

Distributeur de données équilibrées

Fractionnement conditionnel

Fusionner

Jointure de fusion

Multidiffusion

Nombre de lignes

Recherche

Source du fichier HDFS

Source OData

Source ODBC

Trier

Unir tout

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple,...

Rechercher des exemples

Package1.dtsx [Conception]

04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Tâche de flux de données : Tâche de flux de données

Éditeur de destination de fichier plat

Configurez les propriétés utilisées pour se connecter aux données et les insérer dans un fichier de texte.

Gestionnaire de connexions

Gestionnaire de connexions de fichiers plats :

Gestionnaire de connexions de fichiers plats 2

Nouveau...

Mettre à jour...

Vue de données

Exemple de données (jusqu'aux 200 premières lignes)

Title	FirstName	MiddleName	LastName	FullName
Ken	J		Sánchez	Ken J SANC...
Terri	Lee		Duffy	Terri Lee D...
Roberto			Tamburello	
Rob			Walters	
Ms. Gail	A		Erickson	Gail A ERIC...
Mr. Jossef	H		Goldberg	Jossef H G...
Dylan	A		Miller	Dylan A MILLER
Diane	L		Margheim	Diane L MA...
Gigi	N		Matthew	Gigi N MATT...
Michael			Raheem	
Ovidiu	V		Craciun	Ovidiu V CR...
Thierry	B		D'Hers	Thierry B D'...
Me	Tanina	M	Calvin	Tanina M G...

OK Annuler Aide

Sortie

Afficher la sortie à partir de : Déboguer

Informations : 0x4004300C à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Execute phase is beginning.

Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Post Execute phase is beginning.

Informations : 0x402090DD à Tâche de flux de données, Destination de fichier plat [14]: The processing of file "C:\Users\ABED\Desktop\output\DerivedColumn.csv" has ended.

Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: "Destination de fichier plat" wrote 19972 rows.

Informations : 0x40043009 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Cleanup phase is beginning.

Package SSIS « C:\Users\ABED\source\repos\Integration Services Project3\Integration Services Project3\Package1.dtsx » terminé : Réussite.

Le programme '[12480] DtsDebugHost.exe: DTS' s'est arrêté avec le code 0 (0x0).

Explorateur de solutions

Rechercher dans Explorateur de solutions (Ctrl+S)

Solution 'Integration Services Project3' (1 sur 1 projets)

Integration Services Project3

Project.params

Gestionnaires de connexions

Packages SSIS

02_CharacterMap.dtsx

04_CopyColumn.dtsx

Package.dtsx

Package1.dtsx

Parties de package

Flux de contrôle

Divers

Ressources Azure liées

Runtime d'intégration Azure-SSIS

Azure Storage

Explorateur de solutions

Team Explorer

Mise en route (SSIS)

Bienvenue dans SQL Server Integration Services (SSIS).

Exemples

My First SSIS Solution

This sample serves as an introduction to the SQL Server Integration Services development environment.

Control Flow Basics

This sample introduces the fundamental concepts of the control flow.

Data Flow Basics

This sample introduces the fundamental concepts of the data flow.

Mise en route (SSIS)

Propriétés

Ajouter au contrôle de code source

Prêt

FichierEditionAffichageProjetGénérerDéboguerFormatTestAnalyseursOutilsExtensionsFenêtreAideRechercher (Ctrl+Q)Integration Services Project3

Boîte à outils SSIS

Favoris

Assistant Destination

Assistant Source

Commun

Agrégation

Colonne dérivée

Commande OLE DB

Composant Script

Conversion de données

Destination de diffusion des données en...

Destination du fichier HDFS

Destination ODBC

Dimension à variation lente

Distributeur de données équilibrées

Fractionnement conditionnel

Fusionner

Jointure de fusion

Multidiffusion

Nombre de lignes

Recherche

Source du fichier HDFS

Source OData

Source ODBC

Trier

Unir tout

Azure

Autres transformations

Audit

CDC Splitter

Copie de colonnes

Data Mining Query

Échantillonnage de ligne

Échantillonnage du pourcentage

Exportation de colonne

Extraction de terme

Importation de colonne

Nettoyage DQS

Recherche de terme

Recherche floue

Regroupement probable

Colonne dérivée

Crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Créez de nouvelles colonnes ou remplacez celles qui existent déjà. Par exemple,...

Rechercher des exemples

Boîte à outils

Explorateur de solutions

Package1.dtsx [Conception]04_CopyColumn.dtsx [Conception]

Flux de contrôleFlux de donnéesParamètresGestionnaires d'événementsExplorateur de packageRésultats d'exécution...

Tâche de flux de données :Tâche de flux de données

DerivedColumn.csv - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

Title,FirstName,MiddleName,LastName,FullName

,Ken,J,Sánchez,Ken J Sánchez

,Terri,Lee,Duffy,Terri Lee Duffy

,Roberto,,Tamburello,

,Rob,,Walters,

Ms.,Gail,A,Erickson,Gail A Erickson

Mr.,Jossef,H,Goldberg,Jossef H Goldberg

,Dylan,A,Miller,Dylan A Miller

,Diane,L,Margheim,Diane L Margheim

,Gigi,N,Matthew,Gigi N Matthew

,Michael,,Raheem,

,Ovidiu,V,Cracium,Ovidiu V Cracium

,Thierry,B,D'Hers,Thierry B D'Hers

Ms.,Janice,M,Galvin,Janice M Galvin

,Michael,I,Sullivan,Michael I Sullivan

,Sharon,B,Salavaria,Sharon B Salavaria

,David,M,Bradley,David M Bradley

,Kevin,F,Brown,Kevin F Brown

,John,L,Wood,John L Wood

,Mary,A,Dempsey,Mary A Dempsey

,Wanida,M,Benshoof,Wanida M Benshoof

,Terrv..T.Fminhizer,Terrv..T.Fminhizer

Gestionnaires de connexions

sqlexpress.AdventureWorks2017

Sortie

Afficher la sortie à partir de : Déboguer

Informations : 0x4004300C à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Execute phase is beginning.

Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: Post Execute phase is beginning.

Informations : 0x402090DD à Tâche de flux de données, Destination de fichier plat [14]: The processing of file "C:\Users\ABED\Desktop\output\DerivedColumn.csv" has ended.

Informations : 0x40043008 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: "Destination de fichier plat" wrote 19972 rows.

Informations : 0x40043009 à Tâche de flux de données, SSIS.Pipeline: CleanUp phase is beginning.

Package SSIS « C:\Users\ABED\source\repos\Integration Services Project3\Integration Services Project3\Package1.dtsx » terminé : Réussite.

Le programme '[12480] DtsDebugHost.exe: DTS' s'est arrêté avec le code 0 (0x0).

Explorateur de solutions

Rechercher dans Explorateur de solutions (Ctrl+S)

Solution 'Integration Services Project3' (1 sur 1 projets)

Integration Services Project3

Project.params

Gestionnaires de connexions

Packages SSIS

02_CharacterMap.dtsx

04_CopyColumn.dtsx

Package.dtsx

Package1.dtsx

Parties de package

Flux de contrôle

Divers

Ressources Azure liées

Runtime d'intégration Azure-SSIS

Azure Storage

Explorateur de solutionsTeam Explorer

Mise en route (SSIS)

Bienvenue dans SQL Server Integration Services (SSIS).

Exemples

My First SSIS Solution

This sample serves as an introduction to the SQL Server Integration Services development environment.

Control Flow Basics

This sample introduces the fundamental concepts of the control flow.

Data Flow Basics

This sample introduces the fundamental concepts of the data flow.

Mise en route (SSIS)Propriétés

Prêt

Ajouter au contrôle de code source