

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|---------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|--|---|--|----------|--------|
| 10 | VERIFICAR Y CONFIRMAR SEGURIDAD, JSRA Y LOCK OUT, DESENERIZAR EQUIPO PARA DISMINUIR RIESGOS. | UBICAR TODAS LAS FUENTES DE ENERG A, REALIZAR JSRA Y APLICAR LOCK OUT AL EQUIPO (REVISAR PLACARD) | EQUIPO DESENEGIZADO, DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES | 0 | |
| 20 | VERIFICAR E INSPECCIONAR CADENAS DE HOIST S, POLEAS Y GRILLETES | BUSHINGS DE NYLON, GANCHOS PARA SKIDS, PINES Y GU A | REVISE DESGASTE DE CADENA CORROBORAR UN M XIMO DE 111.2 MM POR 5 ESLABONES DI METRO M NIMO DE 6.9 MM | 0 | |
| 30 | REALICE LIMPIEZA DE CADENA DE HOIST | UTILICE DESENGRASANTE (YN8000J39) Y TRAPOS TUBULARES (YN0000KNNQ) PARA REALIZAR LIMPIEZA | ASEGURE LIMPIEZA DE DESENGRASANTE PARA NO AFECTAR LUBRICANTE NUEVO | 0 | |
| 40 | REVISI N DE LUBRICACI N DE CADENA | ASEGURAR LUBRICACI N ENTRE CADA ESLAB N | CONFIRMAR VIDA DE LUBRICANTE, DE SER NECESARIO REEMPLAZAR | 0 | |

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|--|--|---|----------|--------|
| 50 | VERIFICAR CONDICI N DE GRILLETE, TORQUE DE TUERCA Y RONDANAS | ASEGURAR TUERCA DE SEGURIDAD CON MARCA DE TORQUE Y RONDANAS COMO MARCA WIS | REALIZAR REAPRIETE Y COLOCAR MARCAS DE TORQUE, APOYARSE EN WIS | 0 | |
| 60 | VERIFICAR CABLE ACERADO DE SEGURIDAD Y PERROS DE SUJECI N | INSPECCIONAR DESGASTE DE CABLE ACERADO Y SENTIDO DE PERROS | ASEGURAR INTEGRIDAD DE CABLE ACERADO Y SENTIDO DE PERROS, APOYARSE EN WIS | 0 | |
| 70 | REPLACE ACEITE DE HOIST, REVISI N DE RUIDO | REEMPLAZAR ACEITE DE CAJA DE ENGRANES, REVISE QUE NO EXISTA RUIDO EXCESIVO, | REVISAR ACEITE QUE NO TENGA METALES VISIBLES, ACEITE LUBRICANTE, CHV MEROPA 68 YNA0365190 | 0 | |
| 80 | ANALIZAR ACEITE DE HOIST | AN LISIS DE ACEITE CON SDM-73, <30 A 100%, >100 A 300, >300 ANALIZAR ENGRANAJE DE TRASMISI N | VALORES >300 REPORTE A ENCARGADO DE PDM | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|---------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|---|--|--|----------|--------|
| 90 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR BUSHINGS DE NYLON, GANCHOS PARA SKIDS, PINES Y GU A | DESGASTE, POSICI N Y TORNILLER A EN GRAL. | REFI RASE A WIS DE BUSHING PARA CORROBORAR SU PORCENTAJE DE DESGASTE Y REEMPLAZAR EN CASO DE SER NEC | 0 | |
| 100 | REVISE UNIONES DE CONTACTO, PINES, BASES Y CABLES | QUE NO PRESENTE OXIDO O DA O EN CABLES, DE SER NECESARIO LIMPIE Y APLIQUE PEL CULA DE ANTI-SEIZE | ANTI-SEIZE COPPER YN8000L13H O COMPOUND, CONDUCTIVE ANIT-CORROSION YNA0083331 | 0 | |
| 110 | VERIFICAR Y CONFIRMAR EL DESGASTE DEL RODILLO DE CONTACTO CON CARB N DE ELECTRODEPOSICI N | QUE NO TENGA DEMASIADO DESGASTE POR ARQUEO | CONTACTO POBRE PROVOCA MAYOR ARQUEO Y DESGASTE EN RODILLOS Y BROCAS, REMPLACE EN CASO NECESARIO | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|---------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|---|--|--|----------|--------|
| 120 | REVISI N DE PERNOS DE GU AS DE NYLAMID | QUE NO TENGAN DA OS O DESGASTE EXCESIVO | PROVOCAR QUE TROLLEY SE ATORE AL TRABAJAR FUERA DE LAS GU AS, REMPLACE EN CASO NECESARIO | 0 | |
| 130 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR BROCHAS Y SOPORTES PARA COMUNICACI N CUBUS Y 480 VAC | REEMPLAZO SI ES NECESARIO, REVISE DESGASTE, LIMPIEZA, ALINEACI N, TORNILLER A FIXTURA DE BROCHAS | BROCHA SIMPLE YNA0342873, BROCHA ENSAMBLE COMPLETO YNA0340112 | 0 | |
| 140 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN RETENES DE MOTORES, | INSPECCI N DE FUGAS: REVISI N DE AMBOS RETENES (LADO ROTOR Y LADO ENCODER) | CAMBIAR DE SER NECESARIO | 0 | |
| 150 | REALIZAR LIMPIEZA DEL VENTILADOR DEL MOTOR | LIMPIAR VENTILADOR DEL MOTOR. | ASEGURAR VENTILACI N Y LIMPIEZA DE MOTOR | 0 | |
| 160 | REVISAR INTEGRIDAD Y TENSI N DE BANDA DE ENCONDER | BANDA: YNA0211620 . REEMPLAZAR DE SER NECESARIO. | EVITAR POSICIONES ERR NEAS | 0 | |

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|---|---|--|----------|--------|
| 170 | INSPECCI N DE MONTAJE Y FLECHA DE ENCONDER | CONFIRMAR QUE EL ENCODER ESTE BIEN ANCLADO A LA BASE, AJUSTE TORNILLER A SI ES NECESARIO | EVITAR PAROS POR LECTURAS ERR NEAS DE ENCODER | 0 | |
| 180 | INSPECCIONAR MONTAJE DE FRENO DE HOIST | RETIRAR FRENO E INSPECCIONAR ENGRANE REVISE FLECHA Y ROSCADO INTERIOR DE FRENO NO PRESENTE DESGASTE | EVITAR POSICIONES ERR NEAS Y CA DA DE FRENO | 0 | |
| 190 | MONTAJE DE FRENO DE HOIST | COLOQUE FRENO NUEVAMENTE EN POSICI N, AJUSTANDO TORQUE A 5,5 NM | COLOQUE MARCA DE TORQUE | 0 | |
| 200 | INSPECCIONE CABLEADO Y CONECTOR DE FRENO Y ENCONDER DE MOTOR DE HOIST | CABLEADO DE MOTOR HOIST QUE NO ESTE PELADO, FLOJO O SOLDADURA FR A EN ENCODER; S/ ROZAMIENTO CON BAND | EL PRESENTAR ROZAMIENTO PODR A PROVOCAR RUPTURA DE BANDA/CABLE | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|---|--|---|----------|--------|
| 210 | CONFIRMAR TORQUE DE TORNILLER A DE CONTROL EL CTRICO, CONFIRME LAS CONEXIONES EL CTRICAS | VERIFICAR EL TORQUE DE LAS CONEXIONES EL CTRICAS, CONTROL Y FUERZA | RUTEAR Y TORQUEAR DE NUEVO SI ES NECESARIO | 0 | |
| 220 | RETIRE BANDEJA DE CADENA DEL HOIST Y REALICE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE BANDEJA Y CADENA | UTILICE DESENGRASANTE (YN8000J39) Y TRAPOS TUBULARES (YN0000KNNQ) PARA REALIZAR LIMPIEZA | CONFIRME TORQUE Y SUJECI N DE SOPORTE DE CAJA PARA EVITAR QUE SE SUELTE | 0 | |
| 230 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR QUE TROLLEYS ESTE EN LA POSICI N ADECUADA PARA LA LECTURA DE ESC NER | POSICI N DE TROLLEY, LECTURA DE SCANNER CON RESPECTO A POSICI N DE ESTRUCTURA COINCIDA | INSPECCIONAR Y VERIFICAR, SI ES NECESARIO AJUSTAR REFI RASE A WIS DE AJUSTE DE POSICI N REQUERIDO | 0 | |
| 240 | INSPECCI N DE RUTEO Y TORNILLER A DE SENSOR DE TOP POSITION | CABLE NO DEBE ESTAR FLOJO, DA DADO O ELONGADO, TORNILLER A COMPLETA CON MARCA DE TORQUE | SIN TORNILLOS FALTANTES NI SENSOR CON MOVIMIENTO | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|---|--|--|----------|--------|
| 250 | VERIFICAR E INSPECCIONAR CABLEADOS, LIMIT SWITCHS, SENSORES Y DISPOSITIVOS ELCTRICOS EN GRAL. | USE LAMPARA TERMIGRAFICA EN BUSCA CALENTAMIENTOS, FALSOS CONTACTOS, CONEXIONES, REALICE LIMPIEZA | BUSCAR DE CALENTAMIENTOS, CABLES FLOJOS, CONEXIONES SUCIAS, LIMPIE Y AJUSTE EN DONDE SEA NECESARIO | 0 | |
| 260 | INSPECCION DE INTEGRIDAD Y CONEXION DE SENSORES DE PROXIMIDAD, DE COLISION | QUE NO ESTAN QUEBRADOS O GOLPEADOS, CONFIRME QUE SE ACTIVAN; CABLE BIEN RUTEADO Y SIN DAÑOS | CONFIRME SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO, REMPLACE SI ESTAN EN MAL ESTADO | 0 | |
| 270 | REVISION E INSPECCION GRAL. VISUAL DETALLADA DE CONDICIONES GENERALES DE TROLLEY | TORNILLERAS Y MECANISMO, NO FALTANTES | REVISE QUE NO HALLA TORNILLERAS FALTANTES, REPONGA EN CASO DE NECESITARSE | 0 | |
| 280 | REVISION E INSPECCION DE ESTRUCTURA EN GRAL. | CONFIRME QUE NO TENGA FISURAS ESTRUCTURA O POSIBLES DESGASTES PREMATUROS POR UNA CONDICION ANORMAL | ASEGURAR INTEGRIDAD DE ESTRUCTURA | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|---------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|---|--|---|----------|--------|
| 290 | REALICE LUBRICACI N DE COMPONENTES SEG N TABLA EN DIBUJO ANEXO | ASEGURE QUE SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PTIMAS BALEROS Y COMPONENTES | BASARSE EN TABLA PARA LOS PUNTOS A LUBRICAR | 0 | |
| 300 | REVISI N DE DESGASTE DE RIEL Y DISTANCIA DE POSICI N DE CARRIER DE CARGA DE TROLLEY | DESGASTE INFERIOR MENOR A 2 MM Y DISTANCIA DE CENTRO DE BALERO A ORILLA DE RIEL DE 19.5 MM | BASARSE EN DIBUJO PARA LOS PUNTOS DE INSPECCI N | 0 | |
| 310 | LUBRIQUE CARRIER TRAVEL DE CARGA DE TROLLEY | REALIZE CON GRASA ALVANIA | BASARSE EN TABLA PARA LOS PUNTOS A LUBRICAR | 0 | |
| 320 | INSPECCI N Y VERIFICACI N VISUAL DE POLEAS Y RODAMIENTOS | POLEAS, GU AS Y RUEDAS SOBRE RIELES. | INSPECCI N Y VERIFICACI N DE RODAMIENTOS DE RUEDAS SOBRE RIELES, LUBRIQUE ADECUADAMENTE | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|---------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|--|---|--|----------|--------|
| 330 | REVISI N DE CONDICI N Y DISTANCIA DE RESORTES DE CONTACTO DE MOTOR DE TRAVEL | REVISAR DISTANCIA DE RESORTE (50MM +- 2) AJUSTE DE SER NESESARIO TUERCAS DE SUGECION, COLOCAR MARCA | DEBE MANTENER BUENA PRESI N Y EMPUJE DE TROLLEY Y FALLAS POR MAL POSICIONAMIENTO RESORTE YNA0362133 | 0 | |
| 340 | REVISI N DE DESGASTE DE LLANTA DE TRASPORTADOR | CHECAR DESGASTE O DA O EN LA ZONA PL STICA, REALIZAR LIMPIEZA Y DIMENSIONAR | 300 MM DE DI METRO, QUE SE MANTENGA ANTES DEL ESCAL N, 290 MM, REEMPLACE DE SER NECESARIO YNA0361815 | 0 | |
| 350 | REVISI N DE DESGASTE DE BALL JOINT DE UNI N DE TRAVEL CON MOTOR DE TRAVEL | REMPLECE DE SER NECESARIO, BASARSE EN DIBUJO PARA LOS PUNTOS DE INSPECCI N | ROD END 90 YN7000FT83, 180 YN7000LL1X RESORTE INTERNO YNA0361842 COMPLETO YNA0361841 | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|---|---|--|----------|--------|
| 360 | REVISI N DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE MOTORREDUCTOR | ANALICE UNA MUESTRA DE GRASA CON EL STEEL DUST METER, EL VALOR DEBE ESTAS POR ABAJO DE 0.005% | VALORES >300 PROGRAMAR REMPLAZO, TRASMISI N: YYNA0318744, REPORTE A ENCARGADO DE PDM | 0 | |
| 370 | REVISI N Y MANTENIMIENTO DE MOTORES | LIMPIEZA, DESGASTES Y TORNILLER A EN GRAL. | QUE TENGA BUEN APRIETE Y NO TENGA TORNILLOS FLOJOS, REVISI N Y MARCA DE TORQUE | 0 | |
| 380 | REVISI N Y MANTENIMIENTO EL CTRICO DE MOTOR TRANSFER 1 | REVISAR AJUSTE DE CLEMAS, REVISAR FASES NO ATERRIZADAS | QUE CINTA DE AISLAMIENTO NO PRESENTE DESGASTE O DA O PARA EVITAR ARQUEO O CORTO | 0 | |
| 390 | COMPRUEBE LA CAPACIDAD DEL FRENO Y LIMPIEZA REVISI N DE GAP | QUE NO TENGA POLVO EN EXCESO NI PRESENTE MOVIMIENTO ENTRE ENGRANE Y FLECHA, GAP 0.75MM | EVITAR CA DA DE CUERPO DE ELEVACI N, REMPLACE EN CASO NECESARIO YNA0259132 | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|---------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|---|--|---|----------|--------|
| 400 | VERIFICAR Y CONFIRMAR POSICI N DEL LECTOR | CONFIRMAR POSICI N DEL LECTOR DE POSICI N DE ACUERDO CON LA HOJA DE INSTRUCCI N. | VERIFIQUE Y CONFIRME LA CORRECTA POSICI N DEL LECTOR , CONSULTE WIS | 0 | |

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|--|---|--|----------|--------|
| 410 | REVISI N E INSPECCI N DE COOLING, REEMPLAZO DE FILTRO | HACER REVISI N DE LA UNIDAD DE ENFRIAMIENTO, LIMPIEZA DE VENTILADOR, REEMPLAZO DE FILTROS | REEMPLACE FILTRO: YNA0280927 | 0 | |
| 420 | INSPECCI N DE CANALETA UBICADA EN PARTE SUPERIOR DE PATAS DE TROLLEY | QUE NO EST LLENA DE ECOAT, CON ORIFICIOS O DOBLADA | HACER LLAMADO A PRODUCCI N/ LEADEC SI SE PRESENTA ANORMALIDAD | 0 | |
| 430 | REVISI N DE ALINEACI N Y LIMPIEZA DE PERNOS DE TROLLEY | CONFIRME POSICI N RESPECTO A LOS DEM S PERNOS, RETIRE RESIDUOS DE ECOAT | ECOAT EN PERNOS AFECTA EL PROCESO DE ELECTRODEPOSICI N | 0 | |
| 440 | CONFIRMACI N | 5 S HERRAMIENTA Y MATERIALES | VERIFIQUE QUE NO EXISTA OBSTRUCCI N CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:52 PM

JP-501

Job Plan #: 66260 REV: 0 Description: JP TROLLEY MENSUAL DEMAG T2

Job Plan Details

| | | | |
|-----------|-------------|---------|---------------------|
| Type: | MAINTENANCE | | |
| Duration: | 3 | Status: | REVISED |
| Priority: | | | NOT CURRENT VERSION |

Responsibility

| | | | |
|---------------|--|-------|--|
| Supervisor: | | Lead: | |
| Maint. Shift: | | | |

Tasks

| Task ID | Major Steps | Key Points | Reason/Conditions | Duration | Image: |
|---------|--|---|---|----------|--------|
| 450 | ACTUALIZACI N Y REVISI N DE TABLERO DE CONSUMIBLES | REPORTE CANTIDAD DE REFACCIONES USADAS Y RETIRADAS DE TABLERO DE REFACCIONES PARA MANTENER EST NDAR | REQUERIR CARGADO A EQUIPO EN LA ORDEN DEL PM | 0 | |
| 460 | LIMPIEZA DE AREA \ | 5 S HERRAMIENTA Y MATERIALES | VERIFIQUE HERRAMIENTA COMPLETA Y DISPONER DE MATERIALES EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE | 0 | |
| 470 | EVALUACI N Y AUDITORIA | GL/AML CONFIRMAR REALIZACION DEL PM, FIRMAR DE RECIBIDO Y COMPRADO | FIRMA GL / AML _____ASEGURAI DOUBLE CHECK DEL EQUIPO ANTES DEL ARRANQUE | 0 | |

Nov 18, 2025 3:52 PM