

DOCUMENTO METODOLÓGICO

IDENTIFICADORES DE LAS BASES DE DATOS



IDENTIFICADORES DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR - ENDES

N°	NOMBRE DE DATA	IDENTIFICADORES PRINCIPALES	IDENTIFICADOR 2	IDENTIFICADOR 3
1	RECH0	HHID		
2	RECHM	HHID + NRO_ORDEN_ID		
3	RECH1	HHID + HVIDX		
4	RECH4	HHID + IDXH4		
5	RECH23	HHID		
6	RECH5	HHID + HAO		
7	RECH6	HHID + HCO		
8	PROGRAMAS SOCIALES x HOGAR	HHID		
9	PS_BECA18	HHID + HVIDX		
10	PS_COMEDOR	HHID + HVIDX		
11	ps_PENSION65	HHID + HVIDX		
12	PS_QALIWARMA	HHID + HVIDX		
13	PS_WAWAWASI	HHID + HVIDX		
14	PS_VL	HHID + HVIDX		
15	PS_TRABAJA	HHID + HVIDX		
16	REC0111	CASEID		
17	REC21	CASEID + BIDX	CASEID + BORD	CASEID + B16
18	RE223132	CASEID		
19	REC41	CASEID + MIDX		
20	REC42	CASEID		
21	REC43	CASEID + HIDX		
22	REC44	CASEID + HWIDX		
23	RE516171	CASEID		
24	RE758081	CASEID		
25	REC82	CASEID + VCOL		
26	REC83	CASEID + MMIDX		
27	REC84DV	CASEID		
28	REC91	CASEID		
29	REC93DVdisciplina	CASEID + QCOL93	CASEID + Q1035NO	
30	REC94	CASEID + IDX94		
31	REC95	CASEID + IDX95	CASEID + Q452	
32	DIT	CASEID + BIDX	CASEID + BORD	
33	CSALUD01	HHID + QSNUMERO		
34	CSALUD08	HHID + QS801		

Precisiones:

HHID: Identificación a nivel hogar

HHID = HV001(conglomerado) + HV002 (vivienda) + HV002A (hogar)

HVIDX: Identificación de número de línea del entrevistado(a)

**HVIDX = IDXH4
HVIDX = B16
HVIDX = HAO
HVIDX = HC0
HVIDX = QSNUMERO
HVIDX = QS801**

Si B16=0; es porque no fue listado en el hogar.

CASEID: Identificación a nivel mujer.

BIDX: Identificación del hijo(a) nacido vivo de la mujer entrevistada, empezando desde el último nacimiento.

BIDX = MIDX = HIDX = HWIDX = IDX94 = IDX95= QCOL93

BORD: Identificación del hijo (a) de la mujer entrevistada, según orden del nacimiento.

BORD = Q1035NO = Q452

MMIDX: Identificación de la sección de mortalidad materna

VCOL: Número de columna de calendario

NRO_ORDEN_ID: Número de orden de la persona que vivía en el hogar y falleció en los últimos cinco años. (Mortalidad General y materna)

