

Q50



INFINITI

EMPOWER THE DRIVE

KORLÁTLAN KÉPESSÉGEK

Hiszünk abban, hogy minden járművezető korlátlan képességeket hordoz magában. Ahhoz, hogy kivételes teljesítményt nyújtson. Ahhoz, hogy a lehető legmesszebbre jusson el. Mindez valósággá válik az INFINITI Q50-nek köszönhetően, amelyben a digitálisan továbbfejlesztett dinamikus rendszerekkel profin használhatja ki a lenyűgöző teljesítményt. Kezdje meg a Q50 személyre szabását a határok nélküli utazáshoz. Minden egyes választással a vízió valósággá alakul: az Ön valóságává.



AZ ÖSZTÖNÖS TELJESÍTMÉNY TÜKRÖZÉSE Az éles vonalak, az intenzív fényszórók és a drámai hátsó lámpatestek uralják az INFINITI Q50 megújult első és hátsó szakaszát. Az erőteljesebb megjelenéshez a sportváltozat első lökhárítóján merész ívek és agresszív nyílások találhatók, amelyeket aerodinamikailag inspirált alsó diffúzorral felszerelt hátsó lökhárító egészít ki.

INSPIRÁLÓ TELJESÍTMÉNY Az INFINITI Q50 számos olyan motorral nyűgöz le, amelyek szabadjára engedik az innováció erejét, és növelik a teljesítményt – ilyen például a Q50S 3 literes, iker turbós V6 motorja, amely lenyűgöző 405 lóerős élményt kínál. Az inspiráló teljesítményért és a teljes hatékonyságért a Q50 a 364 lóerős INFINITI Direct Response Hybrid® rendszert használja. Erőteljes, mégis üzemanyag-takarékos, négy-hengeres motorok egészítik ki a kínálatot: egy 2,2 literes, közvetlen befecskendezésű, 170 lóerős turbódízel és egy 2 literes, 211 lóerős turbófeltöltős benzinmotor.



KERÉKVÁLASZTÉK



17 COLOS 5 DUPLAKÜLLŐS, KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK DEFEKTTŰRŐ ABRONCSOKKAL



18 COLOS ÖTKÜLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, METÁLEZÜST SZÍNEN, DEFEKTTŰRŐ ABRONCSOKKAL¹



19 COLOS 5 TRIPLAKÜLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK SÖTÉT METÁLEZÜST SZÍNEN, SPORTOS DESIGNNAL, DEFEKTTŰRŐ ABRONCSOKKAL¹



19 COLOS 5 TRIPLAKÜLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK VILÁGOS METÁLEZÜST SZÍNEN, EGYEDI DESIGNNAL, DEFEKTTŰRŐ ABRONCSOKKAL (CSAK A 3,0 LITERES V6-OS BENZINMOTORHOZ)¹

KÜLSŐ SZÍNEK



Az INFINITI mindent megtett azért, hogy az itt látható színminták a lehető legélethűbben tükrözzék a valós járműszíneket. A színminták színe a nyomtatási folyamat során mindazonáltal némileg változhat, illetve szemünk a színminta színét másként érzékeli napsütésben, lámpafényben vagy neonfényben. Kérjük, hogy a járművek valós színét tekintse meg személyesen INFINITI márkakereskedőjénél. ¹ Felső ellenében rendelhető.

KÜLÖNLEGES MEGJELENÉS




BELSŐ SZÍNEK



Az INFINITI mindent megtett azért, hogy az itt látható színminták a lehető legegységesebb tükrözzék a valós járműszíneket. A színminták színe a nyomtatási folyamat során mindazonáltal némileg változhat, illetve szemünk a színminta színét másként érzékeli napsütésben, lámpafényben vagy neonfényben. Kérjük, hogy a járművek valós színét tekintse meg személyesen INFINITI márkakereskedőjénél. ¹ Felső ellenében rendelhető. ² Csak a 3.0t V6 benzinmotoron alapfelszereltség.

DÍSZÍTŐBETÉTEK



FOKOZOTT KÉPESSÉGEK

Hogyan fog életre kelni a Q50? A vezető képességeinek kiterjesztésére tervezett jármű merész ötleteket kínál a vezetéshez. Saját személyiségére formálhatja a belteret. Alakítsa a teret ízlése szerint. Élén jár olyan technológiákban, amelyek dacolnak a konvenciókkal, és átformálják elképzeléseinket arról, hogy egy sportszedán – és Ön mint vezető – mire képes.

VEZETÉS KÖNNYEDÉN Amikor a technológia kiterjeszti a járművezető képességeit, a vezetés egyszerűbbé, a haladás intelligensebbé, a kormányzás könnyebbé válhat. Az INFINITI vezetéstámogató technológiai felhasználóknak olyan műszaki újításokat, amelyek hatással vannak jövőbeli önvezető járműveinkre, és ezek a technológiák már ma segítik Önt. Aktiváláskor a vezetéstámogató technológiák* automatikusan képesek reagálni a forgalomra, segítenek lassítani a vezető előtt haladó járműhöz képest, visszagyorsítanak az előre beállított sebességre, és segítenek egyenesen haladni a jármű sávjában.

BIZTONSÁGOS VEZETÉS Szerelje fel Q50-ét legmodernebb biztonsági technológiáinkkal, amelyek segíthetnek abban, hogy időben észrevehesse a veszélyt, és reagálhasson rá. Ilyen például a prediktív ráfutásos ütközésekre figyelmeztető rendszer (PFCW – Predictive Forward Collision Warning)*, amely folyamatosan figyeli a Q50 előtt haladó járműhöz – és az az előtt haladó járműhöz – viszonyított távolságot és sebességet, így felhívja a veszélyes helyzetekre a figyelmet. Néha még azelőtt, hogy Ön meglátná.



HÍVOGATÓ BELSŐ TÉR A Q50-ben a vezetőt körülölelő dinamikus vonalak, a váratlan textúrák és az emberi művészet páratlan hangulatot keltenek – és mindezt csúcsmínőségű kétképernyős kezelőfelület koronázza meg. A Q50S 3.0t merész és kifinomult belterében puha bőr, steppelt ülészet, sötét krómozott árnyalatok és vörös kontrasztos duplavarrás található a formás kontúrok mentén.

A KÜLÖNBSÉG ÉRZÉKELÉSE A fokozott kényelemért és biztonságért az INFINITI Q50 abban a pillanatban felismeri Önt, amint beszáll az autóbó, és az ülés és a kormánykerék automatikusan az Ön által megadott beállításokra vált át.* Érzékelheti a különbséget a kellemes hangulatvilágításban, amely a belső teret hangsúlyozza, és hallhatja a különbséget a Bose® Performance Series hangrendszer telt és pontos hangzásának köszönhetően.*



A vezetéstámogató funkciókkal kapcsolatos további információért tekintse meg a hátlapot.

FELSZERELTSÉGI SZINTEK, CSOMAGOK ÉS OPCIÓK

Q50	Q50 PREMIUM	Q50S SPORT	Q50S SPORT TECH	
<ul style="list-style-type: none">Start/Stop rendszer (a 3,0 l-es V6-os benzinmotor kivételével)Elektromos szervokormány, sebességfüggő rásegítésselAktív menetstabilizátor6 fokozatú manuális sebességváltóAbronsnyomás-figyelő rendszer (TPMS – Tyre Pressure Monitoring), nyomásfigyelmeztetésselEmelkedőn indulást segítő rendszer6 légzsák (vezető- és utasoldali, első oldallégzsákok, valamint függőnylégzsákok elöl és hátul)Automatikusan elsötétülő visszapillantó tükörSebességtartó automatikaSzabályozható sebességhatároló4 kerékre ható blokkolásgátló fékrendszer (ABS – Anti-lock Braking System), elektronikus fékerő-elosztó (EBD – Electronic Brake force Distribution), kipörgésgátló rendszer (TCS – Traction Control System) és menetstabilizáló rendszer (VDC – Vehicle Dynamic Control)Fékasszisztens (BA – Brake Assist)Járművédelmi rendszer motorindítás-gátlóval és riasztóvalUltrahangos riasztórendszerEsőérzékelő ablaktörlőkEmlékeztető az első és hátsó biztonsági övek bekapcsolására17 colos 5 duplaküllös, könnyűfém keréktárcsák 225/55RF17 97W defekttűrő abroncsokkalSzínre fújt külső visszapillantó tükrök LED-es irányjelzővelFűtött, elektromosan állítható külső tükrökLED-es ködlámpák (elöl és hátul)Automata fényszórókapcsolásAutomata szintszabályozású LED-es fényszórók és nappali menetfényekLED-es hátsó lámpákKettős kipufogócső, króm csővéggel (a 3,0 l-es V6-os benzinmotor kivételével)UV-sugárzást csökkentő sötétített üvegElső, felső hűtőrács, 3D-s rombuszmintázatúHátsó lökhárító fekete diffúzorralINFINITI navigációs rendszer forgalmi információkkal és DAB (digitális rádió) vételi lehetőséggelINFINITI üzemmódválasztó kapcsolóINFINITI InTouchKét érintőképernyő (LCD VGA 8" és LCD VGA 7")	<ul style="list-style-type: none">Fine vision mutatók 5"-os színes TFT kijelzővelBluetooth® technológia mobilkapcsolathozHangfelismerő rendszerKulcs nélküli ajtónyitó rendszerTolatókameraHazakísérő világításKétzónás, alkalmazkodó légkondicionáló berendezésHátsó légkondicionáló-szellőzőnyílások (csak automata sebességváltó esetén)INFINITI InTuition™Teljesen személyre szabható digitális környezetElektromos ablakemelő elöl-hátul, a kulcsról vezérelhető automatikus működtetésselNyomógombos motorindításNapellenzők, megvilágított sminktükörrel és meghosszabbítássalAM/FM hangrendszer, egylemezes CD-lejátszóval6 hangszórós hangrendszerUSB/iPod-csatlakozó és RCA-audiocsatlakozóBluetooth®-audiostreamingAktív zajcsillapítás (ANC – Active Noise Control)Multifunkciós vezérlés a kormánykerékenBőrborítású, keresztvarrású sportkormány matt króm felülettelBőrborítású, varrott sebességváltókar matt króm és fekete fényes felülettelPrémium minőségű műszerfal-bevonat dupla varrássalElső kartámasz tárolórekesszel12 V-os csatlakozók a középkonzolonFüggőlegesen és tengelyirányban manuálisan állítható kormányoszlopAntracitszürke díszítő betétekVilágosszürke kötött tetőkárpitINFINITI alumínium küszöbvédő csíkok az első ajtóknálSzővet üléskárpitManuálisan állítható deréktámasz a vezetőülésenSilénnyílás (a 3,5 l-es V6-os hibrid motor kivételével)Hátsó középső kartámasz pohártartóvalISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken <p>Opciók csomagok: 1</p> <p>Egyéni csomagok: 7 9 10</p>	<p>Tartalmazza a Q50 összes funkcióját, plusz:</p> <ul style="list-style-type: none">Közvetlen adaptív kormányzás (Direct Adaptive Steering – DAS, kifejezetten a 3,5 l-es V6-os hibrid motorhoz kapható)Aktív sávtartó rendszer (Active Lane Control – ALC, kifejezetten a 3,5 l-es V6-os hibrid motorhoz kapható)Regeneratív fékrendszer (csak a 3,5 l-es V6-os hibrid motorhoz)Sport felfüggesztés (csak a 3,5 l-es V6-os hibrid motorhoz)Közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvédő hangjelzés (VSP – Approaching Vehicle Sound for Pedestrians; csak a 3,5 l-es V6-os hibrid motorhoz)Krómozott ködlámpa keretKacchu hatású alumínium díszítőbetétekBőr üléskárpitFűthető első ülések40/60 arányban osztottan lehajtható hátsó üléstámla (a 3,5 l-es V6-os hibrid motor kivételével) <p>Standard csomagok: 1</p> <p>Opciók csomagok: 3 4</p> <p>Egyéni csomagok: 6 8 9 10</p>	<p>Tartalmazza a Q50 PREMIUM összes funkcióját, plusz:</p> <ul style="list-style-type: none">Közvetlen adaptív kormányzás (Direct Adaptive Steering – DAS)Aktív sávtartó rendszer (Active Lane Control – ALC)Dinamikus Digitális Felfüggesztés (csak a 3,0 l-es V6-os benzinmotorhoz)Különleges formatervű, kormány mögé szerelt váltófülek, sötét króm bevonattal (csak a 3,0 l-es V6-os benzinmotorhoz)Ellendugattyús sport féknyergek (elöl 4 dugattyúval, hátul 2 dugattyúval; csak a 3,5 l-es V6-os hibrid motorokhoz)Ellendugattyús sport féknyergek, piros fényezés (elöl 4 dugattyúval; hátul 2 dugattyúval – csak a 3 literes V6 benzinmotorral)19 colos 5 triplaküllös könnyűfém keréktárcsák sötét metáležüst színben, sportos designnal, 245/40RF19 94W defekttűrő abroncsokkal19 colos 5 triplaküllös könnyűfém keréktárcsák világos metáležüst színben, egyedi designnal, 245/40RF19 94W defekttűrő abroncsokkal (csak a 3,0 literes V6-os benzinmotorhoz)Első sport lökhárító burkolat felső hűtőráccsal, 3D-s rombuszmintázatúPerforált kettős kipufogócső króm csővéggel (csak a 3,0 l-es V6-os benzinmotorhoz)Fényes fekete külső visszapillantó tükrök (csak a 3,0 l-es V6-os benzinmotorhoz)Fekete ködlámpa keret	<p>Tartalmazza a Q50S SPORT összes funkcióját, plusz:</p> <ul style="list-style-type: none">7 fokozatú automata sebességváltó manuális üzemmóddalEco pedál (csak a 3,0 l-es V6-os benzinmotorhoz és a 3,5 l-es V6-os hibrid motorhoz)Kormány mögé szerelt váltófülek (csak automata sebességváltó esetén)Első biztonsági övek előfeszítéseElektromos működtetésű üveg napfénytető <p>Standard csomagok: 1 2 3 4 5</p> <p>Egyéni csomagok: 9 10</p>
				

1 Kényelem csomag

- Első és hátsó parkolóérzékelő kijelzővel
- Kétzónás, alkalmazkodó légkondicionáló berendezés keringetés-szabályzással, és polifenol szűrővel

A csomaghoz szükséges 7

2 Multimédia csomag

- INFINITI navigációs rendszer forgalmi információkkal és DAB (digitális rádió) vételi lehetőséggel
- Bose® Performance Series hangrendszer 16 hangszóróval

3 Üdvözlő csomag

- Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) kerekenkénti nyomáskijelzéssel
- Fűtött, elektromosan állítható és behajtható külső tükrök, hátramenet-szinkronizációval

4 Láthatóság csomag

- Adaptív első fényszórórendszer (AFS – Adaptive Front-lighting System)
- Smart Beam
- Panoráma monitor (AVM – Around View Monitor) mozgásérzékelő rendszerrel és parkolásegítővel

A csomaghoz szükséges 3

5 Safety Shield átfogó biztonsági rendszer

- Intelligens távolság- és sebességtartó automatika (ICC – Intelligent Cruise Control) a teljes sebességtartományra
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW – Lane Departure Warning) és a sávelhagyást megelőző rendszer (LDP – Lane Departure Prevention)
- Holttér-figyelő rendszer (BSW – Blind Spot Warning) és a holttérben haladó járművel való ütközést megakadályozó rendszer (Blind Spot Intervention™)
- Ütközés előtti vészfékezés rendszer
- Ráfutásos ütközésekre figyelmeztető rendszer
- Távolságtartó automatika (DCA – Distance Control Assist)
- Ütközést megakadályozó tolatórendszer (BCI – Back-up Collision Intervention)

6 Elektromos működtetésű üveg napfénytető

7 40/60 arányban osztottan lehajtható hátsó üléstámla (a 3,5 l-es V6-os hibrid motor kivételével)

A felszereltséghez szükséges **1**

8 18 colos ötküllös könnyűfém keréktárcsák, metáležüst színben, 225/50RF18 95W defekttűrő abroncsokkal

9 Metálfényezés

10 Különleges metálfényezés (Dynamic Sunstone Red – NBA)

A vezetésmogató funkciókkal kapcsolatos további információért tekintse meg a hátlapot.

MŰSZAKI ADATOK

Q50 2.2d MT		Q50 2.2d AT		Q50 2.0t AT		Q50S 3.0t AT	
MOTOR							
Üzemanyag típus		Dízel		Benzin		Benzin	
Hengerek száma		4		4		V6	
Hengerűrtartalom (cm³)		2 143		1 991		2 997	
Üzemanyag-ellátás		Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés (CDI)	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés (CDI)	Közvetlen befecskendezés		Közvetlen befecskendezés	
Kipufogórendszer		Kettős kipufogórendszer, dízel részecskeszűrő		Kettős kipufogórendszer		Kettős kipufogórendszer	
Teljesítmény							
Dízel-/Benzinmotor		125 kW (170 LE), 3 200–4 000 percnkénti fordulatszámnál		155 kW (211 LE), 5 500 percnkénti fordulatszámnál		298 kW (405 LE), 6 400 percnkénti fordulatszámnál	
Nyomaték							
Dízel-/Benzinmotor		400 Nm, 1 600–2 800 percnkénti fordulatszámnál		350 Nm, 1 250–3 500 percnkénti fordulatszámnál		475 Nm, 1 600–5 200 percnkénti fordulatszámnál	
Erőátvitel		6 fokozatú kézi sebességváltó		Hétfokozatú automata sebességváltó		Hétfokozatú automata sebességváltó	
Meghajtott kerekek		Hátsókerék-meghajtás (RWD – Rear-Wheel Drive)		Hátsókerék-meghajtás (RWD – Rear-Wheel Drive)		Hátsókerék-meghajtás (RWD – Rear-Wheel Drive)	
Károsanyag-kibocsátási norma		Euro 6b		Euro 6b		Euro 6b	
MENETTELJESÍTMÉNY							
Végsebesség (km/h)		231		245		250	
Gyorsulás 0–100 km/h (s)		8,9		7,2		5,1	
Hivatalos üzemanyag-fogyasztás¹							
17 colos kerekek	Városban (l/100 km)	5,5		8,6		–	
	Városon kívül (l/100 km)	3,7		5,0		–	
	Vegyes (l/100 km)	4,3		6,3		–	
	Hivatalos fajlagos CO₂-kibocsátás¹ (g/km)	114		146		–	
18 colos kerekek	Városban (l/100 km)	5,7		8,7		–	
	Városon kívül (l/100 km)	3,8		5,1		–	
	Vegyes (l/100 km)	4,5		6,4		–	
	Hivatalos fajlagos CO₂-kibocsátás¹ (g/km)	118		149		–	
19 colos kerekek	Városban (l/100 km)	5,7		8,8		13,3	
	Városon kívül (l/100 km)	3,8		5,2		6,7	
	Vegyes (l/100 km)	4,5		6,5		9,1	
	Hivatalos fajlagos CO₂-kibocsátás¹ (g/km)	118		151		206	
KAPACITÁS- ÉS TÖMEGADATOK							
Saját tömeg² (kg)		1 667³ / 1 791⁴ / 1 832⁵		1 688³ / 1 812⁴ / 1 853⁵ / 1 871⁶		1 587⁴ / 1 749⁵ / 1 767⁶	
Vontatható teher tömege (fékezetlen/fékezett) (kg)		750 / 1 500		750 / 1 500		750 / 1 500	
Csomagtér befogadóképessége (l)		450		500		500	
Üzemanyagtartály kapacitása (l)		74		80		80	
MÉRETEK							
Külső							
Légellenállási együttható		0,26³,⁴ / 0,27⁵		0,26⁴ / 0,27⁵,⁶		0,28⁵,⁶	
Teljes hossz (mm)		4 810		4 810		4 810	
Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel (mm)		1 820 / 2 084		1 820 / 2 084		1 820 / 2 084	
Teljes magasság tetősín nélkül (mm)		1 445		1 445		1 430	
Tengelytáv (mm)		2 850		2 850		2 850	

¹ A megadott értékek mérése a 715/2007/EK Rendelet hatályos szövegében meghatározott mérési módszerek szerint történt: egy jármű üzemanyag-fogyasztása és CO₂-kibocsátása nem csupán a jármű üzemanyag-hasznosítási hatékonyságától, de a vezetési stílustól és más, nem műszaki tényezőktől is függ. A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag-fogyasztásában és CO₂-kibocsátásában. A CO₂ a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású gáz. Minden eladási helyen a fogyasztók díjmentesen átolvashatnak egy olyan, üzemanyag-gazdaságosságról szóló ismertető kiadványt, amely az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatát tartalmazza.

² Az adatok a 92/21/EK számú tanácsí irányelvről szóló 95/48/EK irányelvnek megfelelően (menetkész állapot, 90%-ban feltöltött üzemanyagtartály, vezetők (68 kg), csomagok (7kg)) standard felszereltségű modellekre vonatkoznak. A választható extrák és kiegészítők az itt megadott adatokat növelhetik.

³ Q50

⁴ Q50 Premium

⁵ Q50S Sport

⁶ Q50S Sport Tech

SZÍNEK ÉS DÍSZÍTŐ BETÉTEK

		Q50 Hybrid AT	Q50 Hybrid AWD AT
MOTOR			
Üzemanyag típus		Benzinmotor / Villanymotor (hibrid)	Benzinmotor / Villanymotor (hibrid)
Hengerek száma		V6	V6
Hengerűrtartalom (cm³)		3 498	3 498
Üzemanyag-ellátás		Nagy kapacitású, finomhangolt szívórendszer	Nagy kapacitású, finomhangolt szívórendszer
Kipufogórendszer		Kettős kipufogórendszer	Kettős kipufogórendszer
Teljesítmény			
Dízel-/Benzinmotor		225 kW (306 LE), 6 800 percenkénti fordulatszámnál	225 kW (306 LE), 6 800 percenkénti fordulatszámnál
Villanymotor		50 kW (68 LE)	50 kW (68 LE)
Kombinált		268 kW (364 LE)	268 kW (364 LE)
Nyomaték			
Dízel-/Benzinmotor		350 Nm, 5 000 percenkénti fordulatszámnál	350 Nm, 5 000 percenkénti fordulatszámnál
Villanymotor		270 Nm	270 Nm
Kombinált		546 Nm	546 Nm
Erőátvitel		Hétfokozatú automata sebességváltó	Hétfokozatú automata sebességváltó
Meghajtott kerek		Hátsókerek-meghajtás (RWD – Rear-Wheel Drive)	Intelligens összkerek-meghajtás (AWD – All-Wheel Drive)
Károsanyag-kibocsátási norma		Euro 6b	Euro 6b
MENETTELJESÍTMÉNY			
Végsebesség (km/h)		250	250
Gyorsulás 0–100 km/h (s)		5,1	5,4
Hivatalos üzemanyag-fogyasztás¹			
17 colos kerek	Városban (l/100 km)	8,0	9,4
	Városon kívül (l/100 km)	5,1	5,1
	Vegyes (l/100 km)	5,9	6,6
	Hivatalos fajlagos CO₂-kibocsátás¹ (g/km)	139	154
	Városban (l/100 km)	8,2	9,6
18 colos kerek	Városon kívül (l/100 km)	5,1	5,3
	Vegyes (l/100 km)	6,2	6,8
	Hivatalos fajlagos CO₂-kibocsátás¹ (g/km)	144	159
	Városban (l/100 km)	8,2	9,6
	Városon kívül (l/100 km)	5,1	5,3
19 colos kerek	Vegyes (l/100 km)	6,2	6,8
	Hivatalos fajlagos CO₂-kibocsátás¹ (g/km)	144	159
DIRECT RESPONSE HYBRID RENDSZER			
Hibrid rendszer		Egy villanymotor, 2 tengelykapcsoló	Egy villanymotor, 2 tengelykapcsoló
Akkumulátor típusa		Lítium-ion akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor teljesítménye/kapacitása		346 V/50 kW	346 V/50 kW
KAPACITÁS- ÉS TÖMEGADATOK			
Saját tömeg² (kg)		1 812³ / 1 842⁴ / 1 862⁵	1 888³ / 1 918⁴ / 1 936⁵
Vontatható teher tömege (fékezetlen/fékezett) (kg)		750 / 1 500	750 / 1 500
Csomagtér befogadóképessége (l)		400	400
Üzemanyagtartály kapacitása (l)		70	70
MÉRETEK			
Külső			
Légellenállási együttható		0,26³ / 0,27⁴,⁵	0,27³ / 0,28⁴,⁵
Teljes hossz (mm)		4 810	4 810
Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel (mm)		1 820 / 2 084	1 820 / 2 084
Teljes magasság tetősín nélkül (mm)		1 430	1 445
Tengelytáv (mm)		2 850	2 850

¹ A megadott értékek mérése a 715/2007/EK Rendelet hatályos szövegében meghatározott mérési módszerek szerint történt: egy jármű üzemanyag-fogyasztása és CO₂-kibocsátása nem csupán a jármű üzemanyag-hasznosítási hatékonyságától, de a vezetési stílustól és más, nem műszaki tényezőktől is függ. A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag-fogyasztásában és CO₂-kibocsátásában. A CO₂ a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású gáz. Minden eladási helyen a fogyasztók díjmentesen átolvashatnak egy olyan, üzemanyag-gazdaságosságról szóló ismertető kiadványt, amely az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatát tartalmazza.



² Az adatok a 92/21/EK számú tanácsi irányelvről szóló 95/48/EK irányelvnek megfelelően (menetkész állapot, 90%-ban feltöltött üzemanyagtartály, vezetõ (68 kg), csomagok (7kg)) standard felszereltségű modellekre vonatkoznak. A választható extrák és kiegészítők az itt megadott adatokat növelhetik.

³ Q50 Premium ⁴ Q50S Sport ⁵ Q50S Sport Tech

Q50			Q50 Premium			Q50S Sport / Q50S Sport Tech		
KÁRPIT			Szövet			Bőrkárpit		
Belső színek (Kód)			Graphite (G)	Wheat (C)		Graphite (G)	Wheat (C)	Stone (K)
						Graphite (G)	Stone (K)	Graphite – Quilted (Z)⁶
KÜLSŐ SZÍNEK			Kód	Típus				
Black Obsidian			KH3	Normál	■	■	■	■
Pure White			QAW		■	■	■	■
Moonlight White			QAB		□	□	□	□
Liquid Platinum			K23		□	□	□	□
Graphite Shadow			KAD		□	□	□	□
Hagane Blue			RBP	Metál	□	□	□	□
Mocha Almond			CAS		□	□	□	□
Iridium Blue			RAY		□	□	□	□
Midnight Black			GAG		□	□	□	□
Dynamic Sunstone Red			NBA		□	□	□	□
				Különleges metálfényezés				
DÍSZÍTŐBETÉTEK								
Kacchu alumínium			–	–	■	■	■	■
Antracitszürke			■	■	–	–	–	–
⁶Csak a 3,0t V6 benzinmotoron alapfelszereltség.								
			■ Alapfelszereltség □ Félrás kiegészítő – Nem rendelhető					

VÁLTOZAT/MOTORKÍNÁLAT

	Q50 2.2d MT	Q50 2.2d AT	Q50 2.0t AT	Q50S 3.0t AT	Q50 HYBRID AT	Q50 HYBRID AWD AT
Q50	✓	✓				
Q50 Premium	✓	✓	✓		✓	✓
Q50S Sport	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Q50S Sport Tech		✓	✓	✓	✓	✓



⁶ Q50 Hybrid AT, Q50S 3.0t AT
A megadott méretek mm-ben értendőek.



Látogasson el honlapunkra, állítsa össze az Ön számára ideális INFINITI-t, nézze meg árainkat, és tudjon meg még többet rólunk és autóinkról!

infiniti.hu

CSATLAKOZZON Legyen Ön is közösségünk tagja, és értesüljön az INFINITI újdonságairól!

- f Facebook.com/InfinitiEurope
- Instagram.com/InfinitiEurope
- Twitter.com/InfinitiEurope

JOGI NYILATKOZATOK

INFINITI Europe – a Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât. B2, Route de l'Etraz, 1180 Rolle, Svájci divíziója

Ez a prospektus kizárólag általános tájékoztató célokat szolgál. Tartalma bármikor módosítható, semmilyen formában nem tekinthető az INFINITI Europe által tett ajánlatnak vagy vállalatnak. Mielőtt jelen prospektusban foglaltak alapján döntene a vásárlásról, kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi INFINITI forgalmazójával, és ellenőrizze, hogy az itt megadott adatok és információk helyesek-e, és arra a járműre is vonatkoznak-e, amelyet meg kíván vásárolni. Az INFINITI Europe fenntartja a jogot, hogy árakat, színeket, anyagokat, felszereltséget, specifikációkat és modelleket előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítsa vagy megszüntessen. A folyamatos termékfejlesztés, valamint egyéb, gyártás előtti és gyártás utáni tényezők következtében az elkészült járművek, anyagok és specifikációk jelen prospektusban foglaltaktól eltérhetnek. A képeken látható egyes járművek választható extrákat is tartalmaznak. Kérjük, hogy a félértékek elkerülése végett, vásárlás vagy megrendelés előtt tekintse meg a kiválasztott járművet. A rendelkezés és szállítási idők az egyes modellek és felszereltségi szintek függvényében eltérhetnek. A specifikációk, opciók és kiegészítők országonként eltérőek lehetnek. További információért a rendelkezés, opciók és kiegészítők vonatkozásában kérjük, érdeklődjön INFINITI márkakereskedőjénél.

*Egyes modellekhez rendelhető.

Információ a vezetéstámogató funkciókról (egyes modellekhez rendelhető): A **prediktív ráfutásos ütközésekre figyelmeztető rendszer** és az **ütközés előtti vészfékező rendszer** feladata a vezető figyelmeztetése egy esetleges ütközés előtt. A rendszerek az ütközést nem tudják megakadályozni, és nem helyettesítik a felelősségteljes vezetést. Elképzelhető, hogy a rendszerek bizonyos körülmények között nem figyelmeztetnek, vagy nem fékeznek. Csak meghatározott sebességtartományban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben. A **holtér-felügyelő rendszer és a holtérben haladó járművel való ütközést megakadályozó rendszer** nem helyettesíti a szabályos sávváltási műveletet. A rendszerek nem akadályozzák meg a más járművekkel való ütközést vagy balesetet. Elképzelhető, hogy nem ismernek fel minden környező járművet vagy tárgyat. Az **ütközést megakadályozó tolatórendszer, és a mozgásérzékelővel felszerelt panoráma monitor** nem képes teljesen megszüntetni a holtérrel, és elképzelhető, hogy nem ismer fel minden tárgyat. Csak meghatározott sebességtartományban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben. Egyes szolgáltatások (például a mozgásérzékelő) kizárólag 8 km/h (5 mph) alatt működik. A **távolságtartó automatika és az intelligens távolság- és sebességtartó automatika** nem ütközést megakadályozó rendszer, és nem ütközésre figyelmeztető rendszer. A távolságtartó automatika bizonyos körülmények között segít a biztonságos követési távolság tartásában a vezető előtt haladó járműhöz képest. Korlátozott fékezés használatára tervezték. A fékezés elmulasztása balesetet okozhat. Az **aktív sávtartó rendszer, a sávellhagyásra figyelmeztető rendszer és a sávellhagyást megelőző rendszer** kizárólag akkor üzemel, ha a sávjelzések tisztán láthatók az úttesten. Elképzelhető, hogy a rendszerek nem érzékelik a sávjelzéseket bizonyos útviszonyok és időjárási vagy vezetési körülmények között. Nem képesek megelőzni a baleseteket vagy az irányítás elvesztését. Csak meghatározott sebességtartományban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben.

FONTOS: Soha ne hagyatkozzon kizárólag a vezetéstámogató technológiákra. A vezető felelőssége, hogy mindig irányítás alatt tartsa a járművet. A vezetéstámogató technológiák nem képesek megelőzni a baleseteket vagy az irányítás elvesztését. Mindig ellenőrizze környezetét, és forduljon hátra a járművel való manőverezés vagy sávváltás előtt. Különböző sebességtartományokban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben.

Az összes jellemzővel kapcsolatos további részletekért látogassa meg az INFINITI webhelyét, vagy olvassa el a kezelési kézikönyvet.

A Bluetooth védjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi, és ezek INFINITI általi felhasználása licenc alapján történik. Az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye. A Bose a Bose Corporation bejegyzett védjegye.

EU/Belgium: környezetvédelmi információk (RD 19/03/04): 3,7 – 13,3 l/100 km, CO₂-kibocsátás 114 – 206 g/km.

A fogyasztási adatokat laboratóriumi körülmények között mérték az egyes modellek összehasonlítása céljából, ezért elképzelhető, hogy eltérnek a valós körülmények között tapasztalható fogyasztástól. A kiegészítő tartozékok, a karbantartás, a vezetési stílus és az időjárási- és útviszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket.

Referencia, I2171Q50SGHUH